



Anexo 2

PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DE TÍTULOS DE TÉCNICO Y TÉCNICO SUPERIOR

Convocatoria correspondiente al curso académico 2020-2021

(Resolución de 12 de enero de 2021 de la Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial)

DATOS DEL ASPIRANTE			FIRMA
APELLIDOS:			
Nombre:	D.N.I.:	Fecha:	

Código del ciclo: (1) SAN302	Denominación completa del ciclo formativo: (1) DIETÉTICA
Clave del módulo: (1) 06	Denominación completa del módulo profesional: (1) EDUCACIÓN SANITARIA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA
<p>La prueba consta de un cuestionario de 49 preguntas. Para responder a la pregunta n.º 44 se podrá utilizar una calculadora estándar. SOLO UNA de las opciones es CORRECTA, por lo que, en la HOJA DE RESPUESTAS, solo se marcará una de las opciones por cada cuestión.</p> <p>SOLO SE VALORARÁ la HOJA DE RESPUESTAS. Al finalizar se entregará junto con el cuestionario.</p> <p>La marca utilizada deberá ser un ASPA PEQUEÑA que no ocupe toda la casilla correspondiente. Podrá rectificarse una respuesta, utilizando entonces, un CÍRCULO que borre el aspa sin excederla, ya que si se decidiera volver a rectificar y hubiere de marcarse de nuevo alguna de las opciones anuladas, se utilizará otra ASPA GRANDE que, excediendo el círculo, ocupe la casilla de forma amplia y completa. No serán admitidas más rectificaciones.</p>

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y VALORACIÓN
<p>La prueba escrita será calificada de 0 a 10, debiendo obtener una calificación mayor o igual a 5 para superarla.</p> <p>1.- Las cuestiones NO CONTESTADAS (en blanco) no puntuarán ni penalizarán.</p> <p>2.- Cada respuesta CORRECTA sumará 0.2 puntos, a excepción de la n.º 44, que sumará 0.4 puntos.</p> <p>3.- Cada respuesta INCORRECTA restará 0.05 puntos, a excepción de la referida n.º 44 que restará 0.1 puntos. Si en la hoja de respuesta hubiere MÁS DE UNA OPCIÓN MARCADA por cada cuestión, se considerará como INCORRECTA.</p>

CALIFICACIÓN

DATOS DEL ASPIRANTE			FIRMA
APELLIDOS:			
Nombre:	D.N.I.:	Fecha:	

CONTENIDO DE LA PRUEBA:

¿En qué categoría de la Acción Comunitaria en Salud tiene gran protagonismo el Equipo de Atención Primaria?

- el acceso a recursos de la comunidad
- el fortalecimiento comunitario
- la colaboración intersectorial
- el trabajo entre iguales.
- ninguna es correcta

Las comunidades cuyo elemento de unión más importante es el espacio físico compartido se conocen como:

- emocionales.
- estructurales.
- funcionales.
- a y c son correctas
- ninguna de las anteriores

Las actividades de detección precoz de la enfermedad se corresponden con la prevención:

- primaria
- secundaria.
- terciaria
- cuaternaria
- primordial

Son objetivos de la Educación para la Salud (EpS) todos los siguientes, excepto:

- promover la capacitación individual y comunitaria.
- propugnar cambios en el medio ambiente.
- establecer políticas saludables
- informar y motivar a la población sobre temas que afectan a su salud
- a y b

Según la OMS, los determinantes que influyen en la salud social son:

- las condiciones de empleo.
- la equidad de género.
- la globalización.
- todos los anteriores.
- ninguno de los anteriores.

Son características propias de las denominadas condiciones de vida:

- no son semejantes dentro de cada clase social
- no son producto de las circunstancias sociales y económicas

están en gran medida fuera del control inmediato del individuo
todas las anteriores
solo a y b

Son factores determinantes de la salud en las familias:

- la educación.
- las normas culturales.
- las condiciones socioeconómicas.
- todos los anteriores.
- ninguno de ellos.

Para mejorar el acceso a la atención de salud se necesita:

- disminuir los niveles de pobreza.
- disminuir las prestaciones universales.
- eliminar la protección contra amenazas transfronterizas.
- b y c
- a y c.

El registro a nivel municipal de los residentes y transeúntes conforma el:

- padrón.
- censo.
- registro civil.
- a y b son correctas.
- b y c son correctas.

Entre las características de la participación comunitaria tenemos todas estas, excepto:

- es consciente de la problemática existente.
- se trata de acciones puntuales de movimientos asociativos
- tiene su propia organización, que no depende de los servicios sanitarios.
- es deliberada y libre, manteniendo su autonomía y desarrollando tareas propias.
- c y d

El crecimiento natural de la población incluye:

- nacimientos y defunciones.
- emigrantes.
- Inmigrantes.
- todas las anteriores
- solo b y c

Una elevada natalidad junto a una corta esperanza de vida, viene representada por la pirámide tipo:

- bulbo
- pagoda.
- campana.
- a y b son correctas.
- b y c lo son.

Una relación en que el numerador está incluido en el denominador constituye una:

- razón
- proporción
- índice
- tasa
- fracción

¿Cuál de las siguientes medidas de frecuencia relativa incluye la variable tiempo en su formulación?

- tasa
- razón
- “odds”
- proporción
- b y c son correctas

La proporción de población que padece una enfermedad en un momento dado se denomina:

- tasa de prevalencia
- tasa de incidencia
- prevalencia
- incidencia
- b y d son correctas

Algunos indicadores que pertenecen al grupo de inequidades en salud incluyen factores:

- étnicos
- socioeconómicos
- de género
- todos los anteriores
- solo a y b

¿A qué grupo de indicadores de la clasificación de Donabedian corresponden los protocolos?

- estructura
- procesos
- resultados
- a todos los anteriores
- ninguna es correcta

Las técnicas de observación que requieren un estudio anterior corresponden a la observación:

- ocasional
- sistematizada
- no controlada
- a y c
- b y c

La entrevista muy estructurada y dirigida es la::

- abierta
- focalizada
- encuesta

- individual
- a y d son correctas

Las preguntas cuyas respuestas se limitan a sí/no se denominan:

- de identificación
- de selección
- definitivas
- situacionales
- ninguna es correcta

La técnica de apoyo narrativo que utiliza unos segundos tras las respuestas es la llamada:

- empatía
- facilitación
- baja reactividad
- silencio funcional
- escucha activa

Son ventajas de las preguntas abiertas de un cuestionario:

- facilitar la posterior codificación
- ofrecer gran cantidad de información
- permitir una buena categorización de las respuestas
- a y c
- ninguna es correcta

Para conseguir una buena fiabilidad en las respuestas de los encuestados son muy útiles las:

- preguntas filtro
- preguntas batería
- preguntas de control
- preguntas de identificación
- ninguna de ellas

En la clasificación de los métodos grupales de EpS de Vaccani, se corresponde con la fase del aprendizaje significativo donde se reorganizan informaciones el:

- de investigación en aula
- expositivo
- de análisis
- de desarrollo de habilidades
- ninguno de ellos

Las técnicas de investigación en aula incluyen todas las siguientes, excepto:

- Fotopalabra
- Cuestionario
- Philips 6/6
- Discusión
- a y b

Para que los destinatarios desarrollen habilidades específicas en EpS utilizaremos la técnica de:

- Simulación
- Discusión
- Video con discusión
- Tormenta de ideas
- Cuestionario

La definición de las técnicas de EpS se realiza dentro del apartado de:

análisis de la situación inicial.
objetivos y contenidos.
metodología.
evaluación.
todas son correctas.

Al grupo, como conjunto de individuos, donde prevalecen las relaciones afectivas se le considera:
formal.
informal.
primario.
secundario.
Terciario.

La tabla donde registramos los datos obtenidos de un test sociométrico se denomina:
sociograma.
matriz sociométrica.
escala sociométrica.
b y c son correctas
a y c lo son

Para analizar los rechazos emitidos por algún miembro de un grupo se utiliza el índice de:
antipatía
popularidad
expansividad positiva
b y c son correctas
ninguna de las anteriores

Un índice que valora los rechazos dentro de un grupo es el de:
conexión afectiva.
coherencia.
disociación.
todos las anteriores.
ninguna de las anteriores.

El sociograma:
se adapta a los cambios que pueda sufrir el grupo
es útil para explicar las relaciones grupales
permite generar hipótesis.
a y b
ninguna es correcta

Para medir la distancia social según los prejuicios del entrevistado es muy útil:
la escala Bogardus.
el test sociométrico.
la escala Thurstone.
a y c son correctas.
ninguna de las anteriores.

Si preguntamos por la frecuencia de consumo de pescado en un grupo de individuos, la variable es de tipo:
nominal.
ordinal.
continua.
dicotómica.
Discreta.

Para resumir una serie de datos cualitativos utilizamos:
la mediana.
la varianza.
el rango.
el porcentaje.
la moda.

El valor de la variable que ocupa la posición central corresponde a:
la mediana.
la varianza.
el rango.
el porcentaje.
la moda.

El diagrama de sectores:
se suele usar para representar variables cuantitativas continuas.
se puede utilizar para las cuantitativas discretas.
no se debe usar para variables ordinales.
a y b
b y c

Para representar variables cuantitativas continuas utilizamos el:
pictograma.
histograma.
diagrama de barras.
diagrama de sectores.
todas son correctas.

Para analizar si una distribución de frecuencias observadas se ajusta a una distribución teórica, se usa la prueba estadística de la:
suma de las diferencias cuadráticas relativas
"chi cuadrado" de Pearson
"F" de Snedecor
a y b son correctas
b y c lo son

Si se rechaza la hipótesis nula (H_0) cuando es cierta, cometemos un error:
tipo I
tipo II
no cometemos error
a y b
ninguna es correcta

En la prevalencia de una enfermedad influye:
la incidencia
su gravedad
su duración
todas son correctas
ninguna de las anteriores

Los ensayos son estudios epidemiológicos de tipo:
analítico
descriptivo
experimental
observacional

a y d

En el modelo de causalidad de Rothman:

- se exige especificidad
- una causa componente puede formar parte de más de una causa suficiente para el mismo efecto
- dos causas componentes de una suficiente no tienen interacción biológica
- todas las anteriores son correctas
- ninguna de las anteriores lo es

Se quiere estudiar si existe o no relación entre el género de una muestra de individuos y la presencia o no de obesidad. Los datos son los siguientes: de 400 varones, 96 son obesos; mientras que, de 400 mujeres, lo son 72. Después de realizar los cálculos oportunos, el valor del estadístico de la prueba pertinente es de:

- 4.12
- 4.33
- 4.71
- 5.46
- 5.69

Los riesgos medioambientales emergentes están ligados

- a:
- la pobreza
- la ausencia de desarrollo
- el desarrollo sostenible
- a y c
- ninguna es correcta

Los factores causales que crean un estado de sensibilidad hacia un agente patógeno se denominan:

- facilitadores
- potenciadores
- predisponentes
- desencadenantes
- a y b

El porcentaje de población que se vería libre de enfermedad, al eliminar la exposición a un factor de riesgo se corresponde con:

- riesgo relativo
- riesgo absoluto
- riesgo atribuible
- fracción etiológica
- a y c son correctas

La fuerza de la asociación entre el factor de riesgo y la enfermedad viene dada por el:

- riesgo relativo
- riesgo absoluto
- riesgo atribuible
- fracción etiológica
- b y c son correctas

Entre las técnicas de apoyo para favorecer el cambio de comportamiento del paciente encontramos:

- escucha reflexiva
- preguntas abiertas
- reestructuración positiva
- todas las anteriores
- solo b y c