



Comunidad de Madrid

PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DE TÍTULOS DE TÉCNICO

Convocatoria correspondiente al curso académico 2022-2023

(Resolución de 13 de diciembre de 2022 de la Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial)

DATOS DEL ASPIRANTE			FIRMA
APELLIDOS:			
NOMBRE:	D.N.I. o Pasaporte:	Fecha:	CALIFICACION

Código del ciclo: (1) SANM01	Denominación completa del ciclo formativo: (1) FARMACIA Y PARAFARMACIA
Clave del módulo: (1) 07	Denominación completa del módulo profesional: (1) PRIMEROS AUXILIOS

INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA

- Esta Prueba está constituida por 25 preguntas teórico-prácticas y 5 preguntas de reserva del módulo **PRIMEROS AUXILIOS**.
- Una vez comenzada la prueba ninguna persona podrá abandonar la sala hasta que, al menos, hayan transcurrido 15 minutos desde su inicio.
- Cada pregunta tiene 4 posibles respuestas, entre las que sólo hay una correcta.
- La contestación a cada pregunta se realizará en la "HOJA DE RESPUESTAS" que se incluye al final del cuestionario. Deberán entregar ambos (cuestionario y hoja de respuestas) sin separar al finalizar el examen.
- La HOJA DE RESPUESTAS no se puede separar del cuadernillo.
- Señale con una cruz (X) la respuesta que considere correcta. Ejemplo:

1	a	<input checked="" type="checkbox"/>	c	d
---	---	-------------------------------------	---	---
- En caso de error, tache lo que proceda y vuelva a señalar con una cruz la respuesta adecuada Ejemplo:

1	a	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	d
---	---	--	-------------------------------------	---
- La pregunta que contenga dos o más respuestas señaladas será anulada automáticamente.
- Utilice bolígrafo azul o negro para contestar. Las respuestas señaladas con lápiz no se corrigen.
- Antes de contestar cualquier pregunta, lea atentamente el enunciado de la misma.
- Conteste todas las preguntas de reserva por si se produce la anulación de alguna pregunta.
- Sólo se permitirá LA ENTRADA CON CALCULADORAS NO PROGRAMABLES, SIN TAPA, a los exámenes de los siguientes cuatro módulos: 1) Formulación magistral (FM) 2) Operaciones básicas de laboratorio (OBL) 3) Formación y orientación laboral (FOL) 4) Empresa e iniciativa emprendedora (EIE)
- Dispondrá usted de 30 minutos de tiempo para realizar el ejercicio.
- No olvide **firmar esta hoja y poner los apellidos y el nombre en esta hoja y en la HOJA DE RESPUESTAS**.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y VALORACIÓN

- Puntuación relativa:
 - RESPUESTA CORRECTA 1 PUNTO
 - RESPUESTA INCORRECTA - 0,33 PUNTOS
 - PREGUNTA NO CONTESTADA 0 PUNTOS
- La puntuación obtenida, una vez descontados los puntos negativos, se ajustará al número decimal más próximo y se procesará con los siguientes criterios de calificación:

0-2,4 puntos	0	12,5-14,9 puntos	5
2,5-4,9 puntos	1	15-17,4 puntos	6
5-7,4 puntos	2	17,5-19,9 puntos	7
7,5-9,9 puntos	3	20-22,4 puntos	8
10-12,4 puntos	4	22,5-23,9 puntos	9
		24- 25 puntos	10

Se considera APROBADO el módulo cuando la nota resultante sea 5 o superior



Comunidad de Madrid

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA:		LOCALIDAD:
SIGLO XXI		LEGANÉS
Código del ciclo: (1) SANM01	Denominación completa del ciclo formativo: (1) FARMACIA Y PARAFARMACIA	
Clave del módulo: (1) 07	Denominación completa del módulo profesional: (1) PRIMEROS AUXILIOS	

CONTENIDO DE LA PRUEBA:

- Escoge la respuesta incorrecta. Los objetivos principales en los primeros auxilios son:
 - Mantener a la persona con vida
 - Llevar a cabo una intervención sanitaria profesional
 - Evitar complicaciones psicológicas de la víctima
 - Evitar complicaciones físicas o psicológicas de las lesiones
- Escoge la respuesta correcta. Cuál de los siguientes casos es una actuación de primeros auxilios:
 - Mantener a la persona con vida
 - Llevar a cabo una intervención sanitaria profesional
 - Evitar complicaciones psicológicas de la víctima
 - Evitar complicaciones físicas o psicológicas de las lesiones
- En caso de detectar una situación en que se requieran primeros auxilios lo primero que se debe hacer es:
 - Protegerse uno mismo y a la víctima
 - Tranquilizar a la víctima
 - Evaluar cuál es la víctima que requiere ayuda más urgente
 - Alertar a los servicios sanitarios llamando al 112
- Escoge la respuesta incorrecta. El botiquín de urgencias debe ser:
 - De color rojo para identificarlo con un contenido sanitario
 - Resistente para resistir posibles impactos
 - Impermeable para resistir a los fluidos
 - Transparente para saber rápidamente lo que contiene
- Escoge la respuesta correcta. Ayudar a las personas que necesitan auxilio es:
 - Una imprudencia si no se está formado en primeros auxilios
 - Un gran favor
 - Una obligación ética
 - Motivo de agradecimiento
- Escoge la opción correcta. La evaluación que va enfocada a explorar las funciones vitales para valorar si la vida de la víctima está en riesgo es:
 - Valoración prioritaria
 - Valoración primordial
 - Valoración de urgencia
 - Valoración primaria
- Escoge la respuesta correcta. El Algoritmo AVDN se utiliza para llevar a cabo:
 - Una valoración de la respiración
 - Una valoración de la consciencia
 - Una valoración de la circulación
 - Ninguna de las anteriores



Comunidad de Madrid

8. ¿Cuándo no está indicado practicar la maniobra frente-mentón a una víctima?:
- a) Cuando se tenga indicios de que la víctima ha sufrido una lesión cervical
 - b) Cuando la víctima esté inconsciente
 - c) Cuando se tenga indicios de que la víctima ha sufrido lesión medular
 - d) En ningún caso está indicada la maniobra frente-mentón
9. Escoge la respuesta incorrecta. Con respecto al triaje que clasifica a las víctimas
- a) El color amarillo significa Grave
 - b) Es imprescindible si hay más de una víctima
 - c) El color verde significa prioridad 3
 - d) No es necesario si hay más socorristas que víctima
10. La reanimación cardiopulmonar (RCP) no debe suspenderse hasta que:
- a) La víctima se mueva o respire espontáneamente
 - b) Lleguen personas con más conocimientos sanitarios o con capacidad legal, que asuman la responsabilidad de la suspensión
 - c) El socorrista llegue a la extenuación
 - d) Todas las respuestas anteriores son correctas
11. Si determinamos que tenemos que realizar la reanimación cardiopulmonar a un adulto comenzaremos:
- a) Con 2 insuflaciones
 - b) Con 30 compresiones
 - c) Con 5 insuflaciones de rescate
 - d) Con la maniobra frente-mentón
12. La maniobra de Heimlich se hace cuando:
- a) La víctima del atragantamiento pesa poco
 - b) La víctima no puede emitir sonidos
 - c) La víctima está inconsciente
 - d) No tenemos constancia de que la víctima se haya tragado algo
13. El desfibrilador externo automatizado (DEA)
- a) Emite la descarga automáticamente.
 - b) Requiere la intervención del socorrista.
 - c) Las otras tres afirmaciones son correctas.
 - d) Está disponible para que lo utilice personal no sanitario.
14. Una hemorragia se considera grave cuando
- a) Se pierde más del 30 % del volumen sanguíneo.
 - b) Se pierde entre el 10 % y el 30 % del volumen sanguíneo.
 - c) Se pierde el 50% del volumen sanguíneo.
 - d) Se pierde entre el 30 % y el 50 % del volumen sanguíneo.
15. La diferencia entre una fractura y una luxación es que:
- a) En la fractura no se rompe la continuidad de la piel y en la luxación sí
 - b) La fractura afecta a una articulación y la luxación no
 - c) En la fractura se ha roto un hueso y en la luxación no
 - d) La fractura no es dolorosa y la luxación sí



Comunidad de Madrid

16. La posición de Trendelenburg facilita
- a) El retorno de la sangre desde las extremidades inferiores y el abdomen, con lo que aumenta la irrigación del corazón, de los pulmones y del cerebro.
 - b) La relajación de la musculatura abdominal, lo que es un requisito cuando la persona ha sufrido un golpe o una herida en el abdomen.
 - c) Mantener libres las vías respiratorias de la víctima y, si vomita o sangra por la boca o la garganta, evita que aspire el líquido hacia las vías respiratorias.
 - d) La respiración.
17. Si tienes que prestar ayuda en un parto de urgencia, durante la salida del feto:
- a) Si ves que el cordón umbilical está rodeando el cuello del bebé córtalo
 - b) Dile a la madre que respire por la boca, con un ritmo más bien rápido y que procure empujar con fuerza
 - c) Espera a que el feto vaya saliendo, sujetándole la cabeza y ayudándole a salir lentamente
 - d) Tira de la cabeza del bebé con fuerza y rapidez para evitar la posible asfixia
18. Escoge la respuesta correcta. La mejor posición cuando a la persona lesionada o enferma le cuesta respirar es:
- a) Decúbito supino en flexión.
 - b) Decúbito lateral estable.
 - c) Semisentada.
 - d) Decúbito supino.
19. El traslado manual por un solo socorrista puede hacerse según:
- a) Maniobra de Rautek
 - b) Silla en cuadrado
 - c) Silla honda
 - d) Axilas-rodillas
20. Escoge la respuesta incorrecta. Cuando realizamos una inmovilización debemos..
- a) Tratar de enderezar fragmentos óseos y colocarlos en sus sitios.
 - b) Envolver el área con una toalla u otro material blando.
 - c) Inmovilizar la zona sin enderezar nada.
 - d) Observar, tras la inmovilización, los dedos de las víctimas.
21. Escoge la respuesta incorrecta. La posición adecuada de la víctima mientras espera a ser trasladada depende de:
- a) Las características de sus lesiones.
 - b) El estado de sus funciones vitales.
 - c) Su estado de consciencia.
 - d) La temperatura ambiental.
22. Denominamos primeros auxilios psicológicos:
- a) A la atención terapéutica prestada por profesionales de la psicología durante del suceso.
 - b) A la atención terapéutica prestada por profesionales de la psicología después del suceso.
 - c) A la atención que reciben los socorristas después de haber prestado una atención de emergencia, especialmente si esta no ha salido bien.
 - d) A todo el conjunto de estrategias sencillas de atención psicosocial prestadas por la persona que atiende a la víctima en primera instancia.



Comunidad de Madrid

23. La ventilación emocional:
- a) Son las medidas que debe tomar el socorrista para disipar las emociones incómodas y las preocupaciones asociadas a la prestación de ayuda y a los resultados obtenidos.
 - b) Son las medidas que debe tomar la víctima para disipar las emociones incómodas y las preocupaciones asociadas al suceso dramático acontecido.
 - c) Es la terapia que recibe la víctima una vez ha ingresado en el hospital.
 - d) Es la terapia que recibe la víctima una vez recibido el alta hospitalario.
24. La reacción de estrés que se manifiesta unos meses después de un acontecimiento traumático (accidente, desastre, etc), se denomina:
- a) Estrés agudo episódico
 - b) Estrés postraumático
 - c) Estrés traumático
 - d) Estrés crónico
25. Escoge la respuesta incorrecta. Son medidas higiénico-dietéticas para superar el estrés:
- a) Dormir 7 horas diarias
 - b) Automedicarse con hipnóticos
 - c) Practicar una comunicación asertiva
 - d) Practicar un ejercicio físico

PREGUNTAS DE RESERVA

26. Escoge la respuesta correcta. Los primeros auxilios son llevados a cabo por:
- a) personal sanitarios.
 - b) personal sanitario especializado en situaciones de emergencia.
 - c) personal no sanitario especializado en primeros auxilios
 - d) cualquier persona que se encuentre en el lugar de los hechos
27. Si la víctima vomita mientras se le practica la ventilación artificial debemos colocarla rápidamente
- a) En decúbito prono
 - b) En decúbito lateral
 - c) En decúbito supino
 - d) Boca abajo
28. En una fractura abierta existe un riesgo grave de:
- a) Hemorragia
 - b) Dolor
 - c) Infección
 - d) Deformación
29. El ataque histérico:
- a) Puede iniciarse con un mareo o alucinaciones olfativas
 - b) Puede iniciarse con espasmos musculares localizados
 - c) Tiene lugar siempre delante de testigos
 - d) Tiene lugar con convulsiones tónicas y, después clónicas
30. Escoge la respuesta correcta. El pulso más utilizado por su fácil accesibilidad es el:
- a) Pulso humeral
 - b) Pulso radial
 - c) Pulso apical
 - d) Pulso carotídeo



Comunidad de Madrid

Clave del módulo: 05	OFICINA DE FARMACIA			
DATOS DEL ASPIRANTE				CALIFICACIÓN
APELLIDOS:				
NOMBRE:	D.N.I.:	Fecha:		

HOJA DE RESPUESTAS:

1.	a	b	c	d
2.	a	b	c	d
3.	a	b	c	d
4.	a	b	c	d
5.	a	b	c	d
6.	a	b	c	d
7.	a	b	c	d
8.	a	b	c	d
9.	a	b	c	d
10.	a	b	c	d
11.	a	b	c	d
12.	a	b	c	d
13.	a	b	c	d
14.	a	b	c	d
15.	a	b	c	d
16.	a	b	c	d
17.	a	b	c	d
18.	a	b	c	d
19.	a	b	c	d
20.	a	b	c	d

21.	a	b	c	d
22.	a	b	c	d
23.	a	b	c	d
24.	a	b	c	d
25.	a	b	c	d

PREGUNTAS DE RESERVA:

26.	a	b	c	d
27.	a	b	c	d
28.	a	b	c	d
29.	a	b	c	d
30.	a	b	c	d

FIRMA