



## Anexo 5

### Pruebas para la obtención de títulos de Técnico y Técnico Superior

#### MODELO PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PRUEBAS

#### **Convocatoria correspondiente al curso académico 2021-2022**

(Orden 3743/2019, de 19 de diciembre, del Consejero de Educación y Juventud)

DATOS DEL ASPIRANTE			FIRMA
APELLIDOS:			
Nombre:	D.N.I. N.I.E. o Pasaporte:	Fecha:	

Código del ciclo: (1) TCPM01	Denominación completa del título: (1) TÉCNICO EN CONFECCIÓN Y MODA
Clave o código del módulo: (1) 08	Denominación completa del módulo profesional: (1) CONFECCIÓN A MEDIDA

INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA
<p>Será necesario estar en posesión de DNI de la persona que se presente a la prueba para su comprobación. Está prohibido el uso de móvil o cualquier aparato electrónico.</p> <p>La prueba se desarrollará en un tiempo máximo de 3 horas y media y constará de una parte práctica con la realización de su lista de lista de operaciones.</p> <p>Y una parte teórica práctica que consta de un test de 15 preguntas.</p> <p>Para el desarrollo de la prueba se le proporcionará a cada aspirante el patrón base, tejido y fornituras para el ejercicio a realizar.</p> <p>Se le asignará a cada aspirante una máquina plana y dispondrá de planchas, máquina de sobrehilar, termofijadora, mesas de corte y confección.</p>

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y VALORACIÓN
--

Ejercicio 1: (0,5 puntos)

Comprobación de los patrones conforme al modelo presentado, vestido de señora.

Ejercicio 2: (1,5 puntos)

- Cortar la prenda dejando los márgenes de costuras necesarios atendiendo a la ficha técnica presentada del modelo.

Ejercicio 3: Confeccionar la prenda del modelo vestido de señora.(4 puntos)

- Colocar cremallera invisible en el lado derecho hasta piquete de cadera y rematar la costura simple desde cintura a costura del volante con ribete al bias.
- Realizar costura francesa en el interior izquierdo y realizar dobladillo de la manga y del bajo con orillado doble.
- Ensamblar correctamente la prenda y forrar la parte superior del cuerpo dejando rematada la costura de la sisa en el interior.

Ejercicio 4: (1 puntos)

- Realizar la lista de fases de la confección de la prenda modelo vestido de señora.

Ejercicio 5: Ejercicio tipo test .Cada respuesta correcta suma 0,20 puntos, cada respuesta incorrecta resta 0,10 puntos, la mitad de una respuesta correcta, las preguntas no contestadas ni suman ni restan.

El examen se considerará aprobado habiendo obtenido una calificación igual o superior a 5.

(1) Consignense las denominaciones exactas y los códigos reflejados en el Anexo 3.a o 3.b de las presentes instrucciones.

(2)



CALIFICACIÓN

DATOS DEL ASPIRANTE			FIRMA
APELLIDOS:			
Nombre:	D.N.I. N.I.E. o Pasaporte:	Fecha:	

**CONTENIDO DE LA PRUEBA:**

Ejercicio 1: (0,5 puntos)

Comprobación de los patrones conforme al modelo presentado, vestido de señora.

Ejercicio 2: (1,5 puntos)

- Cortar la prenda dejando los márgenes de costuras necesarios atendiendo a la ficha técnica presentada del modelo.

Ejercicio 3: Confeccionar la prenda del modelo vestido de señora.(4 puntos)

- Colocar cremallera invisible en el lado derecho hasta piquete de cadera y rematar la costura simple desde cintura a costura del volante con ribete al bies.
- Realizar costura francesa en el interior izquierdo y realizar dobladillo de la manga y del bajo con orillado doble.
- Ensamblar correctamente la prenda y forrar la parte superior del cuerpo dejando rematada la costura de la sisa en el interior.



Ejercicio 4: (1 puntos)

- Realizar la lista de fases de la confección de la prenda modelo vestido de señora.

[illegible]


[illegible]

Ejercicio 5: Cada respuesta correcta suma 0,20 puntos, cada respuesta incorrecta resta 0,10 puntos, la mitad de una respuesta correcta, las preguntas no contestadas ni suman ni restan.

1. Aplicación de costuras a mano en la confección a medida. El Punto escapulario sirve para...
  - a) Para conseguir un acabado de dobladillo invisible, se utiliza a menudo en tejidos transparentes y sedas.
  - b) Sirve para unir a mano las vistas al género o para fijar dobladillos sencillos cuando se quiera conseguir un acabado plano. Es aconsejable en tejidos de punto o tricotado que tienen más elasticidad.
  - c) Es el punto que se utiliza en los dobladillos. Las puntadas han de ser pequeñas, para que quede más fuerte.

2. Composturas, transformación y personalización de prendas textiles de vestir.

Tenemos una falda que presenta bolsas hacia el costado inclinadas hacia abajo en el delantero o en la espalda. Como en el dibujo adjunto. ¿Qué debemos hacer?



- a) Deberá descoserse la costura. desmentirla y dejarla caer hasta conseguir que quede aplomada.
- b) Subiremos la falda por la cintura en el centro de delante o en el centro de detrás la cantidad apreciada visualmente hasta dejar el bajo al mismo nivel.
- c) Descoser el costado y sacar la cantidad necesaria prendiendo los alfileres en vertical.



3. Costuras a mano en confección a medida. Cosido a mano de una prenda de piel.

Señala la afirmación correcta:

- a) Conviene utilizar una aguja baquetera o cordobanera, cuyos tamaños van desde el 2 hasta el 8.
- b) Se puede utilizar una aguja de punta redonda de tamaño 4.
- c) Se debe utilizar una aguja cordonera del tamaño 8.

4. Operaciones de pegado de componentes de piel con confección a medida. El encolado. Señala la afirmación correcta:

- a) Mantiene las costuras planas y lisas y además se utiliza para drapear y plegar la piel.
- b) Se utiliza solamente como técnica decorativa.

5. Operaciones de planchado intermedio en la confección a medida. Comportamiento de los materiales. Señala la afirmación correcta:

- a) Las fibras de algodón no deben plancharse a temperaturas superiores a 120°.
- b) Las fibras de poliéster tienen buena resistencia al calor seco 150°.
- c) El acetato es más elástico que la lana pero menos que la viscosa, se puede planchar a más de 150°

6. Preparación de máquinas y equipos de costura en confección a medida. Máquina de coser estructura y componentes. La lanzadera o garfio es un elemento...

- a) Operador.
- b) Sustentador.
- c) Transmisores.

7. Un hilo del N°30 es más grueso que...

- a)... un hilo del N°40.
- b)...un hilo del N°20.
- c)...un hilo del N°10.

8. Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales en los procesos de confección a medida. ¿Qué herramienta es imprescindible para que se pueda usar la máquina cortadora de cuchilla redonda?





- a) El lápiz de modista.
- b) Los alfileres en “T”.
- c) La remachadora.
- d) El guante de malla.

9. ¿Para qué es necesario utilizar un hilván largo?

- a) Para unir piezas.
- b) Para señalar piezas encaradas.
- c) Para señalar piezas sueltas en las que están cogidas alfileres.
- d) Para cortar un patrón.

10. Para tener mayor movilidad en los brazos, se debe modificar en la prenda...

- a)... el contorno de la axila de la manga y los patrones del delantero y la espalda.
- b)... el contorno de la manga y el patrón delantero.
- c)... el contorno de la axila y el patrón delantero.
- d)...el contorno de la espalda y el patrón de la axila.

11. Corte de una prenda o artículo en diferentes materiales textiles y piel. En tejidos de pelo....

- a) Dependiendo del diseño se puede alterar la dirección de las piezas.
- b) Debemos cortarlo al hilo y en la misma dirección. Respetando siempre el sentido del pelo.
- c) Las piezas a cortar estarán paralelas al orillo y podemos cambiar el sentido de las piezas.

12. Qué se necesita hacer para localizar el bias de un tejido?

- a) Cortar los 2 orillos del mismo lado para encontrar la diagonal del tejido.
- b) Casar los 2 orillos del mismo lado para encontrar la diagonal del tejido.
- c) Hacer una diagonal con una regla sobre el tejido.
- d) Trazar una línea paralela al orillo.

13. Cosido a máquina de una prenda de piel. Señala la afirmación correcta.

- a) Generalmente se deja un margen en la costura de entre 9,5 y 12mm, a no ser que el diseño requiera otro. La única excepción a esta regla se aplica a los cuellos, donde se dejan entre 6 y 9mm de margen de costura.
- b) Generalmente se deja un margen en la costura de entre 10 y 15 mm, a no ser que el diseño requiera otro. La única excepción a esta regla se aplica a los cuellos, donde se dejan entre 20 y 22 mm de margen de costura.


14. Composturas. Si la manga presenta arrugas horizontales en la copa de la manga indica que....




- a) Tiene exceso de altura. Debemos recoger la arruga sobrante con alfileres, prendidos en horizontal siguiendo la forma y quitar ese sobrante del patrón.
- b) Que está corta de altura de copa. Debemos medir el fondo de la arruga producida y descontarla a la forma de la manga.
- c) Que la manga esta ancha, la estrecharemos por la costura de sangría en paralelo o en la disminución al bajo, prendiendo los alfileres en vertical.

15. Señala la afirmación correcta:

- a) La puntada del grupo clase 600. Corresponde a las puntadas de sobrehilar y se suelen realizar con la máquina de triple arrastre.
- b) La puntada del grupo clase 200. Corresponde a las puntadas de recubrimiento se suele utilizar la máquina de columna.
- c) La puntada del grupo clase 300. Corresponde a las puntadas que se forman por dos o más series de hilos ,entrelazándose entre ellos, para cerrar la puntada. Se suele utilizar la máquina de coser plana.

	<b>FICHA TÉCNICA</b>		<b>TEMPORADA:</b>
	<b>CODIGO:</b> CONFECCIÓN A MEDIDA	<b>MODELO:</b>	
<b>REFERENCIA:</b>	<b>TEJIDO 1:</b>		
<b>FORNITURAS:</b>	<b>TEJIDO 2:</b>		
	<b>TEJIDO 3:</b>		



<b>DESCRIPCIÓN:</b>	
<b>NOMBRE:</b>	<b>FECHA:</b>