


BARÓMETRO DE SALUD AMBIENTAL

2010



Edita:

Dirección General de Ordenación e Inspección.
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

Dirección Técnica y Coordinación:

Felipe Vilas Herranz.
Subdirección General de Sanidad Ambiental.

Equipo de Trabajo:

Emiliano Aránguez Ruiz.
Rocío Bardón Iglesias.
Fernando Fúster Lorán.
Eloy Marino Hernando.
José M^a Ordóñez Iriarte.
Miguel Ángel Ribes Ripoll.
Observatorio de Alimentación, Medio Ambiente y Salud.

Edición: Primera, enero 2012.

BARÓMETRO DE SALUD AMBIENTAL

1 - ALERGIA AL POLEN



2 - EFECTOS DEL AMBIENTE SOBRE LA SALUD



3 - INFORMACIÓN EN SALUD AMBIENTAL



4 - CONTROL EN SALUD AMBIENTAL



FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

BARÓMETRO DE SALUD AMBIENTAL



1 - ALERGIA AL POLEN

Cerca de la mitad de los madrileños dice ser alérgico al polen o bien tener algún caso de este tipo de alergia en su familia.


La proporción de los que están suficientemente informados ha descendido ligeramente respecto a la encuesta anterior.

BARÓMETRO DE SALUD AMBIENTAL

1 - Alergia al polen

Alergia al polen en el ámbito familiar

■ Diciembre 2009 (850 casos)
■ Octubre 2010 (850 casos)



Base: Total muestra (850 casos)

Cerca de la mitad de los encuestados dice ser alérgico al polen o tener algún caso de alergia en su familia
La proporción es ligeramente inferior a la encuesta anterior


¿Usted o alguien de su familia es alérgico al polen?

BARÓMETRO DE SALUD AMBIENTAL

1 - Alergia al polen

Alergia al polen en el ámbito familiar
- Según sexo, edad y estatus -
- % Sí -

Cuando se pregunta si existe algún caso de alergia al polen en la propia familia refieren más casos las mujeres, los madrileños de 18 a 30 años y las personas de estatus socio económico medio, aunque se trata de diferencias no significativas.



Base: Total muestra (850 casos)

¿Usted o alguien de su familia es alérgico al polen?


BARÓMETRO DE SALUD AMBIENTAL

1 - Alergia al polen

Miembros de la familia con alergia al polen

Respuesta múltiple (la suma de los % es superior al 100%)*

El 35% de los que dicen que en su familia hay algún caso de alergia al polen señala que los miembros afectados son sus hijos (aumenta respecto a la encuesta anterior). Esto supone que el 16,9% de todos los encuestados dice tener algún hijo alérgico al polen.



Base: "El o alguien de su familia es alérgico al polen" (413 casos)

¿Quién? Ud., pareja, hijos, otros familiares.
Puede señalar varias respuestas*




BARÓMETRO DE SALUD AMBIENTAL

1 - Alergia al polen

Sensación de información sobre los niveles de polen en la Comunidad de Madrid

Al preguntar a las personas que dicen ser alérgicas al polen o que dicen tener algún miembro de su familia con este tipo de alergia si se consideran bien informadas acerca de los niveles en la atmósfera, hay un 52% que dice que no. Esta proporción ha subido ligeramente respecto a la encuesta anterior.



Base: "El o alguien de su familia es alérgico al polen" (413 casos)



¿Está usted suficientemente informado de los niveles de polen en la Comunidad de Madrid?

BARÓMETRO DE SALUD AMBIENTAL

1 - Alergia al polen

Sensación de información sobre los niveles de polen en la Comunidad de Madrid

- Según sexo, edad y estatus -
- % Sí -



La percepción sobre si están bien informados es significativamente menor entre los jóvenes de 18 a 30 años.

Base: "El o alguien de su familia es alérgico al polen" (413 casos)

¿Está usted suficientemente informado de los niveles de polen en la Comunidad de Madrid?



2 - EFECTOS DEL AMBIENTE SOBRE LA SALUD

Siguen siendo pocos los encuestados que creen haber padecido algún problema de salud relacionado con factores ambientales.


Entre éstos, los síntomas que refieren como más frecuentes son problemas respiratorios como el asma.

BARÓMETRO DE SALUD AMBIENTAL

2 - Efectos del ambiente en la salud

Grado de importancia de los temas ambientales en relación a la salud

En general, los madrileños dan mucha importancia a los temas ambientales y la salud. De los cinco temas por los que se pregunta, la calidad del agua de consumo público sigue siendo la más importante (el 98,4% de los ciudadanos lo valora como “Muy o Bastante” importante). Lo que menos preocupa son las antenas de telefonía móvil y las líneas de alta tensión (un 20,5 % cree que es “Poco o Nada” importante y un 2,2% no sabe valorarlo).



Base: Total muestra (850 casos)

¿En qué grado considera importantes los siguientes temas ambientales en relación a la salud de las personas?

Muy importante (4), Bastante importante (3), Poco importante (2) o Nada importante (1)

BARÓMETRO DE SALUD AMBIENTAL


2 - Efectos del ambiente en la salud

Grado de importancia de los temas ambientales en relación a la salud

- Total -

La valoración media del potencial impacto en salud de estos cinco temas ambientales varía muy poco respecto a la encuesta anterior.

Se da el valor 1 a la respuesta “Nada importante” y 4 a la “Muy importante”.



Base: Total muestra (850 casos)


¿En qué grado considera importantes los siguientes temas ambientales en relación a la salud de las personas?

Muy importante (4), Bastante importante (3), Poco importante (2) o Nada importante (1)

BARÓMETRO DE SALUD AMBIENTAL

2 - Efectos del ambiente en la salud

Grado de importancia de los temas ambientales en relación a la salud
- Según sexo -



Base: Total muestra: hombres (367 casos); mujeres (483 casos)

Las mujeres dan algo más de importancia por su impacto en salud, a la calidad del agua de baño y a la posible influencia de las antenas de telefonía móvil y líneas de alta tensión. En concreto, sólo un 9,7% de las mujeres dijeron que las antenas de telefonía móvil y las líneas de alta tensión era un tema “Poco importante” frente al 21,6% de los hombres que les dieron esta valoración.

¿En qué grado considera importantes los siguientes temas ambientales en relación a la salud de las personas?


Muy importante (4), Bastante importante (3), Poco importante (2) o Nada importante (1)

BARÓMETRO DE SALUD AMBIENTAL


2 - Efectos del ambiente en la salud

Grado de importancia de los temas ambientales en relación a la salud - Según edad -

Productos químicos de uso cotidiano



Antenas de telefonía móvil y líneas de alta tensión



Base: Total muestra: de 18 a 30 años (157 casos); de 31 a 45 años (271 casos); de 46 a 60 años (227 casos); más de 60 años (195 casos)

Las valoraciones medias son muy similares entre grupos de edad pero los mayores de 60 años dan menos importancia a los productos químicos de uso cotidiano y a las antenas de telefonía móvil y líneas de alta tensión. A este tema, el 8,4% de los mayores de 60 años no le dan ninguna importancia en relación a la salud y el 7,5% no sabe que contestar.

¿En qué grado considera importantes los siguientes temas ambientales en relación a la salud de las personas?

Muy importante (4), Bastante importante (3), Poco importante (2) o Nada importante (1)

BARÓMETRO DE SALUD AMBIENTAL


2 - Efectos del ambiente en la salud

Problemas de salud relacionados con temas ambientales

- Total -

Respecto a la percepción del ciudadano sobre el impacto de los factores ambientales en su salud, un 12,5% de los encuestados cree que ellos mismos o algún miembro de su familia ha tenido problemas de salud por estas causas.

Esta asociación es ligeramente superior a la observada en la encuesta anterior.




Base: Total muestra (850 casos)

¿Ha tenido usted o alguien de su familia algún problema de salud que, en su opinión, pudiera estar relacionado con alguno de los temas ambientales anteriormente mencionados?


BARÓMETRO DE SALUD AMBIENTAL

2 - Efectos del ambiente en la salud

Problemas de salud relacionados con temas ambientales
- Según sexo, edad y estatus -



Base: Total muestra (850 casos)




La asociación entre factores ambientales y problemas de salud es menor entre los mayores de 60 años y entre los que dicen no ser alérgicos al polen.

¿Ha tenido usted o alguien de su familia algún problema de salud que, en su opinión, pudiera estar relacionado con alguno de los temas ambientales anteriormente mencionados?

BARÓMETRO DE SALUD AMBIENTAL

2 - Efectos del ambiente en la salud

Grado de importancia de los temas ambientales en relación a la salud
- Según problemas de salud asociados a temas ambientales -



Los madrileños que manifiestan haber tenido algún problema de salud asociado a factores ambientales dan más importancia a los temas ambientales por los que se pregunta en la encuesta.

¿En qué grado considera importantes los siguientes temas ambientales en relación a la salud de las personas?
Muy importante (4), Bastante importante (3), Poco importante (2) o Nada importante (1)


BARÓMETRO DE SALUD AMBIENTAL

2 - Efectos del ambiente en la salud

Sintomatología asociada a problemas de salud relacionados con temas ambientales

- Total -

Respuesta múltiple (la suma de los % es superior al 100%)



Los ciudadanos que asocian problemas de salud y medio ambiente aluden mayoritariamente a problemas respiratorios, problemas en la piel, problemas gastrointestinales y dolores de cabeza.

Base: "Ha tenido él o alguien de su familia problemas de salud relacionados con los temas ambientales mencionados" (97 casos)

¿Ha tenido usted o alguien de su familia algún problema de salud que, en su opinión, pudiera estar relacionado con alguno de los temas ambientales anteriormente mencionados? Indique de los siguientes síntomas cuáles padeció: Problemas respiratorios, asma y otros, problemas de piel, dermatitis, etc., problemas gastrointestinales, dolores de cabeza, otros (especificar), no sabe.


BARÓMETRO DE SALUD AMBIENTAL

2 - Efectos del ambiente en la salud


Sintomatología asociada a problemas de salud relacionados con temas ambientales

- Total -

Respuesta múltiple (la suma de los % es superior al 100%)



Ha aumentado la proporción de personas que relacionan haber tenido dolores de cabeza con alguno de los temas ambientales por los que estamos preguntando.



Base: "Ha tenido él o alguien de su familia problemas de salud relacionados con los temas ambientales mencionados" (97 casos)

¿Ha tenido usted o alguien de su familia algún problema de salud que, en su opinión, pudiera estar relacionado con alguno de los temas ambientales anteriormente mencionados? Indique de los siguientes síntomas cuáles padeció: Problemas respiratorios, asma y otros, problemas de piel, dermatitis, etc., problemas gastrointestinales, dolores de cabeza, otros (especificar), no sabe.

BARÓMETRO DE SALUD AMBIENTAL



3 - INFORMACIÓN EN SALUD AMBIENTAL


Médicos y profesionales sanitarios siguen siendo las fuentes de información mejor valoradas en salud ambiental.

Dos de cada tres madrileños no saben dónde acudir si quieren poner una denuncia sobre un problema de salud ambiental.

BARÓMETRO DE SALUD AMBIENTAL

3 - Información en salud ambiental

Credibilidad de los distintos agentes de información



Base: Total muestra (850 casos)

La credibilidad en las distintas fuentes de información en salud ambiental es muy alta en el caso de médicos y otros profesionales sanitarios, como sucede en las fuentes de información en alimentación. También gozan de alta credibilidad las asociaciones de consumidores y la Administración. Los empresarios son, en este caso, los peor valorados.

Es reseñable, como en el caso de la información en alimentación, la alta proporción de “No contesta” cuando se trata de valorar la credibilidad de la información a través de Internet.


¿En qué medida le resulta creíble la información sobre los temas ambientales y sus efectos en la salud que proviene de...? donde 0 indica mínima credibilidad y 10 máxima credibilidad

BARÓMETRO DE SALUD AMBIENTAL

3 - Información en salud ambiental

Credibilidad de los distintos agentes de información ambiental

- Según problemas de salud asociados a temas ambientales -



En general, los madrileños que han sufrido problemas de salud ligados a factores ambientales confiesan una mayor credibilidad en la información procedente de cualquiera de las fuentes.


*¿En qué medida le resulta creíble la información sobre los temas ambientales y sus efectos en la salud que proviene de...?
donde 0 indica mínima credibilidad y 10 máxima credibilidad*

BARÓMETRO DE SALUD AMBIENTAL

3 - Información en salud ambiental

Credibilidad de los distintos agentes de información ambiental - Según sexo -

Las mujeres dicen creer algo más que los hombres en todas las fuentes de información en salud ambiental.




*¿En qué medida le resulta creíble la información sobre los temas ambientales y sus efectos en la salud que proviene de...?
donde 0 indica mínima credibilidad y 10 máxima credibilidad*

BARÓMETRO DE SALUD AMBIENTAL

3 - Información en salud ambiental

Credibilidad de los distintos agentes de información ambiental - Según edad -

Los grupos de ecologistas, los medios de comunicación e internet son agentes de información en salud ambiental que pierden credibilidad a medida que aumenta la edad. Los jóvenes de 18 a 30 años creen significativamente más en la Administración (el 64% le otorga una credibilidad “Alta”) y en los grupos de ecologistas (sólo el 8,9% les da una credibilidad “Baja”).



*¿En qué medida le resulta creíble la información sobre los temas ambientales y sus efectos en la salud que proviene de...?
donde 0 indica mínima credibilidad y 10 máxima credibilidad*


BARÓMETRO DE SALUD AMBIENTAL

3 - Información en salud ambiental


Conocimiento de entidades/organizaciones donde tramitar una denuncia de salud ambiental

- Total -

Denuncia de Sanidad Ambiental



Denuncia de Productos Alimenticios



Base: Total muestra (850 casos)

Respecto al nivel de conocimiento sobre el lugar dónde tramitar una queja o denuncia por un problema ambiental que pudiera afectar a su salud, uno de cada tres madrileños (33,7%) dice saber dónde poner una denuncia por estos temas. Sigue habiendo una importante diferencia si el problema se debe a un fraude alimentario o a un alimento en mal estado, en cuyo caso el 70,3% de los encuestados dice saber dónde acudir.

¿Sabe dónde acudir si quiere poner una denuncia sobre un problema de salud ambiental?

Ejemplo: calidad del agua de piscinas, plagas de insectos, palomas, etc.


BARÓMETRO DE SALUD AMBIENTAL

3 - Información en salud ambiental

Conocimiento de entidades/organizaciones donde tramitar una denuncia de salud ambiental

- Según sexo, edad y estatus -

- % Sí -



Base: Total muestra (850 casos)

TOTAL
33,7%

El análisis por cuotas de sexo, edad y estatus socioeconómico de las frecuencias de respuesta positiva a esta pregunta mantiene las mismas proporciones que en encuestas anteriores.

Se observan diferencias significativas en los hombres sobre las mujeres y entre los madrileños de 46 a 60 años respecto a los otros grupos de edad.


*¿Sabe dónde acudir si quiere poner una denuncia sobre un problema de salud ambiental?
Ejemplo: calidad del agua de piscinas, plagas de insectos, palomas, etc.*

BARÓMETRO DE SALUD AMBIENTAL

3.-Información en salud ambiental

Entidades/organizaciones elegidas para tramitar una denuncia sobre salud ambiental

- Total -



¿Y dónde acudiría?

Base: "Sabe dónde acudir si quiere poner una denuncia sobre un problema de salud ambiental" (288 casos)


Los madrileños que saben dónde acudir para tramitar una denuncia sobre salud ambiental acudirían mayoritariamente a las Oficinas de información al consumidor (40,9%), el 13,3% se dirigiría a Organizaciones de consumidores y usuarios y en menor medida a otras instancias como Medio Ambiente, Sanidad u Oficinas de atención al ciudadano.

BARÓMETRO DE SALUD AMBIENTAL

3.-Información en salud ambiental

Necesidades de información en salud ambiental

- Total -



Base: Total muestra (850 casos)

Los temas de salud ambiental sobre los que la población cree que la Administración debería informar más son los relativos a antenas de telefonía móvil y líneas de alta tensión (55,5%), la calidad del agua de consumo público (50,4%) y la calidad del aire (39,5%).

En esta ocasión, la sensación es de una mayor demanda de información en general, ya que la proporción de los que dicen que no se debería informar más es bastante menor (un 13,8% vs 23,4% en la encuesta de diciembre de 2009).

De los siguientes temas de salud ambiental indique dos sobre los que Ud. cree que la Administración debería informar más: calidad del aire, calidad del agua de consumo público, calidad del agua de baño (piscinas, zonas de baño, etc.), productos químicos de uso en el hogar y jardinería, antenas de telefonía móvil y líneas de alta tensión, otros, o ninguno.


BARÓMETRO DE SALUD AMBIENTAL

3 - Información en salud ambiental



Necesidades de información en salud ambiental

- Según edad y estatus -

Por cuotas de edad se observa que los jóvenes demandan más información sobre la calidad del agua de baño y los mayores de 60 años son los que dicen no necesitar más información en una proporción significativamente superior al resto. Por estatus socioeconómico los de clase alta son los que demandan más información sobre calidad del agua de baño y los de clase media-alta los más interesados por la calidad del aire.



Base: Total muestra: de 18 a 30 (157 casos); de 31 a 45 (271 casos); de 46 a 60 (227 casos); más de 60 (195 casos)



Base: Total muestra: medio-bajo (218 casos); medio-medio (328 casos); medio-alto (147 casos); alto (127 casos)

De los siguientes temas de salud ambiental indique dos sobre los que Ud. cree que la Administración debería informar más: calidad del aire, calidad del agua de consumo público, calidad del agua de baño (piscinas, zonas de baño, etc.), productos químicos de uso en el hogar y jardinería, antenas de telefonía móvil y líneas de alta tensión, otros, o ninguno.

BARÓMETRO DE SALUD AMBIENTAL



4 - CONTROL EN SALUD AMBIENTAL

La mayoría de los madrileños siente que el agua de baño está sanitariamente bien controlada.


Un 12,4% de la población no es consciente de que los animales de compañía pueden transmitir enfermedades y casi un 10% de los propietarios confiesa no tenerlos bajo control sanitario.

BARÓMETRO DE SALUD AMBIENTAL

4 - Control en salud ambiental

Nivel de control sanitario del agua de los lugares de baño de la Comunidad de Madrid

- Total -



Base: Total muestra (850 casos)

El 66,1% de los madrileños percibe que en la Comunidad de Madrid el control de la calidad sanitaria del agua de las piscinas y otros lugares de baño está garantizado y esta proporción ha subido ligeramente desde la última encuesta. La valoración media sobre las labores de control es de 2,88 puntos.


¿En qué medida cree que la calidad sanitaria del agua de las piscinas y otros lugares de baño de la Comunidad de Madrid está controlada?

Mucho (4), Bastante (3), Poco (2) Nada (1), No sabe.

BARÓMETRO DE SALUD AMBIENTAL

4 - Control en salud ambiental

Nivel de control sanitario del agua de los lugares de baño de la Comunidad de Madrid
- Según sexo, edad y estatus -



Base: Total muestra (850 casos)

El análisis por cuotas de sexo, edad y estatus socioeconómico de cómo perciben los madrileños el control de la calidad sanitaria del agua de baño no muestra diferencias significativas, si bien apunta una confianza ligeramente superior entre los hombres y entre las personas de estatus socio económico más alto.

¿En qué medida cree que la calidad sanitaria del agua de las piscinas y otros lugares de baño de la Comunidad de Madrid está controlada?
Mucho (4), Bastante (3), Poco (2) Nada (1), No sabe.

BARÓMETRO DE SALUD AMBIENTAL

4 - Control en salud ambiental

Convivencia en el domicilio habitual con animales de compañía

Respuesta múltiple (la suma de los % es superior al 100%)*



Base: Total muestra (850 casos)

En el 34,2% de los hogares madrileños se convive con algún animal de compañía. Hay perros en un 20% de hogares, gatos en el 10% y pájaros hasta en un 6%.

*¿Convive en su domicilio habitual con algún animal de compañía?
Puede marcar varias respuestas**

BARÓMETRO DE SALUD AMBIENTAL

4 - Control en salud ambiental

Convivencia en el domicilio habitual con animales de compañía

- Según sexo, edad y estatus -

Respuesta múltiple (la suma de los % es superior al 100%)*

Los jóvenes son los que más conviven con mascotas y tienen más perros que otros grupos de edad. La tenencia de roedores como cobayas o hámsters es nula entre los mayores de 60 años respecto a los otros grupos y los pájaros parecen estar más presentes en hogares de estatus socioeconómico medio-bajo.

	SEXO		EDAD				ESTATUS			
	Hombres	Mujeres	De 18 a 30 años	De 31 a 45 años	De 46 a 60 años	Más de 60 años	Medio-Bajo	Medio-Medio	Medio-Alto	Alto
	(367 casos)	(483 casos)	(157 casos)	(271 casos)	(227 casos)	(195 casos)	(218 casos)	(328 casos)	(147 casos)	(127 casos)
No	67,0%	64,7%	55,4%	68,6%	62,1%	74,6%	68,2%	62,2%	66,8%	67,5%
Sí, perros	21,3%	20,2%	27,8%	18,1%	23,6%	15,3%	18,2%	23,0%	18,0%	22,8%
Sí, gatos	9,6%	10,0%	14,2%	8,6%	10,2%	7,2%	9,7%	10,5%	10,3%	8,5%
Sí, pájaros y otras aves	4,8%	6,9%	7,3%	5,0%	5,9%	5,8%	9,2%	5,3%	5,7%	2,2%
Sí, cobayas, hámster y otros roedores	1,9%	3,2%	1,1%	3,9%	4,4%	0,0%	0,8%	3,5%	3,3%	2,9%
Sí, tortugas y otros reptiles	2,8%	2,2%	4,7%	2,4%	2,6%	0,5%	0,4%	2,9%	4,6%	2,9%
Sí, acuarios/ peces	1,9%	2,6%	3,1%	2,1%	3,1%	1,0%	0,9%	3,3%	1,9%	2,9%

Base: Total muestra (850 casos)

*¿Convive en su domicilio habitual con algún animal de compañía?
Puede marcar varias respuestas**


BARÓMETRO DE SALUD AMBIENTAL

4 - Control en salud ambiental


Control veterinario de los animales de compañía

El 90,1% de los madrileños que conviven con mascotas en su hogar afirma tenerlas bajo control veterinario. Aunque la proporción es muy alta, existe todavía casi un 10% que no los somete a control sanitario periódico (3,2% de la población total) con el consiguiente riesgo para los que conviven con él y para el propio animal. El 2,3% de los que contestan “no sabe” son mayores de 60 años.

- Tienen mascotas -



- Total -




Base: Total muestra (850 casos)

*¿Su/s animal/es de compañía están bajo control veterinario,?
Es decir, si se vacunan, desparasitan, etc.*

BARÓMETRO DE SALUD AMBIENTAL

4 - Control en salud ambiental

Creencia en la transmisión de enfermedades a través de animales de compañía - Total -



La mayoría de los encuestados (más del 60%) es consciente de que los animales de compañía pueden transmitir enfermedades, pero **un 12,4%** no percibe este peligro.

El 24,2% señala, de forma espontánea, que los animales no constituyen un peligro si se guardan medidas preventivas, es decir, si se controlan por el veterinario y/o se guardan las medidas higiénicas oportunas.

Base: Total muestra (850 casos)

¿Cree que en general los animales de compañía pueden transmitir algún tipo de enfermedad? Respuesta espontánea.


BARÓMETRO DE SALUD AMBIENTAL

4 - Control en salud ambiental


Creencia en la transmisión de enfermedades a través de animales de compañía

La proporción de hombres que sí piensan que los animales de compañía puedan transmitir enfermedades es superior a la de mujeres y éstas dan más importancia a las medidas preventivas en el cuidado de sus mascotas. Por edades, es significativo el porcentaje superior de jóvenes de 18 a 30 años que no son conscientes del peligro de transmisión de enfermedades, mientras que el segmento de población entre 46 y 60 años es el que significativamente da más importancia a las medidas preventivas.

- Según sexo -



- Según edad -



Base: Total muestra (850 casos)


¿Cree que en general los animales de compañía pueden transmitir algún tipo de enfermedad? Respuesta espontánea.

BARÓMETRO DE SALUD AMBIENTAL

4 - Control en salud ambiental

Tipos de enfermedades transmitidas por los animales de compañía - Total -

Respuesta múltiple (la suma de los % es superior al 100%)*



Los que saben que los animales de compañía pueden transmitir enfermedades mencionan en mayor medida que pueden provocar alergias y asma, problemas en la piel y toxoplasmosis.

En general se registran porcentajes de respuesta superiores para todas las enfermedades que en la encuesta anterior.

Base: "Cree que los animales pueden transmitir algún tipo de enfermedad" (508 casos)

¿Cuál? Alergia/asma, problemas en la piel, rabia, toxoplasmosis (enfermedad transmitida por los gatos), leishmaniosis (enfermedad del mosquito), hidatidosis (quistes de perro), otras (especificar), no sabe.

*Leer y respuesta múltiple**

BARÓMETRO DE SALUD AMBIENTAL

4 - Control en salud ambiental

Tipos de enfermedades transmitidas por los animales de compañía
- Según sexo, edad y estatus-

El análisis por cuotas de sexo, edad y estatus socioeconómico no revela diferencias significativas en el conocimiento sobre las distintas enfermedades que pueden transmitir los animales de compañía.

	SEXO		EDAD				ESTATUS			
	Hombres (233 casos)	Mujeres (284 casos)	De 18 a 30 años (91 casos)	De 31 a 45 años (180 casos)	De 46 a 60 años (125 casos)	Más de 60 años (121 casos)	Medio-Bajo (122 casos)	Medio-Medio (205 casos)	Medio-Alto (97 casos)	Alto (79 casos)
Alergias / Asma	85,7%	92,1%	88,0%	89,7%	89,5%	87,9%	91,1%	88,4%	86,7%	88,9%
Problemas en la piel	73,2%	78,2%	64,8%	81,8%	80,2%	71,5%	77,5%	76,2%	71,2%	77,7%
Toxoplasmosis (enfermedad transmitida por los gatos)	72,5%	73,7%	68,8%	83,3%	75,1%	58,9%	63,2%	76,1%	75,7%	78,4%
Hidatidosis	61,7%	64,2%	50,1%	64,0%	72,4%	63,6%	62,9%	63,7%	62,8%	61,8%
Rabia	56,5%	56,0%	53,3%	58,8%	58,6%	52,8%	57,8%	58,2%	52,2%	54,4%
Leishmaniosis	53,4%	53,5%	52,6%	60,3%	56,5%	41,0%	52,2%	56,1%	50,4%	51,1%
Parásitos	0,3%	1,6%	-	1,4%	1,5%	0,7%	0,7%	0,8%	1,7%	1,1%
Otros	2,5%	1,3%	1,4%	2,0%	0,8%	3,3%	2,4%	2,4%	1,1%	1,4%
No sabe	1,9%	1,0%	-	0,5%	2,6%	3,2%	1,5%	1,4%	1,8%	1,3%

Base: "Cree que los animales pueden transmitir algún tipo de enfermedad" (508 casos)

*¿Cuál? Alergia/asma, problemas en la piel, rabia, toxoplasmosis (enfermedad transmitida por los gatos), leishmaniosis (enfermedad del mosquito), hidatidosis (quistes de perro), otras (especificar), no sabe.
Leer y respuesta múltiple.*

FICHA TÉCNICA

BARÓMETRO DE SALUD AMBIENTAL

Metodología: ficha técnica

- ❑ **Ámbito:** Comunidad de Madrid
- ❑ **Universo:** Población mayor de 18 años
- ❑ **Tipo de entrevista:** Telefónica asistida por ordenador (Sistema CATI)
- ❑ **Cuestionario:** Estructurado
- ❑ **Sistema muestral:** Muestreo estratificado con afijación no proporcional y corregido por criterios de sexo y edad
- ❑ **Fecha de campo:** Del 18 de septiembre de 2010 al 4 de octubre de 2010
- ❑ **Supervisión:** Se ha realizado supervisión directa del 100% de los encuestadores y supervisión telefónica del 15% de las encuestas mediante técnica de re-test
- ❑ **Control de calidad:** De acuerdo a la Norma ISO 20252 certificada por AENOR y el Código de conducta internacional ICC/ESOMAR
- ❑ **Empresa colaboradora:** *ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN. Estudios de Mercado, Marketing y Opinión*

BARÓMETRO DE SALUD AMBIENTAL

Metodología: ficha técnica

❑ Error muestral y muestra:

Tamaño de hábitat	UNIVERSO(*)	MUESTRA REAL	ERROR MUESTRAL(**)
1-Menos de 10.000 habitantes	282.272	50	14,14%
2-Entre 10.001 y 25.000 hab.	237.425	50	14,14%
3- Entre 25.001 y 50.000 hab.	206.151	50	14,14%
4-Entre 50.001 y 100.000 hab.	531.525	100	10,00%
5-Mayor de 100.000 hab.	1.194.844	200	7,07%
6-Madrid ciudad	2.718.252	400	5,00%
Total general	5.170.469	850	3,46%(***)

* Fuente: INE Revisión de Padrón Municipal 2008


** Los errores han sido calculados en el supuesto de muestreo aleatorio simple para un $p=q$ y un intervalo de confianza del 95% y población infinita.

*** El error total ha sido calculado según la fórmula de error total para una muestra con un sistema de afijación no proporcional, en el supuesto de muestreo aleatorio simple para un $p=q$ y un intervalo de confianza del 95% y población infinita.


BARÓMETRO DE SALUD AMBIENTAL

Metodología: ficha técnica


SEXO



ESTATUS




EDAD




BARÓMETRO DE SALUD AMBIENTAL

Metodología: ficha técnica

HABITAT



PAÍS DE ORIGEN



BARÓMETRO DE SALUD AMBIENTAL 2010

