



Servicio Medicina Nuclear
Puerta "G" Planta Sótano Ala Norte

GAMMAGRAFÍA ÓSEA

- PREPARACIÓN:** No es necesario acudir en ayunas.
- EXPLORACIÓN:** Consiste en la realización de un estudio anatómico y funcional de los huesos y articulaciones.
- TÉCNICA:** Se inyecta un radiofármaco en el antebrazo por vía intravenosa. Tiene que esperar de 2 a 5 horas, a partir de la inyección del fármaco. Durante este tiempo **permanecerá en la Sala de Pacientes Inyectados**, deberán beber 2-3 vasos de agua y orinar con frecuencia.
- MEDICAMENTOS:** Puede tomar su tratamiento habitual.
- EFFECTOS SECUNDARIOS:** No produce dolor, ni reacción alérgica. La radiación para el paciente es similar a la de una radiografía. Aconsejamos beber abundante líquido y orinar con frecuencia en las horas posteriores a la realización de la prueba.
- PRECAUCIONES:** **Las mujeres en periodo de lactancia deberán advertirlo antes de la inyección. Nosotros le indicaremos si debe interrumpirla y por cuánto tiempo.**
- Durante las 24h posteriores a la inyección evitará el contacto con mujeres embarazadas y niños menores de 13 años.**
- CONTRAINDICACIONES:** Embarazo (salvo casos excepcionales). Si cree que puede estar embarazada, deberá consultar al médico o enfermera, antes de la inyección.

SI TIENE ALGUNA DUDA PREGUNTE AL MÉDICO O A LA ENFERMERA