

Servicio Medicina Nuclear Puerta "G" Planta Sótano Ala Norte



RASTREO DE TIROIDES CON YODO 131

PREPARACIÓN: Seguirá las instrucciones dadas por su endocrinólogo.

EXPLORACIÓN: Consiste en la realización de un estudio para ver posibles

restos de tejido tiroideo u otros depósitos.

TÉCNICA: El estudio se realiza en dos días, lunes y jueves:

Día 1º Lunes, el paciente acudirá en ayunas para la extracción

de sangre y tomar una cápsula con el radiofármaco.

Día 2º Jueves, acudirá a la hora indicada para la realización

del rastreo, no es necesario estar en ayunas.

MEDICAMENTOS: Puede continuar con cualquier tratamiento. Para la

medicación tiroidea seguirá las indicaciones de su médico.

EFECTOS SECUNDARIOS:

No produce dolor ni reacción alérgica.

PRECAUCIONES: Las mujeres en periodo de lactancia deberán advertirlo

antes de que les sea administrada la cápsula. El especialista les indicará si debe interrumpirla y por cuánto

tiempo.

Desde que toma la capsula y hasta 24h después del día que termina la prueba evitará el contacto con mujeres

embarazadas y niños menores de 13 años.

CONTRAINDICACIONES:

Embarazo (salvo casos excepcionales). Si hay posibilidad de que pudiera estar embarazada, deberá advertirlo al médico del Servicio de Medicina Nuclear, antes de la toma de la

cápsula.

SI TIENE ALGUNA DUDA PREGUNTE AL MÉDICO O A LA ENFERMERA