

NORMAS DE EVITACION PARA PACIENTES ALERGICOS A LATEX

El LATEX se emplea en múltiples usos:

- Guantes, globos, preservativos, chupetes, tetinas de biberones...
- Cánulas, sondas nasogástrica (roja), Foley (naranja), máscara de ambú y tubo de Guedel (negro), sistemas de infusión venosa simples con conexiones de látex (marrones), viales de fármacos con tapón de goma, jeringuillas con pistón de látex
- Material dental
- Gomas adhesivas, suela goma gruesa de calzado

Situaciones de riesgo de alergia al látex

- Médicos, enfermeras, auxiliares.
- Dentistas
- trabajadores que empleen guantes, limpiadoras
- enfermos sometidos a exploraciones/intervenciones con material de látex
- actividades de ocio: globos, balones, squash

• DEBE EVITAR EL MANEJO Y UTILIZACION DE OBJETOS CON LATEX

• SIEMPRE QUE SE SOMETA A ALGÚN PROCEDIMIENTO MEDICO DEBE AVISAR DE SU CONDICION DE ALERGICO AL LATEX

MATERIALES SIN LÁTEX

- guantes sin latex

- **guantes de vinilo:** Vinglite® (Smat practice), B-D tru-touch® (Becton Dickinson), Triflex®, Surgicos® (Jonhson & Jonson), Dispo-a-grove®, Sensicare® (Becton Dickinson)
- **guantes de nitrilo:** Gomaytex®
- **guantes polímero sintético:** Allergard® (Jonhson & Jonson), Elastyren® (Allerden), Tactilon® (Smat practice), Dermaprene® (Ansell).
- **guantes de neopreno:** neolon® (Becton Dickinson)

- preservativos

- masculinos:
 - Preservativos sin látex puede conseguirlos en www.condomania.com (no protegen contra el virus del SIDA)

- Fourex natural lamb skins® (Schimdt, Sarasota, Flo)
 - Trojan natural lamb skins® (Young drug products, New York)
(no disponibles en España)
- femeninos: femy®(lab. leti, S.A.)

MATERIALES SIN LÁTEX EN HOSPITALIZACIÓN

- Utilizar medicamentos envasados en ampollas. Administración por llaves de tres pasos. No pinchar a través del tapón de goma.
- Cama sin cobertor de caucho.
- Guantes sin látex (descritos arriba)
A emplear por el equipo quirúrgico durante la intervención, en cualquier manipulación con guantes o curas de heridas, y exploraciones por el médico, el dentista, el ginecólogo, etc.
- Los elementos de goma como tortor, manguito de tensión arterial, tubo del fonendoscopio, etc. no deben aplicarse directamente sobre la piel pudiendo interponer la ropa o una gasa entre ellos.
- Para realizar ECG: reemplazar las peras de caucho por electrodos pre-gelificados para derivaciones precordiales y las gomas de extremidades por pinzas especiales.
- Se pueden utilizar:
 - Sistemas de infusión venosa dobles con conexión en **Y** sin látex (Baxter).
 - Sondas nasogástricas LEVIN (transparentes).
 - Tubo de GUEDEL desechable (transparente).
 - Mascarilla para ambú de silicona RÜSCH.
 - Sondas urinarias, cánulas de inyección vaginal, rectal y de alimentación de silicona, poliuretano o polivinilo (PVC)
 - Cateter Foley de silicona Pichón
 - Tubo endotraqueal de silicona (portex)

ESTAS NORMAS NO SON EXHAUSTIVAS.

TENER PRECAUCION CON OTRAS FUENTES DE ESPOSICION AL LATEX NO SEÑALADAS.