



SALUD BUCODENTAL DURANTE EL TRATAMIENTO

Si experimenta algún efecto secundario dental o bucal durante el tratamiento, informe al equipo de atención médica. El alivio de los efectos secundarios es un aspecto importante de la atención y el tratamiento contra el cáncer.

El tratamiento específico que el médico le recomiende dependerá de sus síntomas. Existen varios tratamientos frecuentes para los efectos secundarios dentales y bucales:

- Los enjuagues bucales que contienen sal y bicarbonato pueden ayudar a tratar las llagas en la boca. Sin embargo, si toma medicamentos para la presión arterial alta, es posible que deba evitar los enjuagues bucales con sal. También existe una variedad de enjuagues recetados que pueden aliviar las llagas.
- **Los medicamentos para el dolor**, incluidos los narcóticos, también se pueden usar para tratar el dolor ocasionado por las llagas en la boca. Los medicamentos se pueden colocar directamente sobre la llaga, se pueden tomar por boca o administrar de forma intravenosa (i.v.).
- Los antibióticos, los fármacos antivirales y/o los fármacos antimicóticos se usan para tratar infecciones.
- Beber agua y bebidas sin azúcar puede ayudar a manejar la sequedad de la boca. Chupar trozos de hielo también puede ayudar. Evite cosas que le secarán la boca, como gaseosas, jugos de frutas, cigarrillos, tabaco de mascar y alcohol.
- Los medicamentos que producen saliva podrían ayudar a algunas personas a prevenir o minimizar la sequedad de boca. Los geles bucales tópicos u otros medicamentos podrían ayudar con la sequedad de boca ocasionada por la radioterapia de cabeza y cuello.