

# SEPTOPLASTIA

- Cirugía correctora de las desviaciones del tabique nasal o septum.
- Objetivo: reseca la zona desviada, conservando la mayor cantidad posible de cartílago y hueso.
- **INDICACIONES:**
  - Desviación que produzcan síntomas obstructivos.
  - Control de hemorragia nasal (epistaxis).
  - Bloqueo del orificio de drenaje de los senos paranasales.
  - Cirugía estética.



# Cuidados SEPTOPLASTIA

- Tolerancia a las 6 horas, con progresión normal hasta dieta basal en cuanto toleren.
- Vigilar sangrado en **BIGOTERA** y cambiarla cuando sea preciso.
- **NO RETIRAR EL TAPONAMIENTO DE LA NARIZ.**
  - Lo retira siempre ORL, normalmente en la consulta.
- Puede levantarse cuando haya tolerado.
- Avisar a ORL (4401 ó 4518) si sangrado activo oral/nasal.
- CONTROL DEL DOLOR.

## Complicaciones SEPTOPLASTIA

- **HEMATOMA SEPTAL:** precisa drenaje urgente para evitar necrosis del cartílago.
- **Epistaxis.**
- **Infección.**
- Fístula de líquido cefalorraquídeo.
- Perforación septal.
- **Sinequias (adherencias).**
- Deformidad nasal externa: caída de la punta nasal.
- **Anosmia:** suele ser temporal (debido al edema de la mucosa).