

AXITINIB (Inlyta®)



¿Qué es AXITINIB y para qué se utiliza?

Es un antineoplásico, pertenece a un grupo de fármacos conocidos como inhibidores de la tirosin kinasa (ITK). Impide el crecimiento de células tumorales, utilizado en el tratamiento del cáncer renal.

¿Qué debe contarle a su médico y farmacéutico antes de empezar el tratamiento?

- Historial de alergia a Axitinib o alguno de sus excipientes
- Historial de enfermedad hepática, cardíaca y/o alteraciones tiroideas.

Excipientes: Lactosa



¿Cómo debe tomar AXITINIB?

Medicamento	Pauta	Cómo administrarlo
AXITINIB (Inlyta)	1 comprimido (5mg) dos veces al día	<ul style="list-style-type: none"> • Se toma dos veces al día, siempre a la misma hora cada 12 horas • Deberá tomar la dosis indicada con o sin alimentos (Evite tomar antiácidos dos horas antes y después de tomarlo) • Tómelo con un vaso de agua. No fraccione ni mastique los comprimidos.

Horario																		
6	7		9	10	11	12	13		15	16	17	18	19	20		22		24



¿Qué hacer si se olvida una dosis?

NO tome la dosis olvidada y continúe su tratamiento con normalidad.

NO duplique dosis, no tome dosis doble

En caso de vómito, **NO** tome otra dosis ese día, y continúe su tratamiento con normalidad.



¿Cómo conservar AXITINIB?

A temperatura ambiente, alejado de la humedad, el calor y la luz.

Debe conservar los comprimidos en el envase original.





¿Qué efectos adversos puede tener?

La reacción que cada persona tiene a su tratamiento es única. Hay personas que tienen pocos efectos adversos, mientras que hay otras que tienen más. A continuación, se exponen los más comunes, a fin de que sea consciente de ellos y sepa detectarlos si ocurre alguno. Si nota alguna reacción que crea que puede deberse a la medicación, pero que no está incluida en este folleto, deberá hacérselo saber a su médico y/o farmacéutico.

Alteraciones en la coagulación → Aparición de moratones o sangrados. Lo más frecuente sangrado por la nariz. Puede favorecer la formación de coágulos sanguíneos

Hipertensión → Control de la tensión arterial

Alteraciones gastrointestinales → Diarrea, náuseas, vómitos
Pérdida apetito, alteraciones del gusto

Fatiga, debilidad y dolor muscular

Alteraciones dérmicas → Síndrome pie-mano. Enrojecimiento e inflamación de las palmas de manos y plantas de pies. Erupciones, enrojecimiento de la piel

Avisé a su médico y/o farmacéutico si presenta:

- Dolor o presión en el pecho, dolor en brazos, espalda, cuello, falta de aliento, adormecimiento o debilidad en un lado del cuerpo, problemas para hablar, dolor de cabeza, cambios en visión o mareo.
- Sangre en orina o heces, moratones
- Convulsiones (ataque epiléptico), dolor de cabeza, confusión (Riesgo de leucoencefalopatía posterior reversible)



¿AXITINIB puede interactuar con otros fármacos?

Algunos medicamentos pueden interactuar con AXITINIB. Informe a su médico y farmacéutico de cualquier medicación que vaya a empezar a tomar o esté tomando, incluyendo medicamentos que se adquieren sin receta, tales como suplementos o plantas medicinales y derivados.

Algunos fármacos que pueden interactuar son: Antiepilépticos, antiácidos, rifampicina...

ADVERTENCIAS



Embarazo y lactancia

- ❖ CONTRAINDICADO en mujeres embarazadas o que puedan estarlo y en la lactancia.
- ❖ Se recomienda utilizar medidas contraceptivas eficaces tanto en hombres como en mujeres durante y después de finalizar el tratamiento (al menos siete días), ya que puede provocar daños en el desarrollo fetal.



Conducción

- ❖ En caso de sentirse mareado, cansado.

Otras advertencias de interés:

- ❖ En caso de finalizar el tratamiento, devuelva al Servicio de Farmacia la medicación sobrante, no los deseche en la basura de su domicilio.
- ❖ No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que se indica en el envase. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.
- ❖ Si va a ser intervenido quirúrgicamente, avise a su médico ya que puede ser necesario suspender el tratamiento un determinado intervalo de tiempo.



Consulta de Atención Farmacéutica Oncológica-Hematológica

Horario: 08:00 a 22:00 h

Teléfono: 91-6839360

Cambio de cita: 2623/6348

Resolución de dudas: 2843/2023

Horario de la consulta:

- Lunes a viernes de 10:00 a 14:30 h

Para CAMBIOS DE CITA o
RESOLUCIÓN DE DUDAS escanee este
código QR



Para consultar otra información de
nuestra Página Web escanee este
Código QR

