



OFEV CÁPSULAS BLANDAS 100 O 150 MG NINTEDANIB

¿Qué es y para qué se utiliza?

Este medicamento tiene como principio activo nintedanib y está indicado en el tratamiento de la fibrosis pulmonar idiopática (FPI).

La FPI es una enfermedad que provoca engrosamiento, rigidez y cicatrización del tejido de sus pulmones a lo largo del tiempo. En consecuencia, la cicatrización reduce la capacidad para transferir oxígeno desde los pulmones al torrente sanguíneo, por lo que resulta difícil respirar profundamente. Ofev ayuda a reducir la cicatrización y la rigidez de los pulmones.

¿Cómo se toma?


Medicamento	Pauta	Cómo tomarlo
Ofev Nintedanib	150 mg / 12h	CON alimentos (evitar alimentos grasos y fritos; evitar fibra café y té) La cápsula debe tragarse entera, con un vaso de agua, sin abrirla, masticarla ni partirla

Es muy importante que **no deje de tomar su tratamiento** y recuerde tomarlo siempre en el mismo momento del día.



¿Y si se me olvida alguna toma?

- ❖ **Nunca duplique la dosis para compensar un olvido.**
- ❖ Debe tomar su dosis siguiente según la pauta establecida a la siguiente hora programada



¿Cómo conservarlo?

Conserve este medicamento a una temperatura **inferior a 25°C**

CONTRAINDICACIONES



- ❖ Alergia a alguno de los componentes.
- ❖ Alergia a la soja
- ❖ Alergia al cacahuete

POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

- ❖ Síntomas gastrointestinales: **Diarrea (durante los 3 primeros meses)**, náuseas y vómitos, dolor abdominal.
- ❖ Alteración de la función hepática: aumento de las enzimas hepáticas o bilirrubina (reversibles)
- ❖ Aumento del riesgo de hemorragia.
- ❖ Aumento de la tensión arterial.
- ❖ Disminución del apetito y pérdida de peso



ADVERTENCIAS

Consulte a su médico o farmacéutico en caso de:



Tomar otros medicamentos y Ofev

Nintedanib puede interactuar con otros medicamento, haciendo que no funcionen correctamente o que empeoren sus posibles efectos adversos.

Consulte con su médico o farmacéutico si está en tratamiento con anticoagulantes como warfarina, acenocumarol o heparina

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, ha tomado recientemente o podría tener que tomar cualquier otro medicamento, incluidas las plantas medicinales (sobre todo la Hierba de San Juan) y los medicamentos obtenidos sin receta.



Embarazo y lactancia

- ❖ Nintedanib puede causar daño fetal en humanos.
- ❖ Utilice métodos anticonceptivos eficaces durante el tratamiento con Ofev, y al menos hasta 3 meses después de su finalización



Otras advertencias de interés. Avise a su médico o farmacéutico:

- ❖ Si tiene o ha tenido problemas de hígado, corazón o de hemorragias.
- ❖ Si toma medicamentos anticoagulantes (**warfarina, acenocumarol o heparina**) para prevenir los coágulos de sangre.
- ❖ Si se ha sometido recientemente a una intervención quirúrgica.

Nintedanib puede afectar a la cicatrización de las heridas.



Conducción

La influencia de Ofev sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es pequeña.

Tome las debidas precauciones cuando conduzca o utilice máquinas



¿Puedo tomar bebidas alcohólicas?

Evite el consumo excesivo o regular de alcohol, ya que puede aumentar el riesgo de hepatitis (inflamación del hígado) o interactuar con algunos de los medicamentos que está tomando

RECUERDE

- ❖ Este medicamento se le ha recetado a usted personalmente y no deben tomarlo otras personas, aunque presenten los mismos síntomas, sin que las vea un médico.
- ❖ Este medicamento sólo puede conseguirse a través del Servicio de Farmacia del hospital.
- ❖ Conserve este folleto. Contiene información útil sobre los medicamentos que usted toma.
- ❖ Mantenga siempre los medicamentos fuera del alcance de los niños
- ❖ Devuelva la medicación sobrante al Servicio de Farmacia del hospital.
- ❖ No usar el medicamento después de superada la fecha de caducidad indicada en el envase.
- ❖ En caso de **Intoxicación o sobredosis**, acuda inmediatamente a urgencias y/o llame al Servicio de Información Toxicológica: 91-562-04-20

Si tiene dudas sobre la información contenida en este folleto o si desea ayuda para planificar la toma de su medicación, no dude en consultarnos.

Consulta de Atención Farmacéutica

Teléfonos de contacto: 91-6839360

- Cambio de cita: 2623/6348

- Resolución de dudas: 2458/2620/2025

Horario:

- Lunes a viernes de 9:30 a 14:30 h
- Lunes a jueves de 16 a 19 horas



Hospital Universitario
de Getafe

Comunidad de Madrid