

## LIMPIEZA INTESTINAL

### MACROGOL 1L PLEINVUE®

La caja de Pleinvue® contiene dos envases, uno con un sobre llamado DOSIS 1 y otro llamado DOSIS 2 que contiene dos sobres (AyB)

Dieta líquida desde las 15 horas del día anterior a la prueba

#### Si la colonoscopia se la realizan por la mañana:

- Día anterior a la prueba:
  - A las 20:00 horas tome **DOSIS 1**. Mezcle el sobre en **medio litro de agua** y tómelo a lo largo de una hora. A continuación tome medio litro de líquidos claros.
- Día de la prueba:
  - Cinco horas antes de la prueba tome **DOSIS 2**, Mezcle Sobre A + Sobre B en **medio litro de agua fría** y tómelo lentamente a lo largo de unas dos horas, sin prisa. A continuación beba medio litro de líquidos claros.
  - No tomar nada, ni AGUA, desde 3 horas antes de la prueba. Si tuviera que tomar algún medicamento hágalo con una mínima cantidad de agua.

#### Si la colonoscopia se la realizan por la tarde:

- Día de la prueba:
  - A las 7:30 horas de la mañana tome **DOSIS 1**, Mezcle el sobre en **medio litro de agua** y tómelo a lo largo de una hora. A continuación tome medio litro de líquidos claros.
  - Cinco horas antes de la prueba, tome **DOSIS 2** Mezcle Sobre A + Sobre B en **medio litro de agua fría** y tómelo lentamente a lo largo de unas dos horas, sin prisa. A continuación beba medio litro de líquidos claros.
  - No tomar nada, ni AGUA, desde 3 horas antes de la prueba. Si tuviera que tomar algún medicamento hágalo con una mínima cantidad de agua.

### CÓMO PREPARAR PLEINVUE®

#### DOSIS 1



Abra el sobre correspondiente a la **DOSIS 1**, y disuelva el contenido en **500 ml de agua fría**. Tómese el preparado lentamente a lo largo de 60 minutos.

Se recomienda un vaso cada **15-20** min (125 ml). A continuación tomar ½ litro de líquidos claros.

#### DOSIS 2



Abra el sobre correspondiente a la **DOSIS 2** (sobre A + sobre B) y disuelva el contenido de los 2 sobres en **500 ml de agua fría**. Tómese el preparado lentamente a lo largo de unas 2 horas.

Se recomienda un vaso cada **20** min (125 ml). A continuación tomar ½ litro de líquidos claros.