

# ACETAZOLAMIDA

## Suspensión 25 mg/ml

### Frasco de 50 ml

#### QUÉ ES Y PARA QUÉ SE UTILIZA



Acetazolamida es un inhibidor de la anhidrasa carbónica que está indicado para controlar la **acumulación de líquidos en el organismo**.

#### CÓMO LO ELABORAMOS



Acetazolamida.....2500 mg  
 Ora Plus .....50 mL  
 Ora Sweet .....50 mL  
 Excipientes: contiene sacarosa (350mg/mL), glicerina y sorbitol (26 mg/ml)

#### CÓMO TOMARLO



Siga la pauta que le ha indicado su médico.  
 Tómelo **con comidas** e intente tomarlo siempre a la misma hora. En dosis única administrarlo por la mañana.  
**Agitar** bien la suspensión antes de administrarlo.

#### QUÉ EFECTOS ADVERSOS PUEDEN APARECER



Los efectos adversos más frecuentes son: mareo, alteraciones del gusto, fatiga, cefalea, pérdida de peso, trastornos gastrointestinales, sensación de hormigueo y poliuria. Avise a su médico inmediatamente si sufre reacciones alérgicas cutáneas, miopía transitoria, trastornos auditivos.  
 Por contener glicerol como excipiente puede provocar, a dosis elevadas, dolor de cabeza, molestias de estómago y diarrea. Consulte a su médico o farmacéutico si aparecen estos u otros efectos adversos.

#### QUÉ HACER SI SE OLVIDA UNA TOMA



Tómela tan pronto como sea posible, a no ser que la siguiente dosis se encuentre más próxima que la olvidada. En este caso, no tome la dosis olvidada y espere a la siguiente dosis a la hora habitual. Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.

#### CÓMO CONSERVAR EL MEDICAMENTO



Conservar **en nevera** y protegido de la luz. Manténgalo fuera de la vista y alcance de los niños.

#### COMUNIQUE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO...



Cualquier medicamento (incluso los adquiridos sin receta), suplemento dietético o producto natural que esté tomando.

#### Y RECUERDE...

- **No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico.**
- Este medicamento se le ha prescrito únicamente al paciente y no debe ser utilizado por otras personas, ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos.
- No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad.

HORARIO DE MEDICACIÓN	DOSIS			CÓMO TOMARLO
	Desayuno	Comida	Cena	
Acetazolamida				Con alimentos



**NO SE QUEDE CON DUDAS.  
 PREGUNTE AL FARMACÉUTICO.**

*En el Servicio de Farmacia trabajamos para mejorar su salud y calidad de vida.*

