

ATENOLOL

Suspensión 2 mg/ml

Frasco de 50 ml

QUÉ ES Y PARA QUÉ SE UTILIZA



Su médico se lo ha pautado para controlar su **tensión arterial**, alteraciones en el **ritmo del corazón** u otras alteraciones cardíacas (angina de pecho, cardiopatía isquémica...)

CÓMO LO ELABORAMOS



Atenolol200 mg
Glicerina.....2 mL
Metilcelulosa 1%...csp 100 mL
Excipientes: contiene benzoato de sodio y glicerina

CÓMO TOMARLO



Siga la pauta que le ha indicado su médico.
Se puede tomar **con o sin alimentos**, aunque los alimentos disminuyen el riesgo de que se presenten mareos al levantarse. Intente tomarlo siempre a la misma hora.
Si toma **antiácidos** separar 2 horas su administración.
Agitar bien la suspensión antes de administrarlo.

QUÉ HACER SI SE OLVIDA UNA TOMA



Tómela tan pronto como sea posible, a no ser que la siguiente dosis se encuentre más próxima que la olvidada.
En este caso, no tome la dosis olvidada y espere a la siguiente dosis a la hora habitual.
Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.

QUÉ EFECTOS ADVERSOS PUEDEN APARECER



Los efectos adversos más frecuentes son: dolor de cabeza, mareos, fatiga, trastornos del sueño, náuseas, estreñimiento o diarrea.
Consulte a su médico o farmacéutico si aparecen estos u otros efectos adversos.
Avisé a su médico inmediatamente si sufre dificultad para respirar, dolor en el pecho, síntomas de alergia, extremidades frías y sangrados.

COMUNIQUE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO...



Cualquier medicamento (incluso los adquiridos sin receta), suplemento dietético o producto natural que esté tomando.

CÓMO CONSERVAR EL MEDICAMENTO



Conservar en nevera y protegido de la luz.
Manténgalo fuera de la vista y alcance de los niños.

Y RECUERDE...

- **No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico.**
- Este medicamento se le ha prescrito a Ud. personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos.
- No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad.

HORARIO DE MEDICACIÓN	DOSIS			CÓMO TOMARLO
Atenolol	Desayuno 	Comida 	Cena 	Con/sin alimentos



**NO SE QUEDE CON DUDAS.
PREGUNTE AL FARMACÉUTICO.**

En el Servicio de Farmacia trabajamos para mejorar su salud y calidad de vida.

