

Tabla 1. Relación de Fórmulas protocolizadas en el Servicio de Farmacia Hospitalaria.

DESCRIPCIÓN	TIPO	Estupe faciente	Stock en Farmacia	Prescripción por paciente	Indicación
Aceite salicílico 2, 3 y 5 % fr 250 mL	PO	NO	NO	NO	Queratolítico
Acetazolamida 25 mg/mL susp oral	FM	NO	SI	SI	Diurético
Acido acético sol 3 % fr 250 ml	FM	NO	SI	NO	Colposcopia
Agua oxigenada 10 vol. vial estéril 20 mL	FM	NO	SI	NO	Hemostático
Albúmina 20% bolsa 600 ml (MARS)	MI	NO	NO	SI	MARS
Alcohol absoluto vial estéril 10 mL	FM	NO	SI	NO	Conservador de muestras
Alcohol absoluto vial estéril 50 mL	FM	NO	SI	SI	Intoxicación por metanol
Alcohol boricado a saturación 50 ml	PO	NO	NO	NO	Bacteriostático
Alcohol yodado vial 20 ml	PO	NO	NO	NO	Antiséptico
Alopurinol 20 mg/mL susp oral 50 ml	FM	NO	NO	SI	Antigotoso
Amikacina 50mg/mL colirio 6,25 ml	FM	NO	SI	NO	Queratitis bacteriana
Amiodarona susp. oral 5 mg/mL	FM	NO	NO	SI	Antiarrítmico
Amlodipino susp oral 1 mg/mL	FM	NO	NO	SI	Antihipertensivo
Amoxicilina 5, 30 y 125 mg caps	FM	NO	NO	NO	Prueba de alergia
Ampicilina 5, 30 y 125 mg caps	FM	NO	NO	NO	Prueba de alergia
Anfotericina B 2 mg/mL colirio 10 ml	FM	NO	NO	SI	Queratitis fúngica
Atenolol 2 mg/mL susp oral 50 ml	FM	NO	NO	SI	Antihipertensivo
Azatioprina 10 mg /ml susp oral fr 50 ml	FM	NO	NO	SI	Inmunosupresor
Bosentan 6,25 y 15 mg caps	FM	NO	SI	SI	Hipertensión pulmonar
Bupivacaína 0,1% 500 ml (A epidural)	ME	NO	SI	NO	Analgesia
Bupivacaína 0,25% 500 ml (A paravertebral)	ME	NO	SI	NO	Analgesia
Bupivacaína 100 mg+fentanilo 0,2 mg) bolsa 100 ml (epidural)	ME	SI	SI	SI	Analgesia
Cafeína 25mg/5 ml jer oral	FM	NO	SI	SI	Apnea del neonato
Calcio elemento 10, 20 y 80 mg caps	FM	NO	SI	SI	Suplemento Ca
Cantaridina 0,7% en coloidón elástico vial 14.2 ml	FM	NO	NO	NO	Tto M. contagiosum
Cápsulas radiopacas	FM	NO	NO	NO	Radiodiagnóstico
Captopril 1 mg/mL jerina oral 5 ml	FM	NO	SI	SI	Antihipertensivo
Carvedilol 0,5 mg/mL susp 50 ml	FM	NO	SI	SI	Antihipertensivo
Cefaclor 25 mg caps	FM	NO	NO	NO	Prueba de alergia
Cefazolina 50 mg/mL colirio 5 ml	FM	NO	SI	NO	Queratitis bacteriana
Cefotaxima 50 mg/mL colirio 5 ml	FM	NO	NO	SI	Queratitis bacteriana
Ceftazidima 50 mg/mL colirio 5 ml	FM	NO	SI	NO	Queratitis bacteriana
Ciclofosfamida 25 mg/mL sol oral 40 ml	FM	NO	NO	SI	Antineoplásico
Ciclopentolato 0,5 % colirio 2 ml	FM	NO	SI	SI	Midriático
Ciclosporina col 0,05%. 5 ml	FM	NO	NO	NO	Ojo seco
Ciclosporina col 1% y 2% 5 ml	FM	NO	NO	NO	Inmunosupresor
Clindamicina 50 mg caps	FM	NO	SI	NO	Kit de malaria
Clonidina 20 mcg/ml fr 50 ml	FM	NO	SI	SI	Antihipertensivo
Clopidogrel caps a diferentes dosis	FM	NO	SI	SI	Antiagregante
Clorhexidina colirio 0,02%	FM	NO	SI	NO	Antiséptico
Cloroquina base 15 mg caps	FM	NO	SI	SI	Antipalúdico
Cocaína 3% sol. Acuosa 10 ml NO ESTERIL	FM	SI	NO	SI	Anestesia ORL
Cocaína 2% colirio 5 ml	FM	SI	NO	SI	Diagnóstico Sd Horner
Cocimiento de llantén sol 20 ml	FM	NO	SI	NO	Aftas bucales
Colirio suero autólogo 20 % 5 ml (1)	FM	NO	NO	SI	Regeneración ocular
Crema antiprurito tubo 100 g	FM	NO	SI	NO	Prurito
Crema de urea 5% tubo 100 g	FM	NO	SI	NO	Emoliente

DESCRIPCIÓN	TIPO	Estupe faciente	Stock en Farmacia	Prescripción por paciente	Indicación
Desodorante ambientador	FM	NO	SI	NO	Ambientador
Dexametasona 1mg/mL jarabe 50 mL	FM	NO	SI	SI	Antiinflamatorio
Dexametasona 20, 30 y 40 mg caps	FM	NO	SI	NO	Coadyuvante QT
Diltiazem 10 mg/mL susp fr 50 mL	FM	NO	SI	SI	Antihipertensivo
D-Xilosa 25 g pp	FM	NO	SI	NO	P. diagnóstica
Enalaprilato susp 1 mg/mL fr 50 mL	FM	NO	NO	SI	Antihipertensivo
Espironolactona susp 10 mg/mL fr 50 mL	FM	NO	SI	SI	Diurético
Etambutol 100 mg/mL susp oral 50 mL	FM	NO	NO	SI	Antiinfeccioso
Fenilefrina 2,5% colirio 2 mL	FM	NO	SI	SI	Midriático
Fenol 88% sol acuosa fr 30 mL	FM	NO	NO	NO	Antiséptico ORL
Fenol 5% en glicerina estéril 10 ml	FM	NO	NO	SI	Bloqueante del dolor
Fenobarbital 5 mg/mL susp oral	FM	NO	SI	SI	Antiepiléptico
Flecainida 5 mg/mL susp fr 50 mL	FM	NO	SI	SI	Antiarrítmico
Flucitosina 50 mg/mL susp oral fr 60 mL	FM	NO	NO	SI	Antifúngico
Formol 10% vial estéril 20 mL	FM	NO	SI	NO	Conservación muestras
Fósforo 25 y 50 mg cap	FM	NO	SI	SI	Suplemento P
Furosemida 2 mg/mL jeringa oral 5 mL	FM	NO	SI	SI	Diurético
Gasa yodofórmica 5x5	FM	NO	SI	NO	Antiséptico
Gel lat tópico jer 2 mL	FM	NO	SI	SI	Anestésico
Glicerina estéril fr 40 mL	FM	NO	NO	NO	Conservación de ojos
Glucosa 5, 25, 50, 75 y 100 g pp	FM	NO	NO	NO	P. diagnóstica
Glutaraldehído 2% estéril 20 mL	FM	NO	SI	NO	Antiséptico
Hidrato de cloral 10% jbe fr 50 mL	FMT	NO	NO	SI	Sedante
Hidroclorotiazida caps 1 y 3 mg	FM	NO	SI	SI	Diurético
Hidrocortisona 1 mg/mL sol oral 50 mL	FM	NO	NO	SI	Antiinflamatorio
Hidroxiurea 40 mg/mL susp oral 40 mL	FM	NO	NO	SI	Antineoplásico
Indometacina 2 mg/mL susp oral 50 mL	FM	NO	NO	SI	Antiinflamatorio
Indometacina 3 y 12 mg caps	FM	NO	NO	NO	Prueba de alergia
Isoniazida susp. 10 mg/mL fr 50 mL	FM	NO	NO	SI	Tuberculosis
Isonixina 100 mg caps	FM	NO	NO	NO	Prueba de alergia
Labetalol susp oral 10 mg/mL fr 50 mL	FM	NO	NO	SI	Antihipertensivo
Lidocaína viscosa gel 0,5% fr 250 mL	FMT	NO	SI	NO	Mucositis
Lugol sol. 5% fr 250 mL	FMT	NO	SI	NO	P. diagnóstica
Lugol sol. 5% fr 30 mL	FMT	NO	SI	NO	Tto tiroides
Metabisulfito sódico 5, 25 y 100 mg papelillos	FM	NO	NO	NO	Prueba de alergia
Mefloquina 25 mg caps	FM	NO	SI	SI	Antipalúdico
Metacolina diferentes diluciones	ME	NO	NO	NO	P. diagnóstica
Metadona 1 mg/mL jer oral 2 mL	FM	SI	SI	SI	Sd de abstinencia
Metadona 2% sol fr 250 mL ⁽³⁾	FM	SI	SI	SI	Sd de abstinencia
Metoprolol 10 mg/mL susp oral 50 mL	FM	NO	NO	SI	Antihipertensivo
Midazolam jbe 2 mg/mL fr 50 mL	FM	NO	SI	NO	Sedante
Morfina 0,5 mg/mL bolsa 200 mL	ME	SI	SI	SI	Analgesia
Morfina 1 mg/mL bolsa 100 mL	ME	SI	SI	SI	Analgesia
Nadolol susp oral 10 mg/mL	FM	NO	NO	SI	Antihipertensivo
Nitroglicerina 0.3% crema tubo 100 g	FM	NO	NO	SI	Fístula anal
Oxitetraciclina 25 y 100 mg caps	FM	NO	NO	NO	Prueba de alergia
Papaverina sol. 2 mg/mL vial 20 mL	FM	NO	SI	NO	Relajante musc.
Penicilina V 5, 30 y 125 mg caps	FM	NO	NO	NO	Prueba de alergia
Permanganato potásico varias dosis papelillos	FM	NO	SI	NO	Antiséptico, astringente
Permanganato potásico sol 0,1 mg/mL fr 250 mL	PO	NO	NO	NO	Antiséptico, astringente
Pirimetamina 2 mg/mL susp fr 50 mL	FM	NO	NO	SI	Antiparasitario
P.L.C.B. (Placebo) color Amarillo, blanco, rojo	FM	NO	SI	NO	Placebo
Prednisona susp 5mg/mL fr 50 ml	FM	NO	SI	SI	Antiinflamatorio

DESCRIPCIÓN	TIPO	Estupe faciente	Stock en Farmacia	Prescripción por paciente	Indicación
Propiltiouracilo susp 5 mg/mL	FM	NO	NO	SI	Antitiroideo
Propranolol 5 mg/5mL jer oral	FM	NO	SI	SI	Antihipertensivo
Quinina clorhidrato 50 mg caps	FM	NO	SI	SI	Antipalúdico
Ranitidina sol 5mg/5mL jer 5 mL	FM	NO	SI	SI	Antiácido
Riboflavina 50 mg caps	FM	NO	SI	NO	Suplemento Vit B
Riboflavina 5 mg caps	FM	NO	NO	NO	Suplemento Vit B
Saliva enjuagues fr 250 mL	FM	NO	SI	NO	Saliva artificial
Sildenafil 2,5 mg/mL susp 50 mL	FM	NO	SI	SI	Hipertensión pulmonar
Sildenafil 5, 10 y 15 mg caps	FM	NO	SI	SI	Hipertensión pulmonar
Sulfadiazina 100 mg/mL susp fr 50 mL	FM	NO	NO	SI	Antiparasitario
Sulfametoxazol 50 y 200 mg caps	FM	NO	NO	NO	Prueba de alergia
Sulfato aluminico potásico 1 % 3L	FM	NO	NO	SI	Hemostático
Sulfato de cobre sol 1/1000 fr 250 mL	PO	NO	NO	NO	Bacteriostático
Sulfato de zinc 0,1% sol 250 mL	FM	NO	SI	NO	Antiséptico
Sulfato de zinc 10 y 30 g sobres	FM	NO	NO	NO	Antiséptico
Sulfato de zinc cap 220 mg	FM	NO	SI	NO	Suplemento Zn
Sulfato de zinc 2% solución 50 mL	FM	NO	NO	SI	Suplemento Zn
Tacrólimus 0,5 mg/ mL susp fr 50 mL	FM	NO	SI	SI	Inmunosupresor
Talco mentolado 2% fr 100 g	PO	NO	NO	NO	Prurito
Tiomersal 0,1% tintura tópica fr 100 mL	FM	NO	NO	SI	Antiséptico ORL
Tobramicina 15 mg/mL colirio 5 mL	FM	NO	SI	NO	Queratitis bacteriana
Topiramato 6 mg/mL susp oral 100 mL	FM	NO	NO	SI	Antiepiléptico
Trimetoprim 40 y 160 mg caps	FM	NO	NO	NO	Prueba de alergia
Ursodeoxicólico 20 mg/mL susp 60 mL	FM	NO	SI	SI	Antilitiásico biliar
Vancomicina colirio 5% 5 mL	FM	NO	SI	NO	Antibiótico
Vaselina salicilica 2, 3, 5, 10 y 20 %. 100 g	PO	NO	SI	NO	Queratoplástico
Voriconazol 1% colirio 5 mL	FM	NO	NO	SI	Antifúngico
Yoduro potásico 6,7% jarabe	FM	NO	NO	SI	Suplemento yodo

Mezcla estéril: M.E.

Mezcla intravenosa: M.I.

Fórmula magistral: F.M.

Fórmula magistral tipificada: F.M.T.

Preparado oficial: P.O.