



Hospital General Universitario  
Gregorio Marañón

 Comunidad de Madrid

**MANUAL DE DIAGNÓSTICOS DE  
ENFERMERÍA (NANDA)  
SEGÚN NECESIDADES DE  
VIRGINIA HENDERSON**

## ÍNDICE

	<b>Págs.</b>
<b>Respiración.....</b>	<b>3</b>
<b>Alimentación.....</b>	<b>4</b>
<b>Eliminación.....</b>	<b>7</b>
<b>Movilización.....</b>	<b>9</b>
<b>Reposo y sueño.....</b>	<b>11</b>
<b>Vestirse y desvestirse.....</b>	<b>12</b>
<b>Temperatura.....</b>	<b>13</b>
<b>Higiene y estado de la piel.....</b>	<b>14</b>
<b>Seguridad.....</b>	<b>15</b>
<b>Comunicación/Relación.....</b>	<b>27</b>
<b>Creencias/Religión.....</b>	<b>31</b>
<b>Aprendizaje.....</b>	<b>33</b>
<b>Autorrealización.....</b>	<b>34</b>
<b>Ocio.....</b>	<b>38</b>
<b>Bibliografía.....</b>	<b>39</b>

<b>Respiración</b>		
<b>CÓDIGO NANDA</b>	<b>DIAGNÓSTICO</b>	<b>DEFINICIÓN</b>
<b>00029</b>	DISMINUCIÓN DEL GASTO CARDIACO	<i>La cantidad de sangre bombeada por el corazón es inadecuada para satisfacer las demandas metabólicas del cuerpo.</i>
<b>00030</b>	DETERIORO DEL INTERCAMBIO DE GASES	<i>Exceso o déficit en la oxigenación y/o eliminación del dióxido de carbono en la membrana alveolocapilar.</i>
<b>00031</b>	LIMPIEZA INEFICAZ DE LAS VÍAS AÉREAS	<i>Incapacidad para eliminar las secreciones u obstrucciones del tracto respiratorio para mantener las vías aéreas permeables.</i>
<b>00032</b>	PATRÓN RESPIRATORIO INEFICAZ	<i>La inspiración o espiración no proporciona una ventilación adecuada.</i>
<b>00033</b>	DETERIORO DE LA VENTILACIÓN ESPONTÁNEA	<i>Disminución de las reservas de energía que provoca la incapacidad para mantener la respiración independiente adecuada para el mantenimiento de la vida.</i>
<b>00034</b>	RESPUESTA VENTILATORIA DISFUNCIONAL AL DESTETE	<i>Incapacidad para adaptarse a la reducción de los niveles de la ventilación mecánica, que interrumpe y prolonga el período de destete.</i>

## Alimentación

<b>CÓDIGO NANDA</b>	<b>DIAGNÓSTICO</b>	<b>DEFINICIÓN</b>
<b>00001</b>	DESEQUILIBRIO NUTRICIONAL: INGESTA SUPERIOR A LAS NECESIDADES	<i>Aporte de nutrientes que excede las necesidades metabólicas.</i>
<b>00002</b>	DESEQUILIBRIO NUTRICIONAL: INGESTA INFERIOR A LAS NECESIDADES	<i>Ingesta de nutrientes insuficiente para satisfacer las necesidades metabólicas.</i>
<b>00003</b>	RIESGO DE DESEQUILIBRIO NUTRICIONAL: INGESTA SUPERIOR A LAS NECESIDADES	<i>Riesgo de aporte de nutrientes que excede las necesidades metabólicas.</i>
<b>00025</b>	RIESGO DE DESEQUILIBRIO DE VOLUMEN DE LÍQUIDOS	<i>Riesgo de sufrir una disminución, aumento o cambio rápido de un espacio a otro del líquido intravascular, intersticial y/o intracelular. Se refiere a pérdida o aumento de líquidos corporales, o ambos.</i>
<b>00026</b>	EXCESO DE VOLUMEN DE LÍQUIDOS	<i>Aumento de la retención de líquidos isotónicos.</i>
<b>00027</b>	DÉFICIT DE VOLUMEN DE LÍQUIDOS	<i>Disminución del líquido intravascular, intersticial y/o intracelular. Se refiere a la deshidratación o pérdida solo de agua, sin cambio en el nivel de sodio.</i>
<b>00028</b>	RIESGO DE DÉFICIT DE VOLUMEN DE LÍQUIDOS	<i>Riesgo de sufrir una deshidratación vascular, celular o intracelular. Se refiere a la deshidratación o pérdida solo de agua, sin cambio en el nivel de sodio.</i>
<b>00039</b>	RIESGO DE ASPIRACIÓN	<i>Riesgo de que penetren en el árbol traqueobronquial las secreciones gastrointestinales, orofaríngeas, sólidos o líquidos.</i>

## Alimentación

<b>CÓDIGO NANDA</b>	<b>DIAGNÓSTICO</b>	<b>DEFINICIÓN</b>
<b>00048</b>	DETERIORO DE LA DENTICIÓN	<i>Alteración de los patrones de desarrollo/erupción de los dientes o de la integridad estructural de cada uno de ellos.</i>
<b>00102</b>	DÉFICIT DE AUTOCUIDADO: ALIMENTACIÓN	<i>Deterioro de la capacidad para realizar o completar las actividades de autoalimentación.</i>
<b>00103</b>	DETERIORO DE LA DEGLUCIÓN	<i>Funcionamiento anormal del mecanismo de la deglución asociado con déficit de la estructura o función oral, faríngea o esofágica.</i>
<b>00104</b>	LACTANCIA MATERNA INEFICAZ	<i>La madre, el lactante o el niño experimentan insatisfacción o dificultad con el proceso de lactancia materna.</i>
<b>00105</b>	INTERRUPCIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA	<i>Interrupción en la continuidad del proceso de lactancia materna debido a la incapacidad o inconveniencia de poner al niño al pecho de la madre.</i>
<b>00106</b>	DISPOSICIÓN PARA MEJORAR LA LACTANCIA MATERNA	<i>La díada madre-hijo presenta un patrón de competencia y satisfacción que es suficiente para mantener el proceso de lactancia materna y puede ser reforzado.</i>
<b>00107</b>	PATRÓN DE ALIMENTACIÓN INEFICAZ DEL LACTANTE	<i>Alteración de la capacidad del lactante para succionar o coordinar los reflejos de succión/deglución, que da lugar a una ingesta alimentaria inadecuada para las necesidades metabólicas.</i>

## Alimentación

<b>CÓDIGO NANDA</b>	<b>DIAGNÓSTICO</b>	<b>DEFINICIÓN</b>
<b>00134</b>	NÁUSEAS	<i>Sensación subjetiva desagradable en la parte posterior de la garganta y el estómago que puede o no dar lugar a vómitos.</i>
<b>00160</b>	DISPOSICIÓN PARA MEJORAR EL EQUILIBRIO DEL VOLUMEN DE LÍQUIDOS	<i>Patrón de equilibrio entre el volumen de líquidos y la composición química de los líquidos corporales que es suficiente para satisfacer las necesidades físicas y puede ser reforzado.</i>
<b>00163</b>	DISPOSICIÓN PARA MEJORAR LA NUTRICIÓN	<i>Patrón de aporte de nutrientes suficiente para satisfacer las necesidades metabólicas y que puede ser reforzado.</i>
<b>00179</b>	RIESGO DE NIVEL DE GLUCEMIA INESTABLE	<i>Riesgo de variación de los niveles normales de los niveles de glucosa/azúcar en sangre, que puede comprometer la salud.</i>
<b>00216</b>	LECHE MATERNA INSUFICIENTE	<i>Baja producción de leche materna.</i>

## ***Eliminación***

<b>CÓDIGO NANDA</b>	<b>DIAGNÓSTICO</b>	<b>DEFINICIÓN</b>
<b>00011</b>	ESTREÑIMIENTO	<i>Disminución de la frecuencia normal de defecación, acompañada de eliminación dificultosa o incompleta de heces y/o eliminación de heces excesivamente duras y secas.</i>
<b>00012</b>	ESTREÑIMIENTO SUBJETIVO	<i>Autodiagnóstico de estreñimiento acompañado de abuso de laxantes, enemas y/o supositorios para asegurar una defecación diaria.</i>
<b>00013</b>	DIARREA	<i>Eliminación de heces líquidas, no formadas.</i>
<b>00014</b>	INCONTINENCIA FECAL	<i>Cambio en los hábitos de eliminación fecal normales que se caracteriza por la eliminación involuntaria de heces.</i>
<b>00015</b>	RIESGO DE ESTREÑIMIENTO	<i>Riesgo de sufrir una disminución de la frecuencia normal de defecación, acompañada de eliminación dificultosa o incompleta de las heces y/o eliminación de heces excesivamente duras y secas.</i>
<b>00016</b>	DETERIORO DE LA ELIMINACIÓN URINARIA	<i>Disfunción en la eliminación urinaria.</i>
<b>00017</b>	INCONTINENCIA URINARIA DE ESFUERZO	<i>Pérdida súbita de orina al realizar actividades que aumentan la presión intraabdominal.</i>
<b>00018</b>	INCONTINENCIA URINARIA REFLEJA	<i>Pérdida involuntaria de orina a intervalos previsibles cuando se alcanza un volumen vesical determinado.</i>

## Eliminación

<b>00019</b>	INCONTINENCIA URINARIA DE URGENCIA	<i>Emisión involuntaria de orina poco después de sentir una intensa sensación de urgencia al orinar.</i>
<b>00020</b>	INCONTINENCIA URINARIA FUNCIONAL	<i>Incapacidad de una persona, normalmente continente, para llegar al inodoro a tiempo para evitar la pérdida involuntaria de orina.</i>
<b>00022</b>	RIESGO DE INCONTINENCIA URINARIA DE URGENCIA	<i>Riesgo de sufrir una emisión involuntaria de orina poco después de sentir una intensa sensación de urgencia al orinar.</i>
<b>00023</b>	RETENCIÓN URINARIA	<i>Vaciado incompleto de la vejiga.</i>
<b>00110</b>	DÉFICIT DE AUTOCUIDADO: USO DEL INODORO	<i>Deterioro de la capacidad para realizar o completar por sí mismo las actividades de evacuación.</i>
<b>00166</b>	DISPOSICIÓN PARA MEJORAR LA ELIMINACIÓN URINARIA	<i>Patrón de la función urinaria que es suficiente para satisfacer las necesidades de eliminación y que puede ser reforzado.</i>
<b>00176</b>	INCONTINENCIA URINARIA POR REBOSAMIENTO	<i>Pérdida involuntaria de orina asociada a una sobredistensión de la vejiga.</i>
<b>00196</b>	MOTILIDAD GASTROINTESTINAL DISFUNCIONAL	<i>Aumento, disminución, ineficacia o falta de actividad peristáltica en el sistema gastrointestinal.</i>
<b>00197</b>	RIESGO DE MOTILIDAD GASTROINTESTINAL DISFUNCIONAL	<i>Riesgo de aumento, disminución, ineficacia o falta de actividad peristáltica en el sistema gastrointestinal.</i>



<b>Movilización</b>		
<b>CÓDIGO NANDA</b>	<b>DIAGNÓSTICO</b>	<b>DEFINICIÓN</b>
<b>00040</b>	RIESGO DE SÍNDROME DE DESUSO	<i>Riesgo de deterioro de los sistemas corporales a consecuencia de la inactividad musculoesquelética prescrita o inevitable.</i>
<b>00085</b>	DETERIORO DE LA MOVILIDAD FÍSICA	<i>Limitación del movimiento físico independiente, intencionado, del cuerpo o de una o más extremidades.</i>
<b>00088</b>	DETERIORO DE LA AMBULACIÓN	<i>Limitación del movimiento independiente a pie en el entorno.</i>
<b>00089</b>	DETERIORO DE LA MOVILIDAD EN SILLA DE RUEDAS	<i>Limitación de la manipulación independiente de la silla de ruedas en el entorno.</i>
<b>00090</b>	DETERIORO DE LA HABILIDAD PARA LA TRASLACIÓN	<i>Limitación del movimiento independiente entre dos superficies cercanas.</i>
<b>00091</b>	DETERIORO DE LA MOVILIDAD EN LA CAMA	<i>Limitación del movimiento independiente para cambiar de postura en la cama.</i>
<b>00092</b>	INTOLERANCIA A LA ACTIVIDAD	<i>Falta de energía fisiológica o psicológica suficiente para tolerar o completar las actividades diarias requeridas o deseadas.</i>
<b>00093</b>	FATIGA	<i>Sensación sostenida y abrumadora de agotamiento y disminución de la capacidad para el trabajo mental y físico al nivel habitual.</i>

## **Movilización**

<b>CÓDIGO NANDA</b>	<b>DIAGNÓSTICO</b>	<b>DEFINICIÓN</b>
<b>00094</b>	RIESGO DE INTOLERANCIA A LA ACTIVIDAD	<i>Riesgo de experimentar una falta de energía fisiológica o psicológica para tolerar o completar las actividades diarias requeridas o deseadas.</i>
<b>00168</b>	ESTILO DE VIDA SEDENTARIO	<i>Expresa tener hábitos de vida que se caracterizan por un bajo nivel de actividad física.</i>

## Reposo y sueño

<b>CÓDIGO NANDA</b>	<b>DIAGNÓSTICO</b>	<b>DEFINICIÓN</b>
<b>00095</b>	INSOMNIO	<i>Trastorno de la cantidad y calidad del sueño que deteriora el funcionamiento.</i>
<b>00096</b>	DEPRIVACIÓN DE SUEÑO	<i>Períodos de tiempo prolongados sin sueño (suspensión periódica naturalmente sostenida, de relativa inconsciencia).</i>
<b>00165</b>	DISPOSICIÓN PARA MEJORAR EL SUEÑO	<i>Patrón de suspensión natural y periódica de la conciencia que proporciona el reposo adecuado, permite el estilo de vida deseado y que puede ser reforzado.</i>
<b>00198</b>	TRASTORNO DEL PATRÓN DEL SUEÑO	<i>Interrupciones durante un tiempo limitado de la cantidad y calidad del sueño debida a factores externos.</i>

## ***Vestirse y desvestirse***

<b>CÓDIGO NANDA</b>	<b>DIAGNÓSTICO</b>	<b>DEFINICIÓN</b>
<b>00109</b>	DÉFICIT DE AUTOCUIDADO: VESTIDO	<i>Deterioro de la capacidad para realizar o completar por sí mismo las actividades de vestido y arreglo personal.</i>

<b>Temperatura</b>		
<b>CÓDIGO NANDA</b>	<b>DIAGNÓSTICO</b>	<b>DEFINICIÓN</b>
<b>00005</b>	RIESGO DE DESEQUILIBRIO DE LA TEMPERATURA CORPORAL	<i>Riesgo de fallo en el mantenimiento de la temperatura corporal dentro de los límites normales.</i>
<b>00006</b>	HIPOTERMIA	<i>Temperatura corporal por debajo del rango normal.</i>
<b>00007</b>	HIPERTERMIA	<i>Elevación de la temperatura corporal por encima de lo normal.</i>
<b>00008</b>	TERMORREGULACIÓN INEFICAZ	<i>Fluctuaciones de la temperatura entre la hipotermia y la hipertermia.</i>

## ***Higiene y estado de la piel***

<b>CÓDIGO NANDA</b>	<b>DIAGNÓSTICO</b>	<b>DEFINICIÓN</b>
<b>00044</b>	DETERIORO DE LA INTEGRIDAD TISULAR	<i>Lesión de la membrana mucosa, corneal, integumentaria o de los tejidos subcutáneos.</i>
<b>00045</b>	DETERIORO DE LA MUCOSA ORAL	<i>Alteración de los labios y/o tejidos blandos de la cavidad oral.</i>
<b>00046</b>	DETERIORO DE LA INTEGRIDAD CUTÁNEA	<i>Alteración de la epidermis y/o de la dermis.</i>
<b>00047</b>	RIESGO DE DETERIORO DE LA INTEGRIDAD CUTÁNEA	<i>Riesgo de alteración en la epidermis y/o en la dermis.</i>
<b>00108</b>	DÉFICIT DE AUTOCUIDADO: BAÑO	<i>Deterioro de la capacidad para realizar o completar por uno mismo las actividades de baño/higiene.</i>

<b>Seguridad</b>		
<b>CÓDIGO NANDA</b>	<b>DIAGNÓSTICO</b>	<b>DEFINICIÓN</b>
<b>00004</b>	RIESGO DE INFECCIÓN	<i>Riesgo de ser invadido por microorganismos patógenos.</i>
<b>00035</b>	RIESGO DE LESIÓN	<i>Riesgo de lesión como consecuencia de la interacción de condiciones ambientales con los recursos adaptativos y defensivos de la persona.</i>
<b>00036</b>	RIESGO DE ASFIXIA	<i>Riesgo de asfixia accidental (aire disponible insuficiente para la inhalación).</i>
<b>00037</b>	RIESGO DE INTOXICACIÓN	<i>Riesgo de exposición o ingestión accidental de drogas o productos peligrosos en dosis suficiente para comprometer la salud.</i>
<b>00038</b>	RIESGO DE TRAUMATISMO	<i>Riesgo de lesión tisular accidental (p. ej., herida, quemadura, fractura).</i>
<b>00041</b>	RESPUESTA ALÉRGICA AL LÁTEX	<i>Reacción de hipersensibilidad a los productos de goma de látex natural.</i>
<b>00042</b>	RIESGO DE RESPUESTA ALÉRGICA AL LÁTEX	<i>Riesgo de hipersensibilidad a los productos de goma de látex natural que pueden comprometer la salud.</i>
<b>00043</b>	PROTECCIÓN INEFICAZ	<i>Disminución de la capacidad para autoprotegerse de amenazas internas y externas, como enfermedades o lesiones.</i>
<b>00050</b>	PERTURBACIÓN DEL CAMPO DE ENERGÍA	<i>Desorganización del flujo de energía que rodea a una persona, lo que ocasiona una falta de armonía del cuerpo, la mente y/o el espíritu.</i>

<b>Seguridad</b>		
<b>CÓDIGO NANDA</b>	<b>DIAGNÓSTICO</b>	<b>DEFINICIÓN</b>
<b>00061</b>	CANSANCIO DEL ROL DE CUIDADOR	<i>Dificultad para desempeñar el rol de cuidador de la familia, o de otras personas significativas.</i>
<b>00062</b>	RIESGO DE CANSANCIO DEL ROL DE CUIDADOR	<i>Riesgo de vulnerabilidad en el cuidador por sentir dificultad en el desempeño del rol de cuidador principal.</i>
<b>00072</b>	NEGACIÓN INEFICAZ	<i>Intento consciente o inconsciente de pasar por alto el conocimiento o significado de un acontecimiento, para reducir la ansiedad y/o el temor, que conduce a un detrimento de la salud.</i>
<b>00078</b>	GESTION INEFICAZ DE LA PROPIA SALUD	<i>Patrón de regulación e integración en la vida diaria de un régimen terapéutico para el tratamiento de la enfermedad y sus secuelas que no es adecuado para alcanzar objetivos de salud específicos.</i>
<b>00079</b>	INCUMPLIMIENTO	<i>Conducta de una persona y/o un cuidador que no coincide con el plan terapéutico o de promoción de la salud acordado entre la persona (y/o la familia y/o la comunidad) y un profesional sanitario. Ante un plan terapéutico o de promoción de la salud acordado, la conducta de la persona o del cuidador es total o parcialmente de no adherencia y puede conducir a resultados clínicos ineficaces o parcialmente ineficaces.</i>
<b>00080</b>	GESTIÓN INEFICAZ DEL RÉGIMEN TERAPÉUTICO FAMILIAR	<i>Patrón de regulación e integración en los procesos familiares de un programa para el tratamiento de la enfermedad y de sus secuelas que no es adecuado para alcanzar objetivos de salud específicos.</i>



<b>Seguridad</b>		
<b>CÓDIGO NANDA</b>	<b>DIAGNÓSTICO</b>	<b>DEFINICIÓN</b>
<b>00086</b>	RIESGO DE DISFUNCIÓN NEUROVASCULAR PERIFÉRICA	<i>Riesgo de sufrir una alteración en la circulación, sensibilidad o movilidad de una extremidad.</i>
<b>00087</b>	RIESGO DE LESIÓN POSTURAL PERIOPERATORIA	<i>Riesgo de cambios anatómicos y físicos accidentales como consecuencia de la postura o equipo usado durante un procedimiento quirúrgico/invasivo.</i>
<b>00099</b>	MANTENIMIENTO INEFICAZ DE LA SALUD	<i>Incapacidad para identificar, manejar o buscar ayuda para mantener la salud.</i>
<b>00100</b>	RETRASO EN LA RECUPERACIÓN QUIRÚRGICA	<i>Aumento del número de días del postoperatorio requeridos por una persona para iniciar y realizar actividades para el mantenimiento de la vida, la salud y el bienestar.</i>
<b>00101</b>	DETERIORO GENERALIZADO DEL ADULTO	<i>Deterioro funcional progresivo de naturaleza física y cognitiva. Notable disminución de la capacidad de la persona para vivir con enfermedades multisistémicas, afrontar los problemas subsiguientes y manejar sus propios cuidados.</i>
<b>00105</b>	INTERRUPCIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA	<i>Interrupción en la continuidad del proceso de lactancia materna debido a la incapacidad o inconveniencia de poner al bebé al pecho para que mame.</i>

<b>Seguridad</b>		
<b>CÓDIGO NANDA</b>	<b>DIAGNÓSTICO</b>	<b>DEFINICIÓN</b>
<b>00111</b>	RETRASO EN EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO	<i>Desviaciones de las normas para el grupo de edad.</i>
<b>00112</b>	RIESGO DE RETRASO EN EL DESARROLLO	<i>Riesgo de sufrir un retraso del 25% o más en una o más de las áreas de conducta social o autorreguladora, cognitiva, del lenguaje o de las habilidades motoras gruesas o finas.</i>
<b>00113</b>	RIESGO DE CRECIMIENTO DESPROPORCIONADO	<i>Riesgo de crecimiento por encima del percentil 97 o por debajo del percentil 3 para la edad, cruzando dos percentiles.</i>
<b>00114</b>	SÍNDROME DE ESTRÉS DEL TRASLADO	<i>Trastorno fisiológico y/o psicológico tras el traslado de un entorno a otro.</i>
<b>00115</b>	RIESGO DE CONDUCTA DESORGANIZADA DEL LACTANTE	<i>Riesgo de sufrir una alteración en la integración y modulación de los sistemas de funcionamiento fisiológico y conductual del lactante (es decir, sistemas autónomo, motor, organizativo, autorregulador y de atención-interacción).</i>
<b>00116</b>	CONDUCTA DESORGANIZADA DEL LACTANTE	<i>Desintegración de las respuestas fisiológicas y neurocomportamentales del lactante respecto al entorno.</i>
<b>00117</b>	DISPOSICIÓN PARA MEJORAR CONDUCTA ORGANIZADA DEL LACTANTE	<i>Un patrón de modulación de los sistemas de funcionamiento fisiológico y conductual de un lactante (es decir, los sistemas autónomo, motor, organizativo, autorregulador y de atención-interacción) que es suficiente para el bienestar y que puede ser reforzado.</i>

## Seguridad

<b>CÓDIGO NANDA</b>	<b>DIAGNÓSTICO</b>	<b>DEFINICIÓN</b>
<b>00123</b>	DESATENCIÓN UNILATERAL	<i>Deterioro de la respuesta sensorial y motora, la representación mental y la atención espacial del cuerpo y el entorno correspondiente, caracterizado por la falta de atención a un lado y una atención excesiva al lado opuesto. La desatención del lado izquierdo es más persistente y severa que la desatención de lado derecho.</i>
<b>00125</b>	IMPOTENCIA	<i>Experiencia de falta de control sobre una situación, incluyendo la percepción de que las propias acciones no afectan significativamente al resultado.</i>
<b>00128</b>	CONFUSIÓN AGUDA	<i>Inicio brusco de trastornos reversibles de la conciencia, atención, conocimiento y percepción que se desarrollan en un corto periodo de tiempo.</i>
<b>00129</b>	CONFUSIÓN CRÓNICA	<i>Deterioro irreversible, de larga duración y/o progresivo del intelecto y de la personalidad, caracterizado por disminución de la capacidad para interpretar los estímulos ambientales; reducción de la capacidad para los procesos de pensamiento intelectuales, manifestado por trastornos de la memoria, de la orientación y de la conducta.</i>
<b>00131</b>	DETERIORO DE LA MEMORIA	<i>Incapacidad para recordar o recuperar parcelas de información o habilidades conductuales.</i>

<b>Seguridad</b>		
<b>CÓDIGO NANDA</b>	<b>DIAGNÓSTICO</b>	<b>DEFINICIÓN</b>
<b>00132</b>	DOLOR AGUDO	<i>Experiencia sensitiva y emocional desagradable ocasionada por una lesión tisular real o potencial o descrita en tales términos (International Association for the Study of Pain); inicio súbito o lento de cualquier intensidad de leve a grave con un final anticipado o previsible y una duración inferior a 6 meses.</i>
<b>00133</b>	DOLOR CRÓNICO	<i>Experiencia sensitiva y emocional desagradable ocasionada por una lesión tisular real o potencial o descrita en tales términos (International Association for the Study of Pain); inicio súbito o lento de cualquier intensidad de leve a grave, constante o recurrente sin un final anticipado o previsible y una duración superior a 6 meses.</i>
<b>00135</b>	DUELO COMPLICADO	<i>Trastorno que ocurre tras la muerte de una persona significativa, en el que la experiencia del sufrimiento que acompaña al luto no sigue las expectativas habituales y se manifiesta en un deterioro funcional.</i>
<b>00136</b>	DUELO	<i>Complejo proceso normal que incluye respuestas y conductas emocionales, físicas, espirituales, sociales e intelectuales mediante las que las personas, familias y comunidades incorporan en su vida diaria una pérdida real, anticipada o percibida.</i>
<b>00138</b>	RIESGO DE VIOLENCIA DIRIGIDA A OTROS	<i>Riesgo de conductas en que la persona demuestre que puede ser física, emocional y/o sexualmente lesiva para otros.</i>

<b>Seguridad</b>		
<b>CÓDIGO NANDA</b>	<b>DIAGNÓSTICO</b>	<b>DEFINICIÓN</b>
<b>00139</b>	RIESGO DE AUTOMUTILACION	<i>Riesgo de conducta deliberadamente autolesiva que causa un daño tisular con la intención de provocar una lesión no letal que alivie la tensión.</i>
<b>00140</b>	RIESGO DE VIOLENCIA AUTODIRIGIDA	<i>Riesgo de conductas que indiquen que una persona puede ser física, emocional y/o sexualmente lesiva para sí misma.</i>
<b>00141</b>	SÍNDROME POSTRAUMÁTICO	<i>Persistencia de una respuesta desadaptada ante un acontecimiento traumático, abrumador.</i>
<b>00142</b>	SÍNDROME DEL TRAUMA POSVIOLACIÓN	<i>Persistencia de una respuesta desadaptada a una penetración sexual forzada, violenta, contra la voluntad de la víctima y sin su consentimiento.</i>
<b>00145</b>	RIESGO DE SÍNDROME POSTRAUMÁTICO	<i>Riesgo de presentar una respuesta desadaptada sostenida a un acontecimiento traumático, abrumador.</i>
<b>00146</b>	ANSIEDAD	<i>Sensación vaga e intranquilizadora de malestar o amenaza acompañada de una respuesta autonómica (el origen de la cual con frecuencia es inespecífico o desconocido para la persona); sentimiento de aprensión causado por la anticipación de un peligro. Es una señal de alerta que advierte de un peligro inminente y permite a la persona tomar medidas para afrontar la amenaza.</i>

## Seguridad

<b>CÓDIGO NANDA</b>	<b>DIAGNÓSTICO</b>	<b>DEFINICIÓN</b>
<b>00148</b>	TEMOR	<i>Respuesta a la percepción de una amenaza que se reconoce conscientemente como un peligro.</i>
<b>00149</b>	RIESGO DE SÍNDROME DE ESTRÉS DEL TRASLADO	<i>Riesgo de sufrir un trastorno fisiológico y/o psicológico después del traslado de un entorno a otro.</i>
<b>00150</b>	RIESGO DE SUICIDIO	<i>Riesgo de lesión autoinfligida que pone en peligro la vida.</i>
<b>00151</b>	AUTOMUTILACIÓN	<i>Conducta deliberadamente autolesiva que causa un daño tisular con la intención de provocar una lesión no letal que alivie la tensión.</i>
<b>00152</b>	RIESGO DE IMPOTENCIA	<i>Riesgo de percibir una experiencia de falta de control sobre una situación, incluyendo la percepción de que las propias acciones no afectan significativamente al resultado.</i>
<b>00155</b>	RIESGO DE CAÍDAS	<i>Riesgo de aumento de la susceptibilidad a las caídas que puede causar daño.</i>
<b>00156</b>	RIESGO DE SÍNDROME DE MUERTE SÚBITA DEL LACTANTE	<i>Riesgo de muerte súbita de un niño de edad inferior a 1 año.</i>
<b>00172</b>	RIESGO DE DUELO COMPLICADO	<i>Riesgo de aparición de un trastorno que ocurre tras la muerte de una persona significativa, en el que la experiencia del sufrimiento que acompaña al luto no sigue las expectativas normales y se manifiesta en un deterioro funcional.</i>

## Seguridad

<b>CÓDIGO NANDA</b>	<b>DIAGNÓSTICO</b>	<b>DEFINICIÓN</b>
<b>00173</b>	RIESGO DE CONFUSIÓN AGUDA	<i>Riesgo de aparición de trastornos reversibles de la conciencia, la atención, el conocimiento y la percepción que se desarrollan en un corto periodo de tiempo.</i>
<b>00177</b>	ESTRÉS POR SOBRECARGA	<i>Excesiva cantidad y tipo de demandas que requieren acción.</i>
<b>00178</b>	RIESGO DE DETERIORO DE LA FUNCIÓN HEPÁTICA	<i>Riesgo de disminución de la función hepática que puede comprometer la salud.</i>
<b>00188</b>	TENDENCIA A ADOPTAR CONDUCTAS DE RIESGO PARA LA SALUD	<i>Deterioro de la capacidad para modificar el estilo de vida o las conductas de forma que mejore el estado de salud.</i>
<b>00193</b>	DESCUIDO PERSONAL	<i>Constelación de conductas culturalmente enmarcadas que implican una o más actividades de autocuidado en las que hay un fracaso para mantener estándares de salud y bienestar socialmente aceptables.</i>
<b>00194</b>	ICTERICIA NEONATAL	<i>Coloración amarillo-anaranjada de la piel y membranas mucosas del neonato que aparece a las 24 horas de vida como resultado de la presencia de bilirrubina no conjugada en sangre.</i>
<b>00195</b>	RIESGO DE DESEQUILIBRIO ELECTROLÍTICO	<i>Riesgo por cambio en los niveles de electrolitos séricos que puede comprometer la salud.</i>



## Seguridad

<b>CÓDIGO NANDA</b>	<b>DIAGNÓSTICO</b>	<b>DEFINICIÓN</b>
<b>00199</b>	PLANIFICACIÓN INEFICAZ DE LAS ACTIVIDADES	<i>Incapacidad para prepararse para un conjunto de acciones fijadas en el tiempo y bajo ciertas condiciones.</i>
<b>00200</b>	RIESGO DE DISMINUCIÓN DE LA PERFUSIÓN TISULAR CARDÍACA	<i>Riesgo de disminución de la circulación cardíaca (coronaria) que puede comprometer la salud.</i>
<b>00201</b>	RIESGO DE PERFUSIÓN TISULAR CEREBRAL INEFICAZ	<i>Riesgo de disminución de la circulación tisular cerebral que puede comprometer la salud.</i>
<b>00202</b>	RIESGO DE PERFUSIÓN GASTROINTESTINAL INEFICAZ	<i>Riesgo de disminución de la circulación gastrointestinal que puede comprometer la salud.</i>
<b>00203</b>	RIESGO DE PERFUSIÓN RENAL INEFICAZ	<i>Riesgo de disminución de la circulación sanguínea renal que puede comprometer la salud.</i>
<b>00204</b>	PERFUSIÓN TISULAR PERIFÉRICA INEFICAZ	<i>Disminución de la circulación sanguínea periférica que puede comprometer la salud.</i>
<b>00205</b>	RIESGO DE SHOCK	<i>Riesgo de aporte sanguíneo inadecuado a los tejidos corporales que puede conducir a una disfunción celular que constituye una amenaza para la vida.</i>
<b>00206</b>	RIESGO DE SANGRADO	<i>Riesgo de disminución del volumen de sangre que puede comprometer la salud.</i>



## Seguridad

<b>CÓDIGO NANDA</b>	<b>DIAGNÓSTICO</b>	<b>DEFINICIÓN</b>
<b>00213</b>	RIESGO DE TRAUMATISMO VASCULAR	<i>Riesgo de lesión en una vena y tejidos circundantes relacionado con la presencia de un catéter y/o con la perfusión de soluciones.</i>
<b>00217</b>	RIESGO DE RESPUESTA ALÉRGICA	<i>Riesgo de una exagerada respuesta inmune o reacción a sustancias.</i>
<b>00218</b>	RIESGO DE REACCIÓN ADVERSA A MEDIOS DE CONTRASTE YODADOS	<i>Riesgo de una reacción nociva o no intencionada asociada con el uso de medios de contraste yodados que puede ocurrir dentro de los siete (7) días posteriores a la inyección del contraste agente.</i>
<b>00219</b>	RIESGO DE OJO SECO	<i>Riesgo de molestias en los ojos o daños en la córnea y la conjuntiva debido a la reducida cantidad o calidad de las lágrimas para humedecer el ojo.</i>
<b>00220</b>	RIESGO DE LESIÓN TÉRMICA	<i>Riesgo de daño en la piel y las membranas mucosas debido a temperaturas extremas.</i>
<b>00226</b>	RIESGO DE PLANIFICACIÓN INEFICAZ DE LAS ACTIVIDADES	<i>Riesgo de incapacidad para prepararse para un conjunto de acciones fijadas en el tiempo y bajo ciertas condiciones.</i>
<b>00228</b>	RIESGO DE PERFUSIÓN TISULAR PERIFÉRICA INEFICAZ	<i>Riesgo de disminución de la circulación sanguínea periférica que puede comprometer la salud.</i>

<b>Seguridad</b>		
<b>CÓDIGO NANDA</b>	<b>DIAGNÓSTICO</b>	<b>DEFINICIÓN</b>
<b>00230</b>	RIESGO DE ICTERICIA NEONATAL	<i>Riesgo de coloración amarillo-anaranjada de la piel y las membranas mucosas del neonato que aparece después de las 24 horas de vida, como resultado de la presencia de bilirrubina no conjugada en sangre.</i>

<b>Comunicación/Relación</b>		
<b>CÓDIGO NANDA</b>	<b>DIAGNÓSTICO</b>	<b>DEFINICIÓN</b>
<b>00051</b>	DETERIORO DE LA COMUNICACIÓN VERBAL	<i>Disminución, retraso o carencia de la capacidad para recibir, procesar, transmitir y/o usar un sistema de símbolos.</i>
<b>00052</b>	DETERIORO DE LA INTERACCIÓN SOCIAL	Cantidad insuficiente o excesiva o cualitativamente ineficaz de intercambio social.
<b>00053</b>	AISLAMIENTO SOCIAL	<i>Soledad experimentada por la persona y percibida como negativa o amenazadora e impuesta por otros.</i>
<b>00058</b>	RIESGO DE DETERIORO DE LA VINCULACIÓN	<i>Riesgo de alteración del proceso interactivo entre los padres o persona significativa y el niño que fomenta el desarrollo de una relación recíproca protectora y educativa.</i>
<b>00059</b>	DISFUNCIÓN SEXUAL	Estado en que la persona experimenta un cambio en la función sexual durante las fases de respuesta sexual de deseo, excitación y/u orgasmo que se contempla como insatisfactorio, no gratificante o inadecuado.
<b>00060</b>	INTERRUPCIÓN DE LOS PROCESOS FAMILIARES	<i>Cambio en las relaciones y/o en el funcionamiento familiar.</i>
<b>00063</b>	PROCESOS FAMILIARES DISFUNCIONALES	<i>Las funciones psicosociales, espirituales y fisiológicas de la unidad familiar están crónicamente desorganizadas, lo que conduce a conflictos, negación de los problemas, resistencia al cambio, solución ineficaz de los problemas, y a una serie de crisis que se perpetúan por si mismas.</i>

<b>Comunicación/Relación</b>		
<b>CÓDIGO NANDA</b>	<b>DIAGNÓSTICO</b>	<b>DEFINICIÓN</b>
<b>00065</b>	PATRÓN SEXUAL INEFICAZ	<i>Expresiones de preocupación respecto a la propia sexualidad.</i>
<b>00069</b>	AFRONTAMIENTO INEFICAZ	<i>Incapacidad para formular una apreciación válida de los agentes estresantes, elecciones inadecuadas de respuestas practicadas y/o incapacidad para utilizar los recursos disponibles.</i>
<b>00071</b>	AFRONTAMIENTO DEFENSIVO	<i>Proyección repetida de una autoevaluación falsamente positiva basada en un patrón protector que defiende a la persona de lo que percibe como amenazas subyacentes a su autoimagen positiva.</i>
<b>00073</b>	AFRONTAMIENTO FAMILIAR INCAPACITANTE	<i>Comportamiento de una persona de referencia (familiar, persona significativa o amigo íntimo) que inhabilita sus propias capacidades y las del paciente para abordar de forma eficaz las tareas esenciales para la adaptación de uno de ellos al reto de salud.</i>
<b>00074</b>	AFRONTAMIENTO FAMILIAR COMPROMETIDO	<i>Una persona de referencia que habitualmente brinda soporte (familiar, persona significativa o amigo íntimo) proporciona un apoyo, confort, ayuda o estímulo que puede ser necesario para que el paciente maneje o domine las tareas adaptativas relacionadas con su reto de salud, que es insuficiente, ineficaz o está comprometido.</i>
<b>00075</b>	DISPOSICIÓN PARA MEJORAR EL AFRONTAMIENTO FAMILIAR	<i>Patrón de manejo efectivo de las tareas adaptativas por parte de la persona de referencia (familiar, persona significativa o amigo íntimo) implicada en el reto de salud del paciente, que es suficiente para la salud y el crecimiento en relación a sí mismo y al paciente, y que puede ser reforzado.</i>

<b>Comunicación/Relación</b>		
<b>CÓDIGO NANDA</b>	<b>DIAGNÓSTICO</b>	<b>DEFINICIÓN</b>
<b>00127</b>	SÍNDROME DE DETERIORO EN LA INTERPRETACIÓN DEL ENTORNO	<i>Falta constante de orientación respecto a las personas, el espacio, el tiempo o las circunstancias, durante más de 3 a 6 meses que requiere un entorno protector.</i>
<b>00137</b>	AFLICCIÓN CRÓNICA	<i>Patrón cíclico, recurrente y potencialmente progresivo de tristeza generalizada experimentado (por un familiar, cuidador, persona con una enfermedad crónica o discapacidad) en respuesta a una pérdida continua, en el curso de una enfermedad o discapacidad.</i>
<b>00154</b>	VAGABUNDEO	<i>Caminar errabundo, repetitivo o sin propósito definido que hace a la persona susceptible de sufrir lesiones; frecuentemente es incongruente con las fronteras, los límites o los obstáculos.</i>
<b>00157</b>	DISPOSICIÓN PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN	<i>Patrón de intercambio de información e ideas con otros que es suficiente para satisfacer las necesidades y objetivos vitales de la persona y que puede ser reforzado.</i>
<b>00158</b>	DISPOSICIÓN PARA MEJORAR EL AFRONTAMIENTO	<i>Patrón de esfuerzos cognitivos y conductuales para manejar las demandas que resulta suficiente para el bienestar y que puede ser reforzado.</i>
<b>00159</b>	DISPOSICIÓN PARA MEJORAR LOS PROCESOS FAMILIARES	<i>Patrón de funcionamiento familiar que es suficiente para mantener el bienestar de los miembros de la familia y que puede ser reforzado.</i>
<b>00207</b>	DISPOSICIÓN PARA MEJORAR LA RELACIÓN	<i>Patrón de colaboración mutua que es suficiente para satisfacer las necesidades de cada uno y que puede ser reforzado.</i>

<b>Comunicación/Relación</b>		
<b>CÓDIGO NANDA</b>	<b>DIAGNÓSTICO</b>	<b>DEFINICIÓN</b>
<b>00222</b>	CONTROL DE IMPULSOS INEFICAZ	<i>Patrón de reacciones rápidas, no planeadas ante estímulos internos o externos sin tener en cuenta las consecuencias negativas de estas reacciones para la persona impulsiva o para los demás.</i>
<b>00223</b>	RELACIÓN INEFICAZ	<i>Patrón de colaboración mutua que es insuficiente para cubrir las necesidades del otro.</i>
<b>00229</b>	RIESGO DE RELACIÓN INEFICAZ	<i>Riesgo de un modelo de colaboración mutua que es insuficiente para cubrir las necesidades del otro.</i>

## Creencias/Religión

<b>CÓDIGO NANDA</b>	<b>DIAGNÓSTICO</b>	<b>DEFINICIÓN</b>
<b>00066</b>	SUFRIMIENTO ESPIRITUAL	<i>Deterioro de la capacidad para experimentar e integrar el significado y propósito de la vida mediante la conexión con el yo, los otros, el arte, la música, la literatura, la naturaleza, y/o un poder superior al propio yo.</i>
<b>00067</b>	RIESGO DE SUFRIMIENTO ESPIRITUAL	<i>Riesgo de deterioro de la capacidad para experimentar e integrar el significado y propósito de la vida, mediante la conexión de la persona con el yo, otras personas, el arte, la música, la literatura, la naturaleza y/o un poder superior a uno mismo.</i>
<b>00068</b>	DISPOSICIÓN PARA MEJORAR EL BIENESTAR ESPIRITUAL	<i>Patrón de experimentación e integración del significado y propósito de la vida mediante la conexión con el yo, los otros, el arte, la música, la literatura, la naturaleza o un poder superior al propio yo que es suficiente para el bienestar y que puede ser reforzado.</i>
<b>00083</b>	CONFLICTO DE DECISIONES	<i>Incertidumbre sobre el curso de la acción a tomar cuando la elección entre acciones diversas implica riesgo, pérdida, o supone un reto para los valores y creencias personales.</i>
<b>00147</b>	ANSIEDAD ANTE LA MUERTE	<i>Sensación vaga e intranquilizadora de malestar o temor provocada por la percepción de una amenaza real o imaginada para la propia existencia.</i>
<b>00169</b>	DETERIORO DE LA RELIGIOSIDAD	<i>Deterioro de la capacidad para confiar en las creencias y/o participar en los rituales de una tradición religiosa en particular.</i>

## ***Creencias/Religión***

<b>CÓDIGO NANDA</b>	<b>DIAGNÓSTICO</b>	<b>DEFINICIÓN</b>
<b>00170</b>	RIESGO DE DETERIORO DE LA RELIGIOSIDAD	<i>Riesgo de deterioro de la capacidad para confiar en las creencias religiosas y/o participar en los ritos de una tradición religiosa en particular.</i>
<b>00171</b>	DISPOSICIÓN PARA MEJORAR LA RELIGIOSIDAD	<i>Capacidad para aumentar la confianza en las creencias religiosas y/o participar en los ritos de una tradición religiosa en particular que es suficiente para el bienestar y que puede fortalecerse.</i>
<b>00175</b>	SUFRIMIENTO MORAL	<i>Respuesta a la incapacidad para llevar a cabo las decisiones/acciones éticas/morales elegidas.</i>



<b>Aprendizaje</b>		
<b>CÓDIGO NANDA</b>	<b>DIAGNÓSTICO</b>	<b>DEFINICIÓN</b>
<b>00126</b>	CONOCIMIENTOS DEFICIENTES	<i>Carencia o deficiencia de información cognitiva relacionada con un tema específico.</i>
<b>00161</b>	DISPOSICIÓN PARA MEJORAR LOS CONOCIMIENTOS	<i>La presencia o adquisición de información cognitiva sobre un tema específico es suficiente para alcanzar los objetivos relacionados con la salud y puede ser reforzada.</i>
<b>00162</b>	DISPOSICIÓN PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE LA PROPIA SALUD	<i>Patrón de regulación e integración en la vida cotidiana de un régimen terapéutico para el tratamiento de la enfermedad y sus secuelas que es suficiente para alcanzar los objetivos relacionados con la salud y que puede ser reforzado.</i>
<b>00182</b>	DISPOSICIÓN PARA MEJORAR EL AUTOCUIDADO	<i>Patrón de realización de actividades por parte de la propia persona que ayuda a alcanzar los objetivos relacionados con la salud y que puede ser reforzado.</i>

## Autorrealización

<b>CÓDIGO NANDA</b>	<b>DIAGNÓSTICO</b>	<b>DEFINICIÓN</b>
<b>00054</b>	RIESGO DE SOLEDAD	<i>Riesgo de experimentar malestar asociado al deseo o necesidad de aumentar el contacto con los demás.</i>
<b>00055</b>	DESEMPEÑO INEFICAZ DEL ROL	<i>Patrones de conducta y expresión propia que no concuerdan con las normas, expectativas y contexto en que se encuentra.</i>
<b>00056</b>	DETERIORO PARENTAL	<i>Incapacidad del cuidador principal para crear, mantener o recuperar un entorno que promueva el óptimo crecimiento y desarrollo del niño.</i>
<b>00057</b>	RIESGO DE DETERIORO PARENTAL	<i>Riesgo de incapacidad del cuidador principal para crear, mantener o recuperar un entorno que promueva el óptimo crecimiento y desarrollo del niño.</i>
<b>00064</b>	CONFLICTO DEL ROL PARENTAL	<i>Experiencia del padre/madre de confusión en el rol y conflicto en respuesta a una crisis.</i>
<b>00118</b>	TRASTORNO DE LA IMAGEN CORPORAL	<i>Confusión en la imagen mental del yo físico.</i>
<b>00119</b>	BAJA AUTOESTIMA CRÓNICA	<i>Larga duración de una autoevaluación negativa o sentimientos negativos hacia uno mismo o sus capacidades.</i>
<b>00120</b>	BAJA AUTOESTIMA SITUACIONAL	<i>Desarrollo de una percepción negativa de la propia valía en respuesta a una situación actual.</i>

## Autorrealización

<b>CÓDIGO NANDA</b>	<b>DIAGNÓSTICO</b>	<b>DEFINICIÓN</b>
<b>00121</b>	TRASTORNO DE LA IDENTIDAD PERSONAL	<i>Incapacidad para mantener una percepción completa e integrada del yo.</i>
<b>00124</b>	DESESPERANZA	<i>Estado subjetivo en que la persona percibe pocas o ninguna alternativa o elecciones personales y es incapaz de movilizar la energía en su propio provecho.</i>
<b>00153</b>	RIESGO DE BAJA AUTOESTIMA SITUACIONAL	<i>Riesgo de desarrollar una percepción negativa de la propia valía en respuesta a una situación actual.</i>
<b>00164</b>	DISPOSICIÓN PARA MEJORAR EL ROL PARENTAL	<i>Patrón de provisión de un entorno para los niños u otras personas dependientes que es suficiente para favorecer el crecimiento y desarrollo y que puede ser reforzado.</i>
<b>00167</b>	DISPOSICIÓN PARA MEJORAR EL AUTOCONCEPTO	<i>Patrón de percepciones o ideas sobre uno mismo que es suficiente para el bienestar y que puede ser reforzado.</i>
<b>00174</b>	RIESGO DE COMPROMISO DE LA DIGNIDAD HUMANA	<i>Riesgo de percepción de pérdida del respeto y del honor.</i>
<b>00183</b>	DISPOSICIÓN PARA MEJORAR EL CONFORT	<i>Patrón de tranquilidad, alivio y trascendencia en las dimensiones física, psicoespiritual, ambiental y/o social que es suficiente para el bienestar y que puede ser reforzado.</i>
<b>00184</b>	DISPOSICIÓN PARA MEJORAR LA TOMA DE DECISIONES	<i>Patrón de elección del rumbo de las acciones que es suficiente para alcanzar los objetivos a corto y largo plazo relacionados con la salud y que puede ser reforzado.</i>

## Autorrealización

<b>CÓDIGO NANDA</b>	<b>DIAGNÓSTICO</b>	<b>DEFINICIÓN</b>
<b>00185</b>	DISPOSICIÓN PARA MEJORAR LA ESPERANZA	<i>Patrón de expectativas y deseos para movilizar energía en beneficio propio que es suficiente para el bienestar y que puede ser reforzado.</i>
<b>00187</b>	DISPOSICIÓN PARA MEJORAR EL PODER	<i>Patrón de participación consciente en el cambio que es suficiente para alcanzar el bienestar y que puede ser reforzado.</i>
<b>00208</b>	DISPOSICIÓN PARA MEJORAR EL PROCESO DE MATERNIDAD	<i>Patrón de preparación y mantenimiento de un embarazo, parto y cuidado del recién nacido saludables, que es suficiente para asegurar el bienestar y que puede ser reforzado.</i>
<b>00209</b>	RIESGO DE ALTERACIÓN DE LA DÍADA MATERNO/FILIAL	<i>Riesgo de alteración de la díada simbiótica materno/fetal como resultado de comorbilidad o condiciones relacionadas con el embarazo.</i>
<b>00210</b>	DETERIORO DE LA RESILIENCIA PERSONAL	<i>Reducción de la capacidad para mantener un patrón de respuestas positivas ante una situación adversa o una crisis.</i>
<b>00211</b>	RIESGO DE COMPROMISO DE LA RESILIENCIA	<i>Riesgo de reducción de la capacidad para mantener un patrón de respuestas positivas ante una situación adversa o una crisis.</i>
<b>00212</b>	DISPOSICIÓN PARA MEJORAR LA RESILIENCIA	<i>Patrón de respuestas positivas ante una situación adversa o una crisis que es suficiente para optimizar el potencial humano y puede ser reforzada.</i>
<b>00214</b>	DISCONFORT	<i>Percepción de falta de tranquilidad, alivio y trascendencia en las dimensiones física, psicoespiritual, ambiental, cultural y social.</i>

## Autorrealización

<b>CÓDIGO NANDA</b>	<b>DIAGNÓSTICO</b>	<b>DEFINICIÓN</b>
<b>00221</b>	PROCESO DE MATERNIDAD INEFICAZ	<i>Proceso de embarazo y parto y de cuidado del recién nacido que no coincide con el contexto ambiental, las normas y las expectativas.</i>
<b>00224</b>	RIESGO DE BAJA AUTOESTIMA CRÓNICA	<i>Riesgo de larga duración de una autoevaluación negativa o sentimientos negativos hacia uno mismo o sus propias capacidades.</i>
<b>00225</b>	RIESGO DE TRASTORNO DE LA IDENTIDAD PERSONAL	<i>Riesgo de incapacidad para mantener una percepción completa e integrada del yo.</i>
<b>00227</b>	RIESGO DE PROCESO DE MATERNIDAD INEFICAZ	<i>Riesgo de tener un proceso de embarazo y parto y de cuidado del recién nacido que no coincide con el contexto ambiental, las normas y las expectativas.</i>

<b>Ocio</b>		
<b>CÓDIGO NANDA</b>	<b>DIAGNÓSTICO</b>	<b>DEFINICIÓN</b>
<b>00097</b>	DÉFICIT DE ACTIVIDADES RECREATIVAS	<i>Disminución de la estimulación (o interés o participación) en actividades recreativas o de ocio.</i>

## **BIBLIOGRAFÍA**

Herdman TH. NANDA Internacional. Diagnósticos enfermeros: definiciones y clasificación 2012-2014. Barcelona: Ed. Elsevier; 2013.