

Ensayos clínicos. Servicio de Urología

---

**AÑO 2009**

CAPRICORN (178-CL-074)

A Study to Test the Efficacy and Safety of the Beta-3 Agonist Mirabegron (YM178) in Patients With Symptoms of Overactive Bladder. 2009.

**AÑO 2010**

CONDUCT (FDC114615)

Comparative efficacy of Duodart™ plus lifestyle advice versus watchful waiting plus lifestyle advice with step-up therapy to tamsulosin in the management of treatment naïve men with moderately symptomatic benign prostatic hyperplasia and prostate enlargement. 2010.

H6D-EW-LVIJ

Impact of Tadalafil (LY450190) Once a Day or Tadalafil on Demand Compared to Sildenafil Citrate on Demand on Treatment Discontinuation in Patients With Erectile Dysfunction Who Are naive to PDE5 Inhibitors. 2010.

**AÑO 2011**

AZURE

Investigador principal “estudio fase II, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, en grupos paralelos, con un diseño adaptativo combinando prueba de concepto y búsqueda de dosis para evaluar la eficacia, seguridad, farmacocinética y farmacodinámica de ASP3652 en el tratamiento de la prostatitis crónica/síndrome de dolor pélvico crónico. 2011.

## EVOLUTION-EAU-RF08 02

European registry evaluating management practices of general practitioners and urologists and pharmacological treatment outcomes in patients with Lower Urinary Tract Symptoms associated with Benign Prostatic Hyperplasia (LUTS/BPH). 2011.

## **AÑO 2012**

### I5E-MC-TSAT

A Study in Men With Low Testosterone to Measure the Effects of Testosterone Solution on Testosterone Levels, Sex Drive and Energy. 2012.

## **AÑO 2013**

### EPINE EPPS 2013

Estudio de Prevalencia de las Infecciones Nosocomiales en España. 2013

### ONCOFID-P-B

Paclitaxel-Hyaluronic acid in the intravesical therapy of patients with non-muscle invasive cancer of the bladder. A phase II marker lesion study. Código de protocolo R39-09-01.

### ANAMEN (IPS-TRI-2010-02)

Estudio postautorización observacional prospectivo para evaluar la prevalencia de alteraciones cognitivas en pacientes con cáncer de próstata antes y después de seis meses de tratamiento con análogos de la LHRH. 2013.

## **AÑO 2014**

### PERLES

PERMIXON® 160 mg hard capsule versus placebo in the treatment of symptomatic lower urinary tract symptoms due to benign prostatic hyperplasia. 2014.

## **AÑO 2015**

### SYNERGY 178-CL-101

Estudio aleatorizado doble ciego de grupos paralelos controlado con placebo y multicéntrico para evaluar eficacia y seguridad de solifenacina y mirabegron.  
Ensayo clínico fase 3: Astellas. 2013-2015.