



**Comunidad
de Madrid**

INFORME

PRELIMINAR

AUDITORÍA DE

CALIDAD SERVICIO

DE LAVANDERÍA Y

LENCERÍA DEL

HOSPITAL DE

VALDEMORO, HUIE

2019

PA SER-42/2019-AE

AUDITORÍAS DE CALIDAD DEL
SERVICIO DE LAVANDERÍA Y LENCERÍA
DE LOS HOSPITALES INFANTA ELENA,
REY JUAN CARLOS, GENERAL DE
VILLALBA Y TORREJÓN

**IMPULSA ASESORÍA, CONSULTORÍA
Y FORMACIÓN S.L**



C/ Haya, 102. 28918. Leganés. Madrid.

tecnico01@impulsaservicios.es

www.impulsaservicios.es

Informe realizado por el equipo auditor:

FRANCISCO JAVIER CABANILLA JIMÉNEZ
JEFE DE PROYECTO CONSULTOR
IMPULSA ASESORÍA, CONSULTORÍA Y
FORMACIÓN S.L.
C/ Haya, 102. C.P:28918. Leganés. Madrid.



Veronica Soria
Ana Roldan
Jose Ramón Puchol
Angel Vinuesa

Que firma el presente documento, a los efectos correspondientes, en Leganés, a 26 de febrero de 2021

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN DE LA AUDITORÍA.....	5
1. OBJETO Y ALCANCE DE LA AUDITORÍA.....	6
2. DOCUMENTACIÓN REVISADA.....	8
3. METODOLOGÍA DESARROLLADA	10
4. INVENTARIO DE MAQUINARIA (ILUNIÓN SEGOVIA).....	15
5. INDICADORES DE LENCERÍA Y LAVANDERÍA	16
DESARROLLO DE LA AUDITORÍA	18
1. VALORACIÓN DE LA CALIDAD PERCIBIDA	19
2. VALORACIÓN DE LA CALIDAD TÉCNICA	21
3. VALORACIÓN DE LA CALIDAD OBSERVADA	26
RESULTADO DE LA AUDITORÍA	27
1. ÍNDICE DE CALIDAD EXTERNA - CALIDAD PERCIBIDA	28
2. ÍNDICE DE CALIDAD EXTERNA - CALIDAD TÉCNICA.....	29
2.1. MUESTREOS MICROBIOLÓGICOS	29
3. ÍNDICE DE CALIDAD EXTERNA - CALIDAD OBSERVADA.....	42
4. ÍNDICE DE CALIDAD GLOBAL INTEGRADO (ICGI)	43
5. CUMPLIMIENTO REQUISITOS CONTRACTUALES	44
6. RESUMEN DE INCIDENCIAS.....	47
RECOMENDACIONES, PROPUESTAS DE MEJORA Y PLANES DE ACCIÓN	56
1. RECOMENDACIONES DE LOS AUDITORES	57
2. PROPUESTAS DE MEJORA Y PLANES DE ACCIÓN.....	59
ANEXOS.....	60
ANEXO I: CHECK LIST DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD TÉCNICA.....	61
ANEXO II: CHECK LIST DE VALORACIÓN DE CALIDAD OBSERVADA.....	62
ANEXO III: REPORTAJE FOTOGRÁFICO	63
ANEXO IV: MUESTREOS MICROBIOLÓGICOS	64

INTRODUCCIÓN DE LA AUDITORÍA

1. OBJETO Y ALCANCE DE LA AUDITORÍA.

El **OBJETO** de la presente auditoría ha sido **EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA CALIDAD DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA Y LENCERÍA** prestado en el **HOSPITAL**, [ubicado en la Av. de los Reyes Católicos, 21, 28342 Valdemoro, Madrid](#)

Los objetivos principales de la auditoría han sido:

1. Estudio de documentación soporte de los procesos o generada por ellos.
2. Confirmación de las obligaciones contractuales del servicio.
3. Verificación del funcionamiento del servicio mediante la evaluación de una serie de indicadores.
4. Revisión de las incidencias ocurridas durante el funcionamiento del servicio y registradas durante el año 2019.
5. Observación directa de los procesos realizados por el servicio de lavandería y lencería de los centros objeto de valoración (tanto en las propias instalaciones del centro, como en cualquier otra sede, propia o externas, en la que se desarrolle actividades el servicio).
6. Evaluación y análisis de la correlación e interacción del servicio con los procesos hospitalarios que requieren la prestación de dicho servicio.
7. Detección de no conformidades, ineficiencias u oportunidades de mejora.
8. Propuesta valorada, de acciones de mejora.
9. Propuesta de mejora o de implantación de indicadores.

En resumen, **EL OBJETO DE ESTA AUDITORÍA CONSISTE EN LA EVALUACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO, POR PARTE DEL HOSPITAL AUDITADO, DEL CONJUNTO DE CRITERIOS TÉCNICOS Y DE CALIDAD RELATIVOS AL SERVICIO DE LAVANDERÍA Y LENCERÍA, QUE SE DERIVAN DE LO ESTABLECIDO AL RESPECTO EN:**

- **EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.**
- **EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA Y LENCERÍA ELABORADO.**
- **POR LA SOCIEDAD CONCESIONARIA LA NORMATIVA VIGENTE DE APLICACIÓN.**

En base a lo establecido al respecto en los citados documentos, la presente auditoría incorporaría el siguiente **ALCANCE**:

- ✓ Lavado
- ✓ Desinfección
- ✓ Repasado de costura
- ✓ Planchado
- ✓ Doblado
- ✓ Empaquetado
- ✓ Transporte interior
- ✓ Transporte exterior (en su caso)

... respecto de la ropa y lencería de los hospitales objeto de auditoría.

Se evaluará de manera especial, el que los procesos físicos y químicos empleados, tanto sobre la ropa como sobre los carros y equipos, sean los adecuados, para lo cual desarrollaremos los siguientes procesos:

- **ANÁLISIS EXHAUSTIVO DE LOS PROCESOS DEL SERVICIO DE LENCERÍA Y LAVANDERÍA DEL CENTRO AUDITADO.**
- **PRECISAR LOS SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES CRÍTICAS DEL SERVICIO, QUE PUEDEN ORIGINAR PROBLEMAS QUE AFECTEN A LA SEGURIDAD, CALIDAD Y DISPONIBILIDAD FINAL.**
- **COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TÉCNICAS Y DOCUMENTALES DEL SERVICIO, DEFINIDAS POR LAS SOCIEDADES CONCESIONARIAS.**
- **EN SUS PROTOCOLOS RESPECTO DEL SERVICIO DE LENCERÍA Y LAVANDERÍA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE EN RELACIÓN CON EL SERVICIO DE LENCERÍA Y LAVANDERÍA.**
- **EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO Y ESTADO GENERAL DEL EQUIPAMIENTO Y LOS MEDIOS ASOCIADOS AL SERVICIO, VERIFICANDO QUE NO CAUSAN O CREAN NINGÚN PELIGRO PARA EL MEDIOAMBIENTE Y/O PARA LAS PERSONAS.**
- **VALORAR EL NIVEL HIGIÉNICO DE LAS PRENDAS Y LENCERÍA PROCESADAS, COMO INDICADOR DE CALIDAD TÉCNICA, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE CONTROLES MICROBIOLÓGICOS.**
- **VALORAR EL GRADO DE HUMEDAD RESIDUAL EN LAS PIEZAS YA PROCESADAS, COMO INDICADOR DE CALIDAD TÉCNICA, VERIFICANDO QUE ESTE NO SEA SUPERIOR AL 2%.**

2. DOCUMENTACIÓN REVISADA

A continuación, relacionamos los documentos que, bien para su estudio previo a la realización de las auditorías de campo, o bien para su análisis y chequeo “in situ” en el momento de estas, consideramos necesario que nos sean aportados:

DOCUMENTOS PARA ANALIZAR ANTES DE LAS AUDITORÍAS

- PROTOCOLOS BÁSICOS Y MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA Y LENCERÍA.
- PLAN DE TRABAJO DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA Y LENCERÍA.
- DESCRIPCIÓN, ORGANIGRAMA Y ESTRUCTURA DEL SERVICIO DE LENCERÍA Y LAVANDERÍA.
- MEMORIA TÉCNICA DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA Y LENCERÍA.
- PLAN DE CALIDAD DE LA SOCIEDAD CONCESIONARIA, EN LO REFERENTE AL SERVICIO DE LENCERIA Y LAVANDERÍA.
- PLAN DE MEDIOAMBIENTE DE LA SOCIEDAD CONCESIONARIA, EN LO REFERENTE AL SERVICIO DE LENCERIA Y LAVANDERÍA.
- RELACIÓN DE INVENTARIO DEL EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA DE LA LAVANDERÍA.
- INFORMES MENSUALES DE LAVANDERÍA DEL AÑO 2019.

DOCUMENTOS PARA ANALIZAR EN EL MOMENTO DE LAS AUDITORÍAS

- DETALLE DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS PRENDAS Y LENCERÍA.
- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA ROPA Y LENCERÍA INFANTIL.
- PROCEDIMIENTO DE RECOGIDA.
- ASIGNACIONES DE PRENDAS (PACTO DE STOCKS) DE ROPA POR UNIDAD.
- PLANIFICACIÓN DEL SERVICIO DE ENTREGA POR CRITICIDAD.
- STOCK CIRCULANTE.
- INVENTARIOS TRIMESTRALES DE LOS DIVERSOS ALMACENES A LO LARGO DEL AÑO 2019.
- CONTROLES DE CALIDAD DEL AÑO 2019.
- CONTROLES DE CAMBIOS DEL AÑO 2019.
- PLAN DE CONTINGENCIAS ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA.
- STOCK DE EMERGENCIAS O SEGURIDAD.

- PROGRAMAS DE PRELAVADO, LAVADO Y TERMO-DESINFECCIÓN (DETALLE PARA LOS DISTINTOS TIPOS DE PRENDAS) Y DOSIFICACIONES DE PRODUCTOS.
- DETALLE DE LOS PROGRAMAS DE LAVADO ESPECIALES QUE SE UTILICEN.
- PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE LAVANDERÍA.
- REGISTROS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIA DE LAVANDERÍA.
- CONTROLES MICROBIOLÓGICOS MENSUALES EFECTUADOS A LO LARGO DEL AÑO 2019.
- CONTROLES DE HUMEDAD RESIDUAL EFECTUADOS A LO LARGO DEL AÑO 2019
- REGISTROS DE DATOS FÍSICO QUÍMICOS (PH, DUREZA, CLORO, ETC.), DEL AGUA DE RED.
- REGISTROS DE CONTROLES DE PESO DE ROPA LIMPIA.
- REGISTROS DE CONTROLES DE PESO DE ROPA SUCIA.
- REGISTRO DE REVISIÓN Y CONTEO DE LA ROPA RECEPCIONADA A LO LARGO DE 2019.
- REGISTRO DE PROCESADO DE LA ROPA RETIRADA PARA COSTURA A LO LARGO DE 2019.
- REGISTRO DE INCIDENCIAS.
- REGISTROS DE KILOGRAMOS DIARIOS DE ROPA PROCESADA.
- REGISTROS MENSUALES DE RECHAZOS DE LENCERÍA A LO LARGO DEL AÑO 2019.
- HOJAS DE RUTA DE LOS VEHÍCULOS QUE SIRVEN LA ROPA A LOS CENTROS.
- ALBARANES DE ENTREGA.
- DOTACIÓN DE UNIFORMIDAD Y EPIS DEL PERSONAL DEL SERVICIO.
- PROCEDIMIENTO DE RETIRADA DE RESIDUOS.

3. METODOLOGÍA DESARROLLADA

La planificación de los trabajos de la auditoría se consensuó con la UTC y el HOSPITAL, con el objeto de, en lo posible, minimizar las interferencias con el normal funcionamiento del hospital.

El número de visitas inicialmente previstas en cada centro, no se encontraba prefijado, pues entendió que se realizarían todas y cada una de las visitas que resultase precisas para evaluar in situ las condiciones de cumplimiento de los trabajos de lavandería.

Finalmente, la auditoría presencial tuvo una duración total de 12 horas, repartidas entre los días **3 Y 4 DE DICIEMBRE DE 2020**.

El horario a lo largo del cual se desarrollaron las auditorías fue:

- **09 a 15 h (3/12/2020): Hospital Universitario Infanta Elena.**
- **09 a 15 h (4/12/2020): Lavandería ILUNION (Huete; Cuenca).**

Por parte de **IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN S.L.** participaron en dicha auditoría las siguientes personas:

- **JAVIER CABANILLA JIMÉNEZ (COORDINADOR DE AUDITORÍA).** Auditor presencial.
- **VERÓNICA SORIA NEGRETE (AUDITOR).** Presencial.

Como representantes del **HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA ELENA**, participaron en la auditoría:

- **DOLORES MUÑIZ (GOBERNANTA CORPORATIVA).**
- **MARÍA MANZANEQUE (TÉCNICO CALIDAD).**
- **SUSANA GARRIDO (GOBERNANTA HOSPITAL).**

Como representantes de la **LAVANDERÍA ILUNION (HUETE)**, participaron en la auditoría:

- **LOURDES CEBRIAN (DIRECTORA PLANTA).**

Los muestreos microbiológicos fueron realizados a lo largo de los días 3 y 4 de diciembre de 2020, por la empresa **CONTROL MICROBIOLÓGICO BILACON SLU**, y el técnico que efectuó las tomas fue:

- **DORU MARIAN HALARESCU**

Más adelante reseñamos y analizamos los resultados de los citados muestreos, y en documento anexo adjuntaremos la totalidad de las analíticas efectuadas.

Durante toda la duración de la auditoría, todas aquellas incidencias o incumplimientos detectados, se documentaron visualmente y registrados adecuadamente, de forma que se acredite la evidencia.

Dichas incidencias a su vez se clasificaron en función de su nivel de criticidad para el servicio:

- **INCIDENCIA CRÍTICA** (Incumplimientos graves de la normativa. Incidencias que suponen un riesgo claro para las personas y/o el medio ambiente y/o una interrupción del servicio sanitario).
- **INCIDENCIA MEDIA** (Incumplimientos de normativa y procedimientos que pueden derivar en un riesgo para las personas y/o medio ambiente y/o una afectación al servicio sanitario).
- **INCIDENCIA LEVE** (Incumplimientos de procedimientos que suponen una limitación de uso de salas y/o instalaciones y/o servicios).

El trabajo que se desarrolló durante las visitas de auditoría buscaba obtener, mediante la aplicación de **PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA, la EVIDENCIA COMPROBATORIA VÁLIDA, PERTINENTE Y SUFICIENTE, QUE PERMITIRÁ RESPALDAR LAS VALORACIONES QUE REALICEMOS DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS VALORADOS.**

Los sistemas de control a emplear fueron los siguientes:

- **ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN:** Este se realizará bien en las oficinas de IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN S.L, para la preparación previa de la visita (pliegos PPT y PCAP de las sociedades concesionarias, etc..), o bien “in situ” en el momento de las visitas a los centros.
- **COMPROBACIÓN IN SITU: (VERIFICACIÓN DOCUMENTAL)** El Jefe de Proyecto y los Consultores Técnicos se desplazaron a las instalaciones del Hospital, donde se realizó una inspección documental de los criterios que así se consideró.
- **COMPROBACIÓN IN SITU: (VERIFICACIÓN TESTIMONIAL)** El Jefe de Proyecto y los Consultores Técnicos recorrieron las instalaciones relacionadas con la auditoría, para el control y verificación de los procesos, así como el muestreo de prendas textiles (estado de las prendas, clasificación adecuada, corrección del protocolo de rechazo, calidad del doblado, calidad del embolsado, etc.).

Durante la realización de auditoría se realizó el informe de cumplimiento IN SITU a través de cuestionarios de valoración, relación de evidencias, firmas de cumplimiento, documentos de evidencia e indicios, registro fotográfico, etc., y cuando se consideró pertinente, **NOS DESPLAZAMOS HASTA LOS PUNTOS DONDE SE EFECTUABA EL PROCESO DE LAVADO DE LA ROPA,**

3.1. MECANISMOS DE VALORACIÓN DE INDICADORES RELATIVOS A LA CALIDAD DEL SERVICIO.

De acuerdo con la norma UNE EN ISO 9001:2000, por las que se suelen certificar los servicios de lavandería, hay establecido un **PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE LA CALIDAD DEL PROCESO**, cuyo sistema se basa en el **ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CRÍTICOS DEL PROCESAMIENTO DE LA ROPA.**

Con la aplicación de este procedimiento, se asegura la correcta ejecución de estos, garantizando de esta manera el cumplimiento de los estándares de calidad fijados.

Un resumen (no exhaustivo ni total) de los controles que se realizan habitualmente en los procesos de lavado y gestión de la lencería, serían los siguientes:

- **CONTROL DEL AGUA DE ALIMENTACIÓN** (normalmente cada quince días).
- **CONTROL DE LOS PROGRAMAS DE LAVADO** (normalmente cada mes).
 - o Prelavado.
 - o Lavado.
 - o Ultimo aclarado.
- **CONTROL QUÍMICO DE LA ROPA LIMPIA** (normalmente cada quince días).
 - o Restos de alcalinidad.
 - o Restos de cloro en los programas que se utilice.
 - o Restos de hierro.
- **CONTROL MICROBIOLÓGICO DE LA ROPA LIMPIA** (normalmente cada mes).
- **CONTROL DE LA EVOLUCIÓN DE UNA TELA TESTIGO DURANTE UN NÚMERO DETERMINADO DE CICLOS DE LAVADO** (Habitualmente cada 6 meses, y valora los cambios sufridos por la prenda a lo largo de 25 ciclos consecutivos de lavado).
 - o Grado de polimerización.
 - o Incrustación inorgánica.
 - o Incrustación orgánica.
 - o Grado de blanco.
 - o Resistencia a la tracción.
- **CONTROL DE FUNCIONAMIENTO (CAUDAL DE DOSIFICACIÓN EN UN PERIODO DE TIEMPO) DE LAS BOMBAS DOSIFICADORAS DE PRODUCTOS DE LAVADO** (normalmente cada mes).
- **VERIFICACIÓN DE LAS SONDAS DE TEMPERATURA DE LAS MÁQUINAS** (normalmente anual).

Todos estos controles se documentan en sus **HOJAS DE REGISTRO** correspondientes y son auditados periódicamente por la firma que audita el cumplimiento de la norma ISO 9001 por parte del servicio.

Igualmente, todo el proceso de lavado de la ropa en sí mismo, se encuentra sujeto a toda una serie de **CONTROLES DE TRAZABILIDAD**, registros en los que queda constancia documental de los programas aplicados, la tecnología empleada, las cantidades y tipos de ropa procesados, y las personas que han realizado las tareas, o en su caso trasladado la ropa (denominados respectivamente como **HOJAS DE PRODUCCIÓN** y **HOJAS DE RUTA**). Asimismo, la ropa permanece identificada durante todo el proceso de manera que se eviten pérdidas o mezclas.

Un criterio **INDICADOR DE CALIDAD** es un instrumento de valoración o medición global del resultado final de una actividad o servicio concreto, pero como en toda valoración, siempre deberemos efectuar dicha evaluación en perspectiva respecto a un estándar a alcanzar o una premisa a cumplir.

En general, se trataría de evaluar el cumplimiento, por la entidad auditada, de un conjunto suficiente de criterios, que se deriven de:

- **LA CORRECTA APLICACIÓN DE RECURSOS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS.**
- **EL GRADO DE ADECUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS SERVICIOS A LOS REQUERIMIENTOS PLANTEADOS CUANDO SE DEFINIERON LOS SERVICIOS A REALIZAR.**

- **EL GRADO DE CONTROL EXISTENTE POR PARTE DE LAS SOCIEDADES CONCESIONARIAS SOBRE EL DESEMPEÑO DE LOS SERVICIOS.**
- **EL GRADO DE MEJORA DE LOS PROCESOS A PARTIR DE LA DEFINICIÓN DE ESTOS INCLUIDA EN LOS PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA EXPLOTACIÓN DE LOS HOSPITALES CONCESIONALES.**
- **LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.**
- **EL GRADO DE ESTÁNDARES DE CALIDAD ALCANZADOS.**
- **EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS.**

3.2. ÍNDICE DE CALIDAD EXTERNO (ICE)

Para evaluar **LA CALIDAD GENERAL DEL SERVICIO** de lavandería y lencería del **HOSPITAL**, durante la auditoría se desarrolló una metodología de control basada en un CHECK LIST de control parametrizado, que, conteniendo los diferentes ítems a controlar (tanto del proceso de lavandería, como de los procesos de transporte, almacenaje, gestión y distribución de los textiles limpios).

Respecto de la valoración de la calidad, consideramos que la calidad general se entiende como el conjunto de tres subcategorías de calidad:

- **CALIDAD PERCIBIDA** (por los usuarios y receptores del servicio).
- **CALIDAD TÉCNICA** (de cumplimiento de normas, protocolos y legislación).
- **CALIDAD OBSERVADA** (por los auditores durante las auditorías).

Para evaluar la CALIDAD PERCIBIDA valoraremos el grado de satisfacción de usuarios del hospital y receptores de los servicios de lavandería y lencería, mientras que, para las CALIDADES TÉCNICA Y OBSERVADA, utilizaremos el CHECK LIST de control parametrizado (calidad observada y técnica), y la valoración de resultados de muestreos microbiológicos y control de la humedad residual (calidad técnica).

El proceso de control nos ha permitido obtener como resultado, para cada una de las 3 categorías de calidad, un **ÍNDICE DE CALIDAD EXTERNO (ICE)**, que hemos valorado de acuerdo con la siguiente escala centesimal:

- ✓ **DE 100 A 75 PUNTOS: CALIDAD MUY BUENA (MB)**
- ✓ **DE 74 A 65 PUNTOS: CALIDAD BUENA (B)**
- ✓ **DE 64 A 55 PUNTOS: CALIDAD REGULAR (R)**
- ✓ **POR DEBAJO DE 55 PUNTOS: CALIDAD MALA (M)**

3.3. ÍNDICADOR DE CALIDAD GLOBAL INTEGRADO (ICGI)

La agregación y consolidación de los **ÍNDICES DE CALIDAD EXTERNOS**, para cada una de las categorías de calidad evaluada (**PERCIBIDA, TÉCNICA, OBSERVADA**), ha dado como resultado un **INDICADOR DE CALIDAD GLOBAL INTEGRADO (ICGI)** del servicio de lavandería y lencería del **HOSPITAL**.

Con estos **ICES** consolidados, y el consecuente **ICGI** resultante, hemos obtenido una imagen precisa de la realidad auditada, que hemos plasmado en el presente **INFORME DE DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN DEL NIVEL DE CALIDAD DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA Y LENCERÍA** del **HOSPITAL**.

En el presente informe documentamos, con la mayor precisión posible, las **INCIDENCIAS Y/O NO CONFORMIDADES DETECTADAS** (indicando zona y lugar específico de las mismas, y, siempre que sea posible, con constancia fotográfica), y los **ÍNDICES DE CALIDAD EXTERNOS (ICE)** y del **INDICADOR DE CALIDAD GLOBAL INTEGRADO** obtenido.

La valoración del **INDICADOR DE CALIDAD GLOBAL INTEGRADO (ICGI)** del servicio auditado la obtenemos mediante la ponderación del valor individual de cada una de las **CATEGORÍAS DE INDICADORES DE CALIDAD, de acuerdo con el siguiente esquema:**

- **CALIDAD PERCIBIDA: PONDERACIÓN DEL 10%**

Por calidad percibida entendemos el grado de percepción subjetiva del resultado de la prestación del servicio de lavandería y lencería de los hospitales, por parte de pacientes, visitas y usuarios de las distintas instalaciones. A este conjunto de indicadores le aplicaremos una ponderación del 10%.

- **CALIDAD TÉCNICA: PONDERACIÓN DEL 45%**

Por calidad técnica entendemos el GRADO DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO, RESPECTO de lo especificado al respecto en los Pliegos de Prescripciones Técnicas (en adelante, PPTe), y los Pliegos de Condiciones Administrativas Particulares (en adelante, PCAP), en lo referente, de manera especial, a los Indicadores de calidad de prestación y disponibilidad del servicio).

- **CALIDAD OBSERVADA: PONDERACIÓN DEL 45%**

Por calidad observada entendemos la **VALORACIÓN SUBJETIVA** de la calidad del servicio y del grado de cumplimiento del conjunto de programas y procesos del servicio de lavandería y lencería del **HOSPITAL**.

4. INVENTARIO DE MAQUINARIA (ILUNIÓN HUETE)

En el transcurso de la auditoría de la lavandería de Ilunion, se verificó la relación de maquinaria del centro:

Codigo de Máquina	Denominación Máquina	Marca	Modelo
121/00160	Plegador Línea 2	Pizzardi	Chronos
121/00160	Apilador Línea 2	Pizzardi	Simplex-442
101/00123	Introductor Línea 2	Kannegiesser	Gem-S35-01+2
111/00093	Calandra Línea 2	D'hooge 3 rodillos	
132/00085	Empaquetadora manual	Rochman	SLA 80/60
132/00086	Empaquetadora manual	Smipack	FP870A
131/00076	Empaquetadora/horno automatico	Smipack	BP802AS
142/00018	Tunel forma	Leonard	IS196SH
	Puesto 2 colgado prendas	Kannegiesser	TL-RA 3-0107
	Puesto 1 colgado prendas	Kannegiesser	TL-RA 3-0107
122/00008	Plegador forma	Kannegiesser	FA-X-A700
171/00029	Desliador N1 automatico	Carbonell	S-15/18
171/00030	Desliador N5 automatico	Carbonell	S-15/10
072/00104	Prensa	Laundry Specialist	LSP60
071/00003	Tunel Lavado 2	Mildnor	50/6
071/00065	Tunel lavado	Carbonell	TL-60/10
081/00288	Lavadora 5	Unica	200/3 MED
081/00287	Lavadora 4	D'hogue	
081/00289	Lavadora 2	Girbau 55	HS 2055
081/00290	Lavadora 1	Girbau 22	HS 4022
092/00094	Secador carga manual gas 1	Lavamac	LDR1025
092/00095	Secador carga manual gas 2	Lavamac	LDR1025
151/00042	Prensa Planchado	Carbonell	P 88 AP U3
011/00100	Caldera 1	Sincal	HK-460
011/00101	Caldera 2	Geval	KESTA HL
	Quemador 1	Weishaupt	WM-G30/3-A
	Quemador 2	Monarch	RGL-10/1-D
031/00116	Compresor 1	Worthington Creyssensao	RLR60V
031/00117	Compresor 2	Betico	ER30
	Acumulador aire comprimido	Ibaiondo	900 v 800-10
033/00107	Secador de aire	MTA	DRY ENERGY
134/00075	Cinta 1 empaquetadora		
132/00087	Enfajadora	Bandall	BA56/35-30
134/00076	Cinta Sucio		
	Cinta 2 empaquetadora		
	Filtro silex 1	Clack	WS2H
	Filtro silex 2	Clack	WS2H
	Descalcificador 3	Clack	WS2H
	Descalcificador calderas		
162/00003	Generador	Power Generation	C330 D5
123/00111	Plegadora toallas	Weir	PMF43A
123/00112	Plegadora toallas	Fagor	Libra
	Osmosis	Tramasa	TR0 12000E2
072/00105	Prensa Senking	Senking	SEP72HD Plus
092/00131	Secadora aut N2 gas	Senking	DT120
092/00132	Secadora aut N3 gas	Senking	DT120
092/00133	Secadora aut N4 gas	Senking	DT120
075/00054	Conveyor tunel/Secadoras	Gematex	HFB
101/00122	Introductor Línea 1	Kannegiesser	EMQ
112/00035	Calandra Línea 1	Kannegiesser	HPM-12-40-3
121/00157	Plegador Línea 1	Kannegiesser	SFM-40-1/2/3
122/00009	Plegador Forma 2	Kannegiesser	FA-X-A900
142/00019	Tunel Forma 2	Fintec	FTS 206-D
102/00017	Mesa introductora	Kannegiesser	CEM-S 35-1/4
111/00092	Calandra Línea 3	Kannegiesser	SHM 13-35-2
121/00158	Plegador Línea 3 (longitudinal)	Kannegiesser	RFL 35-1/2/4-3
121/00159	Plegador Línea 3 (transversal)	Kannegiesser	MKF 35-4
172/00003	Pickup	Kannegiesser	PU 12 U
134/00077	Cintras transp. Descarga secadores		
134/00078	Cinta desenredado de ropa		
	Planta Satelite GNL	Crisergas	PSR(59,9/500/4)
074/00023	CINT-CARGA -TUNEL 10 MÓDULOS	MILNOR	CONWA306

5. INDICADORES DE LENCERÍA Y LAVANDERÍA

En los PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS del HOSPITAL, en el Anexo VI (**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS NO SANITARIOS**), se enuncian los siguientes indicadores de disponibilidad y calidad, a los efectos establecidos en el Anexo XIV del PCAP correspondiente:

INDICADOR	CATEGORÍA DEL FALLO
Incumplimientos que afectan directamente a la operatividad y/o uso de áreas funcionales del Hospital o parte de estas.	FD1
Incumplimientos que podrían haber afectado a la operatividad y/o uso de áreas funcionales del Hospital o parte de estas.	FD2
Incumplimiento de la obligación de cambio diario de ropa de habitación y/o paciente	FC1
No se realiza o existe retraso en un cambio de ropa cuando resulta precisa por la higiene y dignidad del paciente.	FC1
No se facilite o se haga con tardanza, ropa adicional (mantas, almohadas, etc.)	FC1
Defectos relativos a la calidad de la lencería hospitalaria: <ul style="list-style-type: none"> • Composición • Gramaje • Etc. 	FC2
Se identifican fallos relativos a la lencería de las zonas que no son de hospitalización.	FC1 FC2 FD
Se encuentran prendas que no están en condiciones adecuadas: <ul style="list-style-type: none"> • Rota • con manchas • arrugada • húmeda • Etc. 	FC1
Se identifican fallos relativos al diseño específico de la ropa relacionada con los niños atendidos en el Hospital.	FC1
Se detecta que la uniformidad del personal sanitario no está limpia y/o no se ajusta a las normas de imagen corporativa.	FC1
Se detectan Incumplimientos derivados de la obligada barrera sanitaria: <ul style="list-style-type: none"> • Gestión • Transporte, • Almacenamiento • Etc. 	FC2

Se verifica nivel excesivo de ruido causado por los carros de transporte de la lencería.	FC1
Se detecta la no realización de los controles mensuales bacteriológicos y/o de los controles de calidad.	FC2
Se detecta la ausencia de corrección de las deficiencias puestas de relieve en los controles de calidad o inspecciones anteriores o rutinarias.	FC1 / FC2
Se verifica la incorrecta uniformidad y/o identificación del personal del servicio.	FC1
Se detecta el incumplimiento de cualesquiera otras obligaciones que puedan repercutir en el paciente/usuario.	FC
Se verifica que el resultado satisfactorio de la encuesta de satisfacción de los clientes, o del instrumento de medición que se habilite, se encuentra por debajo del 75 %.	FC1

Para clasificar la categoría del fallo se acude, para cada caso concreto, a la definición dada en el Anexo XIV del PCAP y que se recoge a continuación:

FALLO DE DISPONIBILIDAD (FD)

Son Fallos de Disponibilidad los que afectan o pueden afectar a la operatividad y/o el uso, de áreas funcionales del Hospital o parte de las mismas directamente relacionadas con la correcta prestación de los servicios sanitarios. Los fallos de disponibilidad pueden ser:

- **GRAVES**
Cuando afectan directamente a la operatividad y/o uso de las citadas áreas funcionales o parte de estas **(FD1)**.
- **DE RIESGO**
Cuando podrían o pudiesen afectar a dicha operatividad y uso **(FD2)**.

FALLO DE CALIDAD (FC)

Son Fallos de Calidad los que se derivan del incumplimiento o cumplimiento defectuoso de normativa vigente, pliegos y protocolos. Los fallos de calidad pueden ser:

- **GRAVES**
Cuando se perciban directamente por el usuario o le puedan afectar **(FC1)**.
- **MENOS GRAVES**
Cuando no se perciban directamente por el usuario o no le puedan afectar **(FC2)**.

DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

OBSERVACIONES GENERALES

- **LAVANDERÍA:**

- El uso de la lavandería de los H4 se encuentra en su totalidad contratado con ILUNION LAVANDERÍAS. El sistema de contrato es bajo renting peso por KG.
- El sistema de gestión de lavanderías de ILUNION está unificado, con iguales sistemas de calidad, mantenimiento, seguimiento y control.
- Por lo anteriormente dicho, las incidencias en planta de lavandería son similares.

- **HOSPITAL:**

- En el HOSPITAL ENFANTA ELENA, el proceso de lencería en el hospital es realizado por “bepers” que también lo realiza en los otros dos hospitales auditados, con su personal, bajo los procedimientos de ILUNION. Pertenecen al grupo SPS, cuyos procedimientos se aplican en 3 de los 4 hospitales H4 auditados

- **MODELO H4 (PFI):**

- Se ha tenido en cuenta que el modelo pretende la entrega al usuario de la lencería en perfecto estado de calidad, cantidad, necesidades, perfecto estado de limpieza, desinfección, apariencia y usabilidad.
- Debido a que en estos modelos la compra de unidades no se produce directamente por la administración sanitaria, sino por la Concesionaria, no se ha apreciado la importancia del proceso de cuantificaciones intermedias de pesaje y contajes intermedios.
- Los sistemas de lavandería y lencería están prestados por entidades de primer nivel sanitario y de lavandería, con sistemas muy auditados y grandes solvencias técnicas y profesionales, por lo que las incidencias e incumplimientos son muy limitados.

1. VALORACIÓN DE LA CALIDAD PERCIBIDA

El ICE de la **CALIDAD PERCIBIDA** presenta una **ponderación del 10%** sobre el **INDICADOR DE CALIDAD GLOBAL INTEGRADO (ICGI)** de la auditoría.

Por **CALIDAD PERCIBIDA** hemos entendido el grado de percepción subjetiva del resultado de la prestación del servicio de lavandería y lencería del hospital, por parte de pacientes, visitas y usuarios de las distintas instalaciones.

Dado que no se ha podido evidenciar que se realicen encuestas de satisfacción específicas del servicio de lavandería del Hospital, no podemos emplear dichas encuestas para la estimación del ICE de Calidad Percibida por los usuarios.

Para valorar esta calidad emplearemos los datos relativos a la **SATISFACCIÓN CON LA HOSPITALIZACIÓN**, en la cuestión relativa a la **SATISFACCIÓN GLOBAL CON LA HABITACIÓN** de los usuarios de los servicios de la asistencia sanitaria pública de la Comunidad de Madrid 2019, pues entendemos como incluida la satisfacción de los pacientes con la lavandería y lencería en dicha consulta

Para ello consideraremos **LA ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019**.



En el resultado de la consulta “SATISFACCIÓN GLOBAL CON LA HABITACIÓN”, valoraremos el porcentaje de respuestas favorables emitidas respecto del Hospital, en base al total de opiniones expresadas en dicha encuesta.

METODOLOGÍA DE LA ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019

UNIVERSO	Usuarios de los servicios de asistencia sanitaria pública Comunidad de Madrid	
MUESTRA (TOTAL C.A.M.) (NO SE HA HECHO PÚBLICO EL DATO EXACTO DEL Nº DE ENCUESTAS REALIZADAS EN EL HOSPITAL)	ENTREVISTAS REALIZADAS	ERROR MUESTRAL
	5.313	± 1,30
NIVEL DE CONFIANZA O DE SEGURIDAD (PRECISIÓN o MARGEN DE ERROR)	Nivel de confianza del 95%, bajo el supuesto de máxima indeterminación de	
MÁXIMA INDETERMINACIÓN	P = Q = 0,5	
TECNICA DE RECOGIDA	Entrevista telefónica CATI Encuesta telefónicas asistidas por ordenador	
ENCUESTADORES	SIGMA DOS	
TRABAJO CAMPO	Del 30 de octubre al 17 de diciembre de 2019	
FECHA DE EDICIÓN DEL INFORME GLOBAL DE RESULTADOS	07/2020	

La valoración de cara a la estimación del valor de CALIDAD PERCIBIDA la realizaremos de acuerdo con la siguiente escala:

- ✓ **RESULTADO DE LAS ENCUESTAS DE 75 A 100 PUNTOS: CALIDAD MUY BUENA (MB)**
- ✓ **RESULTADO DE LAS ENCUESTAS DE 65 A 74 PUNTOS: CALIDAD BUENA (B)**
- ✓ **RESULTADO DE LAS ENCUESTAS DE 55 A 64 PUNTOS: CALIDAD REGULAR (R)**
- ✓ **RESULTADO DE LAS ENCUESTAS MENOR DE 55 PUNTOS: CALIDAD MALA (M)**

... y la conversión en % del ICE de CALIDAD EXTERNO, en proporción entre esa base centesimal y el valor de dicho ICE (**10% DEL VALOR FINAL DEL ICGI**)

RESULTADO ENCUESTA	VALOR ICE CALIDAD TÉCNICA
100 PTS	10%
90 PTS	9 %
75 PTS	7,5 %
ETC...	... %

2. VALORACIÓN DE LA CALIDAD TÉCNICA

El ICE de **CALIDAD TÉCNICA** presenta una **ponderación del 45%** sobre el ya citado **INDICADOR DE CALIDAD GLOBAL INTEGRADO (ICGI)**.

Durante la auditoría, por **CALIDAD TÉCNICA** hemos entendido el grado de cumplimiento alcanzado, respecto de lo especificado al respecto en los Pliegos de Prescripciones Técnicas (PPT), y los Pliegos de Condiciones Administrativas Particulares (PCAP), en lo referente a:

- **LOS INDICADORES DE CALIDAD DE PRESTACIÓN Y DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO.**
- **LO ESTABLECIDO EN LOS PROGRAMAS DE TRABAJO.**
- **EL CORRECTO DESEMPEÑO DE LAS TÉCNICAS DE TRABAJO DESARROLLADAS.**
- **EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO.**
- **EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.**

Para ello, además del análisis *"in situ"* de la documentación técnica pertinente, hemos procedido a la valoración del grado de cumplimiento técnico tanto por el personal del servicio en el desempeño de su trabajo (puestos de trabajo), como en las condiciones de uso, conservación y mantenimiento de determinados espacios en uso por parte del servicio de lavandería y lencería.

Con el objeto de estructurar adecuadamente la valoración de la calidad técnica del servicio de lavandería y lencería, establecemos una distinción entre:

- **CRITERIOS INDICADORES OBJETIVOS (MUESTREOS MICROBIOLÓGICOS y de verificación de la HUMEDAD RESIDUAL).**
- **CRITERIOS DE CALIDAD TÉCNICA VALORABLES MEDIANTE CHECK LIST DE CUMPLIMIENTO.**

2.1. CRITERIOS INDICADORES OBJETIVOS (MUESTREOS MICROBIOLÓGICOS)

Si asumimos que el **NIVEL DE HIGIENE EXISTENTE EN UN TEXTIL PROCESADO EN UNA LAVANDERÍA, SE PUEDE LLEGAR A VALORAR OBJETIVAMENTE COMO EL RESULTADO DE EFECTUAR ADECUADAMENTE LOS PROCESO DE LAVADO, DESINFECCIÓN, MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE SOBRE LA MISMA**, los resultados obtenidos por el muestreo y medición de la presencia de microorganismos en dicha superficie **UNA VEZ LAVADA Y ALMACENADA EN EL HOSPITAL**, pueden ser valorados como la **EVIDENCIA OBJETIVA DEL CORRECTO DESEMPEÑO DE LOS PROTOCOLOS REALIZADOS**, y por lo tanto, el resultado de las analíticas los vamos a incluir dentro de la ponderación del índice de calidad externo correspondiente, como un **INDICADOR OBJETIVO DE LA CALIDAD TÉCNICA DEL SERVICIO.**

Los **CRITERIOS INDICADORES OBJETIVOS (MUESTREOS MICROBIOLÓGICOS)**, presentan una ponderación del **20%** del ICE de **CALIDAD TÉCNICA**.

En total se realizaron **27 MUESTREOS DE AERÓBIOS TOTALES, Y 27 MUSTREOS DE HONGOS TOTALES.**

La toma de muestras para cultivo microbiológico, así como el análisis de estas ha sido realizada por técnicos analistas cualificados del laboratorio:

CONTROL MICROBIOLÓGICO BILACOM SLU

Ctra. de A Coruña Km. 23,200.

Edificio Las Rozas 23. 28230 LAS ROZAS.

Telfs.: 91 386 07 73 Fax: 91 630 95 82

www.laboratoriocontrol.es

info@laboratoriocontrol.es



La **MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN MICROBIOLÓGICA RESIDUAL** consistió en el **MUESTREO Y RECuento** (control microbiológico) **DE LA PRESENCIA DE MICROORGANISMOS AERÓBICOS TOTALES**, así como de la **FLORA DE HONGOS TOTALES (MOHOS Y LEVADURAS)**, en las prendas objeto de control.

Los muestreos se efectuaron sobre prendas limpias, y la toma de muestras se realizó coordinadamente con la sociedad concesionaria, con el objeto de alterar al mínimo imprescindible el funcionamiento ordinario del servicio de lencería y lavandería del hospital.

En el caso del Hospital Infanta Elena, el control microbiológico **SE REALIZÓ EN 1 PRENDA LIMPIA ESCOGIDA AL AZAR** por los auditores, década una de las distintas familias de lencería y vestuario en uso en el centro, y **EL VOLUMEN DE PIEZAS DIFERENTES MUESTREADAS ALCANZÓ LAS 27:**

<u>LENCERÍA</u>	<u>VESTUARIO</u>
TOALLA GRANDE	PIJAMA NIÑO CASACA
SABANA CUNA	PIJAMA NIÑO PANTALON
SABANA BLANCA	CAMISON NIÑO
TOALLA PEQUEÑA	PANTALON BLANCO UNIFORME
MANTA	PIJAMA PACIENTE CASACA
COLCHA	CASACA ENFERMERO /A PEDIATRIA
SABANA ENTREMETIDA	CASACA MEDICO PEDIATRIA
FUNDA DE ALMOHADA	CASACA MEDICO
	CASACA ENFERMERO/A
	BATA MEDICO
	CASACA CELADOR
	CASACA AUXILIAR
	BATA CELADOR
	CASACA SUPERVISOR/A
	CASACA TERNICO
	PIJAMA PACIENTE PANTALON
	CAMISON ADULTO
	BATA AUXILIAR
	BATA ENFERMERO/A

El cálculo e interpretación de los resultados se expresa en **N.º DE UNIDADES FORMADORAS DE COLONIAS (UFC) POR PLACA RODAC DE 25 CM²**.

Por indicación del laboratorio que efectuará las analíticas, **CONTROL MICROBIOLÓGICO BILACOM SLU**, los resultados de los muestreos efectuados se suelen presentar de acuerdo con las recomendaciones de la **NORMA UNE ISO 14065:2017**, en base a las cuales **SE CONSIDERAN COMO SATISFACTORIOS LOS RECUENTOS DE BACTERIAS AEROBIAS MESÓFILAS INFERIORES A 3 UFC/PLACA, Y LOS DE HONGOS TOTALES (MOHOS Y LEVADURAS) INFERIORES A 3 UFC/PLACA.**

No obstante, dado que **LOS PARÁMETROS DE VALORACIÓN QUE HABITUALMENTE SE ACUERDAN ENTRE LAS LAVANDERÍAS HOSPITALARIAS Y LOS LABORATORIOS QUE EFECTÚAN LOS CONTROLES MICROBIOLÓGICOS MENSUALES, SON MÁS AJUSTADOS QUE LAS CITADAS RECOMENDACIONES**, en aras de equiparar las exigencias de los niveles de aceptabilidad de la industria y los de esta auditoría. Es por lo que nuestra valoración de los resultados microbiológicos de los muestreos realizados, considerará los siguientes **VALORACIONES DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS ANALÍTICAS MICROBIOLÓGICAS:**

AEROBIOS MESÓFILOS	VALORACIÓN	PUNTUACIÓN
<3 ufc/placa	CORRECTO	100
≥3 ufc/placa	INCORRECTO	0

*PLACA RODAC = 25 CM²

MOHOS Y LEVADURAS	VALORACIÓN	PUNTUACIÓN
<3 ufc/placa	CORRECTO	100
≥3 ufc/placa	INCORRECTO	0

*PLACA RODAC = 25 CM²

2.2. CHECK LIST DE CUMPLIMIENTO TÉCNICO.

La segunda herramienta de valoración de la calidad técnica de los servicios de lavandería y lencería será el proceso de **VERIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DOCUMENTAL Y TÉCNICO DEL SERVICIO.**

En este punto, valoraremos el cumplimiento de 80 cuestiones de calidad técnica, subdivididas en 6 familias de indicadores:

<u>FAMILIA</u>	<u>Nº INDICADORES</u>	<u>% PONDERACIÓN</u>
CALIDAD	21	37,96%
EQUIPOS, ESPACIOS E INSTALACIONES	15	24,54%
CRITERIOS GENERALES	7	7,64%
CRITERIOS DE PERSONAL	2	0,93%
PROCESOS	18	14,58%
TRANSPORTE	17	14,35%
TOTAL	80	

Los **CRITERIOS DE CALIDAD TÉCNICA VALORABLES MEDIANTE CHECK LIST DE CUMPLIMIENTO TÉCNICO**, presentan una ponderación del 70% del ICE de CALIDAD TÉCNICA.

2.3. VERIFICACIÓN DEL % DE HUMEDAD RESIDUAL

Como criterio indicador de calidad técnica de los servicios de lencería y lavandería, verificaremos, que el grado de humedad residual presente en las prendas limpias muestreadas, no supere el máximo permitido en pliegos para la ropa limpia, del 2 %.

El método de cuantificación de la humedad residual sobre las muestras textiles que se empleará es el habitual para el sector, denominado **DETERMINACIÓN TERMOGRAVIMÉTRICA DIFERENCIAL** (pérdida por secado), en el cual la muestra remitida desde la lavandería se somete a un ciclo de secado a temperatura constante, para a continuación determinar el contenido de humedad comparando el peso de la muestra antes y después del proceso de secado y determinando la diferencia porcentual.

$$\% H = \frac{Ph - Ps}{Ps} \times 100$$

%H: porcentaje de humedad
Ph: peso húmedo
Ps: peso seco

Procedimiento:

Se cogen las 5 prendas lavadas y se pesan (Ph)
Se pasan las 5 prendas seleccionadas por un proceso de secado y se pesan (Ps)
El porcentaje de humedad (%H) resultante no deberá ser superior al 2%.

Efectuaremos el control de humedad residual sobre **5 PRENDAS** de entre las que utilizaremos para la toma de muestras del control microbiológico (aproximadamente el 25% de la muestra microbiológica). El **CRITERIO INDICADOR OBJETIVO DE VALORACIÓN DEL % DE HUMEDAD RESIDUAL**, presentan una ponderación del **10% del ICE de CALIDAD TÉCNICA**.

2.4. VALORACIÓN FINAL DE LOS INDICADORES DE CALIDAD TÉCNICA

La **VALORACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO** de los **INDICADORES DE CALIDAD TÉCNICA** del servicio, que emplearemos para calcular el ICE correspondiente será:

INDICADOR	N.º ITEMS A VALORAR	PONDERACIÓN EN EL VALOR DEL I.C.E. FINAL	ICE TOTAL FINAL	PONDERACIÓN FINAL SOBRE ICGI
A MUESTREO MICROBIOLÓGICO	±20	20%	A + B + C	45%
B CHECK LIST	80	70%		
C VERIFICACIÓN HUMEDAD RESIDUAL	5	10%		

3. VALORACIÓN DE LA CALIDAD OBSERVADA

Este concepto presenta una **ponderación del 45%** sobre el **INDICADOR DE CALIDAD GLOBAL INTEGRADO (ICGI)**.

Por **CALIDAD OBSERVADA** entendemos la **VALORACIÓN SUBJETIVA** del auditor, respecto del grado de cumplimiento alcanzado, respecto de lo especificado al respecto en los Pliegos de Prescripciones Técnicas (PPT), y los Pliegos de Condiciones Administrativas Particulares (PCAP), en lo referente a:

- **LOS INDICADORES DE CALIDAD DE PRESTACIÓN Y DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO.**
- **LO ESTABLECIDO EN LOS PROGRAMAS DE TRABAJO.**
- **EL CORRECTO DESEMPEÑO DE LAS TÉCNICAS DE TRABAJO DESARROLLADAS.**
- **EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO.**
- **EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.**

Para ello, además del análisis y verificación “in situ” de la documentación y registros pertinentes, y del correcto cumplimiento de procesos y premisas, se procederá a la valoración subjetiva del grado de calidad obtenido durante el proceso de gestión, lavado y desinfección, secado, planchado, transporte, entrega y reparto de la ropa por parte del servicio de lavandería y lencería. Para la valoración de la **CALIDAD OBSERVADA** emplearemos un **CHECK LIST**, que denominaremos **“CHECK-LIST DE VALORACIÓN DE LA CALIDAD OBSERVADA”**.

Con este registro de cumplimiento, **HEMOS VERIFICADO** el cumplimiento de 98 cuestiones, subdivididas en 6 familias de indicadores:

FAMILIA	Nº INDICADORES	% PONDERACIÓN
CALIDAD	31	42,00%
EQUIPOS, ESPACIOS E INSTALACIONES	17	16,64%
CRITERIOS GENERALES	10	13,09%
CRITERIOS DE PERSONAL	7	4,68%
PROCESOS	18	13,57%
TRANSPORTE	15	10,02%
TOTAL	98	

RESULTADO DE LA AUDITORÍA

1. ÍNDICE DE CALIDAD EXTERNA - CALIDAD PERCIBIDA

% DE RESPUESTAS FAVORABLES (en base al total de opiniones expresadas) respecto de la SATISFACCIÓN GLOBAL DE LOS USUARIOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA ELENA con la habitación de hospitalización:

ICE PONDERADO CALIDAD PERCIBIDA	PONDERACIÓN SOBRE EL ICGC DEL HOSPITAL
95,03	10%

	Hospital	ISG	CCEE	Hospitalización	CA	Urgencias
Baja complejidad	H. El Escorial	94,40%	91,82%	95,73%	97,50%	92,55%
	H. Tajo	86,75%	84,28%	90,80%	90,06%	81,87%
	H. Henares	86,44%	85,00%	88,34%	92,41%	80,00%
	H. Infanta Cristina	85,99%	86,96%	93,90%	89,17%	73,91%
	H. Infanta Elena	91,61%	93,79%	95,03%	93,79%	83,85%
	H. Sureste	87,55%	88,61%	90,80%	92,55%	78,26%
Media complejidad	H. Gómez Ulla	90,99%	90,68%	95,71%	94,34%	83,23%
	H. Niño Jesús	93,50%	93,17%	93,87%	96,27%	90,68%
	H. Rey Juan Carlos	92,25%	89,44%	92,07%	96,23%	91,25%
	H. Torrejón	85,54%	84,91%	90,85%	92,50%	73,91%
	H. Fuenlabrada	88,83%	93,79%	93,87%	93,13%	74,53%
	H. Fundación Alcorcón	90,34%	87,50%	96,34%	95,65%	81,88%
	H. Getafe	87,72%	86,25%	92,07%	90,57%	81,99%
	H. Infanta Leonor	90,07%	88,12%	94,51%	94,41%	83,23%
	H. Infanta Sofía	87,74%	84,47%	92,02%	94,97%	79,50%
	H. Móstoles	89,15%	87,58%	91,41%	94,38%	83,23%
	H. Príncipe de Asturias	89,48%	95,65%	92,07%	90,06%	80,12%
	H. Severo Ochoa	85,17%	92,55%	84,76%	96,27%	67,09%
	H. Villalba	94,25%	94,37%	95,68%	95,63%	91,30%
Alta complejidad	H. Clínico San Carlos	90,47%	91,88%	90,80%	94,94%	84,28%
	H. Fundación Jiménez Díaz	93,94%	93,17%	95,71%	96,25%	90,63%
	H. Gregorio Marañón	89,10%	83,65%	92,64%	96,89%	83,23%
	H. 12 de Octubre	88,47%	95,00%	90,24%	93,79%	74,84%
	H. La Paz	90,23%	91,88%	91,41%	91,93%	85,71%
	H. La Princesa	87,58%	91,82%	89,57%	92,55%	76,40%
	H. Puerta de Hierro	93,01%	93,17%	97,55%	95,00%	86,34%
	H. Ramón y Cajal	89,26%	87,50%	95,73%	92,55%	81,25%
Apoyo	H. Cruz Roja	95,64%	94,34%	95,73%	96,86%	
	H. Santa Cristina	94,22%	90,06%	96,93%	95,65%	
Media Estancia	H. Guadarrama	88,68%		88,68%		
	H. La Fuenfría	91,15%		91,15%		
	H. Virgen de la Poveda	88,43%		88,43%		
H. Dr. Rodríguez Lafora		80,63%		80,63%		

2. ÍNDICE DE CALIDAD EXTERNA - CALIDAD TÉCNICA

2.1. MUESTREOS MICROBIOLÓGICOS

A continuación, avanzamos resumidamente los resultados obtenidos, cuyos informes completos emitidos por el laboratorio se adjuntan en el anexo correspondiente.

RECuento RESULTADOS MUESTREOS DE MICROORGANISMOS AEROBIOS TOTALES

ID MUESTRA	DATOS MUESTRA	VALOR DEL PARÁMETRO
200121160	TOALLA GRANDE	<1
200121163	PIJAMA NIÑO CASACA	<1
200121164	PIJAMA NIÑO PANTALON	1
200121166	CAMISON NIÑO	<1
200121167	PANTALON BLANCO UNIFORME	2
200121169	CASACA MEDICO PEDIATRIA	<1
200121153	SABANA CUNA	<1
200121154	SABANA BLANCA	<1
200121155	TOALLA PEQUEÑA	9
200121156	MANTA	4
200121157	COLCHA	<1
200121158	SABANA ENTREMETIDA	<1
200121159	FUNDA DE ALMOHADA	<1
200121161	PIJAMA PACIENTE CASACA	<1
200121168	CASACA ENFERMERO /A PEDIATRIA	<1
200121171	CASACA CELADOR	1
200121172	CASACA AUXILIAR	<1
200121177	BATA CELADOR	<1
200121178	CASACA SUPERVISOR/A	1
200121179	CASACA TERNICO	<1
200121170	CASACA MEDICO	<1
200121173	CASACA ENFERMERO/A	3
200121174	BATA MEDICO	<1
200121162	PIJAMA PACIENTE PANTALON	<1
200121165	CAMISON ADULTO	<1
200121175	BATA AUXILIAR	<1
200121176	BATA ENFERMERO/A	<1



RECUENTO RESULTADOS MUESTREOS DE HONGOS TOTALES

ID MUESTRA	DATOS MUESTRA	VALOR DEL PARÁMETRO
200121160	TOALLA GRANDE	<1
200121163	PIJAMA NIÑO CASACA	<1
200121164	PIJAMA NIÑO PANTALON	<1
200121166	CAMISON NIÑO	<1
200121167	PANTALON BLANCO UNIFORME	<1
200121153	SABANA CUNA	<1
200121154	SABANA BLANCA	<1
200121155	TOALLA PEQUEÑA	<1
200121156	MANTA	1
200121157	COLCHA	<1
200121158	SABANA ENTREMETIDA	<1
200121159	FUNDA DE ALMOHADA	<1
200121161	PIJAMA PACIENTE CASACA	3
200121168	CASACA ENFERMERO /A PEDIATRIA	<1
200121169	CASACA MEDICO PEDIATRIA	<1
200121170	CASACA MEDICO	<1
200121173	CASACA ENFERMERO/A	<1
200121174	BATA MEDICO	<1
200121171	CASACA CELADOR	<1
200121172	CASACA AUXILIAR	<1
200121177	BATA CELADOR	<1
200121178	CASACA SUPERVISOR/A	<1
200121179	CASACA TERNICO	<1
200121162	PIJAMA PACIENTE PANTALON	<1
200121165	CAMISON ADULTO	<1
200121175	BATA AUXILIAR	<1
200121176	BATA ENFERMERO/A	<1


RECUENTO DE MICROORGANISMOS AEROBIOS TOTALES.

Respecto del **RECUENTO DEL CRECIMIENTO DE AEROBIOS TOTALES EN LAS MUESTRAS REALIZADAS**, se registraron los siguientes resultados:


RECUENTO DE MICROORGANISMOS					
	TOTAL MUESTRAS REALIZADAS	MUESTRAS CON RESULTADO <3 ufc/placa	%	MUESTRAS CON RESULTADO ≥3 ufc/placa	%
ROPA DE CAMA Y TOALLA	8	6	75,00%	2	25,00%
ROPA	2	2	100,00%	0	0,00%
ROPA INFANTIL	3	3	100,00%	0	0,00%
UNIFORMIDAD	14	13	92,86%	1	7,14%
	27	24		3	




ROPA DE CAMA Y TOALLA (AEROBIOS)




ROPA (AEROBIOS)



ROPA INFANTIL (AEROBIOS)





UNIFORMIDAD (AEROBIOS)




2.1.2. RECUENTO DE HONGOS TOTALES

Respecto del **RECUENTO DEL CRECIMIENTO DE HONGOS TOTALES EN LAS MUESTRAS REALIZADAS**, se registraron los siguientes resultados:


	RECUENTO DE HONGOS				
	TOTAL MUESTRAS REALIZADAS	MUESTRAS CON RESULTADO <3 ufc/placa	%	MUESTRAS CON RESULTADO ≥3 ufc/placa	%
ROPA DE CAMA Y TOALLA	8	8	100,00%	0	0,00%
ROPA	2	1	50,00%	1	50,00%
ROPA INFANTIL	3	3	100,00%	0	0,00%
UNIFORMIDAD	14	14	100,00%	0	0,00%
	27	26		1	




ROPA DE CAMA Y TOALLAS (HONGOS)




ROPA (HONGOS)



ROPA INFANTIL (HONGOS)



UNIFORMIDAD (HONGOS)



Para el cálculo del ICE de calidad técnica derivado del resultado de los muestreos microbiológicos, los resultados, que vienen expresados en nº de **UNIDADES FORMADORAS DE COLONIAS (UFCs)** por placa, aplicaremos el siguiente esquema de valoración:

AEROBIOS MESÓFILOS	VALORACIÓN	PUNTUACIÓN
<3 ufc/placa	CORRECTO	100
≥3 ufc/placa	INCORRECTO	0

*PLACA RODAC = 25 CM²

HONGOS TOTALES	VALORACIÓN	PUNTUACIÓN
<3 ufc/placa	CORRECTO	100
≥3 ufc/placa	INCORRECTO	0

*PLACA RODAC = 25 CM²

En base a este criterio de valoración, el ICE de los muestreos microbiológicos del HOSPITAL sería:

AEROBIOS MESÓFILOS				
MUESTREO	UFCs/PLACA	VALOR INDICADOR DE CALIDAD TÉCNICA	Nº UDS	VALOR FINAL
ROPA CAMA Y TOALLA	<3 ufc/placa	100	6	600
	≥3 ufc/placa	0	2	0
VESTUARIO SANITARIO	<3 ufc/placa	100	2	200
	≥3 ufc/placa	0	0	0
VESTUARIO INFANTIL	<3 ufc/placa	100	3	300
	≥3 ufc/placa	0	0	0
VESTUARIO PACIENTES	<3 ufc/placa	100	13	1300
	≥3 ufc/placa	0	1	0
			27	2400
ICE – MUESTREOS MICROBIOLÓGICOS AEROBIOS				88,89

HONGOS TOTALES				
MUESTREO	UFCs/PLACA	VALOR INDICADOR DE CALIDAD TÉCNICA	Nº UDS	VALOR FINAL
ROPA CAMA Y TOALLA	<3 ufc/placa	100	8	800
	≥3 ufc/placa	0	0	0
VESTUARIO SANITARIO	<3 ufc/placa	100	1	100
	≥3 ufc/placa	0	1	0
VESTUARIO INFANTIL	<3 ufc/placa	100	3	300
	≥3 ufc/placa	0	0	0
VESTUARIO PACIENTES	<3 ufc/placa	100	14	1400
	≥3 ufc/placa	0	0	0
			27	2600
ICE – MUESTREOS MICROBIOLÓGICOS HONGOS				96,3

En su conjunto, el **ICE de CALIDAD TÉCNICA - MUESTREOS MICROBIOLÓGICOS**-del HOSPITAL sería:

AEROBIOS	HONGOS TOTALES	ICE PONDERADO TOTAL MUESTREOS MICROBIOLÓGICOS	PONDERACIÓN SOBRE ICE TOTAL CALIDAD TÉCNICA
88,89	96,03	92,59	20%

2.2. CHECK LIST DE CUMPLIMIENTO TÉCNICO

En el transcurso de la auditoría, los indicadores de cumplimiento técnico verificados con la lista de comprobación de cumplimiento (el detalle completo se adjunta como anexo) registraron los siguientes resultados:

RESULTADO CHECK LIST DE CUMPLIMIENTO TÉCNICO	% CUMPLIMIENTO	VALOR PONDERADO	VALOR FINAL
CALIDAD	37,96%	164	32,636
EQUIPOS, ESPACIOS E INSTALACIONES	24,54%	106	24,540
CRITERIOS GENERALES	7,64%	33	7,640
CRITERIOS DE PERSONAL	0,93%	4	0,930
PROCESOS	14,58%	63	13,191
TRANSPORTE	14,35%	62	13,424
			92,362

A partir de los resultados obtenidos en la lista de comprobación de cumplimiento técnico de las distintas zonas y espacios auditados, el ICE de CALIDAD TÉCNICA – CUMPLIMIENTO CHECK LIST del HOSPITAL sería:

ICE de CALIDAD TÉCNICA – CUMPLIMIENTO CHECK LIST	PONDERACIÓN SOBRE ICE TOTAL CALIDAD TÉCNICA
92,362	70%

2.3. VERIFICACIÓN DEL % DE HUMEDAD RESIDUAL

Como criterio indicador de calidad técnica de los servicios de lencería y lavandería, verificaremos, que el grado de humedad residual presente en las prendas limpias muestreadas, no supere el máximo permitido en pliegos.

CONTROL DE HUMEDAD RESIDUAL HOSPITAL

MUESTRA / PRENDA	Peso húmedo	Peso seco	Porcentaje Humedad Residual	% humedad inferior al 2% (SI= 20 PTOS x PRENDA) (NO= 0 PTS x PRENDA)
SÁBANA CAMA	606	601	0,83%	20
TOALLA BAÑO	345	342	0,88%	20
CAMISÓN (TALLA G)	212	209	1,44%	20
FUNDA ALMOHADA	108	106	1,89%	20
PIJAMA NIÑO (PANTALÓN + CHAQUETA - T12)	108	106	1,89%	20
VALOR FINAL DE CALIDAD TÉCNICA CUMPLIMIENTO % HUMEDAD RESIDUAL				100

A partir de los resultados obtenidos en verificación de la humedad residual efectuada, el ICE de CALIDAD TÉCNICA – % HUMEDAD RESIDUAL del HOSPITAL sería:

ICE - % HUMEDAD RESIDUAL	PONDERACIÓN SOBRE ICE TOTAL CALIDAD TÉCNICA
100	10%

2.4. ICE FINAL CONSOLIDADO

ICE FINAL CONSOLIDADO - CALIDAD TÉCNICA

ICE PONDERADO TOTAL MUESTREOS MICROBIOLÓGICOS	ICE <u>PARCIAL</u> CALIDAD TÉCNICA (MUESTREOS MICROBIOLÓGICOS)
92,593	18,519
RESULTADO FINAL PONDERADO CUMPLIMIENTO DEL CHECK LIST DE CALIDAD TÉCNICA	ICE <u>PARCIAL</u> CALIDAD TÉCNICA (CUMPLIMIENTO CHECK LIST)
92,362	64,653
RESULTADO FINAL PONDERADO % HUMEDAD RESIDUAL	ICE <u>PARCIAL</u> CALIDAD TÉCNICA (% HUMEDAD RESIDUAL)
100,00	10,000

ÍNDICE DE CALIDAD EXTERNO (ACUMULADO) CALIDAD TÉCNICA**93,172**

Dado que el **ICE** resultante de la verificación de la **CALIDAD TÉCNICA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL HOSPITAL**, se corresponde con el **45% del ICGI FINAL DEL SERVICIO**.

3. ÍNDICE DE CALIDAD EXTERNA - CALIDAD OBSERVADA

En el transcurso de la auditoría, los indicadores de CALIDAD OBSERVADA (el detalle completo se adjunta como anexo) registraron los siguientes resultados:

RESULTADO CHECK LIST CALIDAD OBSERVADA	% CUMPLIMIENTO	PONDERACIÓN	VALOR FINAL
CALIDAD	42,00%	535	39,488
EQUIPOS, ESPACIOS E INSTALACIONES	16,64%	355	16,640
CRITERIOS GENERALES	13,09%	241	13,090
CRITERIOS DE PERSONAL	4,68%	38	4,434
PROCESOS	13,57%	242	13,570
TRANSPORTE	10,02%	443	7,125
			94,346

A partir de los resultados obtenidos en la lista de valoración de la calidad observada de las distintas zonas y espacios auditados, el **ICE de CALIDAD OBSERVADA del HOSPITAL** sería:

ÍNDICE DE CALIDAD EXTERNO - CALIDAD OBSERVADA
94,346

Dado que el **ICE** resultante de la verificación de la **CALIDAD OBSERVADA DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA DEL HOSPITAL**, se corresponde con el **45% del ICGI FINAL DEL SERVICIO**.

4. ÍNDICE DE CALIDAD GLOBAL INTEGRADO (ICGI)

El cálculo del **ÍNDICE DE CALIDAD GLOBAL INTEGRADO DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA DEL HOSPITAL**, resultado de la auditoría desarrollada, se estima a partir de los diferentes **ÍNDICES DE CALIDAD EXTERNA** del servicio.

- ICE – CP (CALIDAD PERCIBIDA).
- ICE – CT (CALIDAD TÉCNICA).
 - RESULTADOS MUESTREOS MICROBIOLÓGICOS.
 - CUMPLIMIENTO TÉCNICO APRECIADO.
 - CONTROL HUMEDAD RESIDUAL
- ICE – CO (CALIDAD OBSERVADA).

... con la correspondiente ponderación parcial:

- ICE – CP (10% DEL ICGI).
- ICE – CT (45% DEL ICGI).
 - RESULTADOS MUESTREOS MICROBIOLÓGICOS.
 - CUMPLIMIENTO TÉCNICO APRECIADO.
 - CONTROL HUMEDAD RESIDUAL
- CE – CO (45% DEL ICGI).

De lo expuesto, se extrae el siguiente valor de **ICGI**:

ICE			PONDERACIÓN		ICGI
ICE – CP			95,03	10%	
ICE – CT	CT-MM	20	94,653	45%	41,927
	CT- CTA	64,653			
	CT-HR	10			
ICE - CO			94,346	45%	42,455
					93,9

EL ÍNDICE DE CALIDAD GLOBAL INTEGRADO DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA DEL HOSPITAL DE VALDEMORO, RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE CALIDAD DESARROLLADA, HA RESULTADO SER DE 93,9.

5. CUMPLIMIENTO REQUISITOS CONTRACTUALES

A continuación, detallamos el resultado de la verificación de los **INDICADORES DE CALIDAD CONTRACTUALES** establecidas por los **PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES (PCAP)**, así como en los **PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS (PPT)** en su Anexo VI, pág. 12 (**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS NO SANITARIOS**).

INDICADOR	EVIDENCIA	CATEGORÍA DEL FALLO
Incumplimiento de la obligación de cambio diario de ropa de habitación y/o paciente	EN EL TRANCURSO DE LA AUDITORÍA SE VERIFICA LA AUSENCIA DE INCUMPLIMIENTOS DE OBLIGACIÓN DE CAMBIO DIARIOS DE ROPA DE HABITACIÓN Y/O PACIENTE.	NO EXISTIRÍA FALLO
No se realiza o existe retraso en un cambio de ropa cuando resulta precisa por la higiene y dignidad del paciente.	EN EL TRANCURSO DE LA AUDITORÍA SE VERIFICA LA AUSENCIA DE NO REALIZACIÓN O RETRASO EN UN CAMBIO DE ROPA CUANDO RESULTA PRECISA POR LA HIGIENE Y DIGNIDAD DEL PACIENTE.	NO EXISTIRÍA FALLO
No se facilite o se haga con tardanza, ropa adicional (mantas, almohadas, etc.)	EN EL TRANCURSO DE LA AUDITORÍA SE VERIFICA LA AUSENCIA DE INCUMPLIMIENTOS EN LA FACILITACIÓN O TARDANZA, DE ROPA ADICIONAL.	NO EXISTIRÍA FALLO
Defectos relativos a la calidad de la lencería hospitalaria: <ul style="list-style-type: none"> • Composición • Gramaje • Etc. 	EN EL TRANCURSO DE LA AUDITORÍA SE VERIFICA LA AUSENCIA DE INCUMPLIMIENTOS RELATIVOS A LA CALIDAD DE LA LENCERÍA (COMPOSICIÓN, GRAMAJE, ETC...)	NO EXISTIRÍA FALLO
Se identifican fallos relativos a la lencería de las zonas que no son de hospitalización.	EN EL TRANCURSO DE LA AUDITORÍA SE VERIFICA LA AUSENCIA DE INCUMPLIMIENTOS EN LA IDENTIFICACIÓN DE FALLOS RELATIVOS A LA LENCERÍA DE LAS ZONAS QUE NO SON DE HOSPITALIZACIÓN.	NO EXISTIRÍA FALLO
Se encuentran prendas que no están en condiciones adecuadas: <ul style="list-style-type: none"> • Rota • con manchas • arrugada • húmeda • Etc. 	EN EL TRANCURSO DE LA AUDITORÍA SE VERIFICA LA AUSENCIA DE INCUMPLIMIENTOS EN LA IDENTIFICACIÓN DE PRENDAS QUE NO ESTÁN EN CONDICIONES ADECUADAS.	NO EXISTIRÍA FALLO

INDICADOR	EVIDENCIA	CATEGORÍA DEL FALLO
<p>Se identifican fallos relativos al diseño específico de la ropa relacionada con los niños atendidos en el Hospital.</p>	<p>EN EL TRANCURSO DE LA AUDITORÍA SE VERIFICA LA AUSENCIA DE INCUMPLIMIENTOS RELATIVOS A LA IDENTIFICACIÓN DE FALLOS RELATIVOS AL DISEÑO ESPECÍFICO DE LA ROPA RELACIONADA CON LOS NIÑOS ATENDIDOS EN EL HOSPITAL.</p>	<p>NO EXISTIRÍA FALLO</p>
<p>Se detecta que la uniformidad del personal sanitario no está limpia y/o no se ajusta a las normas de imagen corporativa.</p>	<p>EN EL TRANCURSO DE LA AUDITORÍA SE VERIFICA LA AUSENCIA DE INCUMPLIMIENTOS RELATIVOS A LA UNIFORMIDAD DEL PERSONAL SANITARIO (NO ESTÁ LIMPIA Y/O NO SE AJUSTA A LAS NORMAS DE IMAGEN CORPORATIVA).</p>	<p>NO EXISTIRÍA FALLO</p>
<p>Se detectan Incumplimientos derivados de la obligada barrera sanitaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gestión • Transporte, • Almacenamiento • Etc. 	<p>EN EL TRANCURSO DE LA AUDITORÍA SE VERIFICA LA AUSENCIA DE INCUMPLIMIENTOS DERIVADOS DE LA OBLIGADA BARRERA SANITARIA (GESTIÓN, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, ETC...)</p>	<p>NO EXISTIRÍA FALLO</p>
<p>Se verifica nivel excesivo de ruido causado por los carros de transporte de la lencería.</p>	<p>EN EL TRANCURSO DE LA AUDITORÍA SE VERIFICA LA AUSENCIA DE INCUMPLIMIENTOS EN EL NIVEL EXCESIVO DE RUIDO CAUSADO POR LOS CARROS DE TRANSPORTE DE LA LENCERÍA.</p>	<p>NO EXISTIRÍA FALLO</p>
<p>Se detecta la no realización de los controles mensuales bacteriológicos y/o de los controles de calidad.</p>	<p>EN EL TRANCURSO DE LA AUDITORÍA SE VERIFICA LA AUSENCIA DE INCUMPLIMIENTOS EN LA DETECCIÓN DE LA NO REALIZACIÓN DE LOS CONTROLES MENSUALES BACTERIOLÓGICOS Y/O DE LOS CONTROLES DE CALIDAD.</p>	<p>NO EXISTIRÍA FALLO</p>
<p>Se detecta la ausencia de corrección de las deficiencias puestas de relieve en los controles de calidad o inspecciones anteriores o rutinarias.</p>	<p>EN EL TRANCURSO DE LA AUDITORÍA SE VERIFICA LA AUSENCIA DE INCUMPLIMIENTOS EN LA CORRECCIÓN DE LAS DEFICIENCIAS PUESTAS DE RELIEVE EN LOS CONTROLES DE CALIDAD O INSPECCIONES ANTERIORES O RUTINARIAS.</p>	<p>NO EXISTIRÍA FALLO</p>

INDICADOR	EVIDENCIA	CATEGORÍA DEL FALLO
Se verifica la incorrecta uniformidad y/o identificación del personal del servicio.	EN EL TRANSCURSO DE LA AUDITORÍA SE VERIFICA LA AUSENCIA DE INCUMPLIMIENTOS RELATIVOS A LA INCORRECTA UNIFORMIDAD Y/O IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO.	NO EXISTIRÍA FALLO
Se detecta el incumplimiento de cualesquiera otras obligaciones que puedan repercutir en el paciente/usuario.	EN EL TRANSCURSO DE LA AUDITORÍA SE VERIFICA LA AUSENCIA DE INCUMPLIMIENTOS RELATIVOS A CUALESQUIERA OTRAS OBLIGACIONES QUE PUEDAN REPERCUTIR EN EL PACIENTE/USUARIO.	NO EXISTIRÍA FALLO
Se verifica que el resultado satisfactorio de la encuesta de satisfacción de los clientes, o del instrumento de medición que se habilite, se encuentra por debajo del 75 %.	EN EL TRANSCURSO DE LA AUDITORÍA NO SE HAN VISTO EVIDENCIAS DE REALIZACION DE DICHAS ENCUESTAS, (AUNQUE SE APRECIA EN LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO EN HABITACIONES).	FC1

6. RESUMEN DE INCIDENCIAS

A continuación, detallamos las diferentes INCIDENCIAS detectados o identificadas por los auditores en el transcurso de la auditoría desarrollada en el HOSPITAL.


Hemos clasificado las incidencias detectadas en **3 NIVELES DE CRITICIDAD:**

1. **CRÍTICA:** Incumplimientos graves de la normativa. Incidencias que suponen un riesgo claro para las personas y/o el medio ambiente y/o una interrupción del servicio sanitario.
2. **MEDIA:** Incumplimientos de normativa y procedimientos que pueden derivar en un riesgo para las personas y/o medio ambiente y/o una afectación al servicio sanitario.
3. **LEVE:** Incumplimientos de procedimientos que suponen una limitación de uso de salas y/o instalaciones y/o servicios.

Nº	INCIDENCIA/INCUMPLIMIENTO	EVIDENCIA
HOSPITAL 01	SE REALIZAN CONTROLES MICROBIOLÓGICOS PERIÓDICOS EN LOS CONTENEDORES DE TRANSPORTE (FC2).	<p>NO SE HAN VISTO EVIDENCIAS DE REALIZACIÓN DE CONTROLES MICROBIOLÓGICOS PERIÓDICOS EN LOS CONTENEDORES DE TRANSPORTE. SE HAN VISTO EVIDENCIAS DE SU REALIZACIÓN EN LOS ELEMENTOS DE LENCERÍA, PERO NO EN CARROS O VEHÍCULOS. SI BIEN, EXISTE PROCEDIMIENTOS DE DESINFECCIÓN.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">INCIDENCIA MEDIA</div>



Nº	INCIDENCIA/INCUMPLIMIENTO	EVIDENCIA
HOSPITAL 02	SE REALIZAN CONTROLES MICROBIOLÓGICOS PERIÓDICOS EN LA SUPERFICIE DE LOS CAMIONES (FC2).	<p>NO SE HAN VISTO EVIDENCIAS DE LA REALIZACIÓN DE CONTROLES MICROBIOLÓGICOS EN LA SUPERFICIE DE LOS CAMIONES. SE HAN VISTO EVIDENCIAS DE SU REALIZACIÓN EN LOS ELEMENTOS DE LENCERÍA, PERO NO EN CARROS O VEHÍCULOS. SI BIEN EXISTE PROCEDIMIENTOS DE DESINFECCIÓN.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">INCIDENCIA MEDIA</div>



Nº	INCIDENCIA/INCUMPLIMIENTO	EVIDENCIA
HOSPITAL 03	EXISTENCIA DE UN PROTOCOLO DE PROCESADO DE TELAS TESTIGO EMPA 300 EN LOS TÚNELES DE LAVADO.	<p>EN EL TRANCURSO DE LA AUDITORÍA, NO SE PUDO ACREDITAR LA EXISTENCIA DE UN PROTOCOLO DE PROCESADO DE TELAS TESTIGO EMPA 300 EN LOS TÚNELES DE LAVADO.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>INCIDENCIA MEDIA</p> </div>



Nº	INCIDENCIA/INCUMPLIMIENTO	EVIDENCIA
HOSPITAL 04	EN LA AUDITORÍA SE VERIFICA QUE EL GRADO DE POLIMERIZACIÓN Y PÉRDIDA DE RESISTENCIA DE LA ROPAS ES ADMISIBLE.	<p style="text-align: center;">NO SE EVIDENCIA LA REALIZACIÓN DE DICHS CONTROLES.</p> <div style="border: 1px solid black; width: fit-content; margin: 0 auto; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">INCIDENCIA MEDIA</p> </div>



Nº	INCIDENCIA/INCUMPLIMIENTO	EVIDENCIA
HOSPITAL 05	EN LA AUDITORÍA SE VERIFICA QUE A LO LARGO DE 2019 SE REALIZARON SIMULACROS DE EVACUACIÓN Y EMERGENCIA CON LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DEL SERVICIO	<p style="text-align: center;">EXISTE PLAN DE EVACUACIÓN, PERO NO QUEDA EVIDENCIA DE LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA EN EL MISMO</p> <div style="border: 1px solid black; width: fit-content; margin: 0 auto; padding: 5px;"> INCIDENCIA MEDIA </div>



Nº	INCIDENCIA/INCUMPLIMIENTO	EVIDENCIA
HOSPITAL 06	EN LA AUDITORÍA SE VERIFICA QUE LOS PAQUETES SE PRESENTAN ADECUADAMENTE SELLADOS	<p style="text-align: center;">LOS PAQUETES VAN SIN SELLADO, AUNQUE CON CIERRE EN EL CARRO</p> <div style="border: 1px solid black; width: fit-content; margin: 0 auto; padding: 5px;"> INCIDENCIA MEDIA </div>



Nº	INCIDENCIA/INCUMPLIMIENTO	EVIDENCIA
HOSPITAL 07	EL FILM DEL EMPAQUETADO ES MICROPERFORADO	<p>LOS PAQUETES VAN SIN ENVOLTURA, AUNQUE SE HA DE TENDER A LA ELIMINACIÓN DE LOS PLASTICOS. EL CARRO VA CON FUNDA CON CIERRE, CERRADO Y LAVABLE</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>INCIDENCIA MEDIA</p> </div>



Nº	INCIDENCIA/INCUMPLIMIENTO	EVIDENCIA
HOSPITAL 08	<p>EN LA AUDITORÍA SE VERIFICA QUE LOS DATOS REFLEJADOS EN LOS PAQUETES COINCIDEN CON EL CONTENIDO DE LOS MISMOS (TIPO DE PRENDAS Y NÚMERO DE PIEZAS DE CADA) (EN 10 PAQUETES SELECCIONADOS ALEATORIAMENTE)</p>	<p>AUNQUE SE HA DE TENDER A LA ELIMINACIÓN DE LOS PLASTICOS Y EL CARRO VA CON FUNDA CON CIERRE, CERRADO Y LAVABLE NO ES POSIBLE EL CONTEO NI MANIPULACIÓN POR Nº DE UNIDADES, AUNQUE ESTOS VAN CONTRAPEADOS</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>INCIDENCIA MEDIA</p> </div>



Nº	INCIDENCIA/INCUMPLIMIENTO	EVIDENCIA
HOSPITAL 09	EN LA AUDITORÍA SE VERIFICA QUE LOS PAQUETES LLEVAN EL NÚMERO DE PRENDAS CORRECTO	<p style="text-align: center;">NO ES POSIBLE EL CONTEO NI MANUPULACIÓN POR Nº DE UNIDADES, AUNQUE ESTOS VAN CONTRAPEADOS</p> <div style="border: 1px solid black; width: fit-content; margin: 0 auto; padding: 5px;">INCIDENCIA MEDIA</div>



RECOMENDACIONES, PROPUESTAS DE MEJORA Y PLANES DE ACCIÓN

1. RECOMENDACIONES DE LOS AUDITORES

En base a las incidencias detectadas y los resultados obtenidos en las listas de comprobación de indicadores de calidad verificados por IMPULSA ACF SL, estas serían nuestras **RECOMENDACIONES** para el **SERVICIO DE LAVANDERÍA Y LENCERÍA DEL HOSPITAL**:

<u>RECOMENDACIONES DE LOS AUDITORES</u>	
<p>01 REALIZACIÓN Y REGISTRO DE CONTROLES MICROBIOLÓGICOS EN LAS PRENDAS QUE ASEGUEN QUE SEAN ELEMENTOS DEL HOSPITAL ANALIZADO.</p>	<p>En los registros de los controles microbiológicos, no se evidencia que la ropa sea perteneciente al hospital concretamente. Por ello, vemos necesario, la aplicación de un sistema de registro, que posibilite conocer este dato respecto a la prenda.</p>
<p>02 APLICACIÓN DE UN PROTOCOLO DE CONTROL DE ENTREGA Y SEGUIMIENTO DE LOS PEDIDOS DE PRENDAS ESPECIALES (MUÑEQUERAS, TOBILLERAS, CONTENCIÓN DE TORAX, CINCHAS, ESLINGAS, PAÑOS DE GRÚA, DELANTALES RADIOLÓGICOS, ETC)</p>	<p>Percibimos necesario, llevar a cabo un seguimiento específico y más detallado de control de este tipo de prendas especiales, tanto a nivel de localización (conocer qué cantidad está en uso, y dónde se encuentran), como a nivel de abastecimiento (qué cantidad de elementos hay, en qué estado se encuentra por si tuviera que reemplazarse, etc). Pudiera ser necesarios incluso la incorporación de sistemas RFID.</p>
<p>03 APLICACIÓN DE CONTROL DEL GRADO DE POLIMERIZACIÓN Y PÉRDIDA DE RESISTENCIA DE LA ROPAS.</p>	<p>Recomendamos, llevar a cabo este tipo de análisis sobre las prendas, pues es un gran indicador del estado en que se encuentran y nivel de deterioro.</p>
<p>04 IMPLEMENTAR UN PROTOCOLO MÁS DETALLADO DE REGISTRO Y CONTROL DE LAS QUEJAS Y RECLAMACIONES REFERENTES A LAS ENTREGAS DE ROPA A LOS SERVICIOS.</p>	<p>Recomendamos implantar un programa de registro y control de las reclamaciones generadas por incidencias en las entregas de ropa a los servicios y unidades, y permita su control y estudio estadístico. Este incluiría, identificación de la persona, GFH de origen, hora, tipo de incidencia etc. Tipo SIGI H7.</p>

<p>05 IMPLANTACIÓN DE PROTOCOLOS DE PROCESADO DE TELAS TESTIGO EMPA 300</p>	<p>Recomendamos la realización de protocolos de procesado de las telas testigo EMPA 300 en los túneles de lavado con informe resultante y evidencias.</p>
<p>06 PUESTA EN MARCHA DE PROTOCOLOS DE ACABADO MANUAL DE PRENDAS CON DEFICIENCIAS EN EL PLANCHADO</p>	<p>Recomendamos procesar las prendas mal planchadas, mediante un protocolo de acabado manual, aunque pudiera ser residual.</p>
<p>07 DEFINIR UNA HORQUILLA DE VALORES ÓPTIMOS Y MÁXIMOS ADMISIBLES PARA LOS RETRASOS EN LA ENTREGA Y RECOGIDA DE ROPA</p>	<p>Recomendamos controlar y registrar los retrasos en la entrega y recogida de prendas, así como establecer una horquilla de tiempos óptimos a tiempos máximos admisibles al respecto, con posibles protocolos de actuación al respecto.</p>
<p>08 EXISTENCIA DE UN SISTEMA DE CONTROL Y REGISTRO DE PAQUETES</p>	<p>Recomendamos desarrollar un sistema de control y registro de los paquetes de ropa, que lleguen al hospital. Se evidencia, la existencia de dicho control en la lavandería, pero no en el hospital.</p>
<p>09 MEJORA Y CLARIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMEINTOS Y HORARIOS DE ENTREGA Y RECOGIDA DE ALMACENILLOS</p>	<p>Recomendamos mayor detalle en los procedimientos y controles de entrega, determinados por criticidad, almacenillo GFH, horquilla horaria de entrega, días de entrega, nº de retiradas, nº de entregas, responsables, etc.</p>

2. PROPUESTAS DE MEJORA Y PLANES DE ACCIÓN.

A continuación, detallamos nuestras **PROPUESTAS DE MEJORA Y PLANES DE ACCIÓN**, para el **SERVICIO DE LAVANDERÍA Y LENCERÍA DEL HOSPITAL**:

PROPUESTA DE MEJORA	PLAN DE ACCIÓN
<p>01 REALIZAR ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN A LOS USUARIOS Y PERSONAL SANITARIO.</p>	<p>La valoración del nivel de satisfacción de los usuarios y personal del centro, respecto de la calidad del servicio de lavandería y lencería, resulta imprescindible que sea desarrollada por el propio hospital, al margen de las encuestas que, respecto a la satisfacción de los usuarios con el servicio sanitario que reciben, realiza el SERMAS.</p> <p>Por ello, el Hospital debería poner en marcha dichos procesos de valoración, y realizar encuestas de satisfacción al menos trimestralmente, ante usuarios y trabajadores del centro.</p>
<p>02 REALIZACIÓN DE CONTROLES MICROBIOLÓGICOS PERIÓDICOS EN LOS CONTENEDORES DE TRANSPORTE Y CAMIONES.</p>	<p>Además de los muestreos y controles microbiológicos que actualmente se realizan en las prendas, entendemos necesario, que igualmente se realicen muestreos en camiones y contenedores de transporte.</p>
<p>03 ADECUACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE DEL EMPAQUETADO</p>	<p>Asegurar el correcto empaquetado y sellado de los elementos o establecer procedimientos alternativos acordes al medio ambiente y limpieza. Normalización con el resto de Hospitales del Grupo en los H4</p>

ANEXOS

ANEXO I: CHECK LIST DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD TÉCNICA

Ver archivo Anexo

ANEXO II: CHECK LIST DE VALORACIÓN DE CALIDAD OBSERVADA

Ver archivo Anexo

ANEXO III: REPORTAJE FOTOGRÁFICO

A continuación, incluimos algunas de las **FOTOGRAFÍAS** registradas durante la auditoría del HOSPITAL, referentes a aquellas cuestiones o elementos más destacados de la auditoría del **SERVICIO DE LAVANDERÍA Y LENCERÍA** del HOSPITAL:

HOSPITAL

Ver archivo Anexo

LAVANDERÍA

Ver archivo anexo

ANEXO IV: MUESTREOS MICROBIOLÓGICOS

A continuación, incluimos los informes proporcionados por el laboratorio, con los resultados de los **MUESTREOS MICROBIOLÓGICOS** registrados durante la auditoría, del **SERVICIO DE LAVANDERÍA Y LENCERÍA del HOSPITAL**, muestreos efectuados en 2020:

Ver carpetas de archivos anexos

ANEXO I- VALORACIÓN CALIDAD TÉCNICA

	INDICADOR	VALOR PROMEDIADO	RESULTADO OBTENIDO			
			RESPUESTA	VALOR FINAL		
CALIDAD	Existe un protocolo de control de la ropa que se recibe rota o deteriorada (al % de rotura o deteriorado) en el 100%	5/5 / ND=0	5	10	6,10%	2,315
	Existe un protocolo de control del nivel de humedad de la ropa recibida (al menos el 95% de la ropa presenta un nivel <2% de humedad residual)	5/5 / ND=0	5	10	6,10%	2,315
	Existe un protocolo de control de la calidad del planchado (al menos el 95% de la ropa presenta un grado de planchado adecuado)	5/5 / ND=0	5	10	6,10%	2,315
	Existe un protocolo de control de la ropa que se recibe con manchas (al menos el 95% de la ropa se recibe sin manchas)	5/5 / ND=0	5	10	6,10%	2,315
	Se realizan encuestas de satisfacción a los clientes (FC1)	5/5 / ND=0	5	10	6,10%	2,315
	Se realizan y registran adecuadamente los controles microbiológicos en los centros (FC2)	5/5 / ND=0	0	10	6,10%	0,000
	Se realizan controles microbiológicos periódicos en los contenedores de ropa sucia (FC3)	5/5 / ND=0	0	10	6,10%	0,000
	Se realizan controles microbiológicos periódicos en la superficie de los armarios (FC4)	5/5 / ND=0	5	10	6,10%	2,315
	El porcentaje diario de rechazo no menor del 5%	5/5 / ND=0	5	10	6,10%	2,315
	Existe un control de calidad final de las prendas limpias	5/5 / ND=0	5	10	6,10%	2,315
	Existe un registro de las características físicas y composición de las prendas y color	5/5 / ND=0	5	10	6,10%	2,315
	Existen un punto o puntos de contacto para los diferentes servicios médicos	5/5 / ND=0	5	10	6,10%	2,315
	Existe un inventario de prendas que incluye las prendas entregadas más la cantidad de puntos de almacenaje del centro (almacén de limpieza + almacén de enfermería)	5/5 / ND=0	5	10	6,10%	2,315
	Existe un inventario de prendas existentes en el almacén de limpieza (nivel de limpieza + nivel enfermería)	5/5 / ND=0	5	10	6,10%	2,315
	Existe una planificación de stock que asegure cubrir en todo momento la demanda de ropa diaria	5/5 / ND=0	5	10	6,10%	2,315
	Existe un protocolo de control de entregas y equipamiento de los puntos de prendas especiales (muleteras, tobilleras, contención de torax, cintas, etc.)	5/5 / ND=0	0	3	1,83%	0,000
	El porcentaje de recuperación del material no superior al 50%	5/5 / ND=0	5	3	1,83%	0,694
	El hospital está en posesión de un certificado del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001	5/5 / ND=0	5	2	1,22%	0,463
	El hospital está en posesión de un certificado del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001	5/5 / ND=0	5	2	1,22%	0,463
	El centro está en posesión de un certificado del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 45001	5/5 / ND=0	5	2	1,22%	0,463
	La lavandería está en posesión de un certificado del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001	5/5 / ND=0	5	2	1,22%	0,463

164 **32,636**
PONDERACIÓN SUBFAMILIA 37,96%

	INDICADOR	VALOR PROMEDIADO	RESULTADO OBTENIDO			
			RESPUESTA	VALOR FINAL		
EQUIPOS, ESPACIOS E INSTALACIONES	El centro dispone de aprendices, manteceros y espacio específicos y claramente diferenciados para la gestión de la limpieza	5/5 / ND=0	5	10	9,43%	2,315
	El centro dispone de almacenes específicos y claramente diferenciados para la gestión de la limpieza	5/5 / ND=0	5	10	9,43%	2,315
	Existe un contrato de mantenimiento de la maquinaria de lavado	5/5 / ND=0	5	10	9,43%	2,315
	Existe un contrato de mantenimiento de la maquinaria de secado	5/5 / ND=0	5	10	9,43%	2,315
	Existe un contrato de mantenimiento de la maquinaria de planchado	5/5 / ND=0	5	10	9,43%	2,315
	Existe un contrato de mantenimiento de la maquinaria de empaquetado	5/5 / ND=0	5	10	9,43%	2,315
	Existe un contrato de mantenimiento de los equipos dosificadores de detergentes automatizados	5/5 / ND=0	5	10	9,43%	2,315
	Se dispone de un contrato de mantenimiento y control de la calidad higiénica del agua de los edificios	5/5 / ND=0	5	10	9,43%	2,315
	El pH del agua de red se controla a diario	5/5 / ND=0	5	2	1,89%	0,463
	El nivel del agua de red se controla a diario	5/5 / ND=0	5	2	1,89%	0,463
	El nivel del agua de red se controla a diario	5/5 / ND=0	5	2	1,89%	0,463
	Existe un procedimiento de identificación de carros y contenedores	5/5 / ND=0	5	5	4,72%	1,158
	Contenedores de lavado se identifican, al menos, con una etiqueta	5/5 / ND=0	5	3	2,83%	0,695
	Existe un registro de los carros de transporte, identificación y lavado	5/5 / ND=0	5	2	1,89%	0,463

106 **24,540**
PONDERACIÓN SUBFAMILIA 24,54%

	INDICADOR	VALOR PROMEDIADO	RESULTADO OBTENIDO			
			RESPUESTA	VALOR FINAL		
GENERAL	Existe un protocolo que recoge y gestiona las quejas y reclamaciones de los diferentes usuarios de la limpieza	5/5 / ND=0	5	10	30,30%	2,315
	Existe un sistema estandarizado de registro de los controles	5/5 / ND=0	5	10	30,30%	2,315
	Existe un programa informático de registro, control y gestión de la lavandería y limpieza	5/5 / ND=0	5	5	15,15%	1,158
	Existe un registro de fichas técnicas (FT) y de datos de seguridad (SDS) de los productos de lavado y desinfección	5/5 / ND=0	5	3	9,09%	0,695
	Existe un protocolo de emergencia y evacuación protocolizado	5/5 / ND=0	5	2	6,06%	0,463
	Existe un plan contra incendios protocolizado	5/5 / ND=0	5	2	6,06%	0,463
	La empresa contratadora tiene contratado un seguro de responsabilidad civil de mínimo 5 millones de euros	5/5 / ND=0	5	1	3,03%	0,232

33 **7,640**
PONDERACIÓN SUBFAMILIA 7,64%

	INDICADOR	VALOR PROMEDIADO	RESULTADO OBTENIDO			
			RESPUESTA	VALOR FINAL		
PERSONAL	Existe un Plan de Prevención de Riesgos laborales para el servicio	5/5 / ND=0	5	3	75,00%	0,698
	Existe un plan de formación para el personal del servicio (2015)	5/5 / ND=0	5	1	25,00%	0,233

4 **0,930**
PONDERACIÓN SUBFAMILIA 0,93%

	INDICADOR	VALOR PROMEDIADO	RESULTADO OBTENIDO			
			RESPUESTA	VALOR FINAL		
PROCESOS	Se controlan las temperaturas de lavado	5/5 / ND=0	5	5	7,94%	1,157
	Se controlan las temperaturas de secado	5/5 / ND=0	5	5	7,94%	1,157
	Se controlan los tiempos de lavado	5/5 / ND=0	5	5	7,94%	1,157
	Se controlan los tiempos de secado	5/5 / ND=0	5	5	7,94%	1,157
	En los procedimientos de la lavandería hay establecidos programas de lavado adaptados a cada tipo de tejido	5/5 / ND=0	5	5	7,94%	1,157
	En los procedimientos de la lavandería hay establecidos Programas de secado adaptados a cada tipo de tejido	5/5 / ND=0	5	5	7,94%	1,157
	El servicio de limpieza presta servicio todos los días laborales de lunes a viernes	5/5 / ND=0	5	5	7,94%	1,157
	Se realizan controles de inocuidad de residuos orgánicos e inorgánicos en la ropa	5/5 / ND=0	5	4	6,35%	0,926
	Se realizan controles del grado de polimerización y pérdida de resistencia de la ropa	5/5 / ND=0	0	4	6,35%	0,000
	Se controlan los niveles de alcalinidad (detergentes) en la ropa limpia	5/5 / ND=0	5	4	6,35%	0,926
	Se hacen análisis periódicos del agua de los baños de lavado	5/5 / ND=0	5	2	3,17%	0,463
	Existe un protocolo de proceso de agua según EN15703 en los baños de lavado	5/5 / ND=0	0	2	3,17%	0,000
	Se controla el pH de las prendas a la salida de los tornes y lavadoras	5/5 / ND=0	5	2	3,17%	0,463
	Existe un protocolo de acabado manual para aquellas prendas que no quedan bien planchadas	5/5 / ND=0	5	2	3,17%	0,463
	Existe un control de las temperaturas de planchado de la ropa lisa	5/5 / ND=0	5	2	3,17%	0,463
	Existe un control de los parámetros de planchado de la ropa de forma	5/5 / ND=0	5	2	3,17%	0,463
	Existe un protocolo de procedimiento o un desmanchado posterior a lavado de aquellas prendas que lo necesitan	5/5 / ND=0	5	2	3,17%	0,463
	En los procedimientos de la lavandería hay establecido un procedimiento o un desmanchado previo de aquellos prendas que lo necesitan	5/5 / ND=0	5	2	3,17%	0,463

63 **13,191**
PONDERACIÓN SUBFAMILIA 14,58%

	INDICADOR	VALOR PROMEDIADO	RESULTADO OBTENIDO			
			RESPUESTA	VALOR FINAL		
TRANSPORTE	Existe un protocolo que garantice que la ropa sucia no se mezcla con la limpia de ningún momento	5/5 / ND=0	5	10	16,13%	2,315
	Existe un valor máximo establecido de retraso admisible para la entrega y recogida de la ropa	5/5 / ND=0	5	10	16,13%	2,315
	Existe un registro de control de demoras o retrasos en las entregas de ropa limpia a los beneficiarios	5/5 / ND=0	5	5	8,06%	1,157
	Existe registro horario de recogida y entrega de ropa	5/5 / ND=0	5	5	8,06%	1,157
	La ropa sucia se pasa antes de ser cargada en los contenedores	5/5 / ND=0	5	4	6,45%	0,926
	La ropa limpia se pasa antes de ser cargada en los contenedores	5/5 / ND=0	5	4	6,45%	0,926
	El hospital dispone de bandejas para el transporte de la ropa limpia y entregada	5/5 / ND=0	5	4	6,45%	0,926
	Cada paquete viene identificado con el nombre del centro hospitalario, el tipo de artículos contenidos y el número de paños	5/5 / ND=0	5	3	4,84%	0,694
	Existe un plan de rutas acordado entre la lavandería y el hospital	5/5 / ND=0	5	3	4,84%	0,694
	Existe un sistema de control y registro de paquetes	5/5 / ND=0	5	2	3,23%	0,463
	La lavandería emite a los hospitales las prendas que requieren cuidado o un trato específico separado del resto y clasificados por categoría	5/5 / ND=0	5	2	3,23%	0,463
	El film del empaquetado es microperforado	5/5 / ND=0	0	2	3,23%	0,000
	Los paquetes están sellados	5/5 / ND=0	0	2	3,23%	0,000
	Los paquetes indican el número de prendas que contienen	5/5 / ND=0	5	2	3,23%	0,463
	El centro recibe el detalle de la ropa por tipo de prenda en cada entrega en un albarán	5/5 / ND=0	5	2	3,23%	0,463
	La lavandería emite un albarán a cada hospital con el total de kilos a entregar	5/5 / ND=0	5	1	1,61%	0,231
	La lavandería emite un albarán a cada hospital con el total de prendas a entregar	5/5 / ND=0	5	1	1,61%	0,231

62 **13,424**
PONDERACIÓN SUBFAMILIA 14,35%

VALOR FINAL CALIDAD OBSERVADA 92,362

ANEXO IV- VALORACIÓN CALIDAD OBSERVADA

CALIDAD	Descripción de la observación	SI=5 / NO=0
En la auditoría se verifica que no se entrega a planta lencería en condiciones inadecuadas (rota, con manchas, arrugada, húmeda...)(FC1)	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica que la ropa se recibe exenta de humedad (Se verifica que las 5 prendas testadas presentan <2% humedad residual)	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica que la ropa se recibe con el grado de planchado adecuado (>95% de la muestra de ropa verificada)	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica que la ropa se recibe sin manchas (>95% de la muestra de ropa verificada no presenta manchas)	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica que el resultado satisfactorio de las encuesta de satisfacción a los clientes es superior al 75 % (FC1)	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica que se corrigen las deficiencias puestas de relieve en los controles de calidad o inspecciones (FC1 / FC2)	SI=5 / NO=0	
Se verifica la realización de controles microbiológicos en las prendas (FC2)	SI=5 / NO=0	
Se verifica la realización de controles microbiológicos en los contenedores de transporte (FC2)	SI=5 / NO=0	
Se verifica la realización de controles microbiológicos en la superficie de los camiones (FC2)	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica la realización de controles de calidad (FC2)	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica que no haya defectos relativos a la calidad de la lencería hospitalaria (incumplimiento de especificaciones mínimas del SERMAS: composición, gramaje, etc.) (FC2)	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica que a la salida del lavado, la ropa está visualmente limpia	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica que a la salida del secado, la ropa está visualmente limpia	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica que grado de blancura observado es bueno	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica que olor de las prendas es correcto	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica que a la salida del empaquetado, la ropa está visualmente limpia	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica que las prendas y ropa coinciden en sus características técnicas con lo indicado en el registro correspondiente	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica el cumplimiento del pacto o acuerdo de lencería para los diferentes servicios médicos	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica el inventario de prendas (prendas entregadas + almacén de lencería + almacenes periféricos)	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica el inventario de prendas del almacén de lencería (stock de seguridad + stock circulante)	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica que la planificación de stocks permite cubrir en todo momento la demanda de ropa diaria	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica que la ropa de forma se recibe correctamente clasificada por tallas	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica el rechazo del día es fundamentado	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica que en una muestra aleatoria de 25 prendas que no presentan rechazo, dicha calificación es fundamentada	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica que la merma mensual no supera el 5%	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica que los paquetes están bien sellados	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica que los controles de incrustación de residuos orgánicos e inorgánicos son correctos	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica que el grado de polimerización y pérdida de resistencia de la ropas es admisible	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica que la presencia de restos de alcalinidad (detergentes) en la ropa limpia es admisible	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica la trazabilidad de entrega y seguimiento de los pedidos de prendas especiales (muñequeras, tobilleras, contención de torax, cinchas, eslingas, paños de grúa, delantales radiológicos, etc)	SI=5 / NO=0	

RESULTADO CHECK LIST			
RESPUESTA	VALOR PONDERADO		VALOR FINAL
5	10	1,87%	0,785
5	10	1,87%	0,785
5	10	1,87%	0,785
5	10	1,87%	0,785
5	10	1,87%	0,785
5	10	1,87%	0,785
5	10	1,87%	0,785
5	10	1,87%	0,785
5	10	1,87%	0,785
5	10	1,87%	0,785
5	10	1,87%	0,785
0	10	1,87%	0,000
0	10	1,87%	0,000
5	10	1,87%	0,785
5	10	1,87%	0,785
5	10	1,87%	0,785
5	25	4,67%	1,963
5	25	4,67%	1,963
5	25	4,67%	1,963
5	25	4,67%	1,963
5	10	1,87%	0,785
5	25	4,67%	1,963
5	50	9,35%	3,925
5	50	9,35%	3,925
5	50	9,35%	3,925
5	50	9,35%	3,925
5	5	0,93%	0,393
5	5	0,93%	0,393
5	25	4,67%	1,963
5	25	4,67%	1,963
0	5	0,93%	0,000
5	4	0,75%	0,314
0	4	0,75%	0,000
5	4	0,75%	0,314
0	3	0,56%	0,000

535

39,488

PONDERACIÓN SUBFAMILIA 42,00%

EQUIPOS, ESPACIOS E INSTALACIONES	Descripción de la observación	SI=5 / NO=0
En la auditoría se verifica que el centro dispone de almacenes específicos y claramente diferenciados para la gestión de la lencería	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica que los carros de transporte de la lencería no generen ruido indebido (>45dB)(FC1)	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica que no hayan existido incumplimientos derivados de la obligada barrera sanitaria (almacenamiento)(FC2)	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica que no hayan existido incumplimientos derivados de la obligada barrera sanitaria (transporte)(FC2)	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica que no hayan existido incumplimientos derivados de la obligada barrera sanitaria (procesado)(FC2)	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica que los carros de ropa sucia no contienen ropa limpia	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica que el mantenimiento de la maquinaria de lavado es correcto y no hay ninguna máquina averiada	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica que el mantenimiento de la maquinaria de secado es correcto y no hay ninguna máquina averiada	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica que el mantenimiento de la maquinaria de planchado es correcto y no hay ninguna máquina averiada	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica el correcto funcionamiento de la báscula para el pesaje de la ropa	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica que las jaulas donde se colocan los paquetes de ropa están limpias y en buen estado	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica que las jaulas donde se deposita la ropa sucia, tras su uso son lavadas y se presentan limpias y en buen estado	SI=5 / NO=0	

RESULTADO CHECK LIST			
RESPUESTA	VALOR PONDERADO		VALOR FINAL
5	10	2,82%	0,469
5	10	2,82%	0,469
5	50	14,08%	2,344
5	50	14,08%	2,344
5	50	14,08%	2,344
5	50	14,08%	2,344
5	50	14,08%	2,344
5	5	1,41%	0,234
5	5	1,41%	0,234
5	5	1,41%	0,234
5	4	1,13%	0,187
5	25	7,04%	1,172
5	25	7,04%	1,172

En la auditoría se verifica que la zona de recepción está limpia y ordenada	SI=5 / NO=0
En la auditoría se verifica que los carros para ropa sucia están perfectamente identificados	SI=5 / NO=0
En la auditoría se verifica que la zona de empaquetado está limpia y ordenada	SI=5 / NO=0
En la auditoría se verifica que el área de lavado y secado está limpia y ordenada	SI=5 / NO=0

5	2	0,56%	0,094
5	10	2,82%	0,469
5	2	0,56%	0,094
5	2	0,56%	0,094

355

16,640

PONDERACIÓN SUBFAMILIA 16,64%

GENERAL	En la auditoría se verifica que no hayan existido incumplimientos de la obligación de cambio diario de ropa de habitación y/o paciente (FC1)	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que no hayan existido situaciones de no cambio o retraso en el cambio de ropa cuando se precise por la higiene y dignidad del paciente (FC1)	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que no hayan existido situaciones en las que no se facilite o se haga con tardanza la ropa adicional (mantas, almohadas, etc.) (FCD1)	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que la ropa relacionada con los niños atendidos en el Hospita se corresponde con la establecida (FC1)	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que no se procesa ropa distinta de la hospitalaria	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que los productos de desinfección empleados están incluidos en el registro nacional de biocidas	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que los productos de lavado y desinfección en uso se corresponden con los reflejados en los registros de FT y FDS	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica la operatividad del programa informático de registro, control y gestión de la lavandería y lencería	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica la gestión y respuesta dada a las quejas y reclamaciones recibidas	SI=5 / NO=0
En la auditoría se verifica que están disponibles las fichas técnicas y de seguridad de los productos de lavado y desinfección	SI=5 / NO=0	

RESULTADO CHECK LIST			
RESPUESTA		VALOR PONDERADO	VALOR FINAL
5	50	20,75%	2,716
5	50	20,75%	2,716
5	50	20,75%	2,716
5	50	20,75%	2,716
5	10	4,15%	0,543
5	8	3,32%	0,435
5	8	3,32%	0,435
5	5	2,07%	0,272
5	5	2,07%	0,272
5	5	2,07%	0,272

241

13,090

PONDERACIÓN SUBFAMILIA 13,09%

PERSONAL	En la auditoría se verifica que la uniformidad del personal sanitario está limpia y/o se ajusta a las normas de imagen corporativa (FC1)	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que el personal del servicio está correctamente identificado (FC1)	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que se han evaluado los riesgos de los puestos de trabajo, de acuerdo con Plan de Prevención de Riesgos Laborales del servicio	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que el personal utiliza los EPis adecuados cuando es necesario	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que a lo largo de 2019 se realizaron simulacros de evacuación y emergencia con la participación del personal del servicio	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que se ha cumplido y registrado el plan de formación (2019)	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que la ausencia de personas ajenas al servicio sin indumentaria adecuada	SI=5 / NO=0

RESULTADO CHECK LIST			
RESPUESTA		VALOR PONDERADO	VALOR FINAL
5	10	26,32%	1,232
5	10	26,32%	1,232
5	3	7,89%	0,369
5	2	5,26%	0,246
0	2	5,26%	0,000
5	1	2,63%	0,123
5	10	26,32%	1,232

38

4,434

PONDERACIÓN SUBFAMILIA 4,68%

PROCESOS	En la auditoría se verifica que la ropa sucia se clasifica adecuadamente	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que hay establecidos programas de lavado y desinfección adecuados a cada tipo de prenda	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que hay establecidos programas de secado adecuados a cada tipo de prenda	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que el servicio de lencería se presta servicio todos los días laborables de lunes a domingo	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que se utilizan las dosis de detergentes establecidas en los programas	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que se utilizan dosis de desinfectantes establecidas en los programas	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que se utilizan dosis de otros aditivos de lavado establecidas en los programas	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifican que las temperaturas de lavado son las establecidas en los programas	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifican que las temperaturas de secado son las establecidas en los programas	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifican que los tiempos de lavado son los establecidos en los programas	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifican que los tiempos de secado son los establecidos en los programas	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que la ropa planchada no presenta arrugas u otros defectos	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que a la salida del planchado, la ropa está visualmente limpia	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que se utiliza un pretratamiento o un desmanchado previo de aquellas prendas que lo necesiten	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que las batas blancas se colocan en perchas	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que la zona de planchado está limpia y ordenada	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que existe un acabado manual para aquellas prendas que no queden bien planchadas	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que se utiliza un postratamiento o un desmanchado posterior al lavado de aquellas prendas que lo necesiten	SI=5 / NO=0

RESULTADO CHECK LIST			
RESPUESTA		VALOR PONDERADO	VALOR FINAL
5	10	4,13%	0,561
5	8	3,31%	0,449
5	8	3,31%	0,449
5	50	20,66%	2,804
5	5	2,07%	0,280
5	5	2,07%	0,280
5	5	2,07%	0,280
5	25	10,33%	1,402
5	25	10,33%	1,402
5	5	2,07%	0,280
5	5	2,07%	0,280
5	25	10,33%	1,402
5	10	4,13%	0,561
5	2	0,83%	0,112
5	2	0,83%	0,112
5	2	0,83%	0,112
5	25	10,33%	1,402
5	25	10,33%	1,402

242

13,570

TRANSPORTE	El día de la auditoría se verifica que los horarios de entrega y recogida de ropa no superan el valor máximo de retraso admitido	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica mediante conteo que el detalle de ropa, en cantidad (unidades) y por tipo de prendas, coincide con el albarán de entrega	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que la ropa sucia no se mezcla con la limpia durante el transporte en ningún momento	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que se desinfectan carros y/o camiones	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que los paquetes se presentan adecuadamente sellados	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que el pesaje de la ropa sucia antes de ser cargada en los camiones coincide con lo previsto	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que el pesaje de la ropa limpia antes de ser cargada en los camiones coincide con lo previsto	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que el film del empaquetado es microperforado	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que los datos reflejados en los paquetes coinciden con el contenido de los mismos (tipo de prendas y número de piezas de cada) (en 10 paquetes seleccionados aleatoriamente)	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que, cuando la ropa es trasladada en camiones, estos llevan su hoja de ruta correcta	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que la ropa irrecuperable vienen separadas del resto e identificadas correctamente	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que entre los paquetes de ropa que se reciben de la lavandería no existe mezcla de ropa de distintos hospitales	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que los paquetes llevan el número de prendas correcto	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que las prendas que requieran costura o un trato específico vienen separadas del resto e identificadas correctamente	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que el detalle de ropa en peso de prendas coincide con el albarán de entrega	SI=5 / NO=0

RESULTADO CHECK LIST			
RESPUESTA	VALOR PONDERADO		VALOR FINAL
5	10	2,26%	0,226
5	50	11,29%	1,131
5	50	11,29%	1,131
5	25	5,64%	0,565
0	25	5,64%	0,000
5	25	5,64%	0,565
5	25	5,64%	0,565
0	3	0,68%	0,000
0	50	11,29%	0,000
5	3	0,68%	0,068
5	2	0,45%	0,045
5	50	11,29%	1,131
0	50	11,29%	0,000
5	25	5,64%	0,565
5	50	11,29%	1,131

443


7,125

VALOR FINAL CALIDAD OBSERVADA	94,346
--------------------------------------	---------------





ANEXO III - REPORTAJE FOTOGRAFICO LAVANDERIA

File Name	Size(MB)	Type	Created	Modified	Accessed	PHOTOGRAPHY	Containing Folder	Observations
T.R_00177_20201204_084315 [map].jpg g	1,73	Archivo JPG	03/03/2021 12:01	04/12/2020 8:43	04/03/2021 8:47		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	Lavandería en orden y limpieza
T.R_00178_20201204_084320 [map].jpg g	1,74	Archivo	03/03/2021 12:01	04/12/2020 8:43	04/03/2021 6:28		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00179_20201204_084327 [map].jpg g	1,86	Archivo	03/03/2021 12:01	04/12/2020 8:43	04/03/2021 6:28		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	Carros ordenador por cliente en hileras
T.R_00180_20201204_084332 [map].jpg g	1,7	Archivo	03/03/2021 12:01	04/12/2020 8:43	04/03/2021 6:25		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00181_20201204_084337 [map].jpg g	1,65	Archivo	03/03/2021 12:01	04/12/2020 8:43	04/03/2021 6:25		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00182_20201204_084405 [map].jpg g	1,87	Archivo	03/03/2021 12:01	04/12/2020 8:44	04/03/2021 6:25		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00183_20201204_084515 [map].jpg g	1,94	Archivo	03/03/2021 12:01	04/12/2020 8:45	04/03/2021 6:25		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	Los carro son pesados a la entrada en sucio descontado el peso de los carros

T.R_00184_20201204_084527 [map].jpg g	1,82	Archivo	03/03/2021 12:01	04/12/2020 8:45	04/03/2021 6:25		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00185_20201204_084538 [map].jpg g	1,95	Archivo	03/03/2021 12:01	04/12/2020 8:45	04/03/2021 6:25		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00186_20201204_084635 [map].jpg g	1,64	Archivo	03/03/2021 12:01	04/12/2020 8:46	04/03/2021 6:25		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	Se lleva el control de los elementos pesados
T.R_00187_20201204_084640 [map].jpg g	1,9	Archivo	03/03/2021 12:01	04/12/2020 8:46	04/03/2021 6:25		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00188_20201204_084704 [map].jpg g	1,84	Archivo	03/03/2021 12:01	04/12/2020 8:47	04/03/2021 6:25		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00189_20201204_085038 [map].jpg g	2,16	Archivo	03/03/2021 12:01	04/12/2020 8:50	04/03/2021 6:25		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00190_20201204_085047 [map].jpg g	1,88	Archivo	03/03/2021 12:01	04/12/2020 8:50	04/03/2021 6:25		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	


T.R_00191_20201204_085131 [map].jpg 	2,15	Archivo	03/03/2021 12:01	04/12/2020 8:51	04/03/2021 6:25	https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00192_20201204_085138 [map].jpg 	2,09	Archivo	03/03/2021 12:01	04/12/2020 8:51	04/03/2021 6:25	https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	El personal va correctamente uniformado y equipado con EPIs
T.R_00193_20201204_085201 [map].jpg 	2,09	Archivo	03/03/2021 12:01	04/12/2020 8:52	04/03/2021 6:25	https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00194_20201204_085232 [map].jpg 	1,81	Archivo	03/03/2021 12:01	04/12/2020 8:52	03/03/2021 12:28	https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00195_20201204_085237 [map].jpg 	1,86	Archivo	03/03/2021 12:01	04/12/2020 8:52	03/03/2021 12:02	https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00196_20201204_085319 [map].jpg 	1,89	Archivo	03/03/2021 12:01	04/12/2020 8:53	03/03/2021 12:28	https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	Se selecciona la ropa para los diferentes procesos de lavado por tipo
T.R_00197_20201204_085324 [map].jpg 	1,96	Archivo	03/03/2021 12:01	04/12/2020 8:53	03/03/2021 12:28	https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	

T.R_00198_20201204_085419 [map].jpg 	1,79	Archivo	03/03/2021 12:01	04/12/2020 8:54	03/03/2021 12:02	https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00199_20201204_085425 [map].jpg 	1,59	Archivo	03/03/2021 12:01	04/12/2020 8:54	03/03/2021 12:28	https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00200_20201204_085434 [map].jpg 	1,44	Archivo	03/03/2021 12:01	04/12/2020 8:54	03/03/2021 12:28	https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00201_20201204_085448 [map].jpg 	1,48	Archivo	03/03/2021 12:01	04/12/2020 8:54	03/03/2021 12:28	https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	El rechazo que se va identificando pro cliente se va separando en sus respectivas zonas
T.R_00202_20201204_085452 [map].jpg 	1,46	Archivo	03/03/2021 12:01	04/12/2020 8:54	03/03/2021 12:28	https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00203_20201204_085456 [map].jpg 	1,4	Archivo	03/03/2021 12:01	04/12/2020 8:54	03/03/2021 12:02	https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00204_20201204_085525 [map].jpg 	1,67	Archivo	03/03/2021 12:01	04/12/2020 8:55	03/03/2021 12:02	https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	Existe un control informatizado del estado de los diferentes elementos pro modulo con sus respectivos programas, cliente y características de lavado


T.R_00205_20201204_085631 [map].jpg 	1,78	Archivo	03/03/2021 12:01	04/12/2020 8:56	03/03/2021 12:28		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	Existe claramente una asignación de los programas al tipo de prenda
T.R_00206_20201204_085637 [map].jpg 	1,61	Archivo	03/03/2021 12:01	04/12/2020 8:56	03/03/2021 12:02		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00207_20201204_085642 [map].jpg 	1,62	Archivo	03/03/2021 12:01	04/12/2020 8:56	03/03/2021 12:02		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00208_20201204_085651 [map].jpg 	1,67	Archivo	03/03/2021 12:01	04/12/2020 8:56	03/03/2021 12:02		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00209_20201204_085916 [map].jpg 	1,86	Archivo	03/03/2021 12:01	04/12/2020 8:59	03/03/2021 12:28		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00210_20201204_085922 [map].jpg 	1,89	Archivo	03/03/2021 12:01	04/12/2020 8:59	03/03/2021 12:02		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00211_20201204_085937 [map].jpg 	1,66	Archivo	03/03/2021 12:01	04/12/2020 8:59	03/03/2021 12:28		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	Los carros sucios solo pasan a limpio tras el tunes de lavado y desinfección


<p>T.R_00212_20201204_085946 [map].jpg g</p>	<p>1,87 Archivo</p>	<p>03/03/2021 12:01</p>	<p>04/12/2020 8:59</p>	<p>03/03/2021 12:28</p>		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	
<p>T.R_00213_20201204_090033 [map].jpg g</p>	<p>1,65 Archivo</p>	<p>03/03/2021 12:01</p>	<p>04/12/2020 9:00</p>	<p>03/03/2021 12:28</p>		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	
<p>T.R_00214_20201204_090047 [map].jpg g</p>	<p>1,72 Archivo</p>	<p>03/03/2021 12:01</p>	<p>04/12/2020 9:00</p>	<p>03/03/2021 12:02</p>		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	
<p>T.R_00215_20201204_090142 [map].jpg g</p>	<p>1,85 Archivo</p>	<p>03/03/2021 12:01</p>	<p>04/12/2020 9:01</p>	<p>03/03/2021 12:02</p>		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	<p>Se mantienen la barrera sanitarias puesto que carros, lencería y personas solo pasan al otro lado una vez realizadas las medidas de limpieza oportunas</p>
<p>T.R_00216_20201204_090147 [map].jpg g</p>	<p>1,79 Archivo</p>	<p>03/03/2021 12:01</p>	<p>04/12/2020 9:01</p>	<p>03/03/2021 12:02</p>		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	
<p>T.R_00217_20201204_090152 [map].jpg g</p>	<p>1,8 Archivo</p>	<p>03/03/2021 12:01</p>	<p>04/12/2020 9:01</p>	<p>03/03/2021 12:02</p>		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	
<p>T.R_00218_20201204_090159 [map].jpg g</p>	<p>2,13 Archivo</p>	<p>03/03/2021 12:01</p>	<p>04/12/2020 9:02</p>	<p>03/03/2021 12:28</p>		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	

<p>T.R_00219_20201204_090215 [map].jpg g</p>	<p>1,86 Archivo</p>	<p>03/03/2021 12:01</p>	<p>04/12/2020 9:02</p>	<p>03/03/2021 12:02</p>		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	
<p>T.R_00220_20201204_090313 [map].jpg g</p>	<p>1,42 Archivo</p>	<p>03/03/2021 12:01</p>	<p>04/12/2020 9:03</p>	<p>03/03/2021 12:28</p>		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	
<p>T.R_00221_20201204_090323 [map].jpg g</p>	<p>1,59 Archivo</p>	<p>03/03/2021 12:01</p>	<p>04/12/2020 9:03</p>	<p>03/03/2021 12:28</p>		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	
<p>T.R_00222_20201204_090337 [map].jpg g</p>	<p>1,52 Archivo</p>	<p>03/03/2021 12:01</p>	<p>04/12/2020 9:03</p>	<p>03/03/2021 12:28</p>		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	
<p>T.R_00223_20201204_090341 [map].jpg g</p>	<p>1,4 Archivo</p>	<p>03/03/2021 12:01</p>	<p>04/12/2020 9:03</p>	<p>03/03/2021 12:28</p>		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	
<p>T.R_00224_20201204_090346 [map].jpg g</p>	<p>1,15 Archivo</p>	<p>03/03/2021 12:01</p>	<p>04/12/2020 9:03</p>	<p>03/03/2021 12:28</p>		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	
<p>T.R_00225_20201204_090350 [map].jpg g</p>	<p>1,11 Archivo</p>	<p>03/03/2021 12:01</p>	<p>04/12/2020 9:03</p>	<p>03/03/2021 12:28</p>		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	




T.R_00226_20201204_090357 [map].jpg 	1,95	Archivo	03/03/2021 12:01	04/12/2020 9:03	03/03/2021 12:02	https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	Orden y limpieza en las salas
T.R_00227_20201204_090403 [map].jpg 	2,07	Archivo	03/03/2021 12:01	04/12/2020 9:04	03/03/2021 12:28	https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	El personal va correctamente uniformado y equipado con EPIS
T.R_00228_20201204_090439 [map].jpg 	1,51	Archivo	03/03/2021 12:01	04/12/2020 9:04	03/03/2021 12:02	https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00229_20201204_090444 [map].jpg 	1,43	Archivo	03/03/2021 12:01	04/12/2020 9:04	03/03/2021 12:28	https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00230_20201204_090449 [map].jpg 	1,85	Archivo	03/03/2021 12:01	04/12/2020 9:04	03/03/2021 12:28	https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00231_20201204_090518 [map].jpg 	2,2	Archivo	03/03/2021 12:01	04/12/2020 9:05	03/03/2021 12:02	https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00232_20201204_090526 [map].jpg 	2,15	Archivo	03/03/2021 12:01	04/12/2020 9:05	03/03/2021 12:28	https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	

T.R_00233_20201204_090616 [map].jpg 	1,81	Archivo	03/03/2021 12:01	04/12/2020 9:06	03/03/2021 12:02	https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00234_20201204_090619 [map].jpg 	1,78	Archivo	03/03/2021 12:01	04/12/2020 9:06	03/03/2021 12:28	https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00235_20201204_090806 [map].jpg 	2,36	Archivo	03/03/2021 12:01	04/12/2020 9:08	03/03/2021 12:28	https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00236_20201204_090811 [map].jpg 	2	Archivo	03/03/2021 12:01	04/12/2020 9:08	03/03/2021 12:28	https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00237_20201204_090901 [map].jpg 	1,63	Archivo	03/03/2021 12:01	04/12/2020 9:09	03/03/2021 12:02	https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	El proceso de lavado y secado está controlado también desde la zona de limpio en las consolas
T.R_00238_20201204_090908 [map].jpg 	1,78	Archivo	03/03/2021 12:01	04/12/2020 9:09	03/03/2021 12:02	https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00239_20201204_090915 [map].jpg 	1,64	Archivo	03/03/2021 12:01	04/12/2020 9:09	03/03/2021 12:28	https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	

T.R_00240_20201204_091027 [map].jpg 	1,86	Archivo	03/03/2021 12:01	04/12/2020 9:10	03/03/2021 12:02	https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	Las unidades son cargadas en calandras y se sigue separando el rechazo
T.R_00241_20201204_091032 [map].jpg 	1,78	Archivo	03/03/2021 12:01	04/12/2020 9:10	03/03/2021 12:28	https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00242_20201204_091040 [map].jpg 	1,55	Archivo	03/03/2021 12:01	04/12/2020 9:10	03/03/2021 12:28	https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00243_20201204_091104 [map].jpg 	1,79	Archivo	03/03/2021 12:01	04/12/2020 9:11	03/03/2021 12:28	https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00244_20201204_091110 [map].jpg 	1,77	Archivo	03/03/2021 12:01	04/12/2020 9:11	03/03/2021 12:02	https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00245_20201204_091205 [map].jpg 	1,44	Archivo	03/03/2021 12:01	04/12/2020 9:12	03/03/2021 12:28	https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00246_20201204_091249 [map].jpg 	1,95	Archivo	03/03/2021 12:01	04/12/2020 9:12	03/03/2021 12:28	https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	

<p>T.R_00247_20201204_091302 [map].jpg g</p>	<p>1,66 Archivo</p>	<p>03/03/2021 12:01</p>	<p>04/12/2020 9:13</p>	<p>03/03/2021 12:28</p>		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	
<p>T.R_00248_20201204_091306 [map].jpg g</p>	<p>1,67 Archivo</p>	<p>03/03/2021 12:01</p>	<p>04/12/2020 9:13</p>	<p>03/03/2021 12:28</p>		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	
<p>T.R_00249_20201204_091314 [map].jpg g</p>	<p>1,9 Archivo</p>	<p>03/03/2021 12:01</p>	<p>04/12/2020 9:13</p>	<p>03/03/2021 12:28</p>		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	
<p>T.R_00250_20201204_091321 [map].jpg g</p>	<p>1,86 Archivo</p>	<p>03/03/2021 12:01</p>	<p>04/12/2020 9:13</p>	<p>03/03/2021 12:28</p>		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	
<p>T.R_00251_20201204_091338 [map].jpg g</p>	<p>1,79 Archivo</p>	<p>03/03/2021 12:01</p>	<p>04/12/2020 9:13</p>	<p>03/03/2021 12:28</p>		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	
<p>T.R_00252_20201204_091341 [map].jpg g</p>	<p>1,93 Archivo</p>	<p>03/03/2021 12:01</p>	<p>04/12/2020 9:13</p>	<p>03/03/2021 12:28</p>		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	
<p>T.R_00253_20201204_091430 [map].jpg g</p>	<p>1,54 Archivo</p>	<p>03/03/2021 12:01</p>	<p>04/12/2020 9:14</p>	<p>03/03/2021 12:28</p>		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	




<p>T.R_00254_20201204_091444 [map].jpg g</p>	<p>1,43 Archivo</p>	<p>03/03/2021 12:01</p>	<p>04/12/2020 9:14</p>	<p>03/03/2021 12:28</p>		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	
<p>T.R_00255_20201204_091506 [map].jpg g</p>	<p>1,55 Archivo</p>	<p>03/03/2021 12:01</p>	<p>04/12/2020 9:15</p>	<p>03/03/2021 12:02</p>		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	<p>El proceso de planchado y empaquetado está informatizado</p>
<p>T.R_00256_20201204_091529 [map].jpg g</p>	<p>1,93 Archivo</p>	<p>03/03/2021 12:01</p>	<p>04/12/2020 9:15</p>	<p>03/03/2021 12:28</p>		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	
<p>T.R_00257_20201204_091544 [map].jpg g</p>	<p>1,57 Archivo</p>	<p>03/03/2021 12:01</p>	<p>04/12/2020 9:15</p>	<p>03/03/2021 12:02</p>		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	
<p>T.R_00258_20201204_091557 [map].jpg g</p>	<p>1,58 Archivo</p>	<p>03/03/2021 12:01</p>	<p>04/12/2020 9:15</p>	<p>03/03/2021 12:02</p>		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	
<p>T.R_00259_20201204_091605 [map].jpg g</p>	<p>1,65 Archivo</p>	<p>03/03/2021 12:01</p>	<p>04/12/2020 9:16</p>	<p>03/03/2021 12:02</p>		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	
<p>T.R_00260_20201204_091631 [map].jpg g</p>	<p>1,74 Archivo</p>	<p>03/03/2021 12:01</p>	<p>04/12/2020 9:16</p>	<p>03/03/2021 12:28</p>		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	

T.R_00261_20201204_091908 [map].jpg 	1,61	Archivo	03/03/2021 12:01	04/12/2020 9:19	03/03/2021 12:28	https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	Las unidades resultantes se ven limpias, blanqueadas, planchadas y sin signos de rechazos
T.R_00262_20201204_091913 [map].jpg 	1,21	Archivo	03/03/2021 12:01	04/12/2020 9:19	03/03/2021 12:28	https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00263_20201204_091921 [map].jpg 	1,65	Archivo	03/03/2021 12:01	04/12/2020 9:19	03/03/2021 12:28	https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00264_20201204_091924 [map].jpg 	1,55	Archivo	03/03/2021 12:01	04/12/2020 9:19	03/03/2021 12:28	https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	Los elementos se inspeccionan visualmente para retirar rechazos
T.R_00265_20201204_091935 [map].jpg 	1,96	Archivo	03/03/2021 12:01	04/12/2020 9:19	03/03/2021 12:28	https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00266_20201204_091950 [map].jpg 	1,67	Archivo	03/03/2021 12:01	04/12/2020 9:19	03/03/2021 12:28	https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00267_20201204_092010 [map].jpg 	1,66	Archivo	03/03/2021 12:01	04/12/2020 9:20	03/03/2021 12:28	https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	

T.R_00268_20201204_092025 [map].jpg 	1,87	Archivo	03/03/2021 12:01	04/12/2020 9:20	03/03/2021 12:28	https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00269_20201204_092127 [map].jpg 	1,72	Archivo	03/03/2021 12:01	04/12/2020 9:21	03/03/2021 12:28	https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	Los paquetes están identificados con código BIDI de unidades, contenido y cliente
T.R_00270_20201204_092135 [map].jpg 	1,78	Archivo	03/03/2021 12:01	04/12/2020 9:21	03/03/2021 12:28	https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00271_20201204_092145 [map].jpg 	1,46	Archivo	03/03/2021 12:01	04/12/2020 9:21	03/03/2021 12:28	https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00272_20201204_092205 [map].jpg 	1,64	Archivo	03/03/2021 12:01	04/12/2020 9:22	03/03/2021 12:28	https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00273_20201204_092221 [map].jpg 	1,46	Archivo	03/03/2021 12:01	04/12/2020 9:22	03/03/2021 12:28	https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00274_20201204_092230 [map].jpg 	1,32	Archivo	03/03/2021 12:01	04/12/2020 9:22	03/03/2021 12:28	https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	

<p>T.R_00275_20201204_092241 [map].jpg g</p>	<p>1,55</p>	<p>Archivo</p>	<p>03/03/2021 12:01</p>	<p>04/12/2020 9:22</p>	<p>04/03/2021 6:25</p>		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	
<p>T.R_00276_20201204_092254 [map].jpg g</p>	<p>1,45</p>	<p>Archivo</p>	<p>03/03/2021 12:01</p>	<p>04/12/2020 9:22</p>	<p>04/03/2021 6:25</p>		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	
<p>T.R_00277_20201204_092307 [map].jpg g</p>	<p>1,57</p>	<p>Archivo</p>	<p>03/03/2021 12:01</p>	<p>04/12/2020 9:23</p>	<p>03/03/2021 12:28</p>		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	
<p>T.R_00278_20201204_092314 [map].jpg g</p>	<p>1,7</p>	<p>Archivo</p>	<p>03/03/2021 12:01</p>	<p>04/12/2020 9:23</p>	<p>03/03/2021 12:28</p>		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	
<p>T.R_00279_20201204_092340 [map].jpg g</p>	<p>1,83</p>	<p>Archivo</p>	<p>03/03/2021 12:01</p>	<p>04/12/2020 9:23</p>	<p>03/03/2021 12:28</p>		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	
<p>T.R_00280_20201204_092344 [map].jpg g</p>	<p>1,85</p>	<p>Archivo</p>	<p>03/03/2021 12:01</p>	<p>04/12/2020 9:23</p>	<p>03/03/2021 12:28</p>		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	
<p>T.R_00281_20201204_092356 [map].jpg g</p>	<p>1,81</p>	<p>Archivo</p>	<p>03/03/2021 12:01</p>	<p>04/12/2020 9:23</p>	<p>03/03/2021 12:28</p>		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	

T.R_00282_20201204_092407 [map].jpg 	1,89	Archivo	03/03/2021 12:01	04/12/2020 9:24	03/03/2021 12:28	https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00283_20201204_092412 [map].jpg 	1,98	Archivo	03/03/2021 12:01	04/12/2020 9:24	03/03/2021 12:28	https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00284_20201204_092417 [map].jpg 	1,84	Archivo	03/03/2021 12:01	04/12/2020 9:24	03/03/2021 12:28	https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00285_20201204_092611 [map].jpg 	1,73	Archivo	03/03/2021 12:01	04/12/2020 9:26	03/03/2021 12:28	https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	Los elementos metidos en los carros y perfectamente identificados pasan a pesado de limpio con el numero de carros por cliente, contenido de elementos, pesos, etc.
T.R_00286_20201204_092620 [map].jpg 	1,53	Archivo	03/03/2021 12:01	04/12/2020 9:26	03/03/2021 12:28	https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00287_20201204_092652 [map].jpg 	1,99	Archivo	03/03/2021 12:01	04/12/2020 9:26	03/03/2021 12:28	https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00288_20201204_092657 [map].jpg 	1,92	Archivo	03/03/2021 12:01	04/12/2020 9:26	03/03/2021 12:28	https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	Existe un control de mermas

T.R_00289_20201204_092738 [map].jpg 	1,97	Archivo	03/03/2021 12:01	04/12/2020 9:27	03/03/2021 12:28		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00290_20201204_092746 [map].jpg 	2,06	Archivo	03/03/2021 12:01	04/12/2020 9:27	03/03/2021 12:28		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00291_20201204_092754 [map].jpg 	2,01	Archivo	03/03/2021 12:01	04/12/2020 9:27	03/03/2021 12:28		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	La planta presenta estructura, orden y limpieza correctas
T.R_00292_20201204_092804 [map].jpg 	1,84	Archivo	03/03/2021 12:01	04/12/2020 9:28	03/03/2021 12:28		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00293_20201204_092816 [map].jpg 	1,96	Archivo	03/03/2021 12:01	04/12/2020 9:28	03/03/2021 12:28		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00294_20201204_092829 [map].jpg 	1,72	Archivo	03/03/2021 12:01	04/12/2020 9:28	03/03/2021 12:28		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00295_20201204_092910 [map].jpg 	1,78	Archivo	03/03/2021 12:01	04/12/2020 9:29	03/03/2021 12:28		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	

<p>T.R_00296_20201204_092932 [map].jpg g</p>	<p>1,92 Archivo</p>	<p>03/03/2021 12:01</p>	<p>04/12/2020 9:29</p>	<p>03/03/2021 12:28</p>		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	
<p>T.R_00297_20201204_093040 [map].jpg g</p>	<p>1,74 Archivo</p>	<p>03/03/2021 12:01</p>	<p>04/12/2020 9:30</p>	<p>03/03/2021 12:28</p>		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	
<p>T.R_00298_20201204_093045 [map].jpg g</p>	<p>1,75 Archivo</p>	<p>03/03/2021 12:01</p>	<p>04/12/2020 9:30</p>	<p>03/03/2021 12:28</p>		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	
<p>T.R_00299_20201204_093051 [map].jpg g</p>	<p>1,43 Archivo</p>	<p>03/03/2021 12:01</p>	<p>04/12/2020 9:30</p>	<p>03/03/2021 12:28</p>		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	
<p>T.R_00300_20201204_093058 [map].jpg g</p>	<p>1,88 Archivo</p>	<p>03/03/2021 12:01</p>	<p>04/12/2020 9:30</p>	<p>03/03/2021 12:28</p>		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	
<p>T.R_00301_20201204_093104 [map].jpg g</p>	<p>1,65 Archivo</p>	<p>03/03/2021 12:01</p>	<p>04/12/2020 9:31</p>	<p>03/03/2021 12:28</p>		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	
<p>T.R_00302_20201204_093127 [map].jpg g</p>	<p>1,39 Archivo</p>	<p>03/03/2021 12:01</p>	<p>04/12/2020 9:31</p>	<p>03/03/2021 12:28</p>		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	





<p>T.R_00303_20201204_093133 [map].jpg g</p>	<p>1,54 Archivo</p>	<p>03/03/2021 12:01</p>	<p>04/12/2020 9:31</p>	<p>03/03/2021 12:28</p>		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	
<p>T.R_00304_20201204_093317 [map].jpg g</p>	<p>1,53 Archivo</p>	<p>03/03/2021 12:01</p>	<p>04/12/2020 9:33</p>	<p>03/03/2021 12:27</p>		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	
<p>T.R_00305_20201204_093332 [map].jpg g</p>	<p>1,71 Archivo</p>	<p>03/03/2021 12:01</p>	<p>04/12/2020 9:33</p>	<p>03/03/2021 12:27</p>		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	
<p>T.R_00306_20201204_093338 [map].jpg g</p>	<p>2,02 Archivo</p>	<p>03/03/2021 12:01</p>	<p>04/12/2020 9:33</p>	<p>03/03/2021 12:27</p>		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	<p>Los elementos que lo requieran como camiones y batas para por un túnel de planchado</p>
<p>T.R_00307_20201204_093347 [map].jpg g</p>	<p>2,01 Archivo</p>	<p>03/03/2021 12:01</p>	<p>04/12/2020 9:33</p>	<p>03/03/2021 12:27</p>		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	
<p>T.R_00308_20201204_093359 [map].jpg g</p>	<p>1,65 Archivo</p>	<p>03/03/2021 12:01</p>	<p>04/12/2020 9:34</p>	<p>03/03/2021 12:27</p>		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	
<p>T.R_00309_20201204_093438 [map].jpg g</p>	<p>1,87 Archivo</p>	<p>03/03/2021 12:01</p>	<p>04/12/2020 9:34</p>	<p>03/03/2021 12:27</p>		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	

<p>T.R_00310_20201204_093503 [map].jpg E</p>	<p>1,93 Archivo</p>	<p>03/03/2021 12:01</p>	<p>04/12/2020 9:35</p>	<p>03/03/2021 12:27</p>		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	<p>Los elementos salen empaquetados, sin signos de rechazo, planchados y en paquetes homogéneos</p>
<p>T.R_00311_20201204_093507 [map].jpg E</p>	<p>1,9 Archivo</p>	<p>03/03/2021 12:01</p>	<p>04/12/2020 9:35</p>	<p>03/03/2021 12:27</p>		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	
<p>T.R_00312_20201204_093517 [map].jpg E</p>	<p>1,88 Archivo</p>	<p>03/03/2021 12:01</p>	<p>04/12/2020 9:35</p>	<p>03/03/2021 12:27</p>		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	
<p>T.R_00313_20201204_093530 [map].jpg E</p>	<p>1,67 Archivo</p>	<p>03/03/2021 12:01</p>	<p>04/12/2020 9:35</p>	<p>03/03/2021 12:27</p>		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	
<p>T.R_00314_20201204_093602 [map].jpg E</p>	<p>1,76 Archivo</p>	<p>03/03/2021 12:01</p>	<p>04/12/2020 9:36</p>	<p>03/03/2021 12:27</p>		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	
<p>T.R_00315_20201204_093614 [map].jpg E</p>	<p>2,06 Archivo</p>	<p>03/03/2021 12:01</p>	<p>04/12/2020 9:36</p>	<p>03/03/2021 12:27</p>		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	
<p>T.R_00316_20201204_093621 [map].jpg E</p>	<p>2,03 Archivo</p>	<p>03/03/2021 12:01</p>	<p>04/12/2020 9:36</p>	<p>03/03/2021 12:27</p>		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	

T.R_00317_20201204_093637 [map].jpg 	1,7	Archivo	03/03/2021 12:01	04/12/2020 9:36	03/03/2021 12:27	https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00318_20201204_093707 [map].jpg 	1,73	Archivo	03/03/2021 12:01	04/12/2020 9:37	03/03/2021 12:27	https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	Los elementos están visiblemente limpios y sin rechazos
T.R_00319_20201204_093727 [map].jpg 	1,84	Archivo	03/03/2021 12:01	04/12/2020 9:37	03/03/2021 12:27	https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00320_20201204_093800 [map].jpg 	1,98	Archivo	03/03/2021 12:01	04/12/2020 9:38	03/03/2021 12:27	https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00321_20201204_093806 [map].jpg 	2,1	Archivo	03/03/2021 12:01	04/12/2020 9:38	03/03/2021 12:27	https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00322_20201204_093825 [map].jpg 	2,14	Archivo	03/03/2021 12:01	04/12/2020 9:38	03/03/2021 12:27	https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00323_20201204_093838 [map].jpg 	2,09	Archivo	03/03/2021 12:01	04/12/2020 9:38	03/03/2021 12:27	https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	

<p>T.R_00324_20201204_093848 [map].jpg E</p>	<p>2,08 Archivo</p>	<p>03/03/2021 12:01</p>	<p>04/12/2020 9:38</p>	<p>03/03/2021 12:27</p>		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	<p>Existe stock de seguridad del cliente en la lavandería</p>
<p>T.R_00325_20201204_093859 [map].jpg E</p>	<p>1,96 Archivo</p>	<p>03/03/2021 12:01</p>	<p>04/12/2020 9:39</p>	<p>03/03/2021 12:27</p>		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	<p>Existe un sistema de recuperación de rechazos</p>
<p>T.R_00326_20201204_102505 [map].jpg E</p>	<p>2,28 Archivo</p>	<p>03/03/2021 12:01</p>	<p>04/12/2020 10:25</p>	<p>03/03/2021 12:27</p>		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	<p>Existe un control de los inventarios, elementos entregados y stock de almacenes</p>
<p>T.R_00327_20201204_102536 [map].jpg E</p>	<p>1,61 Archivo</p>	<p>03/03/2021 12:01</p>	<p>04/12/2020 10:25</p>	<p>03/03/2021 12:27</p>		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	
<p>T.R_00328_20201204_102545 [map].jpg E</p>	<p>1,81 Archivo</p>	<p>03/03/2021 12:01</p>	<p>04/12/2020 10:25</p>	<p>03/03/2021 12:27</p>		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	
<p>T.R_00329_20201204_102617 [map].jpg E</p>	<p>1,63 Archivo</p>	<p>03/03/2021 12:01</p>	<p>04/12/2020 10:26</p>	<p>03/03/2021 12:27</p>		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	
<p>T.R_00330_20201204_103540 [map].jpg E</p>	<p>2,3 Archivo</p>	<p>03/03/2021 12:01</p>	<p>04/12/2020 10:35</p>	<p>03/03/2021 12:27</p>		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	


<p>T.R_00331_20201204_103543 [map].jpg g</p>	<p>2,13</p>	<p>Archivo</p>	<p>03/03/2021 12:01</p>	<p>04/12/2020 10:35</p>	<p>03/03/2021 12:27</p>		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	
<p>T.R_00332_20201204_103549 [map].jpg g</p>	<p>2,29</p>	<p>Archivo</p>	<p>03/03/2021 12:01</p>	<p>04/12/2020 10:35</p>	<p>03/03/2021 12:27</p>		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	
<p>T.R_00333_20201204_103601 [map].jpg g</p>	<p>2,92</p>	<p>Archivo</p>	<p>03/03/2021 12:01</p>	<p>04/12/2020 10:36</p>	<p>03/03/2021 12:27</p>		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	
<p>T.R_00334_20201204_103610 [map].jpg g</p>	<p>1,52</p>	<p>Archivo</p>	<p>03/03/2021 12:01</p>	<p>04/12/2020 10:36</p>	<p>03/03/2021 12:27</p>		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	
<p>T.R_00335_20201204_103640 [map].jpg g</p>	<p>1,65</p>	<p>Archivo</p>	<p>03/03/2021 12:01</p>	<p>04/12/2020 10:36</p>	<p>03/03/2021 12:27</p>		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	
<p>T.R_00336_20201204_103652 [map].jpg g</p>	<p>2,11</p>	<p>Archivo</p>	<p>03/03/2021 12:01</p>	<p>04/12/2020 10:36</p>	<p>03/03/2021 12:27</p>		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	
<p>T.R_00337_20201204_103703 [map].jpg g</p>	<p>1,56</p>	<p>Archivo</p>	<p>03/03/2021 12:01</p>	<p>04/12/2020 10:37</p>	<p>03/03/2021 12:27</p>		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	


T.R_00338_20201204_103732 [map].jpg 	2,65	Archivo	03/03/2021 12:01	04/12/2020 10:37	03/03/2021 12:27	 	https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00339_20201204_103747 [map].jpg 	2,48	Archivo	03/03/2021 12:01	04/12/2020 10:37	03/03/2021 12:27	 	https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00340_20201204_103920 [map].jpg 	1,75	Archivo	03/03/2021 12:01	04/12/2020 10:39	03/03/2021 12:27	 	https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	Existe zona de costura y recuperación de rechazos
T.R_00341_20201204_103926 [map].jpg 	1,72	Archivo	03/03/2021 12:01	04/12/2020 10:39	03/03/2021 12:27	 	https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	Almacenes de stock
T.R_00342_20201204_103933 [map].jpg 	1,87	Archivo	03/03/2021 12:01	04/12/2020 10:39	03/03/2021 12:27	 	https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00343_20201204_103945 [map].jpg 	1,88	Archivo	03/03/2021 12:01	04/12/2020 10:39	03/03/2021 12:27	 	https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00344_20201204_103949 [map].jpg 	1,69	Archivo	03/03/2021 12:01	04/12/2020 10:39	03/03/2021 12:27	 	https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	

<p>T.R_00345_20201204_103953 [map].jpg g</p>	<p>1,84 Archivo</p>	<p>03/03/2021 12:01</p>	<p>04/12/2020 10:39</p>	<p>03/03/2021 12:27</p>		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	
<p>T.R_00346_20201204_103958 [map].jpg g</p>	<p>1,94 Archivo</p>	<p>03/03/2021 12:01</p>	<p>04/12/2020 10:39</p>	<p>03/03/2021 12:27</p>		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	
<p>T.R_00347_20201204_104006 [map].jpg g</p>	<p>1,7 Archivo</p>	<p>03/03/2021 12:01</p>	<p>04/12/2020 10:40</p>	<p>03/03/2021 12:27</p>		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	
<p>T.R_00348_20201204_104022 [map].jpg g</p>	<p>1,86 Archivo</p>	<p>03/03/2021 12:01</p>	<p>04/12/2020 10:40</p>	<p>03/03/2021 12:27</p>		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	
<p>T.R_00349_20201204_104030 [map].jpg g</p>	<p>1,83 Archivo</p>	<p>03/03/2021 12:02</p>	<p>04/12/2020 10:40</p>	<p>03/03/2021 12:27</p>		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	
<p>T.R_00350_20201204_104223 [map].jpg g</p>	<p>2,22 Archivo</p>	<p>03/03/2021 12:02</p>	<p>04/12/2020 10:42</p>	<p>03/03/2021 12:27</p>		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	<p>Control informatizado de los rechazos</p>
<p>T.R_00351_20201204_104229 [map].jpg g</p>	<p>1,98 Archivo</p>	<p>03/03/2021 12:02</p>	<p>04/12/2020 10:42</p>	<p>03/03/2021 12:27</p>		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	






<p>T.R_00352_20201204_104243 [map].jpg g</p>	<p>2,97 Archivo</p>	<p>03/03/2021 12:02 04/12/2020 10:42 03/03/2021 12:27</p>		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	
<p>T.R_00353_20201204_104318 [map].jpg g</p>	<p>2,24 Archivo</p>	<p>03/03/2021 12:02 04/12/2020 10:43 03/03/2021 12:27</p>		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	
<p>T.R_00354_20201204_104423 [map].jpg g</p>	<p>2,15 Archivo</p>	<p>03/03/2021 12:02 04/12/2020 10:44 03/03/2021 12:27</p>		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	<p>Análisis microbiológicos</p>
<p>T.R_00355_20201204_104430 [map].jpg g</p>	<p>1,8 Archivo</p>	<p>03/03/2021 12:02 04/12/2020 10:44 03/03/2021 12:27</p>		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	
<p>T.R_00356_20201204_104448 [map].jpg g</p>	<p>2,69 Archivo</p>	<p>03/03/2021 12:02 04/12/2020 10:44 03/03/2021 12:27</p>		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	
<p>T.R_00357_20201204_104510 [map].jpg g</p>	<p>2,49 Archivo</p>	<p>03/03/2021 12:02 04/12/2020 10:45 03/03/2021 12:27</p>		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	
<p>T.R_00358_20201204_104553 [map].jpg g</p>	<p>2,9 Archivo</p>	<p>03/03/2021 12:02 04/12/2020 10:45 03/03/2021 12:27</p>		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	

<p>T.R_00359_20201204_104609 [map].jpg E</p>	<p>2,8 Archivo</p>	<p>03/03/2021 12:02</p>	<p>04/12/2020 10:46</p>	<p>03/03/2021 12:27</p>		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	
<p>T.R_00360_20201204_105132 [map].jpg E</p>	<p>2,45 Archivo</p>	<p>03/03/2021 12:02</p>	<p>04/12/2020 10:51</p>	<p>03/03/2021 12:27</p>		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	<p>Controles de humedad</p>
<p>T.R_00361_20201204_105148 [map].jpg E</p>	<p>2,37 Archivo</p>	<p>03/03/2021 12:02</p>	<p>04/12/2020 10:51</p>	<p>03/03/2021 12:27</p>		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	
<p>T.R_00362_20201204_105400 [map].jpg E</p>	<p>1,36 Archivo</p>	<p>03/03/2021 12:02</p>	<p>04/12/2020 10:54</p>	<p>03/03/2021 12:27</p>		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	
<p>T.R_00363_20201204_105410 [map].jpg E</p>	<p>1,86 Archivo</p>	<p>03/03/2021 12:02</p>	<p>04/12/2020 10:54</p>	<p>03/03/2021 12:27</p>		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	
<p>T.R_00364_20201204_105418 [map].jpg E</p>	<p>1,47 Archivo</p>	<p>03/03/2021 12:02</p>	<p>04/12/2020 10:54</p>	<p>03/03/2021 12:27</p>		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	
<p>T.R_00365_20201204_105526 [map].jpg E</p>	<p>1,82 Archivo</p>	<p>03/03/2021 12:02</p>	<p>04/12/2020 10:55</p>	<p>03/03/2021 12:27</p>		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	<p>Características de los diferentes programas de lavado y otros máquinas</p>


T.R_00366_20201204_105844 [map].jpg 	1,19	Archivo	03/03/2021 12:02	04/12/2020 10:58	03/03/2021 12:27	https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00367_20201204_110017 [map].jpg 	1,54	Archivo	03/03/2021 12:02	04/12/2020 11:00	03/03/2021 12:27	https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00368_20201204_110030 [map].jpg 	2,05	Archivo	03/03/2021 12:02	04/12/2020 11:00	03/03/2021 12:27	https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00369_20201204_110131 [map].jpg 	1,25	Archivo	03/03/2021 12:02	04/12/2020 11:01	03/03/2021 12:27	https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	Sistema PRISMA de mantenimientos y gestión
T.R_00370_20201204_110200 [map].jpg 	1,67	Archivo	03/03/2021 12:02	04/12/2020 11:02	03/03/2021 12:27	https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00371_20201204_110343 [map].jpg 	1,93	Archivo	03/03/2021 12:02	04/12/2020 11:03	03/03/2021 12:27	https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00372_20201204_110354 [map].jpg 	2,11	Archivo	03/03/2021 12:02	04/12/2020 11:03	03/03/2021 12:27	https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	


<p>T.R_00373_20201204_110528 [map].jpg g</p>	<p>1,37 Archivo</p>	<p>03/03/2021 12:02</p>	<p>04/12/2020 11:05</p>	<p>03/03/2021 12:27</p>		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	
<p>T.R_00374_20201204_110541 [map].jpg g</p>	<p>2,2 Archivo</p>	<p>03/03/2021 12:02</p>	<p>04/12/2020 11:05</p>	<p>03/03/2021 12:27</p>		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	
<p>T.R_00375_20201204_110545 [map].jpg g</p>	<p>1,47 Archivo</p>	<p>03/03/2021 12:02</p>	<p>04/12/2020 11:05</p>	<p>03/03/2021 12:27</p>		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	
<p>T.R_00376_20201204_110549 [map].jpg g</p>	<p>1,62 Archivo</p>	<p>03/03/2021 12:02</p>	<p>04/12/2020 11:05</p>	<p>03/03/2021 12:27</p>		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	
<p>T.R_00377_20201204_110712 [map].jpg g</p>	<p>1,44 Archivo</p>	<p>03/03/2021 12:02</p>	<p>04/12/2020 11:07</p>	<p>03/03/2021 12:27</p>		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	
<p>T.R_00378_20201204_110722 [map].jpg g</p>	<p>1,45 Archivo</p>	<p>03/03/2021 12:02</p>	<p>04/12/2020 11:07</p>	<p>03/03/2021 12:27</p>		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	
<p>T.R_00379_20201204_110806 [map].jpg g</p>	<p>1,56 Archivo</p>	<p>03/03/2021 12:02</p>	<p>04/12/2020 11:08</p>	<p>03/03/2021 12:27</p>		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	

T.R_00380_20201204_110816 [map].jpg	1,49	Archivo	03/03/2021 12:02	04/12/2020 11:08	03/03/2021 12:27		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	Programación de limpieza de zonas comunes
T.R_00381_20201204_110944 [map].jpg	1,4	Archivo	03/03/2021 12:02	04/12/2020 11:09	03/03/2021 12:27		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	Procedimientos de limpieza de lencería
T.R_00382_20201204_11021 [map].jpg	1,6	Archivo	03/03/2021 12:02	04/12/2020 11:10	03/03/2021 12:27		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00383_20201204_11031 [map].jpg	1,58	Archivo	03/03/2021 12:02	04/12/2020 11:10	03/03/2021 12:27		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00384_20201204_11046 [map].jpg	1,53	Archivo	03/03/2021 12:02	04/12/2020 11:10	03/03/2021 12:27		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00385_20201204_11055 [map].jpg	1,58	Archivo	03/03/2021 12:02	04/12/2020 11:10	03/03/2021 12:27		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00386_20201204_1108 [map].jpg	1,42	Archivo	03/03/2021 12:02	04/12/2020 11:11	03/03/2021 12:27		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	

T.R_00387_20201204_111212 [map].jpg 	1,44	Archivo	03/03/2021 12:02	04/12/2020 11:12	03/03/2021 12:27		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	Albarán con unidades, kilos, pesos de carros, etc.
T.R_00388_20201204_111225 [map].jpg 	1,31	Archivo	03/03/2021 12:02	04/12/2020 11:12	03/03/2021 12:27		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00389_20201204_111239 [map].jpg 	1,26	Archivo	03/03/2021 12:02	04/12/2020 11:12	03/03/2021 12:27		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00390_20201204_111253 [map].jpg 	1,29	Archivo	03/03/2021 12:02	04/12/2020 11:12	03/03/2021 12:27		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00391_20201204_111300 [map].jpg 	1,42	Archivo	03/03/2021 12:02	04/12/2020 11:13	03/03/2021 12:27		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00392_20201204_111317 [map].jpg 	1,51	Archivo	03/03/2021 12:02	04/12/2020 11:13	03/03/2021 12:27		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00393_20201204_111327 [map].jpg 	1,53	Archivo	03/03/2021 12:02	04/12/2020 11:13	03/03/2021 12:27		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	

T.R_00394_20201204_111455 [map].jpg E	1,36	Archivo	03/03/2021 12:02	04/12/2020 11:14	03/03/2021 12:27		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00395_20201204_111500 [map].jpg E	1,4	Archivo	03/03/2021 12:02	04/12/2020 11:15	03/03/2021 12:27		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	Hojas de ruta de transportistas
T.R_00396_20201204_111731 [map].jpg E	2,39	Archivo	03/03/2021 12:02	04/12/2020 11:17	03/03/2021 12:27		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00397_20201204_111807 [map].jpg E	1,36	Archivo	03/03/2021 12:02	04/12/2020 11:18	03/03/2021 12:27		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00398_20201204_112134 [map].jpg E	2,01	Archivo	03/03/2021 12:02	04/12/2020 11:21	03/03/2021 12:27		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	Control de los elementos de rechazo
T.R_00399_20201204_112141 [map].jpg E	1,75	Archivo	03/03/2021 12:02	04/12/2020 11:21	03/03/2021 12:27		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00400_20201204_112204 [map].jpg E	2,69	Archivo	03/03/2021 12:02	04/12/2020 11:22	03/03/2021 12:27		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	

<p>T.R_00401_20201204_112218 [map].jpg g</p>	<p>2,1</p>	<p>Archivo</p>	<p>03/03/2021 12:02</p>	<p>04/12/2020 11:22</p>	<p>03/03/2021 12:27</p>		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	
<p>T.R_00402_20201204_112512 [map].jpg g</p>	<p>1,44</p>	<p>Archivo</p>	<p>03/03/2021 12:02</p>	<p>04/12/2020 11:25</p>	<p>03/03/2021 12:27</p>		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	<p>Plan de Prevención de riesgos del trabajador y entrega de EPIs</p>
<p>T.R_00403_20201204_112521 [map].jpg g</p>	<p>1,36</p>	<p>Archivo</p>	<p>03/03/2021 12:02</p>	<p>04/12/2020 11:25</p>	<p>03/03/2021 12:27</p>		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	
<p>T.R_00404_20201204_112533 [map].jpg g</p>	<p>1,56</p>	<p>Archivo</p>	<p>03/03/2021 12:02</p>	<p>04/12/2020 11:25</p>	<p>03/03/2021 12:27</p>		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	
<p>T.R_00405_20201204_112545 [map].jpg g</p>	<p>1,31</p>	<p>Archivo</p>	<p>03/03/2021 12:02</p>	<p>04/12/2020 11:25</p>	<p>03/03/2021 12:27</p>		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	
<p>T.R_00406_20201204_113925 [map].jpg g</p>	<p>1,78</p>	<p>Archivo</p>	<p>03/03/2021 12:02</p>	<p>04/12/2020 11:39</p>	<p>03/03/2021 12:27</p>		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	
<p>T.R_00407_20201204_113929 [map].jpg g</p>	<p>2,24</p>	<p>Archivo</p>	<p>03/03/2021 12:02</p>	<p>04/12/2020 11:39</p>	<p>03/03/2021 12:27</p>		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	

T.R_00408_20201204_113949 [map].jpg 	1,71	Archivo	03/03/2021 12:02	04/12/2020 11:39	03/03/2021 12:27		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	Control de la calidad del agua
T.R_00409_20201204_113957 [map].jpg 	1,8	Archivo	03/03/2021 12:02	04/12/2020 11:39	03/03/2021 12:27		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00410_20201204_114010 [map].jpg 	1,77	Archivo	03/03/2021 12:02	04/12/2020 11:40	03/03/2021 12:27		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00411_20201204_114019 [map].jpg 	1,81	Archivo	03/03/2021 12:02	04/12/2020 11:40	03/03/2021 12:27		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00412_20201204_114344 [map].jpg 	1,46	Archivo	03/03/2021 12:02	04/12/2020 11:43	03/03/2021 12:27		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	Sistema informatizado de calidad del agua
T.R_00413_20201204_115018 [map].jpg 	1,71	Archivo	03/03/2021 12:02	04/12/2020 11:50	03/03/2021 12:27		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	

ANEXO III - REPORTAJE FOTOGRAFICO HOSPITAL

File Name	Size(MB)	Type	Created	Modified	Accessed	PHOTOGRAPHY	Folder	Observations
T.R 00003_20201203_095943 [map].jpg	2,59	Archivo JPG	03/03/2021 12:01	03/12/2020 9:59	04/03/2021 6:25		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R 00004_20201203_095950 [map].jpg	2,46	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 9:59	04/03/2021 6:25		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R 00005_20201203_100022 [map].jpg	1,95	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 10:00	04/03/2021 6:25		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R 00006_20201203_100058 [map].jpg	1,71	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 10:00	04/03/2021 6:25		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R 00007_20201203_100208 [map].jpg	1,43	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 10:02	04/03/2021 6:25		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R 00008_20201203_100218 [map].jpg	1,54	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 10:02	04/03/2021 6:25		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R 00009_20201203_100226 [map].jpg	1,57	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 10:02	04/03/2021 6:25		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	Existe bascula pero no se realizan pesajes

T.R_00010_20201203_100234 [map].ip	1,42	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 10:02	04/03/2021 6:25		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00011_20201203_100240 [map].ip	1,82	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 10:02	04/03/2021 6:25		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00012_20201203_100250 [map].ip	1,52	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 10:02	04/03/2021 6:25		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00013_20201203_100322 [map].ip	1,63	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 10:03	04/03/2021 6:25		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00014_20201203_100546 [map].ip	1,46	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 10:05	04/03/2021 6:25		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00015_20201203_100702 [map].ip	1,48	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 10:07	04/03/2021 6:25		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	Control de peso de ropa limpia
T.R_00016_20201203_100731 [map].ip	1,24	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 10:07	04/03/2021 6:25		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00017_20201203_100742 [map].ip	1,46	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 10:07	04/03/2021 6:25		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	Control de rechazo

T.R_00018_20201203_100929 [map].ipg	1,63	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 10:09	04/03/2021 6:25		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00019_20201203_100932 [map].ipg	1,76	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 10:09	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	La ropa no viene empacutada, sino contrapeada
T.R_00020_20201203_101040 [map].ipg	1,12	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 10:10	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	Los carros indican unidades, kilos, etc.
T.R_00021_20201203_101148 [map].ipg	1,78	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 10:11	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	La lencería se carga en carros de limpio y se sube, pero no hay registro de limpieza de carros ni microbiológicos
T.R_00022_20201203_101154 [map].ipg	1,6	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 10:11	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00023_20201203_101202 [map].ipg	1,61	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 10:12	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	La lencería esta limpia y no se aprecia lencería de otros centros.
T.R_00024_20201203_101209 [map].ipg	1,64	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 10:12	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	La lencería parece correctamente planchada
T.R_00025_20201203_101345 [map].ipg	1,39	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 10:13	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	



T.R_00026_20201203_101459 [map].ipg	1,13	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 10:15	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	Existe una dotacion pro zonas pero no se establecen prioridades, ni horarios
T.R_00027_20201203_101506 [map].ipg	1,21	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 10:15	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00028_20201203_101845 [map].ipg	1,53	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 10:18	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	La uniformidad se encuentran correctamente separada por tallas y tipos
T.R_00029_20201203_101849 [map].ipg	1,52	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 10:18	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	La uniformidad se encuentra correctamenrt enperchada
T.R_00030_20201203_101854 [map].ipg	1,57	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 10:18	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00031_20201203_101859 [map].ipg	1,73	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 10:18	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00032_20201203_104235 [map].ipg	1,46	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 10:42	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	Existe un espacio claramente definido para limpio y sucio
T.R_00033_20201203_104312 [map].ipg	1,8	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 10:43	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	La ropa estca correctamente organizada, pero mucha de ella no se identifica cuanto tiempo lleva almacenada para su uso y no se encuentra protegida de la suciedad por no encontrarse en bolsas

T.R_00034_20201203_104317 [map].jpg	1,62	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 10:43	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00035_20201203_104321 [map].jpg	1,8	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 10:43	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00036_20201203_104510 [map].jpg	1,67	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 10:45	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00037_20201203_104605 [map].jpg	1,99	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 10:46	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00038_20201203_104626 [map].jpg	1,55	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 10:46	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00039_20201203_104632 [map].jpg	1,56	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 10:46	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00040_20201203_104638 [map].jpg	1,55	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 10:46	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00041_20201203_104655 [map].jpg	1,56	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 10:46	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderia/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	<p>La ropa sucia se encuentra en los cuartos de sucio pero los carros no se encuentran perfectamente identificados por ellos mismos</p>

T.R_00042_20201203_104659 [map].jpg	1,53	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 10:46	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00043_20201203_104756 [map].jpg	1,51	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 10:47	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00044_20201203_104800 [map].jpg	1,43	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 10:48	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00045_20201203_104806 [map].jpg	1,73	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 10:48	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00046_20201203_105256 [map].jpg	2,35	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 10:52	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00047_20201203_105259 [map].jpg	2,12	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 10:53	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00048_20201203_105313 [map].jpg	2,18	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 10:53	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00049_20201203_105357 [map].jpg	1,43	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 10:53	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	Existe un circuito de sucio-limpio claramente diferenciado




T.R_00050_20201203_105543 [map].ipg	1,65	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 10:55	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	Existen cuartos claramente diferenciados de lencería
T.R_00051_20201203_105604 [map].ipg	1,38	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 10:56	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00052_20201203_105610 [map].ipg	1,42	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 10:56	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00053_20201203_105649 [map].ipg	1,51	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 10:56	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00054_20201203_105652 [map].ipg	1,73	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 10:56	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00055_20201203_105658 [map].ipg	1,76	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 10:56	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00056_20201203_105702 [map].ipg	1,69	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 10:57	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00057_20201203_105722 [map].ipg	1,52	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 10:57	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	

T.R_00058_20201203_105730 [map].ipg	2,05	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 10:57	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro
T.R_00059_20201203_105734 [map].ipg	1,61	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 10:57	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro
T.R_00060_20201203_105743 [map].ipg	1,63	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 10:57	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro
T.R_00061_20201203_105804 [map].ipg	1,71	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 10:58	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro
T.R_00062_20201203_120157 [map].ipg	1,09	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 12:01	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro
T.R_00063_20201203_120220 [map].ipg	1,35	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 12:02	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro
T.R_00064_20201203_120231 [map].ipg	1,41	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 12:02	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro
T.R_00065_20201203_120240 [map].ipg	1,46	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 12:02	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro



T.R_00066 20201203_120446 [map].ip 	1,39	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 12:04	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	Existen albaranes de entrega diarios con pesos, carros, numero de unidades por tipo de elementos, etc
T.R_00067 20201203_120458 [map].ip 	1,56	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 12:04	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00068 20201203_120515 [map].ip 	1,32	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 12:05	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00069 20201203_120524 [map].ip 	1,17	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 12:05	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00070 20201203_121024 [map].ip 	2,04	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 12:10	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	Se verifican la existencia de fichas técnicas por tipo de elementos
T.R_00071 20201203_121044 [map].ip 	2,66	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 12:10	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00072 20201203_121239 [map].ip 	2,75	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 12:12	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00073 20201203_121305 [map].ip 	2,57	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 12:13	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	

T.R_00074_20201203_121428 [map].ipg	2,76	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 12:14	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00075_20201203_121431 [map].ipg	2,75	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 12:14	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00076_20201203_121710 [map].ipg	2,97	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 12:17	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	Existe un documento de stock de necesidades para el funcionamiento del servicio en el hospital
T.R_00077_20201203_121721 [map].ipg	2,42	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 12:17	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00078_20201203_121818 [map].ipg	1,4	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 12:18	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00079_20201203_121821 [map].ipg	1,42	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 12:18	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00080_20201203_121933 [map].ipg	1,95	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 12:19	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	Existe un control mínimo de stock en el hospital que se actualiza periódicamente
T.R_00081_20201203_121936 [map].ipg	2,14	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 12:19	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	


T.R_00082_20201203_121949 [map].ipg	1,2	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 12:19	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00083_20201203_121952 [map].ipg	2,59	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 12:19	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00084_20201203_122100 [map].ipg	2,2	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 12:21	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	Existe un control de calidad de las unidades recibidas por los diferentes tipos de incidencias
T.R_00085_20201203_122121 [map].ipg	2,11	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 12:21	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00087_20201203_122148 [map].ipg	1,53	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 12:21	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00088_20201203_122206 [map].ipg	1,29	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 12:22	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00089_20201203_122250 [map].ipg	2,12	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 12:22	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00090_20201203_122305 [map].ipg	1,99	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 12:23	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	


T.R. 00091 20201203_122316 [map].ip 	2,21	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 12:23	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R. 00092 20201203_122452 [map].ip 	2,34	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 12:24	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	Existen controles microbiológicos de los elementos, que no se pueden asegurar que sean de elementos del hospital
T.R. 00093 20201203_122505 [map].ip 	2,35	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 12:25	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R. 00094 20201203_122516 [map].ip 	1,87	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 12:25	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R. 00095 20201203_122526 [map].ip 	1,64	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 12:25	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R. 00096 20201203_122546 [map].ip 	2,7	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 12:25	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R. 00097 20201203_122559 [map].ip 	1,84	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 12:25	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R. 00098 20201203_122606 [map].ip 	1,57	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 12:26	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	

T.R_00099_20201203_122744 [map].ip g	1,96	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 12:27	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	Existe un manual de procedimientos de lavandería del grupo SPS actualizado periódicamente para los hospitales de Valdemoro, Mostoles y Villalba
T.R_00100_20201203_122748 [map].ip g	2,19	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 12:27	04/03/2021 6:25		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00101_20201203_122759 [map].ip g	1,58	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 12:28	04/03/2021 6:25		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00102_20201203_123327 [map].ip g	2,24	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 12:33	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00103_20201203_123339 [map].ip g	1,9	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 12:33	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00104_20201203_123353 [map].ip g	1,75	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 12:33	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00105_20201203_123404 [map].ip g	2,23	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 12:34	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00106_20201203_123414 [map].ip g	2,47	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 12:34	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	

T.R_00107_20201203_123423 [map] .ip E	2,31	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 12:34	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00108_20201203_123430 [map] .ip E	2,59	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 12:34	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00109_20201203_123527 [map] .ip E	1,43	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 12:35	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	Existe una dotación y stock mínimo de seguridad para el Hospital
T.R_00110_20201203_123530 [map] .ip E	1,87	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 12:35	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00111_20201203_123632 [map] .ip E	2,04	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 12:36	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00112_20201203_123655 [map] .ip E	2,06	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 12:36	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00113_20201203_123703 [map] .ip E	1,89	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 12:37	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00114_20201203_123709 [map] .ip E	2	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 12:37	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	El hospital posee el manual de procesos de lavado y desinfección que ya se verificaron en lencería para todas las lavanderías de Illunion.


T.R_00115_20201203_123720 [map].jpg	2,3	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 12:37	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi%20a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00116_20201203_123830 [map].jpg	1,88	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 12:38	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi%20a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00117_20201203_123930 [map].jpg	2,44	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 12:39	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi%20a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	Se tien copia de los planes de mantenimiento y otros documentos que tienen en las plantas de lavado
T.R_00118_20201203_123937 [map].jpg	2,44	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 12:39	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi%20a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00119_20201203_124120 [map].jpg	2,41	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 12:41	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi%20a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00120_20201203_124125 [map].jpg	2,33	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 12:41	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi%20a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00121_20201203_124129 [map].jpg	2,37	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 12:41	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi%20a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00122_20201203_124348 [map].jpg	2,21	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 12:43	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi%20a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	

T.R_00123_20201203_124454 [map].ipg	2,22	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 12:44	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00124_20201203_124505 [map].ipg	1,98	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 12:45	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00125_20201203_124520 [map].ipg	1,77	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 12:45	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00126_20201203_124611 [map].ipg	2,45	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 12:46	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	Se poseen los controles de humedad ya realizados en lavanderías no evidenciándose la superación del 2%
T.R_00127_20201203_124630 [map].ipg	1,56	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 12:46	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00128_20201203_124646 [map].ipg	1,97	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 12:46	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00129_20201203_124708 [map].ipg	2,29	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 12:47	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00130_20201203_124719 [map].ipg	1,73	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 12:47	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	

T.R_00131_20201203_124749 [map].jpg	1,97	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 12:47	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00132_20201203_124914 [map].jpg	2,67	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 12:49	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00133_20201203_125025 [map].jpg	2,74	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 12:50	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00134_20201203_125041 [map].jpg	2,47	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 12:50	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00135_20201203_125046 [map].jpg	2,42	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 12:50	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00136_20201203_125053 [map].jpg	2,42	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 12:50	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00137_20201203_125103 [map].jpg	2,28	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 12:51	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	Existe control interno de pesos, duplicando el de las lavanderías
T.R_00138_20201203_125110 [map].jpg	2,03	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 12:51	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	

<p>T.R_00139_20201203_125323 [map].ip g</p>	2,18	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 12:53	03/03/2021 12:01		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	Existe un control de rechazos
<p>T.R_00140_20201203_125341 [map].ip g</p>	2,29	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 12:53	03/03/2021 12:01		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	
<p>T.R_00141_20201203_125508 [map].ip g</p>	2,98	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 12:55	03/03/2021 12:01		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	Existe un control de elementos de rechazo
<p>T.R_00142_20201203_125519 [map].ip g</p>	2,23	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 12:55	03/03/2021 12:01		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	
<p>T.R_00143_20201203_125537 [map].ip g</p>	2,95	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 12:55	03/03/2021 12:01		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	
<p>T.R_00144_20201203_125620 [map].ip g</p>	1,84	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 12:56	03/03/2021 12:01		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	Se lleva in registro de control de incidencias formal, pero con escases de campos para su análisis como zona, recepción, etc
<p>T.R_00145_20201203_125649 [map].ip g</p>	1,81	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 12:56	03/03/2021 12:01		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	
<p>T.R_00146_20201203_125658 [map].ip g</p>	2,23	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 12:56	03/03/2021 12:01		<p>https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro</p>	






T.R. 00147 20201203_125748 [map].ip 	0,85	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 12:57	03/03/2021 12:01	https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R. 00148 20201203_125758 [map].ip 	1,17	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 12:57	03/03/2021 12:01	https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	El libro de incidencias no es completo, faltaría indicar la persona de refiere, hora, GFH, criticidad, hora de resolución, validación de la resolución y el resto de elementos propios de referencias como en SIGI de otros hospitales
T.R. 00149 20201203_125825 [map].ip 	1,26	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 12:58	03/03/2021 12:01	https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R. 00150 20201203_130045 [map].ip 	1,49	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 13:00	03/03/2021 12:01	https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R. 00151 20201203_130057 [map].ip 	1,91	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 13:00	03/03/2021 12:01	https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R. 00152 20201203_130130 [map].ip 	2,26	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 13:01	03/03/2021 12:01	https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	Se entregan y recopilan hojas de ruta de Iso conductores
T.R. 00153 20201203_130153 [map].ip 	2	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 13:01	03/03/2021 12:01	https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R. 00154 20201203_130200 [map].ip 	2,05	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 13:02	03/03/2021 12:01	https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	

T.R_00155 20201203_130349 [map].ip 	2,54	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 13:03	03/03/2021 12:01	https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00156 20201203_130352 [map].ip 	2,26	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 13:03	03/03/2021 12:01	https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00157 20201203_130355 [map].ip 	2,52	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 13:03	03/03/2021 12:01	https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00158 20201203_130503 [map].ip 	2,11	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 13:05	03/03/2021 12:01	https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	Se tiene un procedimiento de entrega de EPIS
T.R_00159 20201203_130506 [map].ip 	2,18	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 13:05	03/03/2021 12:01	https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00160 20201203_130539 [map].ip 	2,36	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 13:05	03/03/2021 12:01	https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00161 20201203_130611 [map].ip 	2,46	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 13:06	03/03/2021 12:01	https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00162 20201203_130624 [map].ip 	1,6	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 13:06	03/03/2021 12:01	https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	Se poseen las fichas técnicas de los elementos

T.R. 00163 20201203_130702 [map].ip 	2,45	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 13:07	03/03/2021 12:01	https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R. 00164 20201203_130720 [map].ip 	1,85	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 13:07	03/03/2021 12:01	https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R. 00165 20201203_130833 [map].ip 	1,6	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 13:08	03/03/2021 12:01	https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R. 00166 20201203_130954 [map].ip 	2,4	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 13:09	03/03/2021 12:01	https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R. 00167 20201203_130956 [map].ip 	2,71	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 13:09	03/03/2021 12:01	https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R. 00168 20201203_131031 [map].ip 	2,64	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 13:10	03/03/2021 12:01	https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	Se posee un procedimiento de gestion de residuos del grupo SPS que se actualiza periódicamente
T.R. 00169 20201203_131043 [map].ip 	2,15	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 13:10	03/03/2021 12:01	https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R. 00170 20201203_131051 [map].ip 	2,53	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 13:10	03/03/2021 12:01	https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	

T.R_00171_20201203_131134 [map].ipg	2,47	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 13:11	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00172_20201203_131207 [map].ipg	2,35	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 13:12	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00173_20201203_131223 [map].ipg	2,53	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 13:12	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00174_20201203_131255 [map].ipg	2,28	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 13:12	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00175_20201203_131329 [map].ipg	2,55	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 13:13	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	
T.R_00176_20201203_131333 [map].ipg	2,64	Archivo	03/03/2021 12:01	03/12/2020 13:13	03/03/2021 12:01		https://impulsaservicios.sharepoint.com/sites/CONCURSOSYPROYECTOS/Documentos%20compartidos/01-Proyectos%202020/2020%20-%20AUDITORIAS%20SERMAS%20LIMPIEZA%20Y%20LAVANDERIA/Fotos%20Lavanderi a/Valdemoro/Lavanderia-Valdemoro	

AEROBIOS		HONGOS		
TOTAL MUESTRAS REVISADAS	MUESTRAS CON RESULTADO POSITIVO	%	MUESTRAS CON RESULTADO POSITIVO	%
27	22	81,48%	1	3,70%



AEROBIOS		HONGOS		
TOTAL MUESTRAS REVISADAS	MUESTRAS CON RESULTADO POSITIVO	%	MUESTRAS CON RESULTADO POSITIVO	%
27	22	81,48%	1	3,70%

MUESTRAID	FECHA	DATOSMUESTRA	NOMBREPARAMETRO	FECHA_INICI	FECHA_FIN	Valor del Pram. Informes
200121160	14/12/2020 18:37	TOALLA GRANDE	Recuento de hongos en placa de contacto	PNPT Mj	14/12/2020	21/12/2020 <1
200121163	14/12/2020 18:37	PIJAMA NIÑO CASACA	Recuento de hongos en placa de contacto	PNPT Mj	14/12/2020	21/12/2020 <1
200121164	14/12/2020 18:37	PIJAMA NIÑO PANTALON	Recuento de hongos en placa de contacto	PNPT Mj	14/12/2020	21/12/2020 <1
200121166	14/12/2020 18:37	CAMISON NIÑO	Recuento de hongos en placa de contacto	PNPT Mj	14/12/2020	21/12/2020 <1
200121167	14/12/2020 18:37	PANTALON BLANCO UNIFORME	Recuento de hongos en placa de contacto	PNPT Mj	14/12/2020	21/12/2020 <1
200121160	14/12/2020 18:37	TOALLA GRANDE	Recuento de microorganismos aerobios totales en placa	PNPT Mj	14/12/2020	21/12/2020 <1
200121163	14/12/2020 18:37	PIJAMA NIÑO CASACA	Recuento de microorganismos aerobios totales en placa	PNPT Mj	14/12/2020	21/12/2020 <1
200121164	14/12/2020 18:37	PIJAMA NIÑO PANTALON	Recuento de microorganismos aerobios totales en placa	PNPT Mj	14/12/2020	21/12/2020 1
200121166	14/12/2020 18:37	CAMISON NIÑO	Recuento de microorganismos aerobios totales en placa	PNPT Mj	14/12/2020	21/12/2020 <1
200121167	14/12/2020 18:37	PANTALON BLANCO UNIFORME	Recuento de microorganismos aerobios totales en placa	PNPT Mj	14/12/2020	21/12/2020 2
200121169	14/12/2020 18:37	CASACA MEDICO PEDIATRIA	Recuento de microorganismos aerobios totales en placa	PNPT Mj	14/12/2020	21/12/2020 <1
200121153	14/12/2020 18:37	SABANA CUNA	Recuento de hongos en placa de contacto	PNPT Mj	14/12/2020	21/12/2020 <1
200121154	14/12/2020 18:37	SABANA BLANCA	Recuento de hongos en placa de contacto	PNPT Mj	14/12/2020	21/12/2020 <1
200121155	14/12/2020 18:37	TOALLA PEQUEÑA	Recuento de hongos en placa de contacto	PNPT Mj	14/12/2020	21/12/2020 <1
200121156	14/12/2020 18:37	MANTA	Recuento de hongos en placa de contacto	PNPT Mj	14/12/2020	21/12/2020 1
200121157	14/12/2020 18:37	COLCHA	Recuento de hongos en placa de contacto	PNPT Mj	14/12/2020	21/12/2020 <1
200121158	14/12/2020 18:37	SABANA ENTREMETIDA	Recuento de hongos en placa de contacto	PNPT Mj	14/12/2020	21/12/2020 <1
200121159	14/12/2020 18:37	FUNDA DE ALMOHADA	Recuento de hongos en placa de contacto	PNPT Mj	14/12/2020	21/12/2020 <1
200121161	14/12/2020 18:37	PIJAMA PACIENTE CASACA	Recuento de hongos en placa de contacto	PNPT Mj	14/12/2020	21/12/2020 3
200121168	14/12/2020 18:37	CASACA ENFERMERO /A PEDIATRIA	Recuento de hongos en placa de contacto	PNPT Mj	14/12/2020	21/12/2020 <1
200121153	14/12/2020 18:37	SABANA CUNA	Recuento de microorganismos aerobios totales en placa	PNPT Mj	14/12/2020	21/12/2020 <1
200121154	14/12/2020 18:37	SABANA BLANCA	Recuento de microorganismos aerobios totales en placa	PNPT Mj	14/12/2020	21/12/2020 <1
200121155	14/12/2020 18:37	TOALLA PEQUEÑA	Recuento de microorganismos aerobios totales en placa	PNPT Mj	14/12/2020	21/12/2020 9
200121156	14/12/2020 18:37	MANTA	Recuento de microorganismos aerobios totales en placa	PNPT Mj	14/12/2020	21/12/2020 4
200121157	14/12/2020 18:37	COLCHA	Recuento de microorganismos aerobios totales en placa	PNPT Mj	14/12/2020	21/12/2020 <1
200121158	14/12/2020 18:37	SABANA ENTREMETIDA	Recuento de microorganismos aerobios totales en placa	PNPT Mj	14/12/2020	21/12/2020 <1
200121159	14/12/2020 18:37	FUNDA DE ALMOHADA	Recuento de microorganismos aerobios totales en placa	PNPT Mj	14/12/2020	21/12/2020 <1
200121161	14/12/2020 18:37	PIJAMA PACIENTE CASACA	Recuento de microorganismos aerobios totales en placa	PNPT Mj	14/12/2020	21/12/2020 <1
200121168	14/12/2020 18:37	CASACA ENFERMERO /A PEDIATRIA	Recuento de microorganismos aerobios totales en placa	PNPT Mj	14/12/2020	21/12/2020 <1
200121171	14/12/2020 18:37	CASACA CELADOR	Recuento de microorganismos aerobios totales en placa	PNPT Mj	14/12/2020	21/12/2020 1
200121170	14/12/2020 18:37	CASACA MEDICO	Recuento de hongos en placa de contacto	PNPT Mj	14/12/2020	21/12/2020 <1
200121173	14/12/2020 18:37	CASACA ENFERMERO/A	Recuento de hongos en placa de contacto	PNPT Mj	14/12/2020	21/12/2020 <1
200121174	14/12/2020 18:37	BATA MEDICO	Recuento de hongos en placa de contacto	PNPT Mj	14/12/2020	21/12/2020 <1
200121171	14/12/2020 18:37	CASACA CELADOR	Recuento de hongos en placa de contacto	PNPT Mj	14/12/2020	21/12/2020 <1
200121172	14/12/2020 18:37	CASACA AUXILIAR	Recuento de hongos en placa de contacto	PNPT Mj	14/12/2020	21/12/2020 <1
200121177	14/12/2020 18:37	BATA CELADOR	Recuento de hongos en placa de contacto	PNPT Mj	14/12/2020	21/12/2020 <1
200121178	14/12/2020 18:37	CASACA SUPERVISOR/A	Recuento de hongos en placa de contacto	PNPT Mj	14/12/2020	21/12/2020 <1
200121179	14/12/2020 18:37	CASACA TECNICO	Recuento de hongos en placa de contacto	PNPT Mj	14/12/2020	21/12/2020 <1
200121172	14/12/2020 18:37	CASACA AUXILIAR	Recuento de microorganismos aerobios totales en placa	PNPT Mj	14/12/2020	21/12/2020 1
200121177	14/12/2020 18:37	BATA CELADOR	Recuento de microorganismos aerobios totales en placa	PNPT Mj	14/12/2020	21/12/2020 <1
200121178	14/12/2020 18:37	CASACA SUPERVISOR/A	Recuento de microorganismos aerobios totales en placa	PNPT Mj	14/12/2020	21/12/2020 1
200121179	14/12/2020 18:37	CASACA TECNICO	Recuento de microorganismos aerobios totales en placa	PNPT Mj	14/12/2020	21/12/2020 <1
200121170	14/12/2020 18:37	CASACA MEDICO	Recuento de microorganismos aerobios totales en placa	PNPT Mj	14/12/2020	21/12/2020 <1
200121173	14/12/2020 18:37	CASACA ENFERMERO/A	Recuento de microorganismos aerobios totales en placa	PNPT Mj	14/12/2020	21/12/2020 3
200121174	14/12/2020 18:37	BATA MEDICO	Recuento de microorganismos aerobios totales en placa	PNPT Mj	14/12/2020	21/12/2020 <1
200121162	14/12/2020 18:37	PIJAMA PACIENTE PANTALON	Recuento de microorganismos aerobios totales en placa	PNPT Mj	14/12/2020	21/12/2020 <1
200121162	14/12/2020 18:37	PIJAMA PACIENTE PANTALON	Recuento de hongos en placa de contacto	PNPT Mj	14/12/2020	21/12/2020 <1
200121165	14/12/2020 18:37	CAMISON ADULTO	Recuento de hongos en placa de contacto	PNPT Mj	14/12/2020	21/12/2020 <1
200121175	14/12/2020 18:37	BATA AUXILIAR	Recuento de hongos en placa de contacto	PNPT Mj	14/12/2020	21/12/2020 <1
200121176	14/12/2020 18:37	BATA ENFERMERO/A	Recuento de hongos en placa de contacto	PNPT Mj	14/12/2020	21/12/2020 <1
200121165	14/12/2020 18:37	CAMISON ADULTO	Recuento de microorganismos aerobios totales en placa	PNPT Mj	14/12/2020	21/12/2020 <1
200121175	14/12/2020 18:37	BATA AUXILIAR	Recuento de microorganismos aerobios totales en placa	PNPT Mj	14/12/2020	21/12/2020 <1
200121176	14/12/2020 18:37	BATA ENFERMERO/A	Recuento de microorganismos aerobios totales en placa	PNPT Mj	14/12/2020	21/12/2020 <1

RECUEENTO DE HONGOS						
	TOTAL MUESTRAS REALIZADAS	MUESTRAS CON RESULTADO	<3 ufc/placa	%	MUESTRAS CON RESULTADO ≥3 ufc/placa	%
ROPA DE CAMA Y TOALLA	8	8	8	100,00%	0	0,00%
ROPA	2	1	1	50,00%	1	50,00%
ROPA INFANTIL	3	3	3	100,00%	0	0,00%
UNIFORMIDAD	14	14	14	100,00%	0	0,00%
	27	26			1	

RECUEENTO DE MICROORGANISMOS						
	TOTAL MUESTRAS REALIZADAS	MUESTRAS CON RESULTADO	<3 ufc/placa	%	MUESTRAS CON RESULTADO ≥3 ufc/placa	%
ROPA DE CAMA Y TOALLA	8	6	6	75,00%	2	25,00%
ROPA	2	2	2	100,00%	0	0,00%
ROPA INFANTIL	3	3	3	100,00%	0	0,00%
UNIFORMIDAD	14	13	13	92,86%	1	7,14%
	27	24			3	

AEROBIOS MESOFILOS				
MUESTRO	ufc/placa	VALOR INDICADOR DE CALIDAD TECNICA	Nº UDS	VALOR FINAL
ROPA CAMA Y TOALLA	<3 ufc/placa	100	6	600
	≥3 ufc/placa	0	2	0
VESTUARIO SANITARIO	<3 ufc/placa	100	2	200
	≥3 ufc/placa	0	0	0
VESTUARIO INFANTIL	<3 ufc/placa	100	3	300
	≥3 ufc/placa	0	0	0
VESTUARIO PACIENTES	<3 ufc/placa	100	13	1300
	≥3 ufc/placa	0	1	0
			27	2400
ICE - MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS AEROBIOS				88,89
				92,59
				20
				18,518

HONGOS TOTALES				
MUESTRO	ufc/placa	VALOR INDICADOR DE CALIDAD TECNICA	Nº UDS	VALOR FINAL
ROPA CAMA Y TOALLA	<3 ufc/placa	100	8	800
	≥3 ufc/placa	0	0	0
VESTUARIO SANITARIO	<3 ufc/placa	100	1	100
	≥3 ufc/placa	0	1	0
VESTUARIO INFANTIL	<3 ufc/placa	100	3	300
	≥3 ufc/placa	0	0	0
VESTUARIO PACIENTES	<3 ufc/placa	100	14	1400
	≥3 ufc/placa	0	0	0
			27	2600
ICE - MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS HONGOS				96,30



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.
C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.121.153 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 14/12/2020 18:37:35

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 14/12/2020 AL 21/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-06)(**)

.DESCRIPCIÓN MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACA

PUNTO DE MUESTREO : SABANA CUNA

TSA Y ROSA 55 mm

REFERENCIA : HOSPITAL U. INFANTA ELENA- VALDEMORO

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 14-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Inscrita en el R.M. de Madrid. Tomo 33.525, folio 82, sección 8 hoja nº. M-603456 inscripción 1ª - C.I.F. B-87270567
Ctra. de la Coruña, km. 23,200 - Edificio Las Rozas 23 - 28230 Las Rozas (Madrid) - Telf: 91 386 0773 - Fax: 91 630 95 82 - www.laboratoriocontrol.es

Madrid, a 22 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 22 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.
C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: a) 200.121.154 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 14/12/2020 18:37:35

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 14/12/2020 AL 21/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-06)(**)

.DESCRIPCIÓN MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACA

PUNTO DE MUESTREO : SABANA BLANCA

TSA Y ROSA 55 mm

REFERENCIA : HOSPITAL U. INFANTA ELENA- VALDEMORO

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 14-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Inscrita en el R.M. de Madrid. Tomo 33.525, folio 82, sección 8 hoja nº. M-603456 inscripción 1ª - C.I.F. B-87270567
Ctra. de la Coruña, km. 23,200 - Edificio Las Rozas 23 - 28230 Las Rozas (Madrid) - Telf: 91 386 0773 - Fax: 91 630 95 82 - www.laboratoriocontrol.es

Madrid, a 22 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 22 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.121.155 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 14/12/2020 18:37:35

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 14/12/2020 AL 21/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-06)(**)

.DESCRIPCIÓN MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACA

PUNTO DE MUESTREO : TOALLA PEQUEÑA

TSA Y ROSA 55 mm

REFERENCIA : HOSPITAL U. INFANTA ELENA- VALDEMORO

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 14-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	9 ufc/placa

Madrid, a 22 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 22 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.121.156 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 14/12/2020 18:37:35

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 14/12/2020 AL 21/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-06)(**)

.DESCRIPCIÓN MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACA

PUNTO DE MUESTREO : MANTA

TSA Y ROSA 55 mm

REFERENCIA : HOSPITAL U. INFANTA ELENA- VALDEMORO

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 14-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	4 ufc/placa

Madrid, a 22 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 22 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.
C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.121.157 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 14/12/2020 18:37:35

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 14/12/2020 AL 21/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-06)(**)

.DESCRIPCIÓN MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACA

PUNTO DE MUESTREO : COLCHA

TSA Y ROSA 55 mm

REFERENCIA : HOSPITAL U. INFANTA ELENA- VALDEMORO

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 14-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Inscrita en el R.M. de Madrid. Tomo 33.525, folio 82, sección 8 hoja nº. M-603456 inscripción 1ª - C.I.F. B-87270567
Ctra. de la Coruña, km. 23,200 - Edificio Las Rozas 23 - 28230 Las Rozas (Madrid) - Telf: 91 386 0773 - Fax: 91 630 95 82 - www.laboratoriocontrol.es

Madrid, a 22 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 22 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.
C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.121.158 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 14/12/2020 18:37:35

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 14/12/2020 AL 21/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-06)(**)

.DESCRIPCIÓN MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACA

PUNTO DE MUESTREO : SABANA ENTREMETIDA

TSA Y ROSA 55 mm

REFERENCIA : HOSPITAL U. INFANTA ELENA- VALDEMORO

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 14-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Madrid, a 22 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 22 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.121.159 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 14/12/2020 18:37:35

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 14/12/2020 AL 21/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-06)(**)

.DESCRIPCIÓN MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACA

PUNTO DE MUESTREO : FUNDA DE ALMOHADA

TSA Y ROSA 55 mm

REFERENCIA : HOSPITAL U. INFANTA ELENA- VALDEMORO

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 14-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Madrid, a 22 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 22 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.121.160 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 14/12/2020 18:37:35

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 14/12/2020 AL 21/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-06)(**)

.DESCRIPCIÓN MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACA

PUNTO DE MUESTREO : TOALLA GRANDE

TSA Y ROSA 55 mm

REFERENCIA : HOSPITAL U. INFANTA ELENA- VALDEMORO

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 14-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Madrid, a 22 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 22 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.121.161 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 14/12/2020 18:37:35

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 14/12/2020 AL 21/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-06)(**)

.DESCRIPCIÓN MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACA

PUNTO DE MUESTREO : PIJAMA PACIENTE CASACA

TSA Y ROSA 55 mm

REFERENCIA : HOSPITAL U. INFANTA ELENA- VALDEMORO

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 14-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	3 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Madrid, a 22 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 22 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.121.162 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 14/12/2020 18:37:35

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 14/12/2020 AL 21/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-06)(**)

.DESCRIPCIÓN MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACA

PUNTO DE MUESTREO : PIJAMA PACIENTE PANTALON

TSA Y ROSA 55 mm

REFERENCIA : HOSPITAL U. INFANTA ELENA- VALDEMORO

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 14-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Madrid, a 22 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 22 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.
C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.121.163 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 14/12/2020 18:37:35

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 14/12/2020 AL 21/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-06)(**)

.DESCRIPCIÓN MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACA

PUNTO DE MUESTREO : PIJAMA NIÑO CASACA

TSA Y ROSA 55 mm

REFERENCIA : HOSPITAL U. INFANTA ELENA- VALDEMORO

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 14-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Madrid, a 22 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 22 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.121.164 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 14/12/2020 18:37:35

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 14/12/2020 AL 21/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-06)(**)

.DESCRIPCIÓN MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACA

PUNTO DE MUESTREO : PIJAMA NIÑO PANTALON

TSA Y ROSA 55 mm

REFERENCIA : HOSPITAL U. INFANTA ELENA- VALDEMORO

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 14-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	1 ufc/placa

Madrid, a 22 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 22 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.121.165 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 14/12/2020 18:37:35

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 14/12/2020 AL 21/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-06)(**)

.DESCRIPCIÓN MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACA

PUNTO DE MUESTREO : CAMISON ADULTO

TSA Y ROSA 55 mm

REFERENCIA : HOSPITAL U. INFANTA ELENA- VALDEMORO

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 14-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Madrid, a 22 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 22 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.121.166 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 14/12/2020 18:37:35

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 14/12/2020 AL 21/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-06)(**)

.DESCRIPCIÓN MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACA

PUNTO DE MUESTREO : CAMISON NIÑO

TSA Y ROSA 55 mm

REFERENCIA : HOSPITAL U. INFANTA ELENA- VALDEMORO

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 14-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Madrid, a 22 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 22 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.121.167 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 14/12/2020 18:37:35

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 14/12/2020 AL 21/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-06)(**)

.DESCRIPCIÓN MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACA

PUNTO DE MUESTREO : PANTALON BLANCO UNIFORME

TSA Y ROSA 55 mm

REFERENCIA : HOSPITAL U. INFANTA ELENA- VALDEMORO

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 14-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	2 ufc/placa

Madrid, a 22 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 22 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.
C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.121.168 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 14/12/2020 18:37:35

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 14/12/2020 AL 21/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-06)(**)

.DESCRIPCIÓN MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACA

PUNTO DE MUESTREO : CASACA ENFERMERO /A PEDIATRIA

TSA Y ROSA 55 mm

REFERENCIA : HOSPITAL U. INFANTA ELENA- VALDEMORO

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 14-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Inscrita en el R.M. de Madrid. Tomo 33.525, folio 82, sección 8 hoja nº. M-603436 inscripción 1ª - C.I.F. B-87270567
Ctra. de la Comuña, km. 23,200 - Edificio Las Rozas 23 - 28230 Las Rozas (Madrid) - Telf: 91 386 07 73 - Fax: 91 630 95 82 - www.laboratoriocontrol.es

Madrid, a 22 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 22 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.
C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.121.169 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 14/12/2020 18:37:35

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 14/12/2020 AL 21/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-06)(**)

.DESCRIPCIÓN MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACA

PUNTO DE MUESTREO : CASACA MEDICO PEDIATRIA

TSA Y ROSA 55 mm

REFERENCIA : HOSPITAL U. INFANTA ELENA- VALDEMORO

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 14-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Inscrita en el R.M. de Madrid. Tomo 33.525, folio 82, sección 8 hoja nº. M-603436 inscripción 1ª - C.I.F. B-87270567
Ctra. de la Comuña, km. 23,200 - Edificio Las Rozas 23 - 28230 Las Rozas (Madrid) - Telf: 91 386 07 73 - Fax: 91 630 95 82 - www.laboratoriocontrol.es

Madrid, a 22 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 22 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.121.170 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 14/12/2020 18:37:35

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 14/12/2020 AL 21/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-06)(**)

.DESCRIPCIÓN MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACA

PUNTO DE MUESTREO : CASACA MEDICO

TSA Y ROSA 55 mm

REFERENCIA : HOSPITAL U. INFANTA ELENA- VALDEMORO

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 14-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Madrid, a 22 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 22 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.
C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.121.171 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 14/12/2020 18:37:35

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 14/12/2020 AL 21/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-06)(**)

.DESCRIPCIÓN MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACA

PUNTO DE MUESTREO : CASACA CELADOR

TSA Y ROSA 55 mm

REFERENCIA : HOSPITAL U. INFANTA ELENA- VALDEMORO

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 14-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	1 ufc/placa

Inscrita en el R.M. de Madrid. Tomo 33.525, folio 82, sección 8 hoja nº. M-603456 inscripción 1ª - C.I.F. B-87270567
Ctra. de la Coruña, km. 23,200 - Edificio Las Rozas 23 - 28230 Las Rozas (Madrid) - Telf: 91 386 0773 - Fax: 91 630 95 82 - www.laboratoriocontrol.es

Madrid, a 22 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 22 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.
C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.121.172 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 14/12/2020 18:37:35

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 14/12/2020 AL 21/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-06)(**)

.DESCRIPCIÓN MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACA

PUNTO DE MUESTREO : CASACA AUXILIAR

TSA Y ROSA 55 mm

REFERENCIA : HOSPITAL U. INFANTA ELENA- VALDEMORO

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 14-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Inscrita en el R.M. de Madrid. Tomo 33.525, folio 82, sección 8 hoja nº. M-603456 inscripción 1ª - C.I.F. B-87270567
Ctra. de la Coruña, km. 23,200 - Edificio Las Rozas 23 - 28230 Las Rozas (Madrid) - Telf: 91 386 0773 - Fax: 91 630 95 82 - www.laboratoriocontrol.es

Madrid, a 22 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 22 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.
C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: a) 200.121.173 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 14/12/2020 18:37:35

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 14/12/2020 AL 21/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-06)(**)

.DESCRIPCIÓN MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACA

PUNTO DE MUESTREO : CASACA ENFERMERO/A

TSA Y ROSA 55 mm

REFERENCIA : HOSPITAL U. INFANTA ELENA- VALDEMORO

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 14-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	3 ufc/placa

Inscrita en el R.M. de Madrid. Tomo 33.525, folio 82, sección 8 hoja nº. M-603456 inscripción 1ª - C.I.F. B-87270567
Ctra. de la Coruña, km. 23,200 - Edificio Las Rozas 23 - 28230 Las Rozas (Madrid) - Telf: 91 386 0773 - Fax: 91 630 95 82 - www.laboratoriocontrol.es

Madrid, a 22 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 22 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.
C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: a) 200.121.174 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 14/12/2020 18:37:35

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 14/12/2020 AL 21/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-06)(**)

.DESCRIPCIÓN MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACA

PUNTO DE MUESTREO : BATA MEDICO

TSA Y ROSA 55 mm

REFERENCIA : HOSPITAL U. INFANTA ELENA- VALDEMORO

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 14-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Inscrita en el R.M. de Madrid. Tomo 33.525, folio 82, sección 8 hoja nº. M-603456 inscripción 1ª - C.I.F. B-87270567
Ctra. de la Coruña, km. 23,200 - Edificio Las Rozas 23 - 28230 Las Rozas (Madrid) - Telf: 91 386 0773 - Fax: 91 630 95 82 - www.laboratoriocontrol.es

Madrid, a 22 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 22 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.121.175 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 14/12/2020 18:37:35

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 14/12/2020 AL 21/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-06)(**)

.DESCRIPCIÓN MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACA

PUNTO DE MUESTREO : BATA AUXILIAR

TSA Y ROSA 55 mm

REFERENCIA : HOSPITAL U. INFANTA ELENA- VALDEMORO

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 14-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Madrid, a 22 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 22 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.
C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.121.176 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 14/12/2020 18:37:35

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 14/12/2020 AL 21/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-06)(**)

.DESCRIPCIÓN MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACA

PUNTO DE MUESTREO : BATA ENFERMERO/A

TSA Y ROSA 55 mm

REFERENCIA : HOSPITAL U. INFANTA ELENA- VALDEMORO

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 14-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Inscrita en el R.M. de Madrid. Tomo 33.525, folio 82, sección 8 hoja nº. M-603456 inscripción 1ª - C.I.F. B-87270567
Ctra. de la Coruña, km. 23,200 - Edificio Las Rozas 23 - 28230 Las Rozas (Madrid) - Telf: 91 386 0773 - Fax: 91 630 95 82 - www.laboratoriocontrol.es

Madrid, a 22 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 22 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.
C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.121.177 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 14/12/2020 18:37:35

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 14/12/2020 AL 21/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-06)(**)

.DESCRIPCIÓN MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACA

PUNTO DE MUESTREO : BATA CELADOR

TSA Y ROSA 55 mm

REFERENCIA : HOSPITAL U. INFANTA ELENA- VALDEMORO

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 14-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Madrid, a 22 de diciembre de 2.020



Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 22 de diciembre de 2.020



Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.
C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.121.178 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 14/12/2020 18:37:35

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 14/12/2020 AL 21/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-06)(**)

.DESCRIPCIÓN MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACA

PUNTO DE MUESTREO : CASACA SUPERVISOR/A

TSA Y ROSA 55 mm

REFERENCIA : HOSPITAL U. INFANTA ELENA- VALDEMORO

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 14-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	1 ufc/placa

Madrid, a 22 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 22 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.121.179 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 14/12/2020 18:37:35

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 14/12/2020 AL 21/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-06)(**)

.DESCRIPCIÓN MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACA

PUNTO DE MUESTREO : CASACA TERNICO

TSA Y ROSA 55 mm

REFERENCIA : HOSPITAL U. INFANTA ELENA- VALDEMORO

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 14-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Madrid, a 22 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 22 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.