

## ALÉRGICOS A ANTIBIÓTICOS BETA-LACTÁMICOS

### MEDICAMENTOS QUE NO DEBE USAR

- **Penicilina G, Penicilina - benzatina, Penicilina - procaina, Fenoximetilpenicilina**
- **Cloxacilina**
- **Amoxicilina , Ampicilina Y Acido Clavulánico**
- **Cefalosporinas:** Cefaclor, Cefadraxilo, Cefalexina, Cefalotina, Cefazolina, Cefepima, Cefixima, Cefotaxima, Cefoxitina, Cefpodoxima, Ceftriaxona, Cefuroxima, Cefminox, Cefonicida, Cefditoren, Ceftibuteno, Ceftarolina.
- **Piperacilina- tazobactam**
- **Carbapenemas:** Imipenem, Meropenem, Doripenem, Ertapenem
- **Monobactam:** Aztreonam

### MEDICACIÓN ALTERNATIVA RECOMENDADA

**MACRÓLIDOS:** Eritromicina, Azitromicina, Josamicina, Roxitromicina, Diacetilmidecamicina, Claritromicina ,

**CLINDAMICINA y LINCOMICINA**

**METRONIDAZOL**

**FOSFOMICINA , VANCOMICINA y TEICOPLANINA.**

**AMINOGLUCÓSIDOS:** Gentamicina y Tobramicina .

**TETRACICLINAS:** Doxiciclina , Minociclina y Oxitetraciclina.

**QUINOLONAS:** Acido Pipemídico, Norfloxacino, Ciprofloxacino , Perfloxacino , Ofloxacino, Moxifloxacino, Levofloxacino .

**SULFAMIDAS:** Trimetropim-sulfametoazol , Sulfadiazina, Sulfona.

**ISONIAZIDA, ETAMBUTOL, PIRAZINAMIDA.**

Última actualización junio 2014