

## Normas preparación MANOMETRÍA ESOFÁGICA

- Debe acudir en **ayunas**.
- Deberá aportar el **consentimiento informado firmado**.
- **Si esta tomando algún medicamento para el estómago del tipo;** omeprazol, pariet, pantoprazol, rabeprazol, lansoprazol, esomeprazol, etc. (Losec<sup>®</sup>, Parizac<sup>®</sup>, Pmapren<sup>®</sup>, Pariet<sup>®</sup>, Mio<sup>®</sup>, Opiren<sup>®</sup>, Anagastra<sup>®</sup>,...), o algún medicamento que contenga **ranitidina, cimetidina,** etc, (Zantac<sup>®</sup>, Ranilonga<sup>®</sup>, Tagamet<sup>®</sup>, Aliveg<sup>®</sup>, etc.) deberá suspenderlo **al menos 2 días antes de la realización de la prueba.**
- **No puede tomar ningún de estos medicamentos durante las 24h previas al estudio.** Si considera imprescindible su toma, debe consultarlo con su médico.
  1. Bloqueantes de calcio (Adalat<sup>®</sup>, Norvas<sup>®</sup>)
  1. Anticolinérgicos y espasmolíticos (Buscapina<sup>®</sup>, Spasmocetyl<sup>®</sup>)
  2. Benzodiacepinas (Lexatin<sup>®</sup>, Valium<sup>®</sup>)
  3. Opiáceos y derivados.
  4. Antidepresivos tricíclicos (Tryptizol<sup>®</sup>, Rexar<sup>®</sup>, Lantanon<sup>®</sup>).

El estudio manometría dura aproximadamente 30-45 minutos y es poco molesto.
- Para cualquier duda, cambiar o anular la cita. Se pondrán en contacto con servicio de digestivo **teléfono: 911914236**