

	<b>INSTRUCCIÓN PARA EL PACIENTE</b>	<b>IP 003</b>
	<b>RECOGIDA DE ORINA PARA AC.VANILMANDELICO, CATECOLAMINAS y METANEFIRINAS</b>	

### 1. Breve Información:

Este procedimiento expone las normas de la recogida de TODA la orina que el paciente produce en un período exacto de 24 horas para su posterior análisis en el laboratorio.


### 2. Material necesario que se le entregará en el Centro:

Contenedor plástico opaco 3 L con ácido clorhídrico fumante 37% (15 mL).

*Nota: No recoja este material hasta 1 semana antes del día de la prueba.*

### Precauciones especiales:

**ATENCIÓN!** El líquido del contenedor es corrosivo, provoca quemaduras por salpicaduras en ojos, piel y mucosas e irritación de las vías respiratorias por inhalación. Mantener fuera del alcance de los niños.



- Evitar el contacto con la piel, ojos y mucosas. En caso de contacto lavar abundantemente con agua corriente.
- No inhalar: En caso de inhalación: respirar aire fresco.

No ingerir. En caso de ingestión accidental, evitar vómitos, beber agua abundantemente.

En cualquiera de estos casos telefonee inmediatamente al Centro Nacional de Toxicología (tfn.91-5620420), explique lo sucedido y especifique la composición del líquido, o acuda al Servicio de Urgencias más próximo, con este papel.

### 3. Preparación del paciente previa a la recogida de la orina:

72 horas antes a la recogida de la orina evitar la ingesta de café, plátanos, chocolate así como de los siguientes medicamentos: Vitamina B, la alfa metildopa, los inhibidores de la MAO y la COMT y los relacionados con la hipertensión.

Si Vd. está tomando alguna medicación es posible que interfiera en el análisis. Le rogamos, consulte con su médico la posibilidad de evitarla durante los 3 días previos y durante el día de recogida de la orina.

### 4. Procedimiento de recogida, conservación y transporte:

**Precaución en la recogida:** Como el contenedor contiene ácido, no orine directamente sobre él para evitar salpicaduras. Orine sobre un

	<b>INSTRUCCIÓN PARA EL PACIENTE</b>	<b>IP 003</b>
	<b>RECOGIDA DE ORINA PARA AC.VANILMANDELICO, CATECOLAMINAS y METANEFIRINAS</b>	

*orinal u otro recipiente limpio y después vuelque todo su contenido en el contenedor de plástico con ácido.*

- Comience la RECOGIDA exactamente el día antes de venir al HOSPITAL:
- A las 7 de la mañana, orine en el servicio, descartando esta primera micción. NO RECOJA aún esa orina en el contenedor.
- A partir de ese momento y DURANTE EL DIA Y LA NOCHE orine siempre en un orinal o en un recipiente limpio y trasvase luego su contenido al contenedor
- Conserve el contenedor bien cerrado en un lugar refrigerado.
- A las 7 de la mañana del día siguiente, ORINE Y RECOJA ESTA ULTIMA ORINA dentro del contenedor.
- Cierre el contenedor asegurándose que la tapa queda bien cerrada.
- IDENTIFIQUE el contenedor con su nombre y apellidos.

Mantenga el contenedor refrigerado hasta el momento de acudir al centro. Ese mismo día acuda por la mañana, a la hora convenida, al mostrador de recepción de muestras del área de extracciones del Hospital y entregue el contenedor debidamente cerrado e identificado.

**No dude consultar en el Centro cualquier información adicional que necesite**