

INSTRUCCIÓN PARA EL PACIENTE

MICOBACTERIAS EN ORINA

RECOGIDA DE ORINA PARA ESTUDIO DE



IP 025

1. Breve Información:

Este procedimiento consiste en la recogida de 3 muestras de orina de 1ª hora de la mañana de tres días consecutivos.

2. Material necesario que se le entregará en el Centro:

3 frascos estériles de 50 mL de boca ancha y tapón de rosca.

3. Preparación previa del paciente:

No requiere.

4. Procedimiento de recogida, conservación y transporte:

EL DÍA DE LA PRUEBA, NADA MÁS LEVANTARSE:

- Lávese bien las manos con agua y jabón.
- Para mujeres:
 - Separando los labios mayores y menores, lávese con una gasa enjabonada toda la zona genital y perineal. El lavado debe hacerse de delante hacia atrás.
 - Enjuague con abundante agua para eliminar los restos de jabón.
 - Seque la zona lavada con una gasa estéril en la misma dirección que el lavado.
- Para hombres:
 - Retraer completamente el prepucio y limpiar el glande con jabón neutro.
 - Enjuague con abundante agua para eliminar los restos de jabón.
- Orine una pequeña cantidad en la taza del inodoro.
- Interrumpa la micción y continúe orinando directamente en el frasco de orina, hasta que esté medio lleno.
- Cierre el frasco de forma que la tapa quede ajustada y hermética y conserve la orina en nevera hasta la entrega en el mostrador de extracciones de su hospital.
- IDENTIFIQUE el frasco con su nombre y apellidos.

El tercer día de la recogida de orina acuda por la mañana, a la hora convenida, al mostrador de recepción de muestras del área de extracciones del Hospital y entregue los frascos debidamente cerrados e identificados.

No dude consultar en el Centro cualquier información adicional que necesite