



- **PROCOLOS / VÍAS CLÍNICAS**

Alimentación enteral del RN: cuidados de enfermería

Catéteres umbilicales

Catéteres centrales (venosos) de larga duración

Convulsiones neonatales

Ductus arterioso persistente en RNBP

ECMO neonatal

Enfermedad de Chagas

Enfermedad hemolítica del RN

Extravasación de vías

Diálisis peritoneal aguda

Gafas nasales de alto flujo

Gripe A

Hemofiltración veno-venosa

Hernia diafragmática congénita

Hipoglucemia

Hipotermia moderada terapéutica

Infarto cerebral peri-neonatal

INSURE

Lactancia materna

Leche materna donada

Madre VIH positivo

MIST

NAVA

Neumotórax

Nutrición del RN inmaduro

Política antibiótica

Proceso quirúrgico cardiovascular neonatal

Profilaxis de candidiasis sistémica

Resonancia magnética cerebral sin sedación

Respirador Sensor Medics

ROP: evaluación de FO y tratamiento de ROP

Terapia con NOi

Transfusión de sangre

- **MAPAS DE PROCESOS:**

Acidosis perinatal

Calendario quirúrgico del recién nacido

Cardiopatía congénita

Citomagalovirus (CMV) y gestación

Consumo de drogas en gestante

Cuidados en el paciente ostomizado

Diabetes pregestacional y gestacional

Displasia broncopulmonar

Hernia diafragmática congénita

Hijo de madre VIH

Ictericia

Labio leporino/ paladar hendido
Malformaciones congénitas pulmonares
Madre portadora de hemofilia y varón
Madre con VHS
Prematuro de edad gestacional <28 semanas
Prematuro de edad gestacional 28-32 sem
Riesgo de sepsis neonatal precoz
Toxoplasma y gestación

- **FÁRMACOS / OTRAS TERAPIAS**

Aciclovir
Activador tisular del plasminógeno
Adrenalina
Amikacina sulfato
Amiodarona
Amoxicilina
Amoxicilina-clavulánico
Ampicilina sódica
Anfotericina B
Anfotericina B liposomal
Atepodín
Atropina
Azitromicina

Aztreonam
Cafeína
Captopril
Caspofungina acetato
Cefazolina
Cefepime
Cefotaxima
Ceftacidima
Ceftriaxona
Cefuroxima
Ciprofloxacino
Clindamicina
Cloramfenicol
Cloruro mórfico
Colistina sulfato
Concentrado de factores protrombóticos
Curosurf
Darbepoetina
Dexmedetomidina
Digital
DNasa
Dobutamina
Dopamina
Enalapril
Enoxaparina

Eritromicina
Esmolol
Factor estimulante de granulocitos
Fentanilo
Fentolamina
Fibrinógeno
Fluconazol
Ganciclovir sódico
Gentamicina sulfato
Hidralacina
Hidrocortisona (soporte cardiovascular)
Ibuprofeno
Imipenem/Ciclastina
Insulina
Isoproterenol
Ketamina
Lamivudina
Levosimendan
Lidocaína
Linezolid
Meropenem
Metronidazol
Midazolam
Milrinona
Nistatina

Nitroglicerina
Nitroprusiato sódico
Noradrenalina
Octeótrido
Óxido nítrico inhalado
Penicilina G
Piperacilina-Tazobactam
Propranolol
Propranolol (tto. hemangiomas)
Prostaciclina (aerosol)
Prostaglandina E1
Remifentanilo
Resinas de intercambio iónico
Rifampicina
Rocuronio
Salbutamol (aerosol)
Sevoflurano
Sildenafil
Sulfametoxazo-trimetoprina
Sulfato de magnesio
Sulfato de morfina
Teofilina
Teicoplanina
Tobramicina
Urapidilo

Vancomicina

Vecuronio

Verapamil

Zidovudina

- OTROS DOCUMENTOS DE APOYO

Anemia neonatal precoz

Corticoides en patología respiratoria crónica

Dolor en Neonatología

Escalas de valoración de encefalopatía neonatal

Fluidoterapia en RN

Hiperbilirrubinemia en RN con factores de riesgo

Hiperbilirrubinemia en RN sin factores de riesgo

Hipertensión arterial neonatal

Muerte cerebral neonatal

Policitemia

Síndrome de abstinencia neonatal

Ventilación mecánica