


RICA



# GUÍA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE VIA RICA: Recuperación Intensificada En Cirugía del Adulto: CIRUGÍA VASCULAR AÓRTICA

**Enfermera RICA. Unidad de Continuidad Asistencial  
H. U. Ramón y Cajal. Madrid**

Versión 2. Junio 2024

# GUÍA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE VIA RICA: Recuperación Intensificada en Cirugía del Adulto:

## CIRUGÍA VASCULAR AÓRTICA

Pertenece a: \_\_\_\_\_

Su enfermera RICA se llama: \_\_\_\_\_

**Consulta Enfermera RICA**



**91 336 91 58**

**Horario de lunes a viernes de 8 a 15 horas**

# OBJETIVOS Y ETAPAS



La **colaboración activa** del paciente y sus familiares o cuidadores durante todas las fases de este proceso es muy importante para el buen funcionamiento de este programa.

# IR DE COMPRAS ANTES DE LA CIRUGÍA

## FAJA ABDOMINAL



Después de la intervención, es aconsejable **utilizar una faja abdominal de apertura anterior con velcro**, que sujete y ayude a aliviar las molestias, así como a prevenir las posibles complicaciones relacionadas con la pared abdominal.

Deberá llevarla durante todo el día, excepto en las horas de sueño y ducha, el tiempo que permanezca ingresado en el hospital.

En su domicilio deberá llevarla de igual manera que en el hospital, durante **2 -3 meses**.

# PREPARACIÓN PREVIA AL INGRESO


## 1. Abandono hábitos tóxicos

El consumo de tabaco aumenta hasta un **50%** el riesgo de complicaciones pulmonares.

El consumo de alcohol, está relacionado con complicaciones postoperatorias y sangrado durante la cirugía.

Debería abandonarlos o intentar reducir al máximo, al menos 3-4 semanas antes de la intervención.

Si precisa ayuda, contacte con su Centro de Salud.



## 2. Ejercicio físico y fisioterapia respiratoria

### Fisioterapia respiratoria:

El riesgo de complicaciones pulmonares debido a la intubación y ventilación mecánica, el reposo en cama o las molestias de la herida quirúrgica, puede disminuirse mediante fisioterapia respiratoria.



### Fisioterapia motora:

El ejercicio ayudará a mejorar la oxigenación y la reparación de los tejidos que se van a intervenir en la cirugía.

Añadir **ejercicio físico programado** en nuestra actividad diaria, le ayudará a mejorar funcionalmente de cara a su cirugía.



### 3. Nutrición preoperatoria

Llegar a la cirugía con un buen estado nutricional es fundamental para disminuir el riesgo de infecciones, facilitar la cicatrización de las heridas y conseguir una recuperación más rápida.

El nutricionista valorará su estado nutricional y le dará las pautas a seguir. Si requiere suplementación en forma de batidos, el nutricionista le indicará cómo tomarlos y se le dejarán prescritos en su receta electrónica.



NUTRIENTE	ALIMENTOS	FRECUENCIA	FUNCIÓN
<b>Proteínas Alto valor biológico</b>	Carnes Pescado Huevos Lácteos	Incluir en cada comida	Reparan tejidos y cicatrizan heridas
<b>Antioxidantes</b>	Fruta Verdura	5 raciones/día	Fortalecen el sistema inmune
<b>Omega 3</b>	Pescado Azul	2-3/semana	Potente antiinflamatorio
	Nueces	Puñado/día	

## 4. Ayuno preoperatorio

El día antes de la intervención usted tomará alimentos sólidos, hasta las doce de la noche.

Desde las doce de la noche hasta las 6 de la mañana del día de la cirugía, puede beber hasta un vaso de agua.

La enfermera RICA le entregará 3 batidos de una bebida rica en hidratos de carbono, con la siguiente pauta:

- **El día previo a la cirugía** tomará:
  - 1 suplemento a las **9 horas de la mañana**
  - 1 suplemento a las **21 horas.**
  
- **El mismo día de la cirugía** tomará 1 suplemento a las **5:30 - 6 de la mañana**, antes de venir al hospital.



Esta pauta puede cambiar si usted tiene Diabetes.

## 5. Preparación de la piel

Es importante que la piel llegue en las mejores condiciones de limpieza, para disminuir el riesgo de infecciones. Para ello, realizará:

- **Baño o ducha antes de la cirugía en su domicilio.**
- Cepillado de dientes y enjuague bucal con un colutorio de **clorhexidina que se le facilitará** en el kit, en la consulta prequirúrgica.
- No deberá rasurarse en su domicilio, si lo precisa, se le rasurará en el hospital.



## 6. Impacto emocional de la cirugía

La preparación psicológica en personas que van a someterse a una intervención quirúrgica tiene como objeto prevenir y disminuir emociones tales como la ansiedad, el estrés y el temor.

Es normal sentir cierto nerviosismo, y desde esta consulta se le va a animar a verbalizar sus miedos y sus dudas, proporcionándole la información necesaria en cada caso y acompañándole en todas las etapas del proceso.

En la última página de esta guía, dispone de un teléfono donde puede contactar con la enfermera antes y después de la cirugía, para resolver sus dudas o preocupaciones.

Le recomendamos dedicar unos minutos al día a la realización de **ejercicios de meditación o mindfulness**. Le ayudarán a relajar la mente y a acudir más relajado a la cirugía.



# INGRESO EN EL HOSPITAL

Es recomendable traer una lista de su medicación, la propia medicación para unos días, sus productos de aseo personal, zapatillas de casa y ropa interior para esos días.

Según proceda, ingresará el mismo día de la cirugía o el día de antes.



- Si ingresa antes de las 7:30h, acudirá a: **ADMISION DE URGENCIAS (PLANTA - 3 CENTRO)**
- Si ingresa a partir de las 7:30h, acudirá a: **INGRESOS PROGRAMADOS (PLANTA -1 CENTRO)**

Se le entregará una pulsera identificativa y la ubicación de su habitación de hospitalización; allí le recibirá el personal de enfermería que le dará las indicaciones necesarias y, después será trasladado a quirófano.

# ESTANCIA EN EL HOSPITAL

A la salida de quirófano pasará a una unidad de cuidados intensivos quirúrgicos.

Permanecerá allí, si su evolución es favorable, entre 24-48h hasta que su estado le permita volver a su habitación de hospitalización.

Después de la cirugía, el equipo de profesionales que le atenderá en planta, le indicarán los pasos para su recuperación día a día.

**Recuerde, su colaboración e implicación son clave para su recuperación.**

Para ayudar a prevenir las posibles complicaciones características de toda cirugía trabajaremos en estos campos:

1. Movilización precoz
2. Nutrición temprana
3. Ejercicios de fisioterapia respiratoria
4. Retirada de vías y drenajes
5. Control analgésico

## 1. Movilización precoz

Tras su salida de la Unidad Cuidados Quirúrgicos se iniciará su movilización. Primero podrá permanecer sentado a intervalos **en el sillón hasta seis horas**, además de **caminar**



**distancias cortas acompañado** de su familiar.

Los **días sucesivos** continuará caminando intentando una progresión constante.

La cirugía paraliza el intestino durante un tiempo variable, que se puede mejorar si se levanta y camina después de la intervención y se puede alargar si permanece acostado.

La evolución en la movilización se adaptará a las condiciones de cada paciente.

## 2. Nutrición precoz

Uno de los principios básicos de este programa es el inicio de la **tolerancia precoz**.

En función de su evolución clínica, sus cirujanos, le indicarán el momento de iniciar la nutrición.



- **A las 48 horas** de la cirugía comenzará a tomar **agua**, máximo medio litro al día.
- Después se le progresará a **dieta líquida** y, si le sienta bien se podrán retirar los sueros.
- Los **días sucesivos** si está tolerando correctamente, irá evolucionando a una **dieta blanda** y se progresará hasta conseguir tolerancia completa con dieta normal.

Esta sería la evolución habitual, pero siempre se adaptará a las condiciones y situación clínica de cada paciente.

**Si nota malestar, náuseas o vómitos avise al personal de enfermería.**

### 3. Fisioterapia respiratoria y motora

Pretendemos:

- Prevenir neumonías.
- Movilizar la mucosidad para que pueda expulsarla fácilmente.
- Que aprenda a moverse con una herida.

#### ¿Cuándo?

Cuando se lo indique su fisioterapeuta y sus cirujanos.

#### ¿Cuántas veces al día?

Se lo indicará la fisioterapeuta que le visitará en su habitación para verificar la correcta realización de los ejercicios. Lo habitual son **5 minutos cada hora**.



## 4. Retirada de accesos venosos y sondas

Cuando usted despierte de la operación, tendrá varios dispositivos para ayudarle en su recuperación: accesos venosos, sonda vesical y nasogástrica...no se preocupe, todo esto es normal.

### Sonda Vesical

Se retirará al día siguiente de la cirugía si no hay contraindicación.

### Accesos venosos

Se retirarán en el momento que tolere alimentación oral y tenga buen control del dolor con analgesia oral (siempre que no se requiera para cualquier otro tratamiento).




### Sonda nasogástrica

Se retirará cuando inicie la tolerancia oral, siendo lo más habitual a las 24 – 48 horas de su intervención.

## 5. Control analgésico

El control del dolor es fundamental en la recuperación del paciente sometido a cirugía.

Los primeros días, recibirá calmantes intravenosos para después a pasar a vía oral, cuando su estado lo permita.



Si tiene dolor, no dude en comunicárselo al personal de enfermería.

Diariamente se evaluará su estado general por parte de su cirujano, el personal de enfermería, su fisioterapeuta y su enfermera RICA.



## 6. Alta hospitalaria

- Su médico le comunicará la fecha de alta con tiempo suficiente para prepararse, facilitará las citas para revisión y añadirá en su tarjeta sanitaria la medicación que precise.
- Le entregaremos un informe de alta médica y un informe de cuidados de enfermería.
- Se informará a usted y su familia de forma verbal, clara y precisa, sobre los cuidados que debe recibir y el seguimiento al que será sometido.
- Su enfermera RICA se pondrá en contacto con usted a las 48 horas del alta para ver su evolución en domicilio.



# RECOMENDACIONES RICA en su domicilio

- Lleve un estilo de vida lo más activo posible haciendo una incorporación a la actividad progresiva.
- Realice los ejercicios respiratorios y motores indicados por la fisioterapeuta y salga a caminar a diario incrementando paulatinamente la distancia recorrida y/o el tiempo, **sin realizar esfuerzos abdominales en las primeras 4-6 semanas.**



- Si se le ha recomendado el uso de una **faja abdominal**, la deberá utilizar al menos durante los primeros 2 - 3 meses tras la cirugía, cuando vaya a hacer algún esfuerzo abdominal como levantarse del sillón y/o de la cama y cuando salga a caminar; no es necesario que duerma con ella.

- Siga una dieta equilibrada y saludable. Si necesita una dieta especial, le darán las recomendaciones necesarias.
- En caso de haber tomado batidos antes de la cirugía, le indicarán si debe de seguir tomándolos y durante cuánto tiempo.



- Cumplimente las encuestas que se le facilitarán en la consulta de prehabilitación y entréguelas en la consulta de **PREANESTESIA RICA**, situada en la **planta 1 IZQUIERDA**.
- Para cualquier duda, puede contactar de lunes a viernes en horario de 8 a 15 horas, en el número de teléfono: **91 336 91 58**.



Ctra. de Colmenar Viejo km  
9,100. 28034-Madrid

**Cercanías:** Estación Ramón y Cajal

**Metro:** Línea 10 - Estación Begoña

**Autobús:** EMT 125, 135, 165 y 166

### Consulta Enfermera RICA



91 336 91 58

Horario de lunes a viernes de 8 a 15 horas

