



**Comunidad
de Madrid**

INFORME

PRELIMINAR

AUDITORÍA DE

CALIDAD SERVICIO

DE LAVANDERÍA Y

LENCERÍA DEL

HOSPITAL DE

MOSTOLES HURJC

2019

PA SER-42/2019-AE

AUDITORÍAS DE CALIDAD DEL
SERVICIO DE LAVANDERÍA Y LENCERÍA
DE LOS HOSPITALES INFANTA ELENA,
REY JUAN CARLOS, GENERAL DE
VILLALBA Y TORREJÓN

**IMPULSA ASESORÍA, CONSULTORÍA
Y FORMACIÓN S.L**




C/ Haya, 102. 28918. Leganés. Madrid.

tecnico01@impulsaservicios.es

www.impulsaservicios.es

Informe realizado por el equipo auditor:

FRANCISCO JAVIER CABANILLA JIMÉNEZ
JEFE DE PROYECTO CONSULTOR
IMPULSA ASESORÍA, CONSULTORÍA Y
FORMACIÓN S.L.
C/ Haya, 102. C.P:28918. Leganés. Madrid.



Veronica Soria
Ana Roldan
Jose Ramón Puchol
Angel Vinuesa

Que firma el presente documento, a los efectos correspondientes, en Leganés, a 26 de febrero de 2021

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN DE LA AUDITORÍA.....	5
1. OBJETO Y ALCANCE DE LA AUDITORÍA.....	6
2. DOCUMENTACIÓN REVISADA.....	8
3. METODOLOGÍA DESARROLLADA	10
4. INVENTARIO DE MAQUINARIA (ILUNIÓN SEGOVIA).....	15
5. INDICADORES DE LENCERÍA Y LAVANDERÍA	16
DESARROLLO DE LA AUDITORÍA	18
1. VALORACIÓN DE LA CALIDAD PERCIBIDA	19
2. VALORACIÓN DE LA CALIDAD TÉCNICA	21
3. VALORACIÓN DE LA CALIDAD OBSERVADA	26
RESULTADO DE LA AUDITORÍA	27
1. ÍNDICE DE CALIDAD EXTERNA - CALIDAD PERCIBIDA	28
2. ÍNDICE DE CALIDAD EXTERNA - CALIDAD TÉCNICA.....	29
2.1. MUESTREOS MICROBIOLÓGICOS	29
3. ÍNDICE DE CALIDAD EXTERNA - CALIDAD OBSERVADA.....	42
4. ÍNDICE DE CALIDAD GLOBAL INTEGRADO (ICGI)	43
5. CUMPLIMIENTO REQUISITOS CONTRACTUALES	44
6. RESUMEN DE INCIDENCIAS.....	47
RECOMENDACIONES, PROPUESTAS DE MEJORA Y PLANES DE ACCIÓN	54
1. RECOMENDACIONES DE LOS AUDITORES	55
2. PROPUESTAS DE MEJORA Y PLANES DE ACCIÓN.....	57
ANEXOS.....	58
ANEXO I: CHECK LIST DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD TÉCNICA.....	59
ANEXO II: CHECK LIST DE VALORACIÓN DE CALIDAD OBSERVADA.....	60
ANEXO III: REPORTAJE FOTOGRÁFICO	61
ANEXO IV: MUESTREOS MICROBIOLÓGICOS	62

INTRODUCCIÓN DE LA AUDITORÍA

1. OBJETO Y ALCANCE DE LA AUDITORÍA.

El **OBJETO** de la presente auditoría ha sido **EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA CALIDAD DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA Y LENCERÍA** prestado en el **HOSPITAL**, [ubicado en la Calle Gladiolo, 28933, Móstoles \(Madrid\)](#).

Los objetivos principales de la auditoría han sido:

1. Estudio de documentación soporte de los procesos o generada por ellos.
2. Confirmación de las obligaciones contractuales del servicio.
3. Verificación del funcionamiento del servicio mediante la evaluación de una serie de indicadores.
4. Revisión de las incidencias ocurridas durante el funcionamiento del servicio y registradas durante el año 2019.
5. Observación directa de los procesos realizados por el servicio de lavandería y lencería de los centros objeto de valoración (tanto en las propias instalaciones del centro, como en cualquier otra sede, propia o externas, en la que se desarrolle actividades el servicio).
6. Evaluación y análisis de la correlación e interacción del servicio con los procesos hospitalarios que requieren la prestación de dicho servicio.
7. Detección de no conformidades, ineficiencias u oportunidades de mejora.
8. Propuesta valorada, de acciones de mejora.
9. Propuesta de mejora o de implantación de indicadores.

En resumen, **EL OBJETO DE ESTA AUDITORÍA CONSISTE EN LA EVALUACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO, POR PARTE DEL HOSPITAL AUDITADO, DEL CONJUNTO DE CRITERIOS TÉCNICOS Y DE CALIDAD RELATIVOS AL SERVICIO DE LAVANDERÍA Y LENCERÍA, QUE SE DERIVAN DE LO ESTABLECIDO AL RESPECTO EN:**

- **EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.**
- **EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA Y LENCERÍA ELABORADO.**
- **POR LA SOCIEDAD CONCESIONARIA LA NORMATIVA VIGENTE DE APLICACIÓN.**

En base a lo establecido al respecto en los citados documentos, la presente auditoría incorporaría el siguiente **ALCANCE**:

- ✓ Lavado
- ✓ Desinfección
- ✓ Repasado de costura
- ✓ Planchado
- ✓ Doblado
- ✓ Empaquetado
- ✓ Transporte interior
- ✓ Transporte exterior (en su caso)

... respecto de la ropa y lencería de los hospitales objeto de auditoría.

Se evaluará de manera especial, el que los procesos físicos y químicos empleados, tanto sobre la ropa como sobre los carros y equipos, sean los adecuados, para lo cual desarrollaremos los siguientes procesos:

- **ANÁLISIS EXHAUSTIVO DE LOS PROCESOS DEL SERVICIO DE LENCERÍA Y LAVANDERÍA DEL CENTRO AUDITADO.**
- **PRECISAR LOS SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES CRÍTICAS DEL SERVICIO, QUE PUEDEN ORIGINAR PROBLEMAS QUE AFECTEN A LA SEGURIDAD, CALIDAD Y DISPONIBILIDAD FINAL.**
- **COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TÉCNICAS Y DOCUMENTALES DEL SERVICIO, DEFINIDAS POR LAS SOCIEDADES CONCESIONARIAS.**
- **EN SUS PROTOCOLOS RESPECTO DEL SERVICIO DE LENCERÍA Y LAVANDERÍA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE EN RELACIÓN CON EL SERVICIO DE LENCERÍA Y LAVANDERÍA.**
- **EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO Y ESTADO GENERAL DEL EQUIPAMIENTO Y LOS MEDIOS ASOCIADOS AL SERVICIO, VERIFICANDO QUE NO CAUSAN O CREAN NINGÚN PELIGRO PARA EL MEDIOAMBIENTE Y/O PARA LAS PERSONAS.**
- **VALORAR EL NIVEL HIGIÉNICO DE LAS PRENDAS Y LENCERÍA PROCESADAS, COMO INDICADOR DE CALIDAD TÉCNICA, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE CONTROLES MICROBIOLÓGICOS.**
- **VALORAR EL GRADO DE HUMEDAD RESIDUAL EN LAS PIEZAS YA PROCESADAS, COMO INDICADOR DE CALIDAD TÉCNICA, VERIFICANDO QUE ESTE NO SEA SUPERIOR AL 2%.**

2. DOCUMENTACIÓN REVISADA

A continuación, relacionamos los documentos que, bien para su estudio previo a la realización de las auditorías de campo, o bien para su análisis y chequeo “in situ” en el momento de estas, consideramos necesario que nos sean aportados:

DOCUMENTOS PARA ANALIZAR ANTES DE LAS AUDITORÍAS

- PROTOCOLOS BÁSICOS Y MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA Y LENCERÍA.
- PLAN DE TRABAJO DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA Y LENCERÍA.
- DESCRIPCIÓN, ORGANIGRAMA Y ESTRUCTURA DEL SERVICIO DE LENCERÍA Y LAVANDERÍA.
- MEMORIA TÉCNICA DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA Y LENCERÍA.
- PLAN DE CALIDAD DE LA SOCIEDAD CONCESIONARIA, EN LO REFERENTE AL SERVICIO DE LENCERIA Y LAVANDERÍA.
- PLAN DE MEDIOAMBIENTE DE LA SOCIEDAD CONCESIONARIA, EN LO REFERENTE AL SERVICIO DE LENCERIA Y LAVANDERÍA.
- RELACIÓN DE INVENTARIO DEL EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA DE LA LAVANDERÍA.
- INFORMES MENSUALES DE LAVANDERÍA DEL AÑO 2019.

DOCUMENTOS PARA ANALIZAR EN EL MOMENTO DE LAS AUDITORÍAS

- DETALLE DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS PRENDAS Y LENCERÍA.
- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA ROPA Y LENCERÍA INFANTIL.
- PROCEDIMIENTO DE RECOGIDA.
- ASIGNACIONES DE PRENDAS (PACTO DE STOCKS) DE ROPA POR UNIDAD.
- PLANIFICACIÓN DEL SERVICIO DE ENTREGA POR CRITICIDAD.
- STOCK CIRCULANTE.
- INVENTARIOS TRIMESTRALES DE LOS DIVERSOS ALMACENES A LO LARGO DEL AÑO 2019.
- CONTROLES DE CALIDAD DEL AÑO 2019.
- CONTROLES DE CAMBIOS DEL AÑO 2019.
- PLAN DE CONTINGENCIAS ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA.
- STOCK DE EMERGENCIAS O SEGURIDAD.

- PROGRAMAS DE PRELAVADO, LAVADO Y TERMO-DESINFECCIÓN (DETALLE PARA LOS DISTINTOS TIPOS DE PRENDAS) Y DOSIFICACIONES DE PRODUCTOS.
- DETALLE DE LOS PROGRAMAS DE LAVADO ESPECIALES QUE SE UTILICEN.
- PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE LAVANDERÍA.
- REGISTROS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIA DE LAVANDERÍA.
- CONTROLES MICROBIOLÓGICOS MENSUALES EFECTUADOS A LO LARGO DEL AÑO 2019.
- CONTROLES DE HUMEDAD RESIDUAL EFECTUADOS A LO LARGO DEL AÑO 2019
- REGISTROS DE DATOS FÍSICO QUÍMICOS (PH, DUREZA, CLORO, ETC.), DEL AGUA DE RED.
- REGISTROS DE CONTROLES DE PESO DE ROPA LIMPIA.
- REGISTROS DE CONTROLES DE PESO DE ROPA SUCIA.
- REGISTRO DE REVISIÓN Y CONTEO DE LA ROPA RECEPCIONADA A LO LARGO DE 2019.
- REGISTRO DE PROCESADO DE LA ROPA RETIRADA PARA COSTURA A LO LARGO DE 2019.
- REGISTRO DE INCIDENCIAS.
- REGISTROS DE KILOGRAMOS DIARIOS DE ROPA PROCESADA.
- REGISTROS MENSUALES DE RECHAZOS DE LENCERÍA A LO LARGO DEL AÑO 2019.
- HOJAS DE RUTA DE LOS VEHÍCULOS QUE SIRVEN LA ROPA A LOS CENTROS.
- ALBARANES DE ENTREGA.
- DOTACIÓN DE UNIFORMIDAD Y EPIS DEL PERSONAL DEL SERVICIO.
- PROCEDIMIENTO DE RETIRADA DE RESIDUOS.

3. METODOLOGÍA DESARROLLADA

La planificación de los trabajos de la auditoría se consensó con la UTC y el HOSPITAL, con el objeto de, en lo posible, minimizar las interferencias con el normal funcionamiento del hospital.

El número de visitas inicialmente previstas en cada centro, no se encontraba prefijado, pues entendió que se realizarían todas y cada una de las visitas que resultase precisas para evaluar in situ las condiciones de cumplimiento de los trabajos de lavandería.

Finalmente, la auditoría presencial tuvo una duración total de 12 horas, repartidas entre los días **9 Y 10 DE DICIEMBRE DE 2020**.

El horario a lo largo del cual se desarrollaron las auditorías fue:

- 09 a 15 h (9/12/2020): Hospital Universitario Rey Juan Carlos.
- 09 a 15 h (10/12/2020): Lavandería ILUNION (Fuenlabrada)

Por parte de **IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN S.L.** participaron en dicha auditoría las siguientes personas:

- **JAVIER CABANILLA JIMÉNEZ (COORDINADOR DE AUDITORÍA)**. Auditor presencial.
- **VERÓNICA SORIA NEGRETE (AUDITOR)**. Presencial.

Como representantes del **HOSPITAL UNIVERSITARIO REY JUAN CARLOS** participaron en la auditoría:

- **DOLORES MUÑIZ (GOBERNANTA CORPORATIVA)**.
- **MARTA GONZÁLEZ (CALIDAD)**.
- **CRISTINA SALAZAR**.

Como representantes de la **LAVANDERÍA ILUNION (FUENLABRADA)** participaron en la auditoría:

- **ISABEL RODRÍGUEZ (DIRECTORA PLANTA)**.

Los muestreos microbiológicos fueron realizados a lo largo de los días 3 y 4 de diciembre de 2020, por la empresa **CONTROL MICROBIOLÓGICO BILACON SLU**, y el técnico que efectuó las tomas fue:

- **DORU MARIAN HALARESCU**

Más adelante reseñamos y analizamos los resultados de los citados muestreos, y en documento anexo adjuntaremos la totalidad de las analíticas efectuadas.

Durante toda la duración de la auditoría, todas aquellas incidencias o incumplimientos detectados, se documentaron visualmente y registrados adecuadamente, de forma que se acredite la evidencia.

Dichas incidencias a su vez se clasificaron en función de su nivel de criticidad para el servicio:

- **INCIDENCIA CRÍTICA** (Incumplimientos graves de la normativa. Incidencias que suponen un riesgo claro para las personas y/o el medio ambiente y/o una interrupción del servicio sanitario).
- **INCIDENCIA MEDIA** (Incumplimientos de normativa y procedimientos que pueden derivar en un riesgo para las personas y/o medio ambiente y/o una afectación al servicio sanitario).
- **INCIDENCIA LEVE** (Incumplimientos de procedimientos que suponen una limitación de uso de salas y/o instalaciones y/o servicios).

El trabajo que se desarrolló durante las visitas de auditoría buscaba obtener, mediante la aplicación de **PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA, la EVIDENCIA COMPROBATORIA VÁLIDA, PERTINENTE Y SUFICIENTE, QUE PERMITIRÁ RESPALDAR LAS VALORACIONES QUE REALICEMOS DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS VALORADOS.**

Los sistemas de control a emplear fueron los siguientes:

- **ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN:** Este se realizará bien en las oficinas de IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN S.L, para la preparación previa de la visita (pliegos PPT y PCAP de las sociedades concesionarias, etc..), o bien “in situ” en el momento de las visitas a los centros.
- **COMPROBACIÓN IN SITU: (VERIFICACIÓN DOCUMENTAL)** El Jefe de Proyecto y los Consultores Técnicos se desplazaron a las instalaciones del Hospital, donde se realizó una inspección documental de los criterios que así se consideró.
- **COMPROBACIÓN IN SITU: (VERIFICACIÓN TESTIMONIAL)** El Jefe de Proyecto y los Consultores Técnicos recorrieron las instalaciones relacionadas con la auditoría, para el control y verificación de los procesos, así como el muestreo de prendas textiles (estado de las prendas, clasificación adecuada, corrección del protocolo de rechazo, calidad del doblado, calidad del embolsado, etc.).

Durante la realización de auditoría se realizó el informe de cumplimiento IN SITU a través de cuestionarios de valoración, relación de evidencias, firmas de cumplimiento, documentos de evidencia e indicios, registro fotográfico, etc., y cuando se consideró pertinente, **NOS DESPLAZAMOS HASTA LOS PUNTOS DONDE SE EFECTUABA EL PROCESO DE LAVADO DE LA ROPA,**

3.1. MECANISMOS DE VALORACIÓN DE INDICADORES RELATIVOS A LA CALIDAD DEL SERVICIO.

De acuerdo con la norma UNE EN ISO 9001:2000, por las que se suelen certificar los servicios de lavandería, hay establecido un **PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE LA CALIDAD DEL PROCESO**, cuyo sistema se basa en el **ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CRÍTICOS DEL PROCESAMIENTO DE LA ROPA.**

Con la aplicación de este procedimiento, se asegura la correcta ejecución de estos, garantizando de esta manera el cumplimiento de los estándares de calidad fijados.

Un resumen (no exhaustivo ni total) de los controles que se realizan habitualmente en los procesos de lavado y gestión de la lencería, serían los siguientes:

- **CONTROL DEL AGUA DE ALIMENTACIÓN** (normalmente cada quince días).
- **CONTROL DE LOS PROGRAMAS DE LAVADO** (normalmente cada mes).
 - o Prelavado.
 - o Lavado.
 - o Ultimo aclarado.
- **CONTROL QUÍMICO DE LA ROPA LIMPIA** (normalmente cada quince días).
 - o Restos de alcalinidad.
 - o Restos de cloro en los programas que se utilice.
 - o Restos de hierro.
- **CONTROL MICROBIOLÓGICO DE LA ROPA LIMPIA** (normalmente cada mes).
- **CONTROL DE LA EVOLUCIÓN DE UNA TELA TESTIGO DURANTE UN NÚMERO DETERMINADO DE CICLOS DE LAVADO** (Habitualmente cada 6 meses, y valora los cambios sufridos por la prenda a lo largo de 25 ciclos consecutivos de lavado).
 - o Grado de polimerización.
 - o Incrustación inorgánica.
 - o Incrustación orgánica.
 - o Grado de blanco.
 - o Resistencia a la tracción.
- **CONTROL DE FUNCIONAMIENTO (CAUDAL DE DOSIFICACIÓN EN UN PERIODO DE TIEMPO). DE LAS BOMBAS DOSIFICADORAS DE PRODUCTOS DE LAVADO** (normalmente cada mes).
- **VERIFICACIÓN DE LAS SONDAS DE TEMPERATURA DE LAS MÁQUINAS** (normalmente anual).

Todos estos controles se documentan en sus **HOJAS DE REGISTRO** correspondientes y son auditados periódicamente por la firma que audita el cumplimiento de la norma ISO 9001 por parte del servicio.

Igualmente, todo el proceso de lavado de la ropa en sí mismo, se encuentra sujeto a toda una serie de **CONTROLES DE TRAZABILIDAD**, registros en los que queda constancia documental de los programas aplicados, la tecnología empleada, las cantidades y tipos de ropa procesados, y las personas que han realizado las tareas, o en su caso trasladado la ropa (denominados respectivamente como **HOJAS DE PRODUCCIÓN** y **HOJAS DE RUTA**). Asimismo, la ropa permanece identificada durante todo el proceso de manera que se eviten pérdidas o mezclas.

Un criterio **INDICADOR DE CALIDAD** es un instrumento de valoración o medición global del resultado final de una actividad o servicio concreto, pero como en toda valoración, siempre deberemos efectuar dicha evaluación en perspectiva respecto a un estándar a alcanzar o una premisa a cumplir.

En general, se trataría de evaluar el cumplimiento, por la entidad auditada, de un conjunto suficiente de criterios, que se deriven de:

- **LA CORRECTA APLICACIÓN DE RECURSOS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS.**
- **EL GRADO DE ADECUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS SERVICIOS A LOS REQUERIMIENTOS PLANTEADOS CUANDO SE DEFINIERON LOS SERVICIOS A REALIZAR.**

- **EL GRADO DE CONTROL EXISTENTE POR PARTE DE LAS SOCIEDADES CONCESIONARIAS SOBRE EL DESEMPEÑO DE LOS SERVICIOS.**
- **EL GRADO DE MEJORA DE LOS PROCESOS A PARTIR DE LA DEFINICIÓN DE ESTOS INCLUIDA EN LOS PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA EXPLOTACIÓN DE LOS HOSPITALES CONCESIONALES.**
- **LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.**
- **EL GRADO DE ESTÁNDARES DE CALIDAD ALCANZADOS.**
- **EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS.**

3.2. ÍNDICE DE CALIDAD EXTERNO (ICE)

Para evaluar **LA CALIDAD GENERAL DEL SERVICIO** de lavandería y lencería del **HOSPITAL**, durante la auditoría se desarrolló una metodología de control basada en un CHECK LIST de control parametrizado, que, conteniendo los diferentes ítems a controlar (tanto del proceso de lavandería, como de los procesos de transporte, almacenaje, gestión y distribución de los textiles limpios).

Respecto de la valoración de la calidad, consideramos que la calidad general se entiende como el conjunto de tres subcategorías de calidad:

- **CALIDAD PERCIBIDA** (por los usuarios y receptores del servicio).
- **CALIDAD TÉCNICA** (de cumplimiento de normas, protocolos y legislación).
- **CALIDAD OBSERVADA** (por los auditores durante las auditorías).

Para evaluar la CALIDAD PERCIBIDA valoraremos el grado de satisfacción de usuarios del hospital y receptores de los servicios de lavandería y lencería, mientras que, para las CALIDADES TÉCNICA Y OBSERVADA, utilizaremos el CHECK LIST de control parametrizado (calidad observada y técnica), y la valoración de resultados de muestreos microbiológicos y control de la humedad residual (calidad técnica).

El proceso de control nos ha permitido obtener como resultado, para cada una de las 3 categorías de calidad, un **ÍNDICE DE CALIDAD EXTERNO (ICE)**, que hemos valorado de acuerdo con la siguiente escala centesimal:

- ✓ **DE 100 A 75 PUNTOS: CALIDAD MUY BUENA (MB)**
- ✓ **DE 74 A 65 PUNTOS: CALIDAD BUENA (B)**
- ✓ **DE 64 A 55 PUNTOS: CALIDAD REGULAR (R)**
- ✓ **POR DEBAJO DE 55 PUNTOS: CALIDAD MALA (M)**

3.3. ÍNDICADOR DE CALIDAD GLOBAL INTEGRADO (ICGI)

La agregación y consolidación de los **ÍNDICES DE CALIDAD EXTERNOS**, para cada una de las categorías de calidad evaluada (**PERCIBIDA, TÉCNICA, OBSERVADA**), ha dado como resultado un **INDICADOR DE CALIDAD GLOBAL INTEGRADO (ICGI)** del servicio de lavandería y lencería del **HOSPITAL**.

Con estos **ICES** consolidados, y el consecuente **ICGI** resultante, hemos obtenido una imagen precisa de la realidad auditada, que hemos plasmado en el presente **INFORME DE DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN DEL NIVEL DE CALIDAD DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA Y LENCERÍA** del **HOSPITAL**.

En el presente informe documentamos, con la mayor precisión posible, las **INCIDENCIAS Y/O NO CONFORMIDADES DETECTADAS** (indicando zona y lugar específico de las mismas, y, siempre que sea posible, con constancia fotográfica), y los **ÍNDICES DE CALIDAD EXTERNOS (ICE)** y del **INDICADOR DE CALIDAD GLOBAL INTEGRADO** obtenido.

La valoración del **INDICADOR DE CALIDAD GLOBAL INTEGRADO (ICGI)** del servicio auditado la obtenemos mediante la ponderación del valor individual de cada una de las **CATEGORÍAS DE INDICADORES DE CALIDAD, de acuerdo con el siguiente esquema:**

- **CALIDAD PERCIBIDA: PONDERACIÓN DEL 10%**

Por calidad percibida entendemos el grado de percepción subjetiva del resultado de la prestación del servicio de lavandería y lencería de los hospitales, por parte de pacientes, visitas y usuarios de las distintas instalaciones. A este conjunto de indicadores le aplicaremos una ponderación del 10%.

- **CALIDAD TÉCNICA: PONDERACIÓN DEL 45%**

Por calidad técnica entendemos el GRADO DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO, RESPECTO de lo especificado al respecto en los Pliegos de Prescripciones Técnicas (en adelante, PPTe), y los Pliegos de Condiciones Administrativas Particulares (en adelante, PCAP), en lo referente, de manera especial, a los Indicadores de calidad de prestación y disponibilidad del servicio).

- **CALIDAD OBSERVADA: PONDERACIÓN DEL 45%**

Por calidad observada entendemos la **VALORACIÓN SUBJETIVA** de la calidad del servicio y del grado de cumplimiento del conjunto de programas y procesos del servicio de lavandería y lencería del **HOSPITAL.**

4. INVENTARIO DE MAQUINARIA (ILUNIÓN FUENLABRADA)

En el transcurso de la auditoría de la lavandería de Ilunion, se verificó la relación de maquinaria del centro:

Codigo de Máquina	Denominacion Máquina	Marca	Modelo
182/00006	BÁSCULA LIMPIO	MOBBA	V-2522
181/00008	BÁSCULA ENTRADA	MOBBA	V-2522
111/00009	CALANDRA 3 1200 LINEA 3º	LAPAUW	DUO2C1235
112/00010	CALANDRA 4 A GAS LINEA 2º	JENSEN	JENROLL
111/00091	CALANDRA 1º	JENSEN	JENROLL EX 1200
011/00011	CALDERA FIELD	FIELD/LAMBDA	16-5000
011/00059	CALDERA VAPOR RCB	RCB	FIELD 2500
076/00030	CINTA DESCARGA 1 SECADORA LINEA 1	CARBONELL	LC
076/00029	CINTA DESCARGA SECADORAS 2 LINEA1	CARBONELL	DC
201/00003	CINTA TRANSPORTE RAMPA SECADO	J, HERNADO	TR - 300 - 3916/16
172/00006	CINTA TRANSPORTE ENTRADA / PKA	J, HERNADO	TR - 300 - 3816/15
172/00007	CINTA TRANSPORTE REVERSIBL/ PKA	J, HERNADO	TR - 300 - 3815/15
201/00004	CINTA TRANSPORTE TRILLADO/ LIMPIO	J, HERNADO	TR - 300 - 3817/15
171/00041	PIK UP	KANNEGIESSER	PU-12U
069/00043	CARGA AEREA LAVADO	MONTANARI	
031/00153	COMPRESOR FUTURO	ATLAS COPCO	GA45VSD
031/00154	COMPRESOR FUTURO	ATLAS COPCO	GA45VSD
	DEPOSITO AIRE	ATLAS COPCO	900/12733
033/00121	ENFRIADOR FUTURO		
075/00023	ELEVADOR DE CARRIL	JENSEN	TWA-LINIE
075/00022	ELEVADOR DE CARRIL DOBLE	JENSEN	TWA-LINIE
139/00002	ENFAJADORA ESCANER	MOSCA	RO-TR-6 BASE
033/00091	ENFRIADOR		TE 062
144/00004	INTRODUCTOR	KANNEGIESSER	TL-RA
144/00012	INTRODUCTOR	KANNEGIESSER	TL-RA
144/00013	INTRODUCTOR	KANNEGIESSER	TL-RA
081/00182	LAVADORA CENTRÍFUGA 40 Kg	GIRBAU	HS-4040
081/00172	Lavadora centrifugadora L1 40 Kg	GIRBAU	HS-4040
081/00030	LAVADORA L6	GIRBAU	HS-3110
081/00032	LAVADORA L8	GIRBAU	HS-4110
081/00023	LAVADORA VAPOR	GIRBAU	HS-4022
081/00326	LAVADORA JENSSSEN	JESEN (KREBE)	84/185
123/00067	PLEGADOR FELPA 1	JENSEN	TEMATIC PRO 3X1
145/00014	PLEGADOR FORMA	KANNEGIESSER	FA-X-A900
121/00182	PLEGADOR JENFOLD CLASSIC LINEA 1	JENSEN	JENSTACK ROLL-OFF
121/00101	PLEGADORA CALANDRA LINEA 2	JENSEN	CLASSIC S
124/00005	PLEGADOR FORMA-FELPA 2	JENSEN	COMPAC UNIFORM
121/00019	PLEGADORA PLANA LINEA 3	KANNEGIESSER	CFM 35
072/00030	PRENSA TUNEL PEQUEÑO	SENKING	SEP-50
091/00054	SECADORA 3 LINEA 3 secadora linea	MECAGRIC	M-87
091/00012	SECADORA 1 LINEA 3	ADC	ADC 200
091/00013	SECADORA 2 LINEA 3	ADC	ADC 200
092/00175	SECADORA LINEA 3	FAGOR	SF/E-44 MP
092/00057	SECADORA TUNEL GRAN	SENKING	DT-120
092/00058	SECADORA TUNEL GRAN	SENKING	DT-120
092/00059	SECADORA TUNEL GRAN	SENKING	DT-120
091/00084	SECADORA TUNEL PEQUEÑO 1(DESLIADORA 1)	SENKING	DT-60
092/00177	SECADORA TUNEL PEQUEÑO 2	CARBONELL	
071/00038	TÚNEL CARBONEL 6 M	CARBONELL	TL-60/6
191/00003	TUNEL DE DESINFECION	TRENT	TRENT
144/00047	TRANSLINE	KANNEGIESSER	3-0494
142/00008	TÚNEL FORMA	KANNEGIESSER	SMT-3
071/00076	TUNEL DE LAVADO	CARBONELL	TL-60/8
074/00050	PESADORA EN DINAMICO	JCP MIRPACK	MIR- 500
202/00086	CINTA TRANSPORTE 11 ENFAJADO 1	J, HERNADO	TR - 200 - 3813/15
202/00085	CINTA TRANSPORTE 10 ENFAJADO 1	J, HERNADO	TR - 300 - 3824/15
202/00091	CINTA TRANSPORTE 6 ENFAJADO 1	J, HERNADO	TR - 300 - 3828/15
202/00090	CINTA TRANSPORTE 5 ENFAJADO 1	J, HERNADO	TR - 300 - 3827/15
202/00089	CINTA TRANSPORTE 4 ENFAJADO 1	J, HERNADO	TR - 300 - 3830/15
202/00087	CINTA TRANSPORTE 2 ENFAJADO 1	J, HERNADO	TR - 200 - 3814/15
202/00092	CINTA TRANSPORTE 7 ENFAJADO 1	J, HERNADO	CINTA MODIFIC. SUCIO. 1
202/00084	CINTA TRANSPORTE 1 ENFAJADO 1	MONTANARI	08/874/04
202/00088	CINTA TRANSPORTE 3 ENFAJADO 1	TRANSNORM SY CURVA	1600 - 400 1
202/00094	CINTA TRANSPORTE 9 ENFAJADO 1	TRANSNORM SY CURVA	1600 - 400 2
202/00093	CINTA TRANSPORTE 8 ENFAJADO 1	BELCA	203
033/00114	ENFRIADOR	M.T.A. S.p.A.	DEIT 101
101/00146	INTRODUCTOR JENSEN	JENSEN	LOGIC PLUS AUTOMATIC
101/00145	INTRODUCTOR AUTOMÁTICO JENSEN	JENSEN	JEANRAIL 2000 AUTOMATIC
072/00128	PRENSA TUNEL 8 MODULOS	SENKING	SEP-50

5. INDICADORES DE LENCERÍA Y LAVANDERÍA

En los PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS del HOSPITAL, en el Anexo VI (**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS NO SANITARIOS**), se enuncian los siguientes indicadores de disponibilidad y calidad, a los efectos establecidos en el Anexo XIV del PCAP correspondiente:

INDICADOR	CATEGORÍA DEL FALLO
Incumplimientos que afectan directamente a la operatividad y/o uso de áreas funcionales del Hospital o parte de estas.	FD1
Incumplimientos que podrían haber afectado a la operatividad y/o uso de áreas funcionales del Hospital o parte de estas.	FD2
Incumplimiento de la obligación de cambio diario de ropa de habitación y/o paciente	FC1
No se realiza o existe retraso en un cambio de ropa cuando resulta precisa por la higiene y dignidad del paciente.	FC1
No se facilite o se haga con tardanza, ropa adicional (mantas, almohadas, etc.)	FC1
Defectos relativos a la calidad de la lencería hospitalaria: <ul style="list-style-type: none"> • Composición • Gramaje • Etc. 	FC2
Se identifican fallos relativos a la lencería de las zonas que no son de hospitalización.	FC1 FC2 FD
Se encuentran prendas que no están en condiciones adecuadas: <ul style="list-style-type: none"> • Rota • con manchas • arrugada • húmeda • Etc. 	FC1
Se identifican fallos relativos al diseño específico de la ropa relacionada con los niños atendidos en el Hospital.	FC1
Se detecta que la uniformidad del personal sanitario no está limpia y/o no se ajusta a las normas de imagen corporativa.	FC1
Se detectan Incumplimientos derivados de la obligada barrera sanitaria: <ul style="list-style-type: none"> • Gestión • Transporte, • Almacenamiento • Etc. 	FC2

Se verifica nivel excesivo de ruido causado por los carros de transporte de la lencería.	FC1
Se detecta la no realización de los controles mensuales bacteriológicos y/o de los controles de calidad.	FC2
Se detecta la ausencia de corrección de las deficiencias puestas de relieve en los controles de calidad o inspecciones anteriores o rutinarias.	FC1 / FC2
Se verifica la incorrecta uniformidad y/o identificación del personal del servicio.	FC1
Se detecta el incumplimiento de cualesquiera otras obligaciones que puedan repercutir en el paciente/usuario.	FC
Se verifica que el resultado satisfactorio de la encuesta de satisfacción de los clientes, o del instrumento de medición que se habilite, se encuentra por debajo del 75 %.	FC1

Para clasificar la categoría del fallo se acude, para cada caso concreto, a la definición dada en el Anexo XIV del PCAP y que se recoge a continuación:

FALLO DE DISPONIBILIDAD (FD)

Son Fallos de Disponibilidad los que afectan o pueden afectar a la operatividad y/o el uso, de áreas funcionales del Hospital o parte de las mismas directamente relacionadas con la correcta prestación de los servicios sanitarios. Los fallos de disponibilidad pueden ser:

- **GRAVES**
 Cuando afectan directamente a la operatividad y/o uso de las citadas áreas funcionales o parte de estas **(FD1)**.

- **DE RIESGO**
 Cuando podrían o pudiesen afectar a dicha operatividad y uso **(FD2)**.

FALLO DE CALIDAD (FC)

Son Fallos de Calidad los que se derivan del incumplimiento o cumplimiento defectuoso de normativa vigente, pliegos y protocolos. Los fallos de calidad pueden ser:

- **GRAVES**
 Cuando se perciban directamente por el usuario o le puedan afectar **(FC1)**.

- **MENOS GRAVES**
 Cuando no se perciban directamente por el usuario o no le puedan afectar **(FC2)**.

DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

OBSERVACIONES GENERALES

- **LAVANDERÍA:**

- El uso de la lavandería de los H4 se encuentra en su totalidad contratado con ILUNION LAVANDERÍAS. El sistema de contrato es bajo renting peso por KG.
- El sistema de gestión de lavanderías de ILUNION está unificado, con iguales sistemas de calidad, mantenimiento, seguimiento y control.
- Por lo anteriormente dicho, las incidencias en planta de lavandería son similares.

- **HOSPITAL:**

- En el HOSPITAL REY JUAN CARLOS, el proceso de lencería en el hospital es realizado por “bepers” que también lo realiza en los otros dos hospitales auditados, con su personal, bajo los procedimientos de ILUNION. Pertenecen al grupo SPS, cuyos procedimientos se aplican en 3 de los 4 hospitales H4 auditados

- **MODELO H4 (PFI):**

- Se ha tenido en cuenta que el modelo pretende la entrega al usuario de la lencería en perfecto estado de calidad, cantidad, necesidades, perfecto estado de limpieza, desinfección, apariencia y usabilidad.
- Debido a que en estos modelos la compra de unidades no se produce directamente por la administración sanitaria, sino por la Concesionaria, no se ha apreciado la importancia del proceso de cuantificaciones intermedias de pesaje y contajes intermedios.
- Los sistemas de lavandería y lencería están prestados por entidades de primer nivel sanitario y de lavandería, con sistemas muy auditados y grandes solvencias técnicas y profesionales, por lo que las incidencias e incumplimientos son muy limitados.

1. VALORACIÓN DE LA CALIDAD PERCIBIDA

El ICE de la **CALIDAD PERCIBIDA** presenta una **ponderación del 10%** sobre el **INDICADOR DE CALIDAD GLOBAL INTEGRADO (ICGI)** de la auditoría.

Por **CALIDAD PERCIBIDA** hemos entendido el grado de percepción subjetiva del resultado de la prestación del servicio de lavandería y lencería del hospital, por parte de pacientes, visitas y usuarios de las distintas instalaciones.

Dado que no se ha podido evidenciar que se realicen encuestas de satisfacción específicas del servicio de lavandería del Hospital, no podemos emplear dichas encuestas para la estimación del ICE de Calidad Percibida por los usuarios.

Para valorar esta calidad emplearemos los datos relativos a la **SATISFACCIÓN CON LA HOSPITALIZACIÓN**, en la cuestión relativa a la **SATISFACCIÓN GLOBAL CON LA HABITACIÓN** de los usuarios de los servicios de la asistencia sanitaria pública de la Comunidad de Madrid 2019, pues entendemos como incluida la satisfacción de los pacientes con la lavandería y lencería en dicha consulta

Para ello consideraremos **LA ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019**.



En el resultado de la consulta “SATISFACCIÓN GLOBAL CON LA HABITACIÓN”, valoraremos el porcentaje de respuestas favorables emitidas respecto del Hospital, en base al total de opiniones expresadas en dicha encuesta.

METODOLOGÍA DE LA ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019

UNIVERSO	Usuarios de los servicios de asistencia sanitaria pública Comunidad de Madrid	
MUESTRA (TOTAL C.A.M.) (NO SE HA HECHO PÚBLICO EL DATO EXACTO DEL Nº DE ENCUESTAS REALIZADAS EN EL HOSPITAL)	ENTREVISTAS REALIZADAS	ERROR MUESTRAL
	5.313	± 1,30
NIVEL DE CONFIANZA O DE SEGURIDAD (PRECISIÓN o MARGEN DE ERROR)	Nivel de confianza del 95%, bajo el supuesto de máxima indeterminación de	
MÁXIMA INDETERMINACIÓN	P = Q = 0,5	
TECNICA DE RECOGIDA	Entrevista telefónica CATI Encuesta telefónicas asistidas por ordenador	
ENCUESTADORES	SIGMA DOS	
TRABAJO CAMPO	Del 30 de octubre al 17 de diciembre de 2019	
FECHA DE EDICIÓN DEL INFORME GLOBAL DE RESULTADOS	07/2020	

La valoración de cara a la estimación del valor de CALIDAD PERCIBIDA la realizaremos de acuerdo con la siguiente escala:

- ✓ **RESULTADO DE LAS ENCUESTAS DE 75 A 100 PUNTOS: CALIDAD MUY BUENA (MB)**
- ✓ **RESULTADO DE LAS ENCUESTAS DE 65 A 74 PUNTOS: CALIDAD BUENA (B)**
- ✓ **RESULTADO DE LAS ENCUESTAS DE 55 A 64 PUNTOS: CALIDAD REGULAR (R)**
- ✓ **RESULTADO DE LAS ENCUESTAS MENOR DE 55 PUNTOS: CALIDAD MALA (M)**

... y la conversión en % del ICE de CALIDAD EXTERNO, en proporción entre esa base centesimal y el valor de dicho ICE (**10% DEL VALOR FINAL DEL ICGI**)

RESULTADO ENCUESTA	VALOR ICE CALIDAD TÉCNICA
100 PTS	10%
90 PTS	9 %
75 PTS	7,5 %
ETC...	... %

2. VALORACIÓN DE LA CALIDAD TÉCNICA

El ICE de **CALIDAD TÉCNICA** presenta una **ponderación del 45%** sobre el ya citado **INDICADOR DE CALIDAD GLOBAL INTEGRADO (ICGI)**.

Durante la auditoría, por **CALIDAD TÉCNICA** hemos entendido el grado de cumplimiento alcanzado, respecto de lo especificado al respecto en los Pliegos de Prescripciones Técnicas (PPT), y los Pliegos de Condiciones Administrativas Particulares (PCAP), en lo referente a:

- **LOS INDICADORES DE CALIDAD DE PRESTACIÓN Y DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO.**
- **LO ESTABLECIDO EN LOS PROGRAMAS DE TRABAJO.**
- **EL CORRECTO DESEMPEÑO DE LAS TÉCNICAS DE TRABAJO DESARROLLADAS.**
- **EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO.**
- **EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.**

Para ello, además del análisis *“in situ”* de la documentación técnica pertinente, hemos procedido a la valoración del grado de cumplimiento técnico tanto por el personal del servicio en el desempeño de su trabajo (puestos de trabajo), como en las condiciones de uso, conservación y mantenimiento de determinados espacios en uso por parte del servicio de lavandería y lencería.

Con el objeto de estructurar adecuadamente la valoración de la calidad técnica del servicio de lavandería y lencería, establecemos una distinción entre:

- **CRITERIOS INDICADORES OBJETIVOS (MUESTREOS MICROBIOLÓGICOS y de verificación de la HUMEDAD RESIDUAL).**
- **CRITERIOS DE CALIDAD TÉCNICA VALORABLES MEDIANTE CHECK LIST DE CUMPLIMIENTO.**

2.1. CRITERIOS INDICADORES OBJETIVOS (MUESTREOS MICROBIOLÓGICOS)

Si asumimos que el **NIVEL DE HIGIENE EXISTENTE EN UN TEXTIL PROCESADO EN UNA LAVANDERÍA, SE PUEDE LLEGAR A VALORAR OBJETIVAMENTE COMO EL RESULTADO DE EFECTUAR ADECUADAMENTE LOS PROCESO DE LAVADO, DESINFECCIÓN, MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE SOBRE LA MISMA**, los resultados obtenidos por el muestreo y medición de la presencia de microorganismos en dicha superficie **UNA VEZ LAVADA Y ALMACENADA EN EL HOSPITAL**, pueden ser valorados como la **EVIDENCIA OBJETIVA DEL CORRECTO DESEMPEÑO DE LOS PROTOCOLOS REALIZADOS**, y por lo tanto, el resultado de las analíticas los vamos a incluir dentro de la ponderación del índice de calidad externo correspondiente, como un **INDICADOR OBJETIVO DE LA CALIDAD TÉCNICA DEL SERVICIO.**

Los **CRITERIOS INDICADORES OBJETIVOS (MUESTREOS MICROBIOLÓGICOS)**, presentan una ponderación del **20%** del ICE de **CALIDAD TÉCNICA**.

En total se realizaron **23 MUESTREOS DE AERÓBIOS TOTALES, Y 23 MUESTREOS DE HONGOS TOTALES.**

La toma de muestras para cultivo microbiológico, así como el análisis de estas ha sido realizada por técnicos analistas cualificados del laboratorio:

CONTROL MICROBIOLÓGICO BILACOM SLU

Ctra. de A Coruña Km. 23,200.

Edificio Las Rozas 23. 28230 LAS ROZAS.

Telfs.: 91 386 07 73 Fax: 91 630 95 82

www.laboratoriocontrol.es

info@laboratoriocontrol.es



La **MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN MICROBIOLÓGICA RESIDUAL** consistió en el **MUESTREO Y RECUENTO** (control microbiológico) **DE LA PRESENCIA DE MICROORGANISMOS AERÓBICOS TOTALES**, así como de la **FLORA DE HONGOS TOTALES (MOHOS Y LEVADURAS)**, en las prendas objeto de control.

Los muestreos se efectuaron sobre prendas limpias, y la toma de muestras se realizó coordinadamente con la sociedad concesionaria, con el objeto de alterar al mínimo imprescindible el funcionamiento ordinario del servicio de lencería y lavandería del hospital.

En el caso del Hospital Rey Juan Carlos, el control microbiológico **SE REALIZÓ EN 1 PRENDA LIMPIA ESCOGIDA AL AZAR** por los auditores, década una de las distintas familias de lencería y vestuario en uso en el centro, y **EL VOLUMEN DE PIEZAS DIFERENTES MUESTREADAS ALCANZÓ LAS 23:**

<u>LENCERÍA</u>	<u>VESTUARIO</u>
TOALLA LAVABO	CAMISON PACIENTE
FUNDA ALMOHADA	PANTALON PIJAMA
TOALLA BAÑO	CHAQUETAPIJAMA
SABANA	CASACA CELADOR
ENTREMETIDA	CASACA TECNICO
COLCHA	CASACA ENFERMERO/A PEDIATRIA
MANTA	PANTALON UNIFORME BLANCO
	CASACA SUPERVISOR/A
	BATA DOCTOR/A
	BATA SUPERVISOR/A
	BATA TECNICO/AUXILIAR
	CASACA ENFERMERO/A
	CASACA AUXILIAR
	CASACA DOCTOR/A
	CASACA AUXILIAR PEDIATRIA
	BATA CELADOR

El cálculo e interpretación de los resultados se expresa en **N.º DE UNIDADES FORMADORAS DE COLONIAS (UFC) POR PLACA RODAC DE 25 CM²**.

Por indicación del laboratorio que efectuará las analíticas, **CONTROL MICROBIOLÓGICO BILACOM SLU**, los resultados de los muestreos efectuados se suelen presentar de acuerdo con las recomendaciones de la **NORMA UNE ISO 14065:2017**, en base a las cuales **SE CONSIDERAN COMO SATISFACTORIOS LOS RECUENTOS DE BACTERIAS AEROBIAS MESÓFILAS INFERIORES A 3 UFC/PLACA, Y LOS DE HONGOS TOTALES (MOHOS Y LEVADURAS) INFERIORES A 3 UFC/PLACA.**

No obstante, dado que **LOS PARÁMETROS DE VALORACIÓN QUE HABITUALMENTE SE ACUERDAN ENTRE LAS LAVANDERÍAS HOSPITALARIAS Y LOS LABORATORIOS QUE EFECTÚAN LOS CONTROLES MICROBIOLÓGICOS MENSUALES, SON MÁS AJUSTADOS QUE LAS CITADAS RECOMENDACIONES**, en aras de equiparar las exigencias de los niveles de aceptabilidad de la industria y los de esta auditoría. Es por lo que nuestra valoración de los resultados microbiológicos de los muestreos realizados, considerará los siguientes **VALORACIONES DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS ANALÍTICAS MICROBIOLÓGICAS:**

AEROBIOS MESÓFILOS	VALORACIÓN	PUNTUACIÓN
<3 ufc/placa	CORRECTO	100
≥3 ufc/placa	INCORRECTO	0

*PLACA RODAC = 25 CM²

MOHOS Y LEVADURAS	VALORACIÓN	PUNTUACIÓN
<3 ufc/placa	CORRECTO	100
≥3 ufc/placa	INCORRECTO	0

*PLACA RODAC = 25 CM²

2.2. CHECK LIST DE CUMPLIMIENTO TÉCNICO.

La segunda herramienta de valoración de la calidad técnica de los servicios de lavandería y lencería será el proceso de **VERIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DOCUMENTAL Y TÉCNICO DEL SERVICIO**.

En este punto, valoraremos el cumplimiento de 80 cuestiones de calidad técnica, subdivididas en 6 familias de indicadores:

<u>FAMILIA</u>	<u>Nº INDICADORES</u>	<u>% PONDERACIÓN</u>
CALIDAD	21	37,96%
EQUIPOS, ESPACIOS E INSTALACIONES	15	24,54%
CRITERIOS GENERALES	7	7,64%
CRITERIOS DE PERSONAL	2	0,93%
PROCESOS	18	14,58%
TRANSPORTE	17	14,35%
TOTAL	80	

Los **CRITERIOS DE CALIDAD TÉCNICA VALORABLES MEDIANTE CHECK LIST DE CUMPLIMIENTO TÉCNICO**, presentan una ponderación del 70% del ICE de CALIDAD TÉCNICA.

2.3. VERIFICACIÓN DEL % DE HUMEDAD RESIDUAL

Como criterio indicador de calidad técnica de los servicios de lencería y lavandería, verificaremos, que el grado de humedad residual presente en las prendas limpias muestreadas, no supere el máximo permitido en pliegos para la ropa limpia, del 2 %.

El método de cuantificación de la humedad residual sobre las muestras textiles que se empleará es el habitual para el sector, denominado **DETERMINACIÓN TERMOGRAVIMÉTRICA DIFERENCIAL** (pérdida por secado), en el cual la muestra remitida desde la lavandería se somete a un ciclo de secado a temperatura constante, para a continuación determinar el contenido de humedad comparando el peso de la muestra antes y después del proceso de secado y determinando la diferencia porcentual.

$$\% H = \frac{Ph - Ps}{Ps} \times 100$$

%H: porcentaje de humedad
Ph: peso húmedo
Ps: peso seco

Procedimiento:

Se cogen las 5 prendas lavadas y se pesan (Ph)
 Se pasan las 5 prendas seleccionadas por un proceso de secado y se pesan (Ps)
 El porcentaje de humedad (%H) resultante no deberá ser superior al 2%.

Efectuaremos el control de humedad residual sobre **5 PRENDAS** de entre las que utilizaremos para la toma de muestras del control microbiológico (aproximadamente el 25% de la muestra microbiológica). El **CRITERIO INDICADOR OBJETIVO DE VALORACIÓN DEL % DE HUMEDAD RESIDUAL**, presentan una ponderación del **10% del ICE de CALIDAD TÉCNICA**.

2.4. VALORACIÓN FINAL DE LOS INDICADORES DE CALIDAD TÉCNICA

La **VALORACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO** de los **INDICADORES DE CALIDAD TÉCNICA** del servicio, que emplearemos para calcular el ICE correspondiente será:

INDICADOR	N.º ITEMS A VALORAR	PONDERACIÓN EN EL VALOR DEL I.C.E. FINAL	ICE TOTAL FINAL	PONDERACIÓN FINAL SOBRE ICGI
A MUESTREO MICROBIOLÓGICO	±20	20%	A + B + C	45%
B CHECK LIST	80	70%		
C VERIFICACIÓN HUMEDAD RESIDUAL	5	10%		

3. VALORACIÓN DE LA CALIDAD OBSERVADA

Este concepto presenta una **ponderación del 45%** sobre el **INDICADOR DE CALIDAD GLOBAL INTEGRADO (ICGI)**.

Por **CALIDAD OBSERVADA** entendemos la **VALORACIÓN SUBJETIVA** del auditor, respecto del grado de cumplimiento alcanzado, respecto de lo especificado al respecto en los Pliegos de Prescripciones Técnicas (PPT), y los Pliegos de Condiciones Administrativas Particulares (PCAP), en lo referente a:

- **LOS INDICADORES DE CALIDAD DE PRESTACIÓN Y DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO.**
- **LO ESTABLECIDO EN LOS PROGRAMAS DE TRABAJO.**
- **EL CORRECTO DESEMPEÑO DE LAS TÉCNICAS DE TRABAJO DESARROLLADAS.**
- **EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO.**
- **EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.**

Para ello, además del análisis y verificación “in situ” de la documentación y registros pertinentes, y del correcto cumplimiento de procesos y premisas, se procederá a la valoración subjetiva del grado de calidad obtenido durante el proceso de gestión, lavado y desinfección, secado, planchado, transporte, entrega y reparto de la ropa por parte del servicio de lavandería y lencería. Para la valoración de la **CALIDAD OBSERVADA** emplearemos un **CHECK LIST**, que denominaremos **“CHECK-LIST DE VALORACIÓN DE LA CALIDAD OBSERVADA”**.

Con este registro de cumplimiento, **HEMOS VERIFICADO** el cumplimiento de 98 cuestiones, subdivididas en 6 familias de indicadores:

FAMILIA	Nº INDICADORES	% PONDERACIÓN
CALIDAD	31	42,00%
EQUIPOS, ESPACIOS E INSTALACIONES	17	16,64%
CRITERIOS GENERALES	10	13,09%
CRITERIOS DE PERSONAL	7	4,68%
PROCESOS	18	13,57%
TRANSPORTE	15	10,02%
TOTAL	98	

RESULTADO DE LA AUDITORÍA

1. ÍNDICE DE CALIDAD EXTERNA - CALIDAD PERCIBIDA

% DE RESPUESTAS FAVORABLES (en base al total de opiniones expresadas) respecto de la SATISFACCIÓN GLOBAL DE LOS USUARIOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO REY JUAN CARLOS con la habitación de hospitalización:

ICE PONDERADO CALIDAD PERCIBIDA	PONDERACIÓN SOBRE EL ICGC DEL HOSPITAL
92,07	10%

	Hospital	ISG	CCEE	Hospitalización	CA	Urgencias
Baja complejidad	H. El Escorial	94,40%	91,82%	95,73%	97,50%	92,55%
	H. Tajo	86,75%	84,28%	90,80%	90,06%	81,87%
	H. Henares	86,44%	85,00%	88,34%	92,41%	80,00%
	H. Infanta Cristina	85,99%	86,96%	93,90%	89,17%	73,91%
	H. Infanta Elena	91,61%	93,79%	95,03%	93,79%	83,85%
	H. Sureste	87,55%	88,61%	90,80%	92,55%	78,26%
Media complejidad	H. Gómez Ulla	90,99%	90,68%	95,71%	94,34%	83,23%
	H. Niño Jesús	93,50%	93,17%	93,87%	96,27%	90,68%
	H. Rey Juan Carlos	92,25%	89,44%	92,07%	96,23%	91,25%
	H. Torrejón	85,54%	84,91%	90,85%	92,50%	73,91%
	H. Fuenlabrada	88,83%	93,79%	93,87%	93,13%	74,53%
	H. Fundación Alcorcón	90,34%	87,50%	96,34%	95,65%	81,88%
	H. Getafe	87,72%	86,25%	92,07%	90,57%	81,99%
	H. Infanta Leonor	90,07%	88,12%	94,51%	94,41%	83,23%
	H. Infanta Sofía	87,74%	84,47%	92,02%	94,97%	79,50%
	H. Mostoles	89,15%	87,58%	91,41%	94,38%	83,23%
	H. Príncipe de Asturias	89,48%	95,65%	92,07%	90,06%	80,12%
	H. Severo Ochoa	85,17%	92,55%	84,76%	96,27%	67,09%
	H. Villalba	94,25%	94,37%	95,68%	95,63%	91,30%
Alta complejidad	H. Clínico San Carlos	90,47%	91,88%	90,80%	94,94%	84,28%
	H. Fundación Jiménez Díaz	93,94%	93,17%	95,71%	96,25%	90,63%
	H. Gregorio Marañón	89,10%	83,65%	92,64%	96,89%	83,23%
	H. 12 de Octubre	88,47%	95,00%	90,24%	93,79%	74,84%
	H. La Paz	90,23%	91,88%	91,41%	91,93%	85,71%
	H. La Princesa	87,58%	91,82%	89,57%	92,55%	76,40%
	H. Puerta de Hierro	93,01%	93,17%	97,55%	95,00%	86,34%
Apoyo	H. Ramón y Cajal	89,26%	87,50%	95,73%	92,55%	81,25%
	H. Cruz Roja	95,64%	94,34%	95,73%	96,86%	
Media Estancia	H. Santa Cristina	94,22%	90,06%	96,93%	95,65%	
	H. Guadarrama	88,68%		88,68%		
	H. La Fuenfría	91,15%		91,15%		
	H. Virgen de la Poveda	88,43%		88,43%		
H. Dr. Rodríguez Lafora		80,63%		80,63%		

2. ÍNDICE DE CALIDAD EXTERNA - CALIDAD TÉCNICA

2.1. MUESTREOS MICROBIOLÓGICOS

A continuación, avanzamos resumidamente los resultados obtenidos, cuyos informes completos emitidos por el laboratorio se adjuntan en el anexo correspondiente.

RECUESTO RESULTADOS MUESTREOS DE MICROORGANISMOS AEROBIOS TOTALES

ID MUESTRA	DATOS MUESTRA	VALOR DEL PARÁMETRO
200124690	TOALLA LAVABO	<1
200124692	CAMISON PACIENTE	<1
200124696	PANTALON PIJAMA	<1
200124697	CHAQUETAPIJAMA	<1
200124699	CASACA CELADOR	<1
200124702	CASACA TECNICO	<1
200124704	CASACA ENFERMERO/A PEDIATRIA	<1
200124688	FUNDA ALMOHADA	<1
200124689	TOALLA BAÑO	<1
200124691	SABANA	<1
200124694	ENTREMETIDA	<1
200124701	PANTALON UNIFORME BLANCO	<1
200124703	CASACA SUPERVISOR/A	<1
200124707	BATA DOCTOR/A	<1
200124708	BATA SUPERVISOR/A	<1
200124709	BATA TECNICO/AUXILIAR	<1
200124693	COLCHA	<1
200124695	MANTA	<1
200124698	CASACA ENFERMERO/A	<1
200124700	CASACA AUXILIAR	<1
200124706	CASACA DOCTOR/A	<1
200124705	CASACA AUXILIAR PEDIATRIA	<1
200124710	BATA CELADOR	<1



RECUESTO RESULTADOS MUESTREOS DE HONGOS TOTALES

ID MUESTRA	DATOS MUESTRA	VALOR DEL PARÁMETRO
200124690	TOALLA LAVABO	<1
200124692	CAMISON PACIENTE	<1
200124696	PANTALON PIJAMA	<1
200124697	CHAQUETAPIJAMA	<1
200124699	CASACA CELADOR	<1
200124702	CASACA TECNICO	<1
200124704	CASACA ENFERMERO/A PEDIATRIA	<1
200124688	FUNDA ALMOHADA	<1
200124689	TOALLA BAÑO	<1
200124691	SABANA	<1
200124694	ENTREMETIDA	<1
200124701	PANTALON UNIFORME BLANCO	<1
200124703	CASACA SUPERVISOR/A	<1
200124707	BATA DOCTOR/A	<1
200124708	BATA SUPERVISOR/A	<1
200124709	BATA TECNICO/AUXILIAR	<1
200124693	COLCHA	<1
200124695	MANTA	<1
200124698	CASACA ENFERMERO/A	<1
200124700	CASACA AUXILIAR	<1
200124706	CASACA DOCTOR/A	<1
200124705	CASACA AUXILIAR PEDIATRIA	<1
200124710	BATA CELADOR	<1


RECUENTO DE MICROORGANISMOS AEROBIOS TOTALES.

Respecto del **RECUENTO DEL CRECIMIENTO DE AEROBIOS TOTALES EN LAS MUESTRAS REALIZADAS**, se registraron los siguientes resultados:


RECUENTO DE MICROORGANISMOS					
	TOTAL MUESTRAS REALIZADAS	MUESTRAS CON RESULTADO <3 ufc/placa	%	MUESTRAS CON RESULTADO ≥3 ufc/placa	%
ROPA DE CAMA Y TOALLA	7	7	100,00%	0	0,00%
ROPA	3	3	100,00%	0	0,00%
ROPA INFANTIL	0	0		0	
UNIFORMIDAD	13	13	100,00%	0	0,00%
	23	23		0	





ROPA DE CAMA Y TOALLA (AEROBIOS)



ROPA (AEROBIOS)








2.1.2. RECUESTO DE HONGOS TOTALES

Respecto del **RECUESTO DEL CRECIMIENTO DE HONGOS TOTALES EN LAS MUESTRAS REALIZADAS**, se registraron los siguientes resultados:


RECUESTO DE HONGOS					
	TOTAL MUESTRAS REALIZADAS	MUESTRAS CON RESULTADO <3 ufc/placa	%	MUESTRAS CON RESULTADO ≥3 ufc/placa	%
ROPA DE CAMA Y TOALLA	7	7	100,00%	0	0,00%
ROPA	3	3	100,00%	0	0,00%
ROPA INFANTIL	0	0		0	
UNIFORMIDAD	13	13	100,00%	0	0,00%
	23	23		0	





ROPA DE CAMA Y TOALLAS (HONGOS)



ROPA (HONGOS)





Para el cálculo del ICE de calidad técnica derivado del resultado de los muestreos microbiológicos, los resultados, que vienen expresados en nº de **UNIDADES FORMADORAS DE COLONIAS (UFCs)** por placa, aplicaremos el siguiente esquema de valoración:

AEROBIOS MESÓFILOS	VALORACIÓN	PUNTUACIÓN
<3 ufc/placa	CORRECTO	100
≥3 ufc/placa	INCORRECTO	0

*PLACA RODAC = 25 CM²

HONGOS TOTALES	VALORACIÓN	PUNTUACIÓN
<3 ufc/placa	CORRECTO	100
≥3 ufc/placa	INCORRECTO	0

*PLACA RODAC = 25 CM²

En base a este criterio de valoración, el ICE de los muestreos microbiológicos del HOSPITAL sería:

AEROBIOS MESÓFILOS				
MUESTREO	UFCs/PLACA	VALOR INDICADOR DE CALIDAD TÉCNICA	Nº UDS	VALOR FINAL
ROPA CAMA Y TOALLA	<3 ufc/placa	100	7	700
	≥3 ufc/placa	0	0	0
VESTUARIO SANITARIO	<3 ufc/placa	100	3	300
	≥3 ufc/placa	0	0	0
VESTUARIO INFANTIL	<3 ufc/placa	100	0	0
	≥3 ufc/placa	0	0	0
VESTUARIO PACIENTES	<3 ufc/placa	100	13	1300
	≥3 ufc/placa	0	0	0
			23	2300
ICE – MUESTREOS MICROBIOLÓGICOS AEROBIOS				100

HONGOS TOTALES				
MUESTREO	UFCs/PLACA	VALOR INDICADOR DE CALIDAD TÉCNICA	Nº UDS	VALOR FINAL
ROPA CAMA Y TOALLA	<3 ufc/placa	100	7	700
	≥3 ufc/placa	0	0	0
VESTUARIO SANITARIO	<3 ufc/placa	100	3	300
	≥3 ufc/placa	0	0	0
VESTUARIO INFANTIL	<3 ufc/placa	100	0	0
	≥3 ufc/placa	0	0	0
VESTUARIO PACIENTES	<3 ufc/placa	100	13	1300
	≥3 ufc/placa	0	0	0
			23	2300
ICE – MUESTREOS MICROBIOLÓGICOS HONGOS				100

En su conjunto, el **ICE de CALIDAD TÉCNICA - MUESTREOS MICROBIOLÓGICOS**-del HOSPITAL sería:

AEROBIOS	HONGOS TOTALES	ICE PONDERADO TOTAL MUESTREOS MICROBIOLÓGICOS	PONDERACIÓN SOBRE ICE TOTAL CALIDAD TÉCNICA
100	100	100	20%

2.2. CHECK LIST DE CUMPLIMIENTO TÉCNICO

En el transcurso de la auditoría, los indicadores de cumplimiento técnico verificados con la lista de comprobación de cumplimiento (el detalle completo se adjunta como anexo) registraron los siguientes resultados:

RESULTADO CHECK LIST DE CUMPLIMIENTO TÉCNICO	% CUMPLIMIENTO	VALOR PONDERADO	VALOR FINAL
CALIDAD	37,96%	164	32,636
EQUIPOS, ESPACIOS E INSTALACIONES	24,54%	106	24,540
CRITERIOS GENERALES	7,64%	33	7,640
CRITERIOS DE PERSONAL	0,93%	4	0,930
PROCESOS	14,58%	63	13,191
TRANSPORTE	14,35%	62	13,424
			92,362

A partir de los resultados obtenidos en la lista de comprobación de cumplimiento técnico de las distintas zonas y espacios auditados, el ICE de CALIDAD TÉCNICA – CUMPLIMIENTO CHECK LIST del HOSPITAL sería:

ICE de CALIDAD TÉCNICA – CUMPLIMIENTO CHECK LIST	PONDERACIÓN SOBRE ICE TOTAL CALIDAD TÉCNICA
92,362	70%

2.3. VERIFICACIÓN DEL % DE HUMEDAD RESIDUAL

Como criterio indicador de calidad técnica de los servicios de lencería y lavandería, verificaremos, que el grado de humedad residual presente en las prendas limpias muestreadas, no supere el máximo permitido en pliegos.

CONTROL DE HUMEDAD RESIDUAL HOSPITAL

MUESTRA / PRENDA	Peso húmedo	Peso seco	Porcentaje Humedad Residual	% humedad inferior al 2% (SI= 20 PTOS x PRENDA) (NO= 0 PTS x PRENDA)
SÁBANA CAMA	604	602	0,33%	20
TOALLA BAÑO	342	338	1,18%	20
CAMISÓN (TALLA G)	214	210	1,90%	20
FUNDA ALMOHADA	105	104	0,96%	20
PIJAMA NIÑO (PANTALÓN + CHAQUETA - T12)	105	104	0,96%	20
VALOR FINAL DE CALIDAD TÉCNICA CUMPLIMIENTO % HUMEDAD RESIDUAL				100

A partir de los resultados obtenidos en verificación de la humedad residual efectuada, el ICE de CALIDAD TÉCNICA – % HUMEDAD RESIDUAL del HOSPITAL sería:

ICE - % HUMEDAD RESIDUAL	PONDERACIÓN SOBRE ICE TOTAL CALIDAD TÉCNICA
100	10%

2.4. ICE FINAL CONSOLIDADO

ICE FINAL CONSOLIDADO - CALIDAD TÉCNICA

ICE PONDERADO TOTAL MUESTREOS MICROBIOLÓGICOS	ICE <u>PARCIAL</u> CALIDAD TÉCNICA (MUESTREOS MICROBIOLÓGICOS)
100	20
RESULTADO FINAL PONDERADO CUMPLIMIENTO DEL CHECK LIST DE CALIDAD TÉCNICA	ICE <u>PARCIAL</u> CALIDAD TÉCNICA (CUMPLIMIENTO CHECK LIST)
92,362	64,653
RESULTADO FINAL PONDERADO % HUMEDAD RESIDUAL	ICE <u>PARCIAL</u> CALIDAD TÉCNICA (% HUMEDAD RESIDUAL)
100,00	10,00

ÍNDICE DE CALIDAD EXTERNO (ACUMULADO) CALIDAD TÉCNICA
94,653

Dado que el **ICE** resultante de la verificación de la **CALIDAD TÉCNICA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL HOSPITAL**, se corresponde con el **45% del ICGI FINAL DEL SERVICIO**.

3. ÍNDICE DE CALIDAD EXTERNA - CALIDAD OBSERVADA

En el transcurso de la auditoría, los indicadores de CALIDAD OBSERVADA (el detalle completo se adjunta como anexo) registraron los siguientes resultados:

RESULTADO CHECK LIST CALIDAD OBSERVADA	% CUMPLIMIENTO	PONDERACIÓN	VALOR FINAL
CALIDAD	42,00%	535	39,488
EQUIPOS, ESPACIOS E INSTALACIONES	16,64%	355	16,640
CRITERIOS GENERALES	13,09%	241	13,090
CRITERIOS DE PERSONAL	4,68%	38	4,434
PROCESOS	13,57%	242	13,570
TRANSPORTE	10,02%	443	9,387
			96,608

A partir de los resultados obtenidos en la lista de valoración de la calidad observada de las distintas zonas y espacios auditados, el **ICE de CALIDAD OBSERVADA del HOSPITAL** sería:

ÍNDICE DE CALIDAD EXTERNO - CALIDAD OBSERVADA
96,608

Dado que el **ICE** resultante de la verificación de la **CALIDAD OBSERVADA DEL SERVICIO DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL**, se corresponde con el **45% del ICGI FINAL DEL SERVICIO**.

4. ÍNDICE DE CALIDAD GLOBAL INTEGRADO (ICGI)

El cálculo del **ÍNDICE DE CALIDAD GLOBAL INTEGRADO DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA DEL HOSPITAL**, resultado de la auditoría desarrollada, se estima a partir de los diferentes **ÍNDICES DE CALIDAD EXTERNA** del servicio.

- **ICE – CP (CALIDAD PERCIBIDA).**
- **ICE – CT (CALIDAD TÉCNICA).**
 - **RESULTADOS MUESTREOS MICROBIOLÓGICOS.**
 - **CUMPLIMIENTO TÉCNICO APRECIADO.**
 - **CONTROL HUMEDAD RESIDUAL**
- **ICE – CO (CALIDAD OBSERVADA).**

... con la correspondiente ponderación parcial:

- **ICE – CP (10% DEL ICGI).**
- **ICE – CT (45% DEL ICGI).**
 - **RESULTADOS MUESTREOS MICROBIOLÓGICOS.**
 - **CUMPLIMIENTO TÉCNICO APRECIADO.**
 - **CONTROL HUMEDAD RESIDUAL**
- **ICE – CO (45% DEL ICGI).**

De lo expuesto, se extrae el siguiente valor de **ICGI**:

ICE			PONDERACIÓN		ICGI
ICE – CP			92,07	10%	
ICE – CT	CT-MM	20	94,653	45%	42,593
	CT- CTA	64,653			
	CT-HR	10			
ICE - CO			96,608	45%	43,473
					95,3

EL ÍNDICE DE CALIDAD GLOBAL INTEGRADO DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA DEL HOSPITAL DE MOSTOLES, RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE CALIDAD DESARROLLADA, HA RESULTADO SER DE 95,3.

5. CUMPLIMIENTO REQUISITOS CONTRACTUALES

A continuación, detallamos el resultado de la verificación de los **INDICADORES DE CALIDAD CONTRACTUALES** establecidas por los **PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES (PCAP)**, así como en los **PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS (PPT)** en su Anexo VI, pág. 12 (**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS NO SANITARIOS**).

INDICADOR	EVIDENCIA	CATEGORÍA DEL FALLO
Incumplimiento de la obligación de cambio diario de ropa de habitación y/o paciente	EN EL TRANSCURSO DE LA AUDITORÍA SE VERIFICA LA AUSENCIA DE INCUMPLIMIENTOS DE OBLIGACIÓN DE CAMBIO DIARIOS DE ROPA DE HABITACIÓN Y/O PACIENTE.	NO EXISTIRÍA FALLO
No se realiza o existe retraso en un cambio de ropa cuando resulta precisa por la higiene y dignidad del paciente.	EN EL TRANSCURSO DE LA AUDITORÍA SE VERIFICA LA AUSENCIA DE NO REALIZACIÓN O RETRASO EN UN CAMBIO DE ROPA CUANDO RESULTA PRECISA POR LA HIGIENE Y DIGNIDAD DEL PACIENTE.	NO EXISTIRÍA FALLO
No se facilite o se haga con tardanza, ropa adicional (mantas, almohadas, etc.)	EN EL TRANSCURSO DE LA AUDITORÍA SE VERIFICA LA AUSENCIA DE INCUMPLIMIENTOS EN LA FACILITACIÓN O TARDANZA, DE ROPA ADICIONAL.	NO EXISTIRÍA FALLO
Defectos relativos a la calidad de la lencería hospitalaria: <ul style="list-style-type: none"> • Composición • Gramaje • Etc. 	EN EL TRANSCURSO DE LA AUDITORÍA SE VERIFICA LA AUSENCIA DE INCUMPLIMIENTOS RELATIVOS A LA CALIDAD DE LA LENCERÍA (COMPOSICIÓN, GRAMAJE, ETC...)	NO EXISTIRÍA FALLO
Se identifican fallos relativos a la lencería de las zonas que no son de hospitalización.	EN EL TRANSCURSO DE LA AUDITORÍA SE VERIFICA LA AUSENCIA DE INCUMPLIMIENTOS EN LA IDENTIFICACIÓN DE FALLOS RELATIVOS A LA LENCERÍA DE LAS ZONAS QUE NO SON DE HOSPITALIZACIÓN.	NO EXISTIRÍA FALLO
Se encuentran prendas que no están en condiciones adecuadas: <ul style="list-style-type: none"> • Rota • con manchas • arrugada • húmeda • Etc. 	EN EL TRANSCURSO DE LA AUDITORÍA SE VERIFICA LA AUSENCIA DE INCUMPLIMIENTOS EN LA IDENTIFICACIÓN DE PRENDAS QUE NO ESTÁN EN CONDICIONES ADECUADAS.	NO EXISTIRÍA FALLO

INDICADOR	EVIDENCIA	CATEGORÍA DEL FALLO
Se identifican fallos relativos al diseño específico de la ropa relacionada con los niños atendidos en el Hospital.	EN EL TRANCURSO DE LA AUDITORÍA SE VERIFICA LA AUSENCIA DE INCUMPLIMIENTOS RELATIVOS A LA IDENTIFICACIÓN DE FALLOS RELATIVOS AL DISEÑO ESPECÍFICO DE LA ROPA RELACIONADA CON LOS NIÑOS ATENDIDOS EN EL HOSPITAL.	NO EXISTIRÍA FALLO
Se detecta que la uniformidad del personal sanitario no está limpia y/o no se ajusta a las normas de imagen corporativa.	EN EL TRANCURSO DE LA AUDITORÍA SE VERIFICA LA AUSENCIA DE INCUMPLIMIENTOS RELATIVOS A LA UNIFORMIDAD DEL PERSONAL SANITARIO (NO ESTÁ LIMPIA Y/O NO SE AJUSTA A LAS NORMAS DE IMAGEN CORPORATIVA).	NO EXISTIRÍA FALLO
Se detectan Incumplimientos derivados de la obligada barrera sanitaria: <ul style="list-style-type: none"> • Gestión • Transporte, • Almacenamiento • Etc. 	EN EL TRANCURSO DE LA AUDITORÍA SE VERIFICA LA AUSENCIA DE INCUMPLIMIENTOS DERIVADOS DE LA OBLIGADA BARRERA SANITARIA (GESTIÓN, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, ETC...)	NO EXISTIRÍA FALLO
Se verifica nivel excesivo de ruido causado por los carros de transporte de la lencería.	EN EL TRANCURSO DE LA AUDITORÍA SE VERIFICA LA AUSENCIA DE INCUMPLIMIENTOS EN EL NIVEL EXCESIVO DE RUIDO CAUSADO POR LOS CARROS DE TRANSPORTE DE LA LENCERÍA.	NO EXISTIRÍA FALLO
Se detecta la no realización de los controles mensuales bacteriológicos y/o de los controles de calidad.	EN EL TRANCURSO DE LA AUDITORÍA SE VERIFICA LA AUSENCIA DE INCUMPLIMIENTOS EN LA DETECCIÓN DE LA NO REALIZACIÓN DE LOS CONTROLES MENSUALES BACTERIOLÓGICOS Y/O DE LOS CONTROLES DE CALIDAD.	NO EXISTIRÍA FALLO
Se detecta la ausencia de corrección de las deficiencias puestas de relieve en los controles de calidad o inspecciones anteriores o rutinarias.	EN EL TRANCURSO DE LA AUDITORÍA SE VERIFICA LA AUSENCIA DE INCUMPLIMIENTOS EN LA CORRECCIÓN DE LAS DEFICIENCIAS PUESTAS DE RELIEVE EN LOS CONTROLES DE CALIDAD O INSPECCIONES ANTERIORES O RUTINARIAS.	NO EXISTIRÍA FALLO

INDICADOR	EVIDENCIA	CATEGORÍA DEL FALLO
Se verifica la incorrecta uniformidad y/o identificación del personal del servicio.	EN EL TRANCURSO DE LA AUDITORÍA SE VERIFICA LA AUSENCIA DE INCUMPLIMIENTOS RELATIVOS A LA INCORRECTA UNIFORMIDAD Y/O IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO.	NO EXISTIRÍA FALLO
Se detecta el incumplimiento de cualesquiera otras obligaciones que puedan repercutir en el paciente/usuario.	EN EL TRANCURSO DE LA AUDITORÍA SE VERIFICA LA AUSENCIA DE INCUMPLIMIENTOS RELATIVOS A CUALESQUIERA OTRAS OBLIGACIONES QUE PUEDAN REPERCUTIR EN EL PACIENTE/USUARIO.	NO EXISTIRÍA FALLO
Se verifica que el resultado satisfactorio de la encuesta de satisfacción de los clientes, o del instrumento de medición que se habilite, se encuentra por debajo del 75 %.	EN EL TRANCURSO DE LA AUDITORÍA NO SE HAN VISTO EVIDENCIAS DE REALIZACION DE DICHAS ENCUESTAS, (AUNQUE SE APRECIA EN LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO EN HABITACIONES).	FC1


6. RESUMEN DE INCIDENCIAS

A continuación, detallamos las diferentes INCIDENCIAS detectados o identificadas por los auditores en el transcurso de la auditoría desarrollada en el HOSPITAL.


Hemos clasificado las incidencias detectadas en **3 NIVELES DE CRITICIDAD**:

1. **CRÍTICA:** Incumplimientos graves de la normativa. Incidencias que suponen un riesgo claro para las personas y/o el medio ambiente y/o una interrupción del servicio sanitario.
2. **MEDIA:** Incumplimientos de normativa y procedimientos que pueden derivar en un riesgo para las personas y/o medio ambiente y/o una afectación al servicio sanitario.
3. **LEVE:** Incumplimientos de procedimientos que suponen una limitación de uso de salas y/o instalaciones y/o servicios.

Nº	INCIDENCIA/INCUMPLIMIENTO	EVIDENCIA
HOSPITAL 01	SE REALIZAN CONTROLES MICROBIOLÓGICOS PERIÓDICOS EN LOS CONTENEDORES DE TRANSPORTE (FC2).	<p>NO SE HAN VISTO EVIDENCIAS DE REALIZACIÓN DE CONTROLES MICROBIOLÓGICOS PERIÓDICOS EN LOS CONTENEDORES DE TRANSPORTE. SE HAN VISTO EVIDENCIAS DE SU REALIZACIÓN EN LOS ELEMENTOS DE LENCERÍA, PERO NO EN CARROS O VEHÍCULOS. SI BIEN, EXISTE PROCEDIMIENTOS DE DESINFECCIÓN.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin: 10px auto; width: fit-content;">INCIDENCIA MEDIA</div>



Nº	INCIDENCIA/INCUMPLIMIENTO	EVIDENCIA
HOSPITAL 02	SE REALIZAN CONTROLES MICROBIOLÓGICOS PERIÓDICOS EN LA SUPERFICIE DE LOS CAMIONES (FC2).	<p>NO SE HAN VISTO EVIDENCIAS DE LA REALIZACIÓN DE CONTROLES MICROBIOLÓGICOS EN LA SUPERFICIE DE LOS CAMIONES. SE HAN VISTO EVIDENCIAS DE SU REALIZACIÓN EN LOS ELEMENTOS DE LENCERÍA, PERO NO EN CARROS O VEHÍCULOS. SI BIEN EXISTE PROCEDIMIENTOS DE DESINFECCIÓN.</p> <div style="border: 1px solid black; width: fit-content; margin: 20px auto; padding: 5px;">INCIDENCIA MEDIA</div>



LABORATORIO CONTROL
MICROBIOLÓGICO Y QUÍMICO
A Tentamus Company

INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: FLISA, S.A - FUENLABRADA
 AVD. DEL POZO DEL TIO RAIMUNDO, S/N. 28031- MADRID
Nº DE MUESTRA / INFORME: 190.096.698 (Página 1 de 1)
FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 17/10/2019 8:32:43
FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 17/10/2019 AL 21/10/2019

DATOS FACILITADOS POR: CLIENTE

REFERENCIA: ILUNION FUENLABRADA.
SUPERFICIE: TOALLA.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS	VALORACIÓN
Recuento de bacterias aerobias mesófilas (PNT-MA-01-02)	<1 ufc/25 cm ²	53 ufc/25 cm ²
Recuento de enterobacterias totales (PNT-MA-04-03)	<1 ufc/25 cm ²	<2 ufc/25 cm ²
Recuento de hongos filamentosos y levaduras (PNT-MA-14-03)	<1 ufc/25 cm ²	<3 ufc/25 cm ²

Toma de superficie realizada mediante placa rhodac de agar TSA, agar VRBG y agar ROSA BENGALA.

Análisis realizado según procedimiento interno.

Parámetros y valoración pactados con el cliente.

 B. Tomo 33.525, folio 82, sección 8 hoja nº. M-609436 inscripción 1ª.-C.I.F. B-87270567
 Ruem 23 - 28230 Las Rozas (Madrid) - Telf: 91 386 07 71 - Fax: 91 630 93 82 - www.laboratorioccontrol.es

Nº	INCIDENCIA/INCUMPLIMIENTO	EVIDENCIA
HOSPITAL 03	EXISTENCIA DE UN PROTOCOLO DE PROCESADO DE TELAS TESTIGO EMPA 300 EN LOS TÚNELES DE LAVADO.	<p>EN EL TRANSCURSO DE LA AUDITORÍA, NO SE PUDO ACREDITAR LA EXISTENCIA DE UN PROTOCOLO DE PROCESADO DE TELAS TESTIGO EMPA 300 EN LOS TÚNELES DE LAVADO.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>INCIDENCIA MEDIA</p> </div>



Nº	INCIDENCIA/INCUMPLIMIENTO	EVIDENCIA
HOSPITAL 04	EN LA AUDITORÍA SE VERIFICA QUE EL GRADO DE POLIMERIZACIÓN Y PÉRDIDA DE RESISTENCIA DE LA ROPAS ES ADMISIBLE.	<p style="text-align: center;">NO SE EVIDENCIA LA REALIZACIÓN DE DICHS CONTROLES.</p> <div style="border: 1px solid black; width: fit-content; margin: 0 auto; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">INCIDENCIA MEDIA</p> </div>



Nº	INCIDENCIA/INCUMPLIMIENTO	EVIDENCIA
HOSPITAL 05	EN LA AUDITORÍA SE VERIFICA QUE A LO LARGO DE 2019 SE REALIZARON SIMULACROS DE EVACUACIÓN Y EMERGENCIA CON LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DEL SERVICIO	<p style="text-align: center;">EXISTE PLAN DE EVACUACIÓN, PERO NO QUEDA EVIDENCIA DE LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA EN EL MISMO</p> <div style="border: 1px solid black; width: fit-content; margin: 0 auto; padding: 5px;"> INCIDENCIA MEDIA </div>



Nº	INCIDENCIA/INCUMPLIMIENTO	EVIDENCIA
HOSPITAL 06	EN LA AUDITORÍA SE VERIFICA QUE LOS PAQUETES SE PRESENTAN ADECUADAMENTE SELLADOS	<p>LOS PAQUETES VAN SIN SELLADO, AUNQUE CON CIERRE Y CON FLEJE</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">INCIDENCIA MEDIA</div>



Nº	INCIDENCIA/INCUMPLIMIENTO	EVIDENCIA
HOSPITAL 07	EL FILM DEL EMPAQUETADO ES MICROPERFORADO	<p style="text-align: center;">LOS PAQUETES VAN FLEJADOS, PERO SIN ENVOLTURA, AUNQUE SE HA DE TENDER A LA ELIMINACIÓN DE LOS PLASTICOS. EL CARRO VA CON FUNDA CON CIERRE, CERRADO Y LAVABLE</p> <div style="border: 1px solid black; width: fit-content; margin: 0 auto; padding: 5px;"> INCIDENCIA MEDIA </div>



RECOMENDACIONES, PROPUESTAS DE MEJORA Y PLANES DE ACCIÓN

1. RECOMENDACIONES DE LOS AUDITORES

En base a las incidencias detectadas y los resultados obtenidos en las listas de comprobación de indicadores de calidad verificados por IMPULSA ACF SL, estas serían nuestras **RECOMENDACIONES** para el **SERVICIO DE LAVANDERÍA Y LENCERÍA DEL HOSPITAL**:

<u>RECOMENDACIONES DE LOS AUDITORES</u>	
<p>01 REALIZACIÓN Y REGISTRO DE CONTROLES MICROBIOLÓGICOS EN LAS PRENDAS QUE ASEGUREN QUE SEAN ELEMENTOS DEL HOSPITAL ANALIZADO.</p>	<p>En los registros de los controles microbiológicos, no se evidencia que la ropa sea perteneciente al hospital concretamente. Por ello, vemos necesario, la aplicación de un sistema de registro, que posibilite conocer este dato respecto a la prenda.</p>
<p>02 APLICACIÓN DE UN PROTOCOLO DE CONTROL DE ENTREGA Y SEGUIMIENTO DE LOS PEDIDOS DE PRENDAS ESPECIALES (MUÑEQUERAS, TOBILLERAS, CONTENCIÓN DE TORAX, CINCHAS, ESLINGAS, PAÑOS DE GRÚA, DELANTALES RADIOLÓGICOS, ETC)</p>	<p>Percibimos necesario, llevar a cabo un seguimiento específico y más detallado de control de este tipo de prendas especiales, tanto a nivel de localización (conocer qué cantidad está en uso, y dónde se encuentran), como a nivel de abastecimiento (qué cantidad de elementos hay, en qué estado se encuentra por si tuviera que reemplazarse, etc). Pudiera ser necesarios incluso la incorporación de sistemas RFID.</p>
<p>03 APLICACIÓN DE CONTROL DEL GRADO DE POLIMERIZACIÓN Y PÉRDIDA DE RESISTENCIA DE LA ROPAS.</p>	<p>Recomendamos, llevar a cabo este tipo de análisis sobre las prendas, pues es un gran indicador del estado en que se encuentran y nivel de deterioro.</p>
<p>04 IMPLEMENTAR UN PROTOCOLO MÁS DETALLADO DE REGISTRO Y CONTROL DE LAS QUEJAS Y RECLAMACIONES REFERENTES A LAS ENTREGAS DE ROPA A LOS SERVICIOS.</p>	<p>Recomendamos implantar un programa de registro y control de las reclamaciones generadas por incidencias en las entregas de ropa a los servicios y unidades, y permita su control y estudio estadístico. Este incluiría, identificación de la persona, GFH de origen, hora, tipo de incidencia etc. Tipo SIGI H7.</p>

<p>05 IMPLANTACIÓN DE PROTOCOLOS DE PROCESADO DE TELAS TESTIGO EMPA 300</p>	<p>Recomendamos la realización de protocolos de procesado de las telas testigo EMPA 300 en los túneles de lavado con informe resultante y evidencias.</p>
<p>06 PUESTA EN MARCHA DE PROTOCOLOS DE ACABADO MANUAL DE PRENDAS CON DEFICIENCIAS EN EL PLANCHADO</p>	<p>Recomendamos procesar las prendas mal planchadas, mediante un protocolo de acabado manual, aunque pudiera ser residual.</p>
<p>07 DEFINIR UNA HORQUILLA DE VALORES ÓPTIMOS Y MÁXIMOS ADMISIBLES PARA LOS RETRASOS EN LA ENTREGA Y RECOGIDA DE ROPA</p>	<p>Recomendamos controlar y registrar los retrasos en la entrega y recogida de prendas, así como establecer una horquilla de tiempos óptimos a tiempos máximos admisibles al respecto, con posibles protocolos de actuación al respecto.</p>
<p>08 EXISTENCIA DE UN SISTEMA DE CONTROL Y REGISTRO DE PAQUETES</p>	<p>Recomendamos desarrollar un sistema de control y registro de los paquetes de ropa, que lleguen al hospital. Se evidencia, la existencia de dicho control en la lavandería, pero no en el hospital.</p>
<p>09 MEJORA Y CLARIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMEINTOS Y HORARIOS DE ENTREGA Y RECOGIDA DE ALMACENILLOS</p>	<p>Recomendamos mayor detalle en los procedimientos y controles de entrega, determinados por criticidad, almacenillo GFH, horquilla horaria de entrega, días de entrega, nº de retiradas, nº de entregas, responsables, etc.</p>

2. PROPUESTAS DE MEJORA Y PLANES DE ACCIÓN.

A continuación, detallamos nuestras **PROPUESTAS DE MEJORA Y PLANES DE ACCIÓN**, para el **SERVICIO DE LAVANDERÍA Y LENCERÍA DEL HOSPITAL**:

PROPUESTA DE MEJORA	PLAN DE ACCIÓN
<p>01 REALIZAR ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN A LOS USUARIOS Y PERSONAL SANITARIO.</p>	<p>La valoración del nivel de satisfacción de los usuarios y personal del centro, respecto de la calidad del servicio de lavandería y lencería, resulta imprescindible que sea desarrollada por el propio hospital, al margen de las encuestas que, respecto a la satisfacción de los usuarios con el servicio sanitario que reciben, realiza el SERMAS.</p> <p>Por ello, el Hospital debería poner en marcha dichos procesos de valoración, y realizar encuestas de satisfacción al menos trimestralmente, ante usuarios y trabajadores del centro.</p>
<p>02 REALIZACIÓN DE CONTROLES MICROBIOLÓGICOS PERIÓDICOS EN LOS CONTENEDORES DE TRANSPORTE Y CAMIONES.</p>	<p>Además de los muestreos y controles microbiológicos que actualmente se realizan en las prendas, entendemos necesario, que igualmente se realicen muestreos en camiones y contenedores de transporte.</p>
<p>03 ADECUACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE DEL EMPAQUETADO</p>	<p>Asegurar el correcto empaquetado y sellado de los elementos o establecer procedimientos alternativos acordes al medio ambiente y limpieza. Normalización con el resto de Hospitales del Grupo en los H4</p>

ANEXOS

ANEXO I: CHECK LIST DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD TÉCNICA

Ver archivo Anexo

ANEXO II: CHECK LIST DE VALORACIÓN DE CALIDAD OBSERVADA

Ver archivo Anexo

ANEXO III: REPORTAJE FOTOGRÁFICO

A continuación, incluimos algunas de las **FOTOGRAFÍAS** registradas durante la auditoría del HOSPITAL, referentes a aquellas cuestiones o elementos más destacados de la auditoría del **SERVICIO DE LAVANDERÍA Y LENCERÍA** del HOSPITAL:

HOSPITAL

Ver archivo Anexo

LAVANDERÍA

Ver archivo anexo

ANEXO IV: MUESTREOS MICROBIOLÓGICOS

A continuación, incluimos los informes proporcionados por el laboratorio, con los resultados de los **MUESTREOS MICROBIOLÓGICOS** registrados durante la auditoría, del **SERVICIO DE LAVANDERÍA Y LENCERÍA del HOSPITAL**, muestreos efectuados en 2020:

Ver carpetas de archivos anexos

ANEXO I- VALORACIÓN CALIDAD TÉCNICA

			RESULTADO OBTENIDO			
			RESPUESTA	VALOR PONDERADO	VALOR FINAL	
CALIDAD	Existe un protocolo de control de la ropa que se recibe rota o deteriorada (el % de ropa rota o deteriorada sea <2%)	SÍ-S / NO-O	5	10	6,10%	2,315
	Existe un protocolo de control del nivel de humedad de la ropa recibida (al menos el 95% de la ropa presenta un nivel <2% de humedad residual)	SÍ-S / NO-O	5	10	6,10%	2,315
	Existe un protocolo de control de la calidad del planchado (al menos el 95% de la ropa presenta un grado de planchado adecuado)	SÍ-S / NO-O	5	10	6,10%	2,315
	Existe un protocolo de control de la ropa que se recibe con manchas (al menos el 95% de la ropa se recibe sin manchas)	SÍ-S / NO-O	5	10	6,10%	2,315
	Se realizan encuestas de satisfacción a los clientes (FC1)	SÍ-S / NO-O	5	10	6,10%	2,315
	Se realizan y registran adecuadamente los controles microbiológicos en las prendas (FC2)	SÍ-S / NO-O	5	10	6,10%	2,315
	Se realizan controles microbiológicos periódicos en los contenedores de transporte (FC3)	SÍ-S / NO-O	0	10	6,10%	0,000
	Se realizan controles microbiológicos periódicos en la superficie de las cameras (FC2)	SÍ-S / NO-O	0	10	6,10%	0,000
	El porcentaje diario de rechazo es menor del 5%	SÍ-S / NO-O	5	10	6,10%	2,315
	Existe un control de calidad final de las prendas limpias	SÍ-S / NO-O	5	10	6,10%	2,315
	Existe un registro de las características técnicas y composición de las prendas y ropa	SÍ-S / NO-O	5	10	6,10%	2,315
	Existe un pacto o acuerdo de limpieza para los diferentes servicios médicos	SÍ-S / NO-O	5	10	6,10%	2,315
	Existe un inventario de prendas que incluye las prendas entregadas más la cantidad de piezas y el porcentaje del rotivo (limpia, de limpieza, y almacenadas limpias)	SÍ-S / NO-O	5	10	6,10%	2,315
	Existe un inventario de prendas existentes en el almacén de limpieza (stock de seguridad + stock operativo)	SÍ-S / NO-O	5	10	6,10%	2,315
	Existe una planificación de stock que asegure cubrir en todo momento la demanda de ropa diaria	SÍ-S / NO-O	5	10	6,10%	2,315
	Existe un protocolo de control de entrega y seguimiento de los pedidos de prendas especiales (muestreros, talleres, contención de toses, cinchas, collares, paños de ginece, delantales catópticos, etc)	SÍ-S / NO-O	0	3	1,83%	0,000
	El porcentaje de recuperación del rechazo es superior al 80%	SÍ-S / NO-O	5	3	1,83%	0,694
	El hospital está en posesión de un certificado del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001	SÍ-S / NO-O	5	2	1,22%	0,463
	El hospital está en posesión de un certificado del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001	SÍ-S / NO-O	5	2	1,22%	0,463
	La lavandería está en posesión de un certificado del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001	SÍ-S / NO-O	5	2	1,22%	0,463
La lavandería está en posesión de un certificado del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001	SÍ-S / NO-O	5	2	1,22%	0,463	
			164		32,636	

PONDERACIÓN SUBFAMILIA 37,96%

			RESULTADO OBTENIDO			
			RESPUESTA	VALOR PONDERADO	VALOR FINAL	
EQUIPOS, ESPACIOS E INSTALACIONES	El centro dispone de corredores, montacargas y espacio específicos y claramente diferenciados para la gestión de la limpieza	SÍ-S / NO-O	5	10	9,43%	2,315
	El centro dispone de almacenes específicos y claramente diferenciados para la gestión de la limpieza	SÍ-S / NO-O	5	10	9,43%	2,315
	Existe un contrato de mantenimiento de la maquinaria de lavado	SÍ-S / NO-O	5	10	9,43%	2,315
	Existe un contrato de mantenimiento de la maquinaria de secado	SÍ-S / NO-O	5	10	9,43%	2,315
	Existe un contrato de mantenimiento de la maquinaria de planchado	SÍ-S / NO-O	5	10	9,43%	2,315
	Existe un contrato de mantenimiento de la maquinaria de empaquetado	SÍ-S / NO-O	5	10	9,43%	2,315
	Existe un contrato de mantenimiento de los equipos desinfectados de detergentes y desinfectantes	SÍ-S / NO-O	5	10	9,43%	2,315
	Se dispone de un contrato de mantenimiento y control de legionella del agua de los torres de refrigeración	SÍ-S / NO-O	5	10	9,43%	2,315
	Se dispone de un contrato de mantenimiento y control de la calidad higiénica del agua de los alibris	SÍ-S / NO-O	5	10	9,43%	2,315
	El pH del agua de red se controla a diario	SÍ-S / NO-O	5	2	1,89%	0,463
	El cloro del agua de red se controla a diario	SÍ-S / NO-O	5	2	1,89%	0,463
	La dureza del agua de red se controla a diario	SÍ-S / NO-O	5	2	1,89%	0,463
	Existe un protocolo de distribución de carros y cameros	SÍ-S / NO-O	5	5	4,72%	1,158
	Los lavados de lavado se distribuyen, al menos, una vez al año	SÍ-S / NO-O	5	3	2,83%	0,695
	Existe un registro de los carros de transporte, identificados y lavados	SÍ-S / NO-O	5	2	1,89%	0,463
				106		24,540

PONDERACIÓN SUBFAMILIA 24,54%

			RESULTADO OBTENIDO			
			RESPUESTA	VALOR PONDERADO	VALOR FINAL	
GENERAL	Existe un protocolo que recoge y gestiona las quejas y reclamaciones de los servicios respecto de la ropa limpiada	SÍ-S / NO-O	5	10	30,30%	2,315
	Existe un sistema ordenado de registro de los controles	SÍ-S / NO-O	5	10	30,30%	2,315
	Existe un programa informático de registro, control y gestión de la lavandería y limpieza	SÍ-S / NO-O	5	5	15,15%	1,158
	Existe un registro de fichas técnicas (FT) y de datos de seguridad (FDS) de los productos de limpieza y desinfectación	SÍ-S / NO-O	5	3	9,09%	0,695
	Existe un protocolo de emergencia y evacuación protocolizada	SÍ-S / NO-O	5	2	6,06%	0,463
	Existe un plan contra incendios protocolizado	SÍ-S / NO-O	5	2	6,06%	0,463
	La empresa operadora tiene contratado un seguro de responsabilidad civil de mínimo 3 millones de euros	SÍ-S / NO-O	5	1	3,03%	0,232
			33		7,640	

PONDERACIÓN SUBFAMILIA 7,64%

			RESULTADO OBTENIDO			
			RESPUESTA	VALOR PONDERADO	VALOR FINAL	
PERSONAL	Existe un Plan de Prevención de Riesgos Laborales para el servicio	SÍ-S / NO-O	5	3	75,00%	0,698
	Existe un plan de formación para el personal del servicio (2019)	SÍ-S / NO-O	5	1	25,00%	0,233
			4		0,930	

PONDERACIÓN SUBFAMILIA 0,93%

			RESULTADO OBTENIDO			
			RESPUESTA	VALOR PONDERADO	VALOR FINAL	
PROCESOS	Se controlan las temperaturas de lavado	SÍ-S / NO-O	5	5	7,94%	1,157
	Se controlan las temperaturas de secado	SÍ-S / NO-O	5	5	7,94%	1,157
	Se controlan los tiempos de lavado	SÍ-S / NO-O	5	5	7,94%	1,157
	Se controlan los tiempos de secado	SÍ-S / NO-O	5	5	7,94%	1,157
	En los procedimientos de la lavandería hay establecidos programas de lavado adecuados a cada tipo de prenda	SÍ-S / NO-O	5	5	7,94%	1,157
	En los procedimientos de la lavandería hay establecidos Programas de secado adecuados a cada tipo de prenda	SÍ-S / NO-O	5	5	7,94%	1,157
	El servicio de limpieza presta servicios todos los días laborables, de lunes a domingo	SÍ-S / NO-O	5	5	7,94%	1,157
	Se realizan controles de inoculación de residuos orgánicos e inorgánicos en la ropa	SÍ-S / NO-O	5	4	6,35%	0,926
	Se realizan controles del grado de polimerización y pérdida de resistencia de la ropa	SÍ-S / NO-O	0	4	6,35%	0,000
	Se controlan los restos de alcalinidad (detergente) en la ropa limpia	SÍ-S / NO-O	5	4	6,35%	0,926
	Se hacen análisis periódicos del agua de los baños de lavado	SÍ-S / NO-O	5	2	3,17%	0,463
	Existe un protocolo de procesamiento de batas botiga EMPA 300 en los túneles de lavado	SÍ-S / NO-O	0	2	3,17%	0,000
	Se controla el pH de las prendas a la salida de los túneles y lavadoras	SÍ-S / NO-O	5	2	3,17%	0,463
	Existe un protocolo de acabado manual para aquellas prendas que no quedan bien planchadas	SÍ-S / NO-O	5	2	3,17%	0,463
	Existe un control de las temperaturas de planchado de la ropa lisa	SÍ-S / NO-O	5	2	3,17%	0,463
	Existe un control de los parámetros de planchado de la ropa de forma	SÍ-S / NO-O	5	2	3,17%	0,463
	Existe un protocolo de posttratamiento o de demanchado posterior al lavado de aquellas prendas que lo necesitan	SÍ-S / NO-O	5	2	3,17%	0,463
En los procedimientos de la lavandería hay establecido un pretratamiento o un demanchado previo de aquellas prendas que lo necesitan	SÍ-S / NO-O	5	2	3,17%	0,463	
			63		13,191	

PONDERACIÓN SUBFAMILIA 14,58%

			RESULTADO OBTENIDO			
			RESPUESTA	VALOR PONDERADO	VALOR FINAL	
TRANSPORTE	Existe un protocolo que garantiza que la ropa limpia no se mezcla con la limpia en ningún momento	SÍ-S / NO-O	5	10	16,13%	2,315
	Existe un valor máximo establecido de rotivo admisible para la entrega y recogida de ropa	SÍ-S / NO-O	5	10	16,13%	2,315
	Existe un sistema de control de demoras o retrasos en los entregas de ropa limpia a los hospitales	SÍ-S / NO-O	5	5	8,06%	1,157
	Existe registro horario de recogida y entrega de ropa	SÍ-S / NO-O	5	5	8,06%	1,157
	La ropa limpia se pasa antes de ser cargada en los camiones	SÍ-S / NO-O	5	4	6,45%	0,926
	La ropa limpia se pasa antes de ser cargada en los camiones	SÍ-S / NO-O	5	4	6,45%	0,926
	El hospital dispone de bodega para el almacenamiento de la ropa recogida y entregada	SÍ-S / NO-O	5	4	6,45%	0,926
	Cada paquete viene identificado con el nombre del centro hospitalario, el tipo de artículos, cantidades y el número de piezas	SÍ-S / NO-O	5	3	4,84%	0,694
	Existe un plan de rotas acordado entre la lavandería y el hospital	SÍ-S / NO-O	5	3	4,84%	0,694
	Existe un sistema de control y registro de paquetes	SÍ-S / NO-O	5	2	3,23%	0,463
	La lavandería remite a los hospitales las prendas que requieren custodia o un trato específico dependiente del centro y enfermedades características	SÍ-S / NO-O	5	2	3,23%	0,463
	El film del empaquetado es microperforado	SÍ-S / NO-O	0	2	3,23%	0,000
	Los paquetes están sellados	SÍ-S / NO-O	0	2	3,23%	0,000
	Los paquetes reciben el nombre de prendas que contienen	SÍ-S / NO-O	5	2	3,23%	0,463
	El centro recibe el detalle de la ropa por tipo de prenda en cada entrega en un albarán	SÍ-S / NO-O	5	2	3,23%	0,463
	La lavandería emite un albarán a cada hospital con el total de kilos a entregar	SÍ-S / NO-O	5	1	1,61%	0,231
	La lavandería emite un albarán a cada hospital con el total de prendas a entregar	SÍ-S / NO-O	5	1	1,61%	0,231
				62		13,424

PONDERACIÓN SUBFAMILIA 14,53%

VALOR FINAL CALIDAD OBSERVADA **92,362**

ANEXO II- VALORACIÓN CALIDAD OBSERVADA

CALIDAD	Descripción de la observación	SI=5 / NO=0
En la auditoría se verifica que no se entrega a planta lencería en condiciones inadecuadas (rota, con manchas, arrugada, húmeda...)(FC1)	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica que la ropa se recibe exenta de humedad (Se verifica que las 5 prendas testadas presentan <2% humedad residual)	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica que la ropa se recibe con el grado de planchado adecuado (>95% de la muestra de ropa verificada)	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica que la ropa se recibe sin manchas (>95% de la muestra de ropa verificada no presenta manchas)	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica que el resultado satisfactorio de las encuesta de satisfacción a los clientes es superior al 75 % (FC1)	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica que se corrigen las deficiencias puestas de relieve en los controles de calidad o inspecciones (FC1 / FC2)	SI=5 / NO=0	
Se verifica la realización de controles microbiológicos en las prendas (FC2)	SI=5 / NO=0	
Se verifica la realización de controles microbiológicos en los contenedores de transporte (FC2)	SI=5 / NO=0	
Se verifica la realización de controles microbiológicos en la superficie de los camiones (FC2)	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica la realización de controles de calidad (FC2)	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica que no haya defectos relativos a la calidad de la lencería hospitalaria (incumplimiento de especificaciones mínimas del SERMAS: composición, gramaje, etc.) (FC2)	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica que a la salida del lavado, la ropa está visualmente limpia	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica que a la salida del secado, la ropa está visualmente limpia	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica que grado de blancura observado es bueno	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica que olor de las prendas es correcto	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica que a la salida del empaquetado, la ropa está visualmente limpia	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica que las prendas y ropa coinciden en sus características técnicas con lo indicado en el registro correspondiente	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica el cumplimiento del pacto o acuerdo de lencería para los diferentes servicios médicos	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica el inventario de prendas (prendas entregadas + almacén de lencería + almacenes periféricos)	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica el inventario de prendas del almacén de lencería (stock de seguridad + stock circulante)	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica que la planificación de stocks permite cubrir en todo momento la demanda de ropa diaria	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica que la ropa de forma se recibe correctamente clasificada por tallas	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica el rechazo del día es fundamentado	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica que en una muestra aleatoria de 25 prendas que no presentan rechazo, dicha calificación es fundamentada	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica que la merma mensual no supera el 5%	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica que los paquetes están bien sellados	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica que los controles de incrustación de residuos orgánicos e inorgánicos son correctos	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica que el grado de polimerización y pérdida de resistencia de la ropas es admisible	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica que la presencia de restos de alcalinidad (detergentes) en la ropa limpia es admisible	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica la trazabilidad de entrega y seguimiento de los pedidos de prendas especiales (muñequeras, tobilleras, contención de torax, cinchas, eslingas, paños de grúa, delantales radiológicos, etc)	SI=5 / NO=0	

RESULTADO CHECK LIST			
RESPUESTA	VALOR PONDERADO	VALOR FINAL	
5	10	1,87%	0,785
5	10	1,87%	0,785
5	10	1,87%	0,785
5	10	1,87%	0,785
5	10	1,87%	0,785
5	10	1,87%	0,785
5	10	1,87%	0,785
5	10	1,87%	0,785
5	10	1,87%	0,785
5	10	1,87%	0,785
5	10	1,87%	0,785
0	10	1,87%	0,000
0	10	1,87%	0,000
5	10	1,87%	0,785
5	10	1,87%	0,785
5	10	1,87%	0,785
5	25	4,67%	1,963
5	25	4,67%	1,963
5	25	4,67%	1,963
5	25	4,67%	1,963
5	10	1,87%	0,785
5	25	4,67%	1,963
5	50	9,35%	3,925
5	50	9,35%	3,925
5	50	9,35%	3,925
5	50	9,35%	3,925
5	5	0,93%	0,393
5	5	0,93%	0,393
5	25	4,67%	1,963
5	25	4,67%	1,963
0	5	0,93%	0,000
5	4	0,75%	0,314
0	4	0,75%	0,000
5	4	0,75%	0,314
0	3	0,56%	0,000

535

39,488

PONDERACIÓN SUBFAMILIA 42,00%

EQUIPOS, ESPACIOS E INSTALACIONES	Descripción de la observación	SI=5 / NO=0
En la auditoría se verifica que el centro dispone de almacenes específicos y claramente diferenciados para la gestión de la lencería	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica que los carros de transporte de la lencería no generen ruido indebido (>45dB)(FC1)	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica que no hayan existido incumplimientos derivados de la obligada barrera sanitaria (almacenamiento)(FC2)	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica que no hayan existido incumplimientos derivados de la obligada barrera sanitaria (transporte)(FC2)	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica que no hayan existido incumplimientos derivados de la obligada barrera sanitaria (procesado)(FC2)	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica que los carros de ropa sucia no contienen ropa limpia	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica que el mantenimiento de la maquinaria de lavado es correcto y no hay ninguna máquina averiada	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica que el mantenimiento de la maquinaria de secado es correcto y no hay ninguna máquina averiada	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica que el mantenimiento de la maquinaria de planchado es correcto y no hay ninguna máquina averiada	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica el correcto funcionamiento de la báscula para el pesaje de la ropa	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica que las jaulas donde se colocan los paquetes de ropa están limpias y en buen estado	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica que las jaulas donde se deposita la ropa sucia, tras su uso son lavadas y se presentan limpias y en buen estado	SI=5 / NO=0	

RESULTADO CHECK LIST			
RESPUESTA	VALOR PONDERADO	VALOR FINAL	
5	10	2,82%	0,469
5	10	2,82%	0,469
5	50	14,08%	2,344
5	50	14,08%	2,344
5	50	14,08%	2,344
5	50	14,08%	2,344
5	50	14,08%	2,344
5	5	1,41%	0,234
5	5	1,41%	0,234
5	5	1,41%	0,234
5	4	1,13%	0,187
5	25	7,04%	1,172
5	25	7,04%	1,172

	En la auditoría se verifica que la zona de recepción está limpia y ordenada	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que los carros para ropa sucia están perfectamente identificados	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que la zona de empaquetado está limpia y ordenada	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que el área de lavado y secado está limpia y ordenada	SI=5 / NO=0

5	2	0,56%	0,094
5	10	2,82%	0,469
5	2	0,56%	0,094
5	2	0,56%	0,094

355

16,640

PONDERACIÓN SUBFAMILIA 16,64%

GENERAL	En la auditoría se verifica que no hayan existido incumplimientos de la obligación de cambio diario de ropa de habitación y/o paciente (FC1)	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que no hayan existido situaciones de no cambio o retraso en el cambio de ropa cuando se precise por la higiene y dignidad del paciente (FC1)	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que no hayan existido situaciones en las que no se facilite o se haga con tardanza la ropa adicional (mantas, almohadas, etc.) (FCD1)	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que la ropa relacionada con los niños atendidos en el Hospita se corresponde con la establecida (FC1)	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que no se procesa ropa distinta de la hospitalaria	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que los productos de desinfección empleados están incluidos en el registro nacional de biocidas	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que los productos de lavado y desinfección en uso se corresponden con los reflejados en los registros de FT y FDS	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica la operatividad del programa informático de registro, control y gestión de la lavandería y lencería	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica la gestión y respuesta dada a las quejas y reclamaciones recibidas	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que están disponibles las fichas técnicas y de seguridad de los productos de lavado y desinfección	SI=5 / NO=0

RESULTADO CHECK LIST			
RESPUESTA		VALOR PONDERADO	VALOR FINAL
5	50	20,75%	2,716
5	50	20,75%	2,716
5	50	20,75%	2,716
5	50	20,75%	2,716
5	10	4,15%	0,543
5	8	3,32%	0,435
5	8	3,32%	0,435
5	5	2,07%	0,272
5	5	2,07%	0,272
5	5	2,07%	0,272

241

13,090

PONDERACIÓN SUBFAMILIA 13,09%

PERSONAL	En la auditoría se verifica que la uniformidad del personal sanitario está limpia y/o se ajusta a las normas de imagen corporativa (FC1)	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que el personal del servicio está correctamente identificado (FC1)	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que se han evaluado los riesgos de los puestos de trabajo, de acuerdo con Plan de Prevención de Riesgos Laborales del servicio	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que el personal utiliza los EPis adecuados cuando es necesario	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que a lo largo de 2019 se realizaron simulacros de evacuación y emergencia con la participación del personal del servicio	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que se ha cumplido y registrado el plan de formación (2019)	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que la ausencia de personas ajenas al servicio sin indumentaria adecuada	SI=5 / NO=0

RESULTADO CHECK LIST			
RESPUESTA		VALOR PONDERADO	VALOR FINAL
5	10	26,32%	1,232
5	10	26,32%	1,232
5	3	7,89%	0,369
5	2	5,26%	0,246
0	2	5,26%	0,000
5	1	2,63%	0,123
5	10	26,32%	1,232

38

4,434

PONDERACIÓN SUBFAMILIA 4,68%

PROCESOS	En la auditoría se verifica que la ropa sucia se clasifica adecuadamente	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que hay establecidos programas de lavado y desinfección adecuados a cada tipo de prenda	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que hay establecidos programas de secado adecuados a cada tipo de prenda	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que el servicio de lencería se presta servicio todos los días laborables de lunes a domingo	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que se utilizan las dosis de detergentes establecidas en los programas	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que se utilizan dosis de desinfectantes establecidas en los programas	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que se utilizan dosis de otros aditivos de lavado establecidas en los programas	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifican que las temperaturas de lavado son las establecidas en los programas	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifican que las temperaturas de secado son las establecidas en los programas	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifican que los tiempos de lavado son los establecidos en los programas	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifican que los tiempos de secado son los establecidos en los programas	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que la ropa planchada no presenta arrugas u otros defectos	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que a la salida del planchado, la ropa está visualmente limpia	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que se utiliza un pretratamiento o un desmanchado previo de aquellas prendas que lo necesiten	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que las batas blancas se colocan en perchas	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que la zona de planchado está limpia y ordenada	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que existe un acabado manual para aquellas prendas que no queden bien planchadas	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que se utiliza un postratamiento o un desmanchado posterior al lavado de aquellas prendas que lo necesiten	SI=5 / NO=0

RESULTADO CHECK LIST			
RESPUESTA		VALOR PONDERADO	VALOR FINAL
5	10	4,13%	0,561
5	8	3,31%	0,449
5	8	3,31%	0,449
5	50	20,66%	2,804
5	5	2,07%	0,280
5	5	2,07%	0,280
5	5	2,07%	0,280
5	25	10,33%	1,402
5	25	10,33%	1,402
5	5	2,07%	0,280
5	5	2,07%	0,280
5	25	10,33%	1,402
5	10	4,13%	0,561
5	2	0,83%	0,112
5	2	0,83%	0,112
5	2	0,83%	0,112
5	25	10,33%	1,402
5	25	10,33%	1,402

242

13,570

TRANSPORTE	El día de la auditoría se verifica que los horarios de entrega y recogida de ropa no superan el valor máximo de retraso admitido	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica mediante conteo que el detalle de ropa, en cantidad (unidades) y por tipo de prendas, coincide con el albarán de entrega	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que la ropa sucia no se mezcla con la limpia durante el transporte en ningún momento	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que se desinfectan carros y/o camiones	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que los paquetes se presentan adecuadamente sellados	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que el pesaje de la ropa sucia antes de ser cargada en los camiones coincide con lo previsto	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que el pesaje de la ropa limpia antes de ser cargada en los camiones coincide con lo previsto	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que el film del empaquetado es microperforado	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que los datos reflejados en los paquetes coinciden con el contenido de los mismos (tipo de prendas y número de piezas de cada) (en 10 paquetes seleccionados aleatoriamente)	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que, cuando la ropa es trasladada en camiones, estos llevan su hoja de ruta correcta	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que la ropa irrecuperable vienen separadas del resto e identificadas correctamente	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que entre los paquetes de ropa que se reciben de la lavandería no existe mezcla de ropa de distintos hospitales	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que los paquetes llevan el número de prendas correcto	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que las prendas que requieran costura o un trato específico vienen separadas del resto e identificadas correctamente	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que el detalle de ropa en peso de prendas coincide con el albarán de entrega	SI=5 / NO=0







RESULTADO CHECK LIST			
RESPUESTA	VALOR PONDERADO		VALOR FINAL
5	10	2,26%	0,226
5	50	11,29%	1,131
5	50	11,29%	1,131
5	25	5,64%	0,565
0	25	5,64%	0,000
5	25	5,64%	0,565
5	25	5,64%	0,565
0	3	0,68%	0,000
5	50	11,29%	1,131
5	3	0,68%	0,068
5	2	0,45%	0,045
5	50	11,29%	1,131
5	50	11,29%	1,131
5	25	5,64%	0,565
5	50	11,29%	1,131







443

9,387

VALOR FINAL CALIDAD OBSERVADA	96,608
--------------------------------------	---------------

ANEXO III - RESUMEN FOTOGRAFICO HOSPITAL

File Name	Size(MB)	Type	Created	Modified	Accessed	PHOTOGRAPHY	Containing Folder	Observations
T.R_00414_20201209_095906_[map].jpg	1,15	Archivo JPG	04/03/2021 11:48	09/12/2020 9:59	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	Existe una base de dotación por áreas, pero no su validez, horarios, nº de entregas ,etc. Muy rudimentario.
T.R_00415_20201209_100001_[map].jpg	1,58	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 10:00	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	
T.R_00416_20201209_100047_[map].jpg	1,56	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 10:00	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	La ropa no se encuentra envasada, pero si en paquetes
T.R_00417_20201209_100052_[map].jpg	2	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 10:00	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	Los elementos no están empaquetados pero el carro si se encuentra protegido, que no hermético
T.R_00418_20201209_100110_[map].jpg	1,25	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 10:01	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	
T.R_00419_20201209_100119_[map].jpg	1,75	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 10:01	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	

T.R_00420_20201209_100127_[map].jpg	1,46	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 10:01	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	La lencería está retractilada pero no empaquetada en film microperforado
T.R_00421_20201209_100134_[map].jpg	1,95	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 10:01	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	
T.R_00422_20201209_100142_[map].jpg	1,68	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 10:01	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	
T.R_00423_20201209_100147_[map].jpg	1,58	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 10:01	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	Los elementos no son homogéneos ni se puede identificar el numero de elementos por paquete.
T.R_00424_20201209_100153_[map].jpg	1,94	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 10:01	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	
T.R_00425_20201209_100216_[map].jpg	1,55	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 10:02	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	
T.R_00426_20201209_100336_[map].jpg	1,74	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 10:03	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	Existe un albarán de entrega de unidades por tipo de prenda, kilos y carros, pero no se pesa en el hospital ni limpio ni sucio

T.R_00427_20201209_100350_mapl.jpg	1,63	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 10:03	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	
T.R_00428_20201209_100510_mapl.jpg	1,89	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 10:05	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	Las camisas y batas están en perchas y ordenadas por tipo y talla
T.R_00429_20201209_100515_mapl.jpg	1,98	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 10:05	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	
T.R_00430_20201209_100521_mapl.jpg	1,9	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 10:05	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	
T.R_00431_20201209_100526_mapl.jpg	2,15	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 10:05	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	Existe stock de seguridad en el hospital
T.R_00432_20201209_100748_mapl.jpg	1,97	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 10:07	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	
T.R_00433_20201209_100752_mapl.jpg	1,98	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 10:07	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	

T.R_00434_20201209_100804_mapl.jpg	2,02	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 10:08	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	
T.R_00435_20201209_100808_mapl.jpg	1,85	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 10:08	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	
T.R_00436_20201209_100812_mapl.jpg	1,85	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 10:08	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	Los residuos son eliminados adecuadamente por tipo
T.R_00437_20201209_100837_mapl.jpg	1,85	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 10:08	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	
T.R_00438_20201209_100915_mapl.jpg	1,77	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 10:09	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	
T.R_00439_20201209_100920_mapl.jpg	2,06	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 10:09	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	Existen almacenes para el procesado de la lencería
T.R_00440_20201209_100929_mapl.jpg	1,85	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 10:09	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	

T.R_0044_1_20201209_100932_[map].jpg	1,82	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 10:09	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	
T.R_0044_2_20201209_101159_[map].jpg	1,28	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 10:11	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	Se controla la entrega de uniformidad al personal
T.R_0044_3_20201209_101207_[map].jpg	1,26	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 10:12	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	
T.R_0044_4_20201209_101231_[map].jpg	1,06	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 10:12	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	Existe un lugar adecuado para la atención e lencería si bien se atiende a las plantas todos los días de la semana no ocurre así con la dotación ordinaria de uniformidad.
T.R_0044_5_20201209_101238_[map].jpg	1,31	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 10:12	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	
T.R_0044_6_20201209_101243_[map].jpg	1,73	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 10:12	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	Los jaulas de sucio están cercanas a cartelería pero no se identifican de forma independiente
T.R_0044_7_20201209_101321_[map].jpg	1,52	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 10:13	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	

T.R_00448_20201209_101331_mapl.jpg	1,4	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 10:13	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	
T.R_00449_20201209_101417_mapl.jpg	1,56	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 10:14	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	
T.R_00450_20201209_101431_mapl.jpg	2,02	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 10:14	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	
T.R_00451_20201209_101601_mapl.jpg	1,89	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 10:16	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	
T.R_00452_20201209_101614_mapl.jpg	2,23	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 10:16	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	
T.R_00453_20201209_102156_mapl.jpg	1,93	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 10:21	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	Existe un pacto de entrega rudimentario (fot00414) pero no por zonas claramente identificadas en, horas de entrega y recogida, zonas de riesgo o prioridades, etc.
T.R_00454_20201209_102640_mapl.jpg	1,34	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 10:26	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	

T.R_00455_20201209_102645_mapl.jpg	1,33	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 10:26	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	
T.R_00456_20201209_102651_mapl.jpg	1,35	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 10:26	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	Existen planes de evacuación y emergencia en el hospital
T.R_00457_20201209_102705_mapl.jpg	1,48	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 10:27	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	
T.R_00458_20201209_102709_mapl.jpg	1,88	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 10:27	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	Los carros de sucio y limpio no se encuentran claramente identificados.
T.R_00459_20201209_102717_mapl.jpg	1,63	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 10:27	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	Existe un circuito sucio-limpio claramente diferenciado con montacargas específico
T.R_00460_20201209_102723_mapl.jpg	1,51	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 10:27	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	
T.R_00461_20201209_102741_mapl.jpg	1,3	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 10:27	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	

T.R_0046_2_202012_09_102752_mapl.jpg	1,77	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 10:27	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	
T.R_0046_3_202012_09_102757_mapl.jpg	1,54	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 10:27	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	
T.R_0046_4_202012_09_102801_mapl.jpg	1,77	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 10:28	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	
T.R_0046_5_202012_09_102811_mapl.jpg	1,57	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 10:28	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	
T.R_0046_6_202012_09_102821_mapl.jpg	1,59	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 10:28	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	
T.R_0046_7_202012_09_102839_mapl.jpg	1,7	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 10:28	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	
T.R_0046_8_202012_09_102847_mapl.jpg	1,76	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 10:28	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	La lencería está correctamente colocada en los almacenes por tallas y tipología





T.R_00469_20201209_102850_mapl.jpg	1,46	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 10:28	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	
T.R_00470_20201209_102855_mapl.jpg	2,03	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 10:28	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	
T.R_00471_20201209_102920_mapl.jpg	1,99	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 10:29	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	
T.R_00472_20201209_102924_mapl.jpg	2,02	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 10:29	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	
T.R_00473_20201209_102932_mapl.jpg	2,5	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 10:29	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	
T.R_00474_20201209_102942_mapl.jpg	1,44	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 10:29	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	El pacto de lencería no se encuentra accesible el cuarto de limpio
T.R_00475_20201209_102948_mapl.jpg	1,95	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 10:29	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	







T.R_00476_20201209_102954_mapl.jpg	2,02	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 10:29	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles
T.R_00477_20201209_103002_mapl.jpg	1,92	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 10:30	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles
T.R_00478_20201209_103014_mapl.jpg	1,97	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 10:30	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles
T.R_00479_20201209_103024_mapl.jpg	1,77	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 10:30	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles
T.R_00480_20201209_103057_mapl.jpg	1,18	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 10:30	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles
T.R_00481_20201209_103101_mapl.jpg	1,19	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 10:31	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles
T.R_00482_20201209_103110_mapl.jpg	1,82	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 10:31	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles








T.R_00483_20201209_103114_mapl.jpg	1,48	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 10:31	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	Los carros de sucio se encuentran en la zona de residuos de sucio pero no están identificados por si mismos
T.R_00484_20201209_103125_mapl.jpg	2,08	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 10:31	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	
T.R_00485_20201209_103128_mapl.jpg	1,93	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 10:31	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	
T.R_00486_20201209_103132_mapl.jpg	1,92	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 10:31	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	
T.R_00487_20201209_103206_mapl.jpg	1,52	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 10:32	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	
T.R_00488_20201209_103303_mapl.jpg	1,69	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 10:33	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	
T.R_00489_20201209_103306_mapl.jpg	1,66	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 10:33	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	


T.R_00490_20201209_103314_map1.jpg	1,85	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 10:33	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles
T.R_00491_20201209_103537_map1.jpg	1,55	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 10:35	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles
T.R_00492_20201209_103541_map1.jpg	1,79	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 10:35	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles
T.R_00493_20201209_103545_map1.jpg	1,62	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 10:35	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles
T.R_00494_20201209_103554_map1.jpg	2,01	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 10:35	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles
T.R_00495_20201209_103558_map1.jpg	2,03	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 10:35	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles
T.R_00496_20201209_103609_map1.jpg	1,65	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 10:36	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles

T.R_00497_20201209_104156_mapl.jpg	1,58	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 10:41	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles
T.R_00498_20201209_104214_mapl.jpg	1,66	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 10:42	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles
T.R_00499_20201209_104225_mapl.jpg	1,37	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 10:42	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles
T.R_00500_20201209_104255_mapl.jpg	1,92	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 10:42	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles
T.R_00501_20201209_104315_mapl.jpg	1,25	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 10:43	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles
T.R_00502_20201209_104323_mapl.jpg	1,99	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 10:43	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles
T.R_00503_20201209_104330_mapl.jpg	2,11	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 10:43	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles

T.R_00504_20201209_112458_mapl.jpg	1,71	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 11:24	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	
T.R_00505_20201209_112502_mapl.jpg	1,73	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 11:25	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	
T.R_00506_20201209_112507_mapl.jpg	1,85	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 11:25	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	
T.R_00507_20201209_113501_mapl.jpg	1,72	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 11:35	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	Existe un stock general de mínimos necesarios para el hospital, pero no existe dotación por almacenillo ni una priorización clara del servicio por zonas de riesgo
T.R_00508_20201209_113848_mapl.jpg	1,67	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 11:38	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	Existe una planificación de los trabajos pero no unos stock pactados por GFH o almacenillos de lencería
T.R_00509_20201209_113851_mapl.jpg	1,65	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 11:38	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	
T.R_00510_20201209_113911_mapl.jpg	1,43	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 11:39	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	






T.R_00511_20201209_114103_mapl.jpg	1,59	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 11:41	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	Existe comunicación de incidencias entre turnos pero no libro de recogida de las mismas
T.R_00512_20201209_114151_mapl.jpg	1,56	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 11:41	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	
T.R_00513_20201209_114227_mapl.jpg	1,71	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 11:42	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	
T.R_00514_20201209_114230_mapl.jpg	1,76	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 11:42	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	
T.R_00515_20201209_114406_mapl.jpg	3,03	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 11:44	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	
T.R_00516_20201209_114411_mapl.jpg	2,93	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 11:44	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	Existe un inventario de unidades por zona
T.R_00517_20201209_114422_mapl.jpg	1,84	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 11:44	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	

T.R_00518_20201209_114433_mapl.jpg	2,94	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 11:44	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	
T.R_00519_20201209_114436_mapl.jpg	2,56	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 11:44	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	
T.R_00520_20201209_114521_mapl.jpg	1,71	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 11:45	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	Existe un control de calidad de los elementos de acuerdo al tipo de rechazo detectado
T.R_00521_20201209_114527_mapl.jpg	2,13	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 11:45	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	
T.R_00522_20201209_114534_mapl.jpg	2	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 11:45	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	
T.R_00523_20201209_114548_mapl.jpg	2,2	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 11:45	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	
T.R_00524_20201209_114552_mapl.jpg	2,32	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 11:45	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	






T.R_00525_20201209_114651_mapl.jpg	2,42	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 11:46	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	Existe un stock de seguridad establecido
T.R_00526_20201209_114654_mapl.jpg	1,97	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 11:46	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	
T.R_00527_20201209_114730_mapl.jpg	1,82	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 11:47	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	Los procesos de lavado y desinfección así como los parametros de estos (temperatura, humedad, tiempos, productos, dopificaciones, estarán establecidos para todos los tipos de prendas
T.R_00528_20201209_114740_mapl.jpg	1,91	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 11:47	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	
T.R_00529_20201209_114748_mapl.jpg	1,94	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 11:47	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	
T.R_00530_20201209_114832_mapl.jpg	1,77	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 11:48	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	
T.R_00531_20201209_114843_mapl.jpg	2,11	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 11:48	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	

T.R_00532_20201209_114901_mapl.jpg	2,28	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 11:49	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	
T.R_00533_20201209_115007_mapl.jpg	1,89	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 11:50	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	
T.R_00534_20201209_115018_mapl.jpg	2,35	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 11:50	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	
T.R_00535_20201209_115029_mapl.jpg	1,62	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 11:50	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	
T.R_00536_20201209_115041_mapl.jpg	1,63	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 11:50	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	
T.R_00537_20201209_115217_mapl.jpg	2,87	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 11:52	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	Los parametros de valores limites aceptables son para Bacterias Aeróbicas Mesofilas por laboratorio es menor de 3, el documento visto indica <3 y el recuento es tres por lo que debiera haber dado lugar a una incidencia que
T.R_00538_20201209_115220_mapl.jpg	2,99	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 11:52	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	

T.R_00539_20201209_115335_[map].jpg	2,78	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 11:53	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	Como se puede ver sobre la incidencia de la fotografía 00537
T.R_00540_20201209_115347_[map].jpg	2,61	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 11:53	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	
T.R_00541_20201209_115350_[map].jpg	3,04	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 11:53	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	
T.R_00542_20201209_115357_[map].jpg	2,29	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 11:53	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	
T.R_00543_20201209_115444_[map].jpg	1,73	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 11:54	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	
T.R_00544_20201209_115524_[map].jpg	2,61	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 11:55	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	Se observa el control de humedad inferior al 2%
T.R_00545_20201209_115535_[map].jpg	2,17	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 11:55	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	







T.R_00546_20201209_115545_mapl.jpg	2,01	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 11:55	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	Se observa que hay un sistrtema mensual de control de humedad
T.R_00547_20201209_115601_mapl.jpg	3,04	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 11:56	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	
T.R_00548_20201209_115709_mapl.jpg	1,62	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 11:57	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	Existe un sistema de control de kg de ropa limpia y sucia, diaria, mensual, anual etc.
T.R_00549_20201209_115728_mapl.jpg	2,52	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 11:57	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	
T.R_00550_20201209_115840_mapl.jpg	2,82	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 11:58	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	
T.R_00551_20201209_115857_mapl.jpg	2,05	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 11:58	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	
T.R_00552_20201209_115917_mapl.jpg	1,72	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 11:59	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	Existe un control de calidad de los elementos de acuerdo al tipo de rechazo detectado

T.R_00553_20201209_121015_mapl.jpg	2,68	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 12:10	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	Se controla la ropa de rechazo de cualquier tipo por costura, mal planchado, etc
T.R_00554_20201209_121035_mapl.jpg	2,37	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 12:10	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	Hay un sistema rudimentario de control de entregas pero no in libro bien articulado de control de incidencias y de realización de los trabajos.
T.R_00555_20201209_121043_mapl.jpg	1,36	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 12:10	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	
T.R_00556_20201209_121110_mapl.jpg	3,05	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 12:11	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	
T.R_00557_20201209_121152_mapl.jpg	1,57	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 12:11	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	
T.R_00558_20201209_121156_mapl.jpg	1,59	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 12:11	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	
T.R_00559_20201209_121206_mapl.jpg	1,56	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 12:12	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	

T.R_00560_20201209_121218_mapl.jpg	1,44	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 12:12	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	
T.R_00561_20201209_121220_mapl.jpg	1,54	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 12:12	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	
T.R_00562_20201209_121417_mapl.jpg	1,76	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 12:14	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	
T.R_00563_20201209_121432_mapl.jpg	1,82	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 12:14	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	Existe una hoja de ruta con tiempo en los repartos y recogidas, si bien no se establecen los parámetros de incumplimiento de tiempos.
T.R_00564_20201209_121446_mapl.jpg	2,06	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 12:14	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	
T.R_00565_20201209_121513_mapl.jpg	1,73	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 12:15	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	
T.R_00566_20201209_121527_mapl.jpg	1,59	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 12:15	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	






T.R_00567_20201209_121733_mapl.jpg	2,15	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 12:17	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	El sistema de entrega de vestuario está claramente establecido
T.R_00568_20201209_121727_mapl.jpg	2,03	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 12:17	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	
T.R_00569_20201209_121731_mapl.jpg	2,77	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 12:17	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	
T.R_00570_20201209_121733_mapl.jpg	2,94	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 12:17	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	
T.R_00571_20201209_121737_mapl.jpg	2,68	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 12:17	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	
T.R_00572_20201209_121742_mapl.jpg	2,33	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 12:17	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	
T.R_00573_20201209_121747_mapl.jpg	2,03	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 12:17	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	

T.R_00574_20201209_121816_mapl.jpg	2,27	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 12:18	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	El sistema de gestión de residuos está claramente establecido
T.R_00575_20201209_121826_mapl.jpg	2,93	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 12:18	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	
T.R_00576_20201209_121832_mapl.jpg	1,56	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 12:18	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	
T.R_00577_20201209_121912_mapl.jpg	2,07	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 12:19	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	
T.R_00578_20201209_121938_mapl.jpg	1,38	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 12:19	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	
T.R_00579_20201209_122006_mapl.jpg	2,06	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 12:20	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	
T.R_00580_20201209_123003_mapl.jpg	2,28	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 12:30	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	Existe un contrato con la lavandería con las unidades totales de dotación en base a justificación objetiva

T.R_00581_20201209_123015_mapl.jpg	2,78	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 12:30	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	
T.R_00582_20201209_123039_mapl.jpg	2,73	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 12:30	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	
T.R_00583_20201209_123045_mapl.jpg	2,79	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 12:30	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	
T.R_00584_20201209_123049_mapl.jpg	3	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 12:30	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	
T.R_00585_20201209_123053_mapl.jpg	2,73	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 12:30	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	
T.R_00586_20201209_123057_mapl.jpg	2,87	Archivo	04/03/2021 11:48	09/12/2020 12:30	04/03/2021 11:48		C:\Users\JavierCabanillaJim en\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\HospitalMostoles	

ANEXO III - RESUMEN FOTOGRAFICO LAVANDERÍA








File Name	Size(MB)	Type	Created	Modified	Accessed	PHOTOGRAPHY	Containing Folder	Observations
T.R_00587_20201210_092635 [map].jpg	2,17	Archivo JPG	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:26	04/03/2021 6:26		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMP\ULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	La planta está complemente automatizada en lavado
T.R_00588_20201210_092639 [map].jpg	2,29	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:26	04/03/2021 6:26		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMP\ULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	Existe barrera sanitaria claramente diferencia con tune de desinfección de carros
T.R_00589_20201210_092644 [map].jpg	2,16	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:26	04/03/2021 6:26		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMP\ULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00590_20201210_092712 [map].jpg	1,84	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:27	04/03/2021 6:26		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMP\ULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00591_20201210_092718 [map].jpg	2,25	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:27	04/03/2021 6:26		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMP\ULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00592_20201210_092725 [map].jpg	2,32	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:27	04/03/2021 6:26		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMP\ULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00593_20201210_092808 [map].jpg	2,36	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:28	04/03/2021 6:26		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMP\ULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	Orden y limpieza en la planta, así como medidas de protección EPIS

T.R_00594_20201210_092813 [map].jpg g	2,34	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:28	04/03/2021 6:26		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00595_20201210_092819 [map].jpg g	2,26	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:28	04/03/2021 6:26		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00596_20201210_092825 [map].jpg g	2,28	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:28	04/03/2021 6:26		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00597_20201210_092831 [map].jpg g	2,32	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:28	04/03/2021 6:26		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	Zonas claramente diferencias
T.R_00598_20201210_092839 [map].jpg g	2,3	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:28	04/03/2021 6:26		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00599_20201210_092848 [map].jpg g	2,24	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:28	04/03/2021 6:26		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00600_20201210_092854 [map].jpg g	2,13	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:28	04/03/2021 6:26		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	






T.R_00601_20201210_092903 [map].jpg g	2,23	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:29	04/03/2021 6:26		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia
T.R_00602_20201210_093526 [map].jpg g	2,26	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:35	04/03/2021 6:26		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia
T.R_00603_20201210_093532 [map].jpg g	2,3	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:35	04/03/2021 6:26		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia
T.R_00604_20201210_093536 [map].jpg g	2,32	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:35	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia
T.R_00605_20201210_093543 [map].jpg g	2,33	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:35	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia
T.R_00606_20201210_093546 [map].jpg g	2,22	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:35	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia
T.R_00607_20201210_093554 [map].jpg g	2,63	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:35	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia

T.R_00608_20201210_093558 [map].jpg 	2,66	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:35	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00609_20201210_093632 [map].jpg 	2,34	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:36	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00610_20201210_093635 [map].jpg 	2,27	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:36	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00611_20201210_093642 [map].jpg 	2,17	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:36	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00612_20201210_093650 [map].jpg 	2,16	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:36	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00613_20201210_093730 [map].jpg 	1,9	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:37	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00614_20201210_093734 [map].jpg 	1,91	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:37	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	

T.R_00615_20201210_093751 [map].jpg 	1,49	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:37	03/03/2021 12:27	C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00616_20201210_093803 [map].jpg 	1,93	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:38	03/03/2021 12:27	C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00617_20201210_093813 [map].jpg 	1,84	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:38	03/03/2021 12:27	C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00618_20201210_093818 [map].jpg 	2,3	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:38	03/03/2021 12:27	C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00619_20201210_093825 [map].jpg 	1,82	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:38	03/03/2021 12:27	C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00620_20201210_093833 [map].jpg 	2,37	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:38	03/03/2021 12:27	C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00621_20201210_093839 [map].jpg 	2,06	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:38	03/03/2021 12:27	C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	


T.R_00622_20201210_093845 [map].jpg 	2,06	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:38	03/03/2021 12:27	C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00623_20201210_093851 [map].jpg 	2,15	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:38	03/03/2021 12:27	C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00624_20201210_093927 [map].jpg 	2,44	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:39	03/03/2021 12:27	C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00625_20201210_093931 [map].jpg 	3,02	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:39	03/03/2021 12:27	C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	Los procesos en la planta se encuentran completamente automatizados, con los parámetros de temperatura, tiempo, productos, programas por tipo de elemento, etc.
T.R_00626_20201210_093934 [map].jpg 	2,36	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:39	03/03/2021 12:27	C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00627_20201210_093947 [map].jpg 	2,42	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:39	03/03/2021 12:27	C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00628_20201210_093954 [map].jpg 	2,31	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:39	03/03/2021 12:27	C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	

T.R_00629_20201210_094015 [map].jpg g	2,23	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:40	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00630_20201210_094021 [map].jpg g	2,51	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:40	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00631_20201210_094032 [map].jpg g	2,19	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:40	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	Existen sistemas independientes de lavado y desmanchado antes del inicio del proceso en caso de necesidades especiales por elemento yo circunstancias de suciedad
T.R_00632_20201210_094039 [map].jpg g	2,5	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:40	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00633_20201210_094044 [map].jpg g	2,47	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:40	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00634_20201210_094057 [map].jpg g	1,87	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:40	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00635_20201210_094105 [map].jpg g	2,32	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:41	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	








T.R_00636_20201210_094109 [map].jpg 	2,18	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:41	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00637_20201210_094115 [map].jpg 	1,83	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:41	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00638_20201210_094235 [map].jpg 	1,97	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:42	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00639_20201210_094240 [map].jpg 	1,92	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:42	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00640_20201210_094246 [map].jpg 	1,97	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:42	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	<p>Los elementos de los diferentes cliente se encuentran claramente diferenciados por códigos, identificando para el sistema de calidad los procesos</p>
T.R_00641_20201210_094253 [map].jpg 	1,9	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:42	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00642_20201210_094259 [map].jpg 	1,94	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:42	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	

T.R_00643_20201210_094304 [map].jpg g	2	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:43	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	Los EPIS y medidas de seguridad se encuentran claramente identificados en planta
T.R_00644_20201210_094310 [map].jpg g	1,95	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:43	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	Los tiempos de procesado por cliente están identificados
T.R_00645_20201210_094314 [map].jpg g	1,83	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:43	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00646_20201210_094323 [map].jpg g	1,92	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:43	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00647_20201210_094327 [map].jpg g	1,83	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:43	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00648_20201210_094331 [map].jpg g	1,95	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:43	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00649_20201210_094504 [map].jpg g	2,23	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:45	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	

T.R_00650_20201210_094515 [map].jpg g	1,93	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:45	03/03/2021 12:27	 C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMP\ULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00651_20201210_094639 [map].jpg g	1,86	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:46	03/03/2021 12:27	 C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMP\ULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00652_20201210_094643 [map].jpg g	1,94	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:46	03/03/2021 12:27	 C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMP\ULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00653_20201210_094710 [map].jpg g	1,78	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:47	03/03/2021 12:27	 C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMP\ULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	La ropa sale limpia del túnel de lavado
T.R_00654_20201210_094719 [map].jpg g	2,03	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:47	03/03/2021 12:27	 C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMP\ULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	Se diferencia la ropa con forma y sin forma saliendo aparentemente sin incidencias de limpieza
T.R_00655_20201210_094730 [map].jpg g	2,11	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:47	03/03/2021 12:27	 C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMP\ULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00656_20201210_094748 [map].jpg g	2,06	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:47	03/03/2021 12:27	 C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMP\ULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	

T.R_00657_20201210_094753 [map].jpg g	2	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:47	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00658_20201210_094758 [map].jpg g	2,06	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:47	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00659_20201210_094805 [map].jpg g	2,14	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:48	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	Se retiran los elementos de rechazo
T.R_00660_20201210_094809 [map].jpg g	2,09	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:48	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00661_20201210_094819 [map].jpg g	2,19	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:48	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00662_20201210_094823 [map].jpg g	2,31	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:48	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00663_20201210_094827 [map].jpg g	2,11	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:48	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	








T.R_00664_20201210_094832 [map].jpg g	1,8	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:48	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00665_20201210_094847 [map].jpg g	1,97	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:48	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	La ropa de cama sale para terminar de secarse y desliado a calandras
T.R_00666_20201210_094906 [map].jpg g	2,03	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:49	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	La ropa con forma (bata), se empercha
T.R_00667_20201210_094913 [map].jpg g	1,89	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:49	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00668_20201210_094929 [map].jpg g	1,92	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:49	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00669_20201210_094935 [map].jpg g	1,78	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:49	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00670_20201210_094944 [map].jpg g	1,76	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:49	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	








T.R_00671_20201210_094958 [map].jpg g	1,85	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:49	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	Los tipos de rechazo están identificados
T.R_00672_20201210_095002 [map].jpg g	2,02	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:50	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00673_20201210_095008 [map].jpg g	1,94	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:50	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00674_20201210_095012 [map].jpg g	1,9	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:50	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00675_20201210_095018 [map].jpg g	1,87	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:50	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00676_20201210_095030 [map].jpg g	1,68	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:50	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00677_20201210_095046 [map].jpg g	1,72	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:50	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	

T.R_00678_20201210_095056 [map].jpg g	1,79	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:50	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMP\ULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00679_20201210_095113 [map].jpg g	1,74	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:51	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMP\ULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00680_20201210_095118 [map].jpg g	1,84	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:51	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMP\ULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00681_20201210_095125 [map].jpg g	2,02	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:51	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMP\ULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00682_20201210_095145 [map].jpg g	1,99	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:51	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMP\ULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	La ropa es clasificada para su paso a calandras
T.R_00683_20201210_095153 [map].jpg g	2,2	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:51	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMP\ULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00684_20201210_095207 [map].jpg g	2,04	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:52	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMP\ULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	

T.R_00685_20201210_095213 [map].jpg g	2,27	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:52	04/03/2021 6:26		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia
T.R_00686_20201210_095221 [map].jpg g	2,13	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:52	04/03/2021 6:26		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia
T.R_00687_20201210_095241 [map].jpg g	1,88	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:52	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia
T.R_00688_20201210_095304 [map].jpg g	1,85	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:53	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia
T.R_00689_20201210_095311 [map].jpg g	1,51	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:53	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia
T.R_00690_20201210_095318 [map].jpg g	2	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:53	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia
T.R_00691_20201210_095322 [map].jpg g	1,9	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:53	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia








T.R_00692_20201210_095332 [map].jpg g	1,7	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:53	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00693_20201210_095337 [map].jpg g	1,85	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:53	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00694_20201210_095349 [map].jpg g	1,76	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:53	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00695_20201210_095402 [map].jpg g	1,95	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:54	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00696_20201210_095406 [map].jpg g	1,8	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:54	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00697_20201210_095425 [map].jpg g	2,02	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:54	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00698_20201210_095450 [map].jpg g	1,91	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:54	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	La ropa de cama sale blanca, sin desperfectos, bien planchada, sin mezclar en montones con numero homogéneo de unidades preestablecidas








T.R_00699_20201210_095459 [map].jpg g	1,88	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:55	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMP ULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia
T.R_00700_20201210_095513 [map].jpg g	1,76	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:55	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMP ULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia
T.R_00701_20201210_095517 [map].jpg g	1,87	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:55	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMP ULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia
T.R_00702_20201210_095523 [map].jpg g	1,96	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:55	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMP ULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia
T.R_00703_20201210_095534 [map].jpg g	1,8	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:55	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMP ULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia
T.R_00704_20201210_095538 [map].jpg g	1,78	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:55	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMP ULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia
T.R_00705_20201210_095545 [map].jpg g	1,83	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:55	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMP ULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia

T.R_00706_20201210_095552 [map].jpg g	1,74	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:55	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMP\ULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00707_20201210_095558 [map].jpg g	1,48	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:55	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMP\ULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	Los grupos de elementos homogéneos se identifican con código bidi para su seguimiento y contabilización. Trazabilidad.
T.R_00708_20201210_095615 [map].jpg g	1,65	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:56	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMP\ULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	La uniformidad sale seca, correctamente planchada, sin restos apreciables de manchas
T.R_00709_20201210_095626 [map].jpg g	1,64	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:56	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMP\ULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00710_20201210_095629 [map].jpg g	1,66	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:56	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMP\ULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00711_20201210_095633 [map].jpg g	1,82	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:56	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMP\ULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00712_20201210_095638 [map].jpg g	1,67	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:56	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMP\ULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	




T.R_00713_20201210_095645 [map].jpg g	1,93	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:56	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00714_20201210_095651 [map].jpg g	2,06	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:56	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00715_20201210_095657 [map].jpg g	2,07	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:56	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00716_20201210_095718 [map].jpg g	2,01	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:57	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	Se revisan los elementos en busca de rechazos
T.R_00717_20201210_095732 [map].jpg g	1,99	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:57	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00718_20201210_095737 [map].jpg g	1,73	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:57	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00719_20201210_095748 [map].jpg g	1,87	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:57	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	

T.R_00720_20201210_095759 [map].jpg g	1,67	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:57	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00721_20201210_095815 [map].jpg g	2,07	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:58	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00722_20201210_095819 [map].jpg g	2,05	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:58	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	La felpa sale blanqueada sin restos o manchas
T.R_00723_20201210_095831 [map].jpg g	1,97	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:58	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00724_20201210_095839 [map].jpg g	2,03	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:58	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00725_20201210_095851 [map].jpg g	1,91	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:58	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00726_20201210_095914 [map].jpg g	1,93	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:59	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	

T.R_00727_20201210_095917 [map].jpg g	1,88	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:59	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia
T.R_00728_20201210_095933 [map].jpg g	1,85	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:59	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia
T.R_00729_20201210_095937 [map].jpg g	2,18	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:59	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia
T.R_00730_20201210_095949 [map].jpg g	2,01	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:59	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia
T.R_00731_20201210_095955 [map].jpg g	1,92	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 9:59	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia
T.R_00732_20201210_100001 [map].jpg g	1,97	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 10:00	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia
T.R_00733_20201210_100055 [map].jpg g	1,84	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 10:00	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia

T.R_00734_20201210_100059 [map].jpg g	1,94	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 10:01	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMP\ULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia
T.R_00735_20201210_100108 [map].jpg g	1,71	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 10:01	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMP\ULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia
T.R_00736_20201210_100113 [map].jpg g	1,75	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 10:01	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMP\ULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia
T.R_00737_20201210_100118 [map].jpg g	1,59	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 10:01	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMP\ULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia
T.R_00738_20201210_100125 [map].jpg g	1,57	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 10:01	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMP\ULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia
T.R_00739_20201210_100143 [map].jpg g	1,58	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 10:01	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMP\ULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia
T.R_00740_20201210_100200 [map].jpg g	1,84	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 10:02	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMP\ULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia

T.R_00741_20201210_100255 [map].jpg g	1,19	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 10:02	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00742_20201210_100300 [map].jpg g	1,96	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 10:03	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00743_20201210_100320 [map].jpg g	1,98	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 10:03	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00744_20201210_100330 [map].jpg g	1,89	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 10:03	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00745_20201210_100337 [map].jpg g	1,84	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 10:03	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	Las prendas procesadas se van añadiendo al albarán de salida de unidades, tipos de elementos y pesos del hospital
T.R_00746_20201210_100345 [map].jpg g	2,13	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 10:03	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00747_20201210_100351 [map].jpg g	2,04	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 10:03	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	

T.R_00748_20201210_100402 [map].jpg g	1,92	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 10:04	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00749_20201210_100406 [map].jpg g	1,57	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 10:04	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00750_20201210_100413 [map].jpg g	1,75	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 10:04	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00751_20201210_100422 [map].jpg g	1,66	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 10:04	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00752_20201210_100430 [map].jpg g	1,91	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 10:04	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00753_20201210_100454 [map].jpg g	2,05	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 10:04	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	Hay un proceso de recogida y entrega de elementos perdidos en la lencería. Electrónicos, Elementos de quirófano, etc.
T.R_00754_20201210_100502 [map].jpg g	1,95	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 10:05	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	








T.R_00755_20201210_100533 [map].jpg 	1,48	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 10:05	03/03/2021 12:27	C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00756_20201210_100538 [map].jpg 	1,44	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 10:05	03/03/2021 12:27	C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	Los carros identifican el peso, contenido, unidades, etc
T.R_00757_20201210_100611 [map].jpg 	1,55	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 10:06	03/03/2021 12:27	C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00758_20201210_100614 [map].jpg 	1,54	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 10:06	03/03/2021 12:27	C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	Los carros identifican el peso, contenido, unidades, etc
T.R_00759_20201210_100624 [map].jpg 	1,61	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 10:06	03/03/2021 12:27	C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00760_20201210_100654 [map].jpg 	1,74	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 10:06	03/03/2021 12:27	C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	Existe una zona de colocación de carros con los elementos limpios del Hospital
T.R_00761_20201210_100838 [map].jpg 	1,77	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 10:08	03/03/2021 12:27	C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	

T.R_00762_20201210_100845 [map].jpg g	1,73	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 10:08	03/03/2021 12:27	 C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMP\ULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00763_20201210_100901 [map].jpg g	1,61	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 10:09	03/03/2021 12:27	 C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMP\ULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00764_20201210_100908 [map].jpg g	1,72	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 10:09	03/03/2021 12:27	 C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMP\ULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00765_20201210_100926 [map].jpg g	2,1	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 10:09	03/03/2021 12:27	 C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMP\ULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	Los elementos se emperchan
T.R_00766_20201210_100937 [map].jpg g	2,1	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 10:09	03/03/2021 12:27	 C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMP\ULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	La ropa con forma requerida, pasa por túnel de plancha
T.R_00767_20201210_100947 [map].jpg g	2,44	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 10:09	03/03/2021 12:27	 C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMP\ULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00768_20201210_101012 [map].jpg g	2,05	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 10:10	03/03/2021 12:27	 C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMP\ULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	








T.R_00769_20201210_101020 [map].jpg g	2,16	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 10:10	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00770_20201210_101025 [map].jpg g	2,27	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 10:10	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00771_20201210_101032 [map].jpg g	2,24	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 10:10	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00772_20201210_101036 [map].jpg g	2,2	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 10:10	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00773_20201210_101044 [map].jpg g	1,82	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 10:10	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00774_20201210_101049 [map].jpg g	2,29	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 10:10	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00775_20201210_101054 [map].jpg g	2,01	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 10:10	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	

T.R_00776_20201210_101 [map].jpg g	1,99	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 10:11	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia
T.R_00777_20201210_101112 [map].jpg g	1,85	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 10:11	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia
T.R_00778_20201210_101117 [map].jpg g	1,62	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 10:11	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia
T.R_00779_20201210_101126 [map].jpg g	1,65	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 10:11	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia
T.R_00780_20201210_101156 [map].jpg g	2,03	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 10:11	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia
T.R_00781_20201210_101208 [map].jpg g	1,92	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 10:12	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia
T.R_00782_20201210_101211 [map].jpg g	1,89	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 10:12	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia

T.R_00783_20201210_101217 [map].jpg g	2,08	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 10:12	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia
T.R_00784_20201210_101221 [map].jpg g	2,11	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 10:12	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia
T.R_00785_20201210_101257 [map].jpg g	1,94	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 10:12	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia
T.R_00786_20201210_101301 [map].jpg g	1,99	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 10:13	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia
T.R_00787_20201210_101308 [map].jpg g	2,27	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 10:13	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia
T.R_00788_20201210_101326 [map].jpg g	1,82	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 10:13	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia
T.R_00789_20201210_101413 [map].jpg g	1,67	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 10:14	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia



T.R_00790_20201210_101416 [map].jpg g	1,97	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 10:14	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMP\ULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00791_20201210_101454 [map].jpg g	2,05	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 10:14	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMP\ULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00792_20201210_101620 [map].jpg g	1,89	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 10:16	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMP\ULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	Los elementos irrecuperables se llevan al hospital para su revisión
T.R_00793_20201210_101650 [map].jpg g	1,6	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 10:16	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMP\ULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	Existe un stock de seguridad en planta de lavado para el Hospital
T.R_00794_20201210_101659 [map].jpg g	1,53	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 10:16	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMP\ULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00795_20201210_101719 [map].jpg g	1,89	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 10:17	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMP\ULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00796_20201210_101728 [map].jpg g	2,24	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 10:17	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMP\ULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	

T.R_00797_20201210_101733 [map].jpg 	2,17	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 10:17	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00798_20201210_101737 [map].jpg 	2,1	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 10:17	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00799_20201210_101755 [map].jpg 	1,51	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 10:17	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00800_20201210_101827 [map].jpg 	1,83	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 10:18	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00801_20201210_101831 [map].jpg 	1,71	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 10:18	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00802_20201210_101906 [map].jpg 	2,11	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 10:19	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00803_20201210_101909 [map].jpg 	2,08	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 10:19	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	





T.R_00804_20201210_105030 [map].jpg g	2,45	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 10:50	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	Existe un programa informático "PRISMA" que recopila toda la información de los procedimientos/procesos. En este caso los resultados de analíticas.
T.R_00805_20201210_105104 [map].jpg g	2,27	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 10:51	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	No se tiene constancia de realización de análisis microbiológicos de carros o camiones, aunque si de revisiones de los mismos
T.R_00806_20201210_105147 [map].jpg g	1,96	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 10:51	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00807_20201210_105151 [map].jpg g	2,3	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 10:51	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00808_20201210_105159 [map].jpg g	2,17	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 10:52	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00809_20201210_105203 [map].jpg g	2,07	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 10:52	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00810_20201210_105259 [map].jpg g	2,14	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 10:53	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	Se controlan las desviaciones de humedad en planta para aplicar las medidas correctoras antes de su salida a hospital







T.R_00811_20201210_105304 [map].jpg g	2,32	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 10:53	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00812_20201210_105310 [map].jpg g	1,76	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 10:53	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00813_20201210_105315 [map].jpg g	2,36	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 10:53	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00814_20201210_105338 [map].jpg g	2,36	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 10:53	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00815_20201210_105342 [map].jpg g	1,94	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 10:53	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00816_20201210_105526 [map].jpg g	2,44	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 10:55	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00817_20201210_105535 [map].jpg g	2,5	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 10:55	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	Existe un pacto de dotación para el hospital justificado

T.R_00818_20201210_105544 [map].jpg g	2,14	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 10:55	03/03/2021 12:27	 C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00819_20201210_105552 [map].jpg g	2,19	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 10:55	03/03/2021 12:27	 C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00820_20201210_105559 [map].jpg g	1,97	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 10:55	03/03/2021 12:27	 C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00821_20201210_105703 [map].jpg g	2,59	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 10:57	03/03/2021 12:27	 C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	Existen controles de calidad con frecuencia mensual
T.R_00822_20201210_105732 [map].jpg g	2,01	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 10:57	03/03/2021 12:27	 C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	Existe un control de ropa rechazada de acuerdo a los diferentes motivos
T.R_00823_20201210_105740 [map].jpg g	2,25	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 10:57	03/03/2021 12:27	 C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00824_20201210_105814 [map].jpg g	2,57	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 10:58	03/03/2021 12:27	 C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	

T.R_00825_20201210_105832 [map].jpg g	2,27	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 10:58	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00826_20201210_105840 [map].jpg g	2,52	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 10:58	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00827_20201210_105851 [map].jpg g	2,39	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 10:58	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00828_20201210_105919 [map].jpg g	2,13	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 10:59	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00829_20201210_105933 [map].jpg g	1,76	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 10:59	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	Existen controles microbiológicos mensuales de elementos, si bien no se puede comprobar que sean de elementos del Hospital o de toro cliente de planta. Tampoco hay controles microbiológicos de carros o camiones de transporte, si
T.R_00830_20201210_105943 [map].jpg g	2,04	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 10:59	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00831_20201210_110012 [map].jpg g	2,59	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 11:00	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	

T.R_00832_20201210_110020 [map].jpg g	2,49	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 11:00	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00833_20201210_110028 [map].jpg g	2,34	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 11:00	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00834_20201210_110108 [map].jpg g	2,31	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 11:01	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	Existen controles de calidad
T.R_00835_20201210_110124 [map].jpg g	2,28	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 11:01	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00836_20201210_110146 [map].jpg g	2,5	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 11:01	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	Existen controles de humedad
T.R_00837_20201210_110154 [map].jpg g	2,43	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 11:01	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00838_20201210_110221 [map].jpg g	2,53	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 11:02	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	


T.R_00839_20201210_110422 [map].jpg g	1,6	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 11:04	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00840_20201210_110429 [map].jpg g	1,66	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 11:04	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00841_20201210_110446 [map].jpg g	1,37	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 11:04	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00842_20201210_110514 [map].jpg g	2,19	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 11:05	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00843_20201210_110806 [map].jpg g	2,02	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 11:08	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	Se contabilizan diariamente, mensualmente y con diferentes acumulados las unidades y kilos de cata tipo de prenda, mermas, sucio y limpio
T.R_00844_20201210_110846 [map].jpg g	2,61	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 11:08	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00845_20201210_110851 [map].jpg g	2,53	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 11:08	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	








T.R_00846_20201210_111220 [map].jpg g	3,01	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 11:12	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00847_20201210_111226 [map].jpg g	2,46	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 11:12	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00848_20201210_111243 [map].jpg g	2,28	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 11:12	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00849_20201210_111305 [map].jpg g	2,35	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 11:13	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00850_20201210_111308 [map].jpg g	2,24	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 11:13	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00851_20201210_111604 [map].jpg g	1,67	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 11:16	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	Se poseen ordenes de carga por cliente y hojas de ruta
T.R_00852_20201210_111622 [map].jpg g	1,62	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 11:16	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	








T.R_00853_20201210_111634 [map].jpg g	1,17	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 11:16	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMP\ULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00854_20201210_111647 [map].jpg g	1,45	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 11:16	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMP\ULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00855_20201210_111702 [map].jpg g	1,25	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 11:17	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMP\ULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	Se poseen y entregan albaranes al cliente con toda la información de unidades, tipos de elementos, pesos, carros, etc.
T.R_00856_20201210_111735 [map].jpg g	1,64	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 11:17	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMP\ULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00857_20201210_111744 [map].jpg g	1,69	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 11:17	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMP\ULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00858_20201210_111752 [map].jpg g	1,51	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 11:17	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMP\ULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00859_20201210_111828 [map].jpg g	1,77	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 11:18	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMP\ULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	Se poseen ordenes de carga por cliente y hojas de ruta

T.R_00860_20201210_111838 [map].jpg g	1,78	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 11:18	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia
T.R_00861_20201210_111939 [map].jpg g	1,82	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 11:19	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia
T.R_00862_20201210_111953 [map].jpg g	1,8	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 11:19	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia
T.R_00863_20201210_112014 [map].jpg g	1,82	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 11:20	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia
T.R_00864_20201210_112121 [map].jpg g	1,59	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 11:21	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia
T.R_00865_20201210_112204 [map].jpg g	1,88	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 11:22	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia
T.R_00866_20201210_112215 [map].jpg g	1,54	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 11:22	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia

T.R_00867_20201210_112312 [map].jpg g	1,55	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 11:23	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00868_20201210_112323 [map].jpg g	1,48	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 11:23	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	Existe un sistema de control de la actividad preventiva y control de entrega de EPIS
T.R_00869_20201210_112333 [map].jpg g	1,5	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 11:23	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00870_20201210_112539 [map].jpg g	1,78	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 11:25	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00871_20201210_112547 [map].jpg g	1,68	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 11:25	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00872_20201210_112605 [map].jpg g	1,74	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 11:26	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00873_20201210_112622 [map].jpg g	1,7	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 11:26	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	

T.R_00874_20201210_112626 [map].jpg g	1,69	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 11:26	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMP\ULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00875_20201210_112644 [map].jpg g	1,57	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 11:26	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMP\ULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00876_20201210_112653 [map].jpg g	1,81	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 11:26	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMP\ULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00877_20201210_112722 [map].jpg g	1,9	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 11:27	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMP\ULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00878_20201210_112734 [map].jpg g	1,7	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 11:27	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMP\ULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00879_20201210_113002 [map].jpg g	1,98	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 11:30	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMP\ULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	Se lleva con el PRISMA un programa de actividad de los mantenimientos correctivos, preventivo y de actuaciones en los diferentes elementos, de forma planificada
T.R_00880_20201210_113010 [map].jpg g	2,36	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 11:30	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMP\ULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	

T.R_00881_20201210_113152 [map].jpg g	2,24	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 11:31	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMP\ULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00882_20201210_113213 [map].jpg g	2,05	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 11:32	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMP\ULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00883_20201210_113431 [map].jpg g	2,03	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 11:34	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMP\ULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00884_20201210_113501 [map].jpg g	2,3	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 11:35	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMP\ULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	El programa PRISMA gestiona los planes de mantenimiento y posibles desviaciones
T.R_00885_20201210_113506 [map].jpg g	2,27	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 11:35	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMP\ULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00886_20201210_113527 [map].jpg g	1,9	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 11:35	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMP\ULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00887_20201210_113545 [map].jpg g	2,04	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 11:35	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMP\ULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	

T.R_00888_20201210_113713 [map].jpg g	1,84	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 11:37	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMP\ULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00889_20201210_113819 [map].jpg g	2,14	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 11:38	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMP\ULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	Se poseen los parámetros de los diferentes programas de las diferentes máquinas así como de las dosificaciones de los diferentes productos
T.R_00890_20201210_113859 [map].jpg g	2,06	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 11:38	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMP\ULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00891_20201210_113930 [map].jpg g	2,27	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 11:39	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMP\ULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00892_20201210_113949 [map].jpg g	2,32	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 11:39	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMP\ULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00893_20201210_113953 [map].jpg g	2,28	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 11:39	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMP\ULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00894_20201210_114432 [map].jpg g	2,17	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 11:44	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMP\ULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	








T.R_00895_20201210_114436 [map].jpg g	1,92	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 11:44	03/03/2021 12:27	          	C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00896_20201210_114443 [map].jpg g	2,03	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 11:44	03/03/2021 12:27	         	C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00897_20201210_114452 [map].jpg g	2,04	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 11:44	03/03/2021 12:27	        	C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00898_20201210_114641 [map].jpg g	1,9	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 11:46	03/03/2021 12:27	       	C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00899_20201210_114652 [map].jpg g	1,85	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 11:46	03/03/2021 12:27	      	C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00900_20201210_123754 [map].jpg g	1,23	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 12:37	03/03/2021 12:27	    	C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	Existen autorización y una gestión de los residuos peligrosos a través de gestores autorizados
T.R_00901_20201210_123804 [map].jpg g	1,47	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 12:38	03/03/2021 12:27	   	C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	

T.R_00902_20201210_123821 [map].jpg g	1,46	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 12:38	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia
T.R_00903_20201210_123850 [map].jpg g	1,51	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 12:38	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia
T.R_00904_20201210_123902 [map].jpg g	1,78	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 12:39	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia
T.R_00905_20201210_123912 [map].jpg g	1,48	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 12:39	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia
T.R_00906_20201210_123931 [map].jpg g	1,41	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 12:39	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia
T.R_00907_20201210_123949 [map].jpg g	2,03	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 12:39	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia
T.R_00908_20201210_123956 [map].jpg g	1,55	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 12:39	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia

T.R_00909_20201210_124002 [map].jpg g	1,6	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 12:40	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00910_20201210_124009 [map].jpg g	1,76	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 12:40	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00911_20201210_124119 [map].jpg g	2,19	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 12:41	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00912_20201210_124129 [map].jpg g	1,91	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 12:41	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00913_20201210_124135 [map].jpg g	2,56	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 12:41	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00914_20201210_124148 [map].jpg g	2,8	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 12:41	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	Existen actas de inspecciones de vertidos industriales del organismo autorizado
T.R_00915_20201210_124200 [map].jpg g	2,78	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 12:42	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	

T.R_00916_20201210_124212 [map].jpg g	2,57	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 12:42	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00917_20201210_124229 [map].jpg g	2,62	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 12:42	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00918_20201210_124241 [map].jpg g	2,47	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 12:42	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00919_20201210_124258 [map].jpg g	1,84	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 12:42	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00920_20201210_124310 [map].jpg g	2,77	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 12:43	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00921_20201210_124320 [map].jpg g	1,92	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 12:43	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	Se realizan los análisis de aguas
T.R_00922_20201210_124332 [map].jpg g	2,22	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 12:43	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	

T.R_00923_20201210_124431 [map].jpg 	1,25	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 12:44	03/03/2021 12:27	C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00924_20201210_124435 [map].jpg 	2,04	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 12:44	03/03/2021 12:27	C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00925_20201210_124442 [map].jpg 	1,9	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 12:44	03/03/2021 12:27	C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00926_20201210_124457 [map].jpg 	2,68	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 12:44	03/03/2021 12:27	C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00927_20201210_124548 [map].jpg 	1,2	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 12:45	03/03/2021 12:27	C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00928_20201210_124551 [map].jpg 	2,09	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 12:45	03/03/2021 12:27	C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	Se realizan análisis de los productos utilizados y se realizan los ajustes oportunos
T.R_00929_20201210_124656 [map].jpg 	2,34	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 12:46	03/03/2021 12:27	C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	

T.R_00930_20201210_124701 [map].jpg g	2,37	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 12:47	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00931_20201210_125043 [map].jpg g	1,82	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 12:50	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00932_20201210_125054 [map].jpg g	1,98	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 12:50	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00933_20201210_125103 [map].jpg g	2,11	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 12:51	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00934_20201210_125115 [map].jpg g	2,18	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 12:51	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00935_20201210_125249 [map].jpg g	1,78	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 12:52	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00936_20201210_125255 [map].jpg g	2,28	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 12:52	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	Existe instrucción de trabajo derivada del Plan de Gestión de Residuos

T.R_00937_20201210_125302 [map].jpg g	2,38	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 12:53	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00938_20201210_125306 [map].jpg g	1,88	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 12:53	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00939_20201210_125312 [map].jpg g	2,11	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 12:53	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00940_20201210_125340 [map].jpg g	1,92	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 12:53	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	Existe un Plan de Gestión de Residuos
T.R_00941_20201210_125403 [map].jpg g	1,83	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 12:54	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00942_20201210_125411 [map].jpg g	1,84	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 12:54	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00943_20201210_125422 [map].jpg g	1,96	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 12:54	03/03/2021 12:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	

T.R_00944_20201210_125435 [map].jpg 	2,13	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 12:54	03/03/2021 12:27	 	C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00945_20201210_125449 [map].jpg 	2,11	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 12:54	03/03/2021 12:27	 	C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	
T.R_00946_20201210_125502 [map].jpg 	1,64	Archivo	03/03/2021 12:05	10/12/2020 12:55	03/03/2021 12:27	 	C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Mostoles\Lavanderia	

MUESTRAS DE AEROBIOS		MUESTRAS CON RESULTADO DE AEROBIOS		MUESTRAS CON RESULTADO DE AEROBIOS	
	TOTAL MUESTRAS REALIZADAS	%		%	
ROPA DE CAMA Y TOALLAS	2	100,00%	0	0,00%	
ROPA INFANTIL	2	100,00%	0	0,00%	
ROPA ADULTA	11	100,00%	0	0,00%	
TOTAL	23	100,00%	0	0,00%	

MUESTRAS DE AEROBIOS		MUESTRAS CON RESULTADO DE AEROBIOS	
	TOTAL MUESTRAS REALIZADAS	%	
ROPA DE CAMA Y TOALLAS	2	100,00%	0
ROPA INFANTIL	2	100,00%	0
ROPA ADULTA	11	100,00%	0


MUESTRAS DE AEROBIOS		MUESTRAS CON RESULTADO DE AEROBIOS	
	TOTAL MUESTRAS REALIZADAS	%	
ROPA DE CAMA Y TOALLAS	2	100,00%	0
ROPA INFANTIL	2	100,00%	0
ROPA ADULTA	11	100,00%	0

MUESTRAS DE AEROBIOS		MUESTRAS CON RESULTADO DE AEROBIOS	
	TOTAL MUESTRAS REALIZADAS	%	
ROPA DE CAMA Y TOALLAS	2	100,00%	0
ROPA INFANTIL	2	100,00%	0
ROPA ADULTA	11	100,00%	0

MUESTRAS DE AEROBIOS		MUESTRAS CON RESULTADO DE AEROBIOS	
	TOTAL MUESTRAS REALIZADAS	%	
ROPA DE CAMA Y TOALLAS	2	100,00%	0
ROPA INFANTIL	2	100,00%	0
ROPA ADULTA	11	100,00%	0


MUESTRAS DE AEROBIOS		MUESTRAS CON RESULTADO DE AEROBIOS	
	TOTAL MUESTRAS REALIZADAS	%	
ROPA DE CAMA Y TOALLAS	2	100,00%	0
ROPA INFANTIL	2	100,00%	0
ROPA ADULTA	11	100,00%	0

MUESTRAS DE AEROBIOS		MUESTRAS CON RESULTADO DE AEROBIOS	
	TOTAL MUESTRAS REALIZADAS	%	
ROPA DE CAMA Y TOALLAS	2	100,00%	0
ROPA INFANTIL	2	100,00%	0
ROPA ADULTA	11	100,00%	0



MUESTRAS DE HONGOS		MUESTRAS CON RESULTADO DE HONGOS	
	TOTAL MUESTRAS REALIZADAS	%	
ROPA DE CAMA Y TOALLAS	2	100,00%	0
ROPA INFANTIL	2	100,00%	0
ROPA ADULTA	11	100,00%	0

MUESTRAS DE HONGOS		MUESTRAS CON RESULTADO DE HONGOS	
	TOTAL MUESTRAS REALIZADAS	%	
ROPA DE CAMA Y TOALLAS	2	100,00%	0
ROPA INFANTIL	2	100,00%	0
ROPA ADULTA	11	100,00%	0







MUESTRAS DE HONGOS		MUESTRAS CON RESULTADO DE HONGOS	
	TOTAL MUESTRAS REALIZADAS	%	
ROPA DE CAMA Y TOALLAS	2	100,00%	0
ROPA INFANTIL	2	100,00%	0
ROPA ADULTA	11	100,00%	0

MUESTRAS DE HONGOS		MUESTRAS CON RESULTADO DE HONGOS	
	TOTAL MUESTRAS REALIZADAS	%	
ROPA DE CAMA Y TOALLAS	2	100,00%	0
ROPA INFANTIL	2	100,00%	0
ROPA ADULTA	11	100,00%	0

MUESTRAS DE HONGOS		MUESTRAS CON RESULTADO DE HONGOS	
	TOTAL MUESTRAS REALIZADAS	%	
ROPA DE CAMA Y TOALLAS	2	100,00%	0
ROPA INFANTIL	2	100,00%	0
ROPA ADULTA	11	100,00%	0

MUESTRAS DE HONGOS		MUESTRAS CON RESULTADO DE HONGOS	
	TOTAL MUESTRAS REALIZADAS	%	
ROPA DE CAMA Y TOALLAS	2	100,00%	0
ROPA INFANTIL	2	100,00%	0
ROPA ADULTA	11	100,00%	0



MUESTRAS DE HONGOS		MUESTRAS CON RESULTADO DE HONGOS		MUESTRAS CON RESULTADO DE HONGOS	
	TOTAL MUESTRAS REALIZADAS	%		%	
ROPA DE CAMA Y TOALLAS	2	100,00%	0	0,00%	
ROPA INFANTIL	2	100,00%	0	0,00%	
ROPA ADULTA	11	100,00%	0	0,00%	
TOTAL	23	100,00%	0	0,00%	

—

■

—

MUESTRAID	FECHA	ROPA DE CAMA Y TOALLA	ROPA	UNIFORMIDAD	ROPA INFANTIL	Valor del Pram. Informes
DATOSMUESTRA	NOMBREPARAMETRO	FECHA_INICII	FECHA_FIN			
200124690	18/12/2020 12:55	TOALLA LAVABO	Recuento de hongos en placa	18/12/2020	23/12/2020	<1
200124692	18/12/2020 12:55	CAMISON PACIENTE	Recuento de hongos en placa	18/12/2020	23/12/2020	<1
200124696	18/12/2020 12:55	PANTALON PIJAMA	Recuento de hongos en placa	18/12/2020	23/12/2020	<1
200124697	18/12/2020 12:55	CHAQUETAPIJAMA	Recuento de hongos en placa	18/12/2020	23/12/2020	<1
200124699	18/12/2020 12:55	CASACA CELADOR	Recuento de hongos en placa	18/12/2020	23/12/2020	<1
200124702	18/12/2020 12:55	CASACA TECNICO	Recuento de hongos en placa	18/12/2020	23/12/2020	<1
200124704	18/12/2020 12:55	CASACA ENFERMERO/A PEDIATRIA	Recuento de hongos en placa	18/12/2020	23/12/2020	<1
200124690	18/12/2020 12:55	TOALLA LAVABO	Recuento de microorganismo:	18/12/2020	23/12/2020	<1
200124692	18/12/2020 12:55	CAMISON PACIENTE	Recuento de microorganismo:	18/12/2020	23/12/2020	<1
200124696	18/12/2020 12:55	PANTALON PIJAMA	Recuento de microorganismo:	18/12/2020	23/12/2020	<1
200124697	18/12/2020 12:55	CHAQUETAPIJAMA	Recuento de microorganismo:	18/12/2020	23/12/2020	<1
200124688	18/12/2020 12:55	FUNDA ALMOHADA	Recuento de hongos en placa	18/12/2020	23/12/2020	<1
200124689	18/12/2020 12:55	TOALLA BAÑO	Recuento de hongos en placa	18/12/2020	23/12/2020	<1
200124691	18/12/2020 12:55	SABANA	Recuento de hongos en placa	18/12/2020	23/12/2020	<1
200124694	18/12/2020 12:55	ENTREMETIDA	Recuento de hongos en placa	18/12/2020	23/12/2020	<1
200124701	18/12/2020 12:55	PANTALON UNIFORME BLANCO	Recuento de hongos en placa	18/12/2020	23/12/2020	<1
200124703	18/12/2020 12:55	CASACA SUPERVISOR/A	Recuento de hongos en placa	18/12/2020	23/12/2020	<1
200124707	18/12/2020 12:55	BATA DOCTOR/A	Recuento de hongos en placa	18/12/2020	23/12/2020	<1
200124708	18/12/2020 12:55	BATA SUPERVISOR/A	Recuento de hongos en placa	18/12/2020	23/12/2020	<1
200124709	18/12/2020 12:55	BATA TECNICO/AUXILIAR	Recuento de hongos en placa	18/12/2020	23/12/2020	<1
200124688	18/12/2020 12:55	FUNDA ALMOHADA	Recuento de microorganismo:	18/12/2020	23/12/2020	<1
200124689	18/12/2020 12:55	TOALLA BAÑO	Recuento de microorganismo:	18/12/2020	23/12/2020	<1
200124693	18/12/2020 12:55	COLCHA	Recuento de hongos en placa	18/12/2020	23/12/2020	<1
200124695	18/12/2020 12:55	MANTA	Recuento de hongos en placa	18/12/2020	23/12/2020	<1
200124698	18/12/2020 12:55	CASACA ENFERMERO/A	Recuento de hongos en placa	18/12/2020	23/12/2020	<1
200124700	18/12/2020 12:55	CASACA AUXILIAR	Recuento de hongos en placa	18/12/2020	23/12/2020	<1
200124706	18/12/2020 12:55	CASACA DOCTOR/A	Recuento de hongos en placa	18/12/2020	23/12/2020	<1
200124691	18/12/2020 12:55	SABANA	Recuento de microorganismo:	18/12/2020	23/12/2020	<1
200124694	18/12/2020 12:55	ENTREMETIDA	Recuento de microorganismo:	18/12/2020	23/12/2020	<1
200124701	18/12/2020 12:55	PANTALON UNIFORME BLANCO	Recuento de microorganismo:	18/12/2020	23/12/2020	<1
200124703	18/12/2020 12:55	CASACA SUPERVISOR/A	Recuento de microorganismo:	18/12/2020	23/12/2020	<1
200124707	18/12/2020 12:55	BATA DOCTOR/A	Recuento de microorganismo:	18/12/2020	23/12/2020	<1
200124708	18/12/2020 12:55	BATA SUPERVISOR/A	Recuento de microorganismo:	18/12/2020	23/12/2020	<1
200124709	18/12/2020 12:55	BATA TECNICO/AUXILIAR	Recuento de microorganismo:	18/12/2020	23/12/2020	<1
200124699	18/12/2020 12:55	CASACA CELADOR	Recuento de microorganismo:	18/12/2020	23/12/2020	<1
200124702	18/12/2020 12:55	CASACA TECNICO	Recuento de microorganismo:	18/12/2020	23/12/2020	<1
200124704	18/12/2020 12:55	CASACA ENFERMERO/A PEDIATRIA	Recuento de microorganismo:	18/12/2020	23/12/2020	<1
200124693	18/12/2020 12:55	COLCHA	Recuento de microorganismo:	18/12/2020	23/12/2020	<1
200124695	18/12/2020 12:55	MANTA	Recuento de microorganismo:	18/12/2020	23/12/2020	<1
200124698	18/12/2020 12:55	CASACA ENFERMERO/A	Recuento de microorganismo:	18/12/2020	23/12/2020	<1
200124700	18/12/2020 12:55	CASACA AUXILIAR	Recuento de microorganismo:	18/12/2020	23/12/2020	<1
200124706	18/12/2020 12:55	CASACA DOCTOR/A	Recuento de microorganismo:	18/12/2020	23/12/2020	<1
200124705	18/12/2020 12:55	CASACA AUXILIAR PEDIATRIA	Recuento de hongos en placa	18/12/2020	23/12/2020	<1
200124710	18/12/2020 12:55	BATA CELADOR	Recuento de hongos en placa	18/12/2020	23/12/2020	<1
200124705	18/12/2020 12:55	CASACA AUXILIAR PEDIATRIA	Recuento de microorganismo:	18/12/2020	23/12/2020	<1
200124710	18/12/2020 12:55	BATA CELADOR	Recuento de microorganismo:	18/12/2020	23/12/2020	<1

RECUESTO DE HONGOS					
	TOTAL MUESTRAS REALIZADAS	MUESTRAS CON RESULTADO <3 ufc/placa	%	MUESTRAS CON RESULTADO ≥3 ufc/placa	%
ROPA DE CAMA Y TOALLA	7	7	100,00%	0	0,00%
ROPA	3	3	100,00%	0	0,00%
ROPA INFANTIL	0	0		0	
UNIFORMIDAD	13	13	100,00%	0	0,00%
	23	23		0	

RECUESTO DE MICROORGANISMOS					
	TOTAL MUESTRAS REALIZADAS	MUESTRAS CON RESULTADO <3 ufc/placa	%	MUESTRAS CON RESULTADO ≥3 ufc/placa	%
ROPA DE CAMA Y TOALLA	7	7	100,00%	0	0,00%
ROPA	3	3	100,00%	0	0,00%
ROPA INFANTIL	0	0		0	
UNIFORMIDAD	13	13	100,00%	0	0,00%
	23	23		0	



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.124.692 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 18/12/2020 12:55:18

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 18/12/2020 AL 23/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-06)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

PUNTO DE MUESTREO : CAMISON PACIENTE

TSA 55 mm

REFERENCIA : HOSPITAL UNIVERSITARIO REY JUAN CARLOS

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 18-12-20

MOSTOLES

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Inscrita en el R.M. de Madrid. Tomo 33.525, folio 82, sección 8 hoja nº. M-603456 inscripción 1ª - C.I.F. B-87270567 Ctra. de la Coruña, km. 23,200 - Edificio Las Rozas 23 - 28230 Las Rozas (Madrid) - Telf: 91 386 0773 - Fax: 91 630 95 82 - www.laboratoriocontrol.es

Madrid, a 28 de diciembre de 2.020

Firmado (por ausencia)

Yolanda García

Madrid, a 28 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.124.696 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 18/12/2020 12:55:18

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 18/12/2020 AL 23/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-06)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

PUNTO DE MUESTREO : PANTALON PIJAMA

TSA 55 mm

REFERENCIA : HOSPITAL UNIVERSITARIO REY JUAN CARLOS

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 18-12-20

MOSTOLES

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Inscrita en el R.M. de Madrid. Tomo 33.525, folio 82, sección 8 hoja nº. M-603456 inscripción 1ª - C.I.F. B-87270567 Ctra. de la Coruña, km. 23,200 - Edificio Las Rozas 23 - 28230 Las Rozas (Madrid) - Telf: 91 386 0773 - Fax: 91 630 95 82 - www.laboratoriocontrol.es

Madrid, a 28 de diciembre de 2.020

Firmado (por ausencia)

Yolanda García

Madrid, a 28 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.124.697 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 18/12/2020 12:55:18

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 18/12/2020 AL 23/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-06)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

PUNTO DE MUESTREO : CHAQUETAPIJAMA

TSA 55 mm

REFERENCIA : HOSPITAL UNIVERSITARIO REY JUAN CARLOS

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 18-12-20

MOSTOLES

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Inscrita en el R.M. de Madrid. Tomo 33.525, folio 82, sección 8 hoja nº. M-603456 inscripción 1ª - C.I.F. B-87270567
Ctra. de la Coruña, km. 23,200 - Edificio Las Rozas 23 - 28230 Las Rozas (Madrid) - Telf: 91 386 0773 - Fax: 91 630 95 82 - www.laboratoriocontrol.es

Madrid, a 28 de diciembre de 2.020

Firmado (por ausencia)

Yolanda García

Madrid, a 28 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.124.688 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 18/12/2020 12:55:18

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 18/12/2020 AL 23/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-06)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

PUNTO DE MUESTREO : FUNDA ALMOHADA

TSA 55 mm

REFERENCIA : HOSPITAL UNIVERSITARIO REY JUAN CARLOS

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 18-12-20

MOSTOLES

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Inscrita en el R.M. de Madrid. Tomo 33.525, folio 82, sección 8 hoja nº. M-603456 inscripción 1ª - C.I.F. B-87270567 Ctra. de la Coruña, km. 23,200 - Edificio Las Rozas 23 - 28230 Las Rozas (Madrid) - Telf: 91 386 0773 - Fax: 91 630 95 82 - www.laboratoriocontrol.es

Madrid, a 28 de diciembre de 2.020

Firmado (por ausencia)

Yolanda García

Madrid, a 28 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.124.689 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 18/12/2020 12:55:18

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 18/12/2020 AL 23/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-06)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

PUNTO DE MUESTREO : TOALLA BAÑO

TSA 55 mm

REFERENCIA : HOSPITAL UNIVERSITARIO REY JUAN CARLOS

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 18-12-20

MOSTOLES

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Inscrita en el R.M. de Madrid. Tomo 33.525, folio 82, sección 8 hoja nº. M-603456 inscripción 1ª - C.I.F. B-87270567
Ctra. de la Coruña, km. 23,200 - Edificio Las Rozas 23 - 28230 Las Rozas (Madrid) - Telf: 91 386 0773 - Fax: 91 630 95 82 - www.laboratoriocontrol.es

Madrid, a 28 de diciembre de 2.020

Firmado (por ausencia)

Yolanda García

Madrid, a 28 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.124.690 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 18/12/2020 12:55:18

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 18/12/2020 AL 23/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-06)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

PUNTO DE MUESTREO : TOALLA LAVABO

TSA 55 mm

REFERENCIA : HOSPITAL UNIVERSITARIO REY JUAN CARLOS

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 18-12-20

MOSTOLES

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Inscrita en el R.M. de Madrid. Tomo 33.525, folio 82, sección 8 hoja nº. M-603456 inscripción 1ª - C.I.F. B-87270567 Ctra. de la Coruña, km. 23,200 - Edificio Las Rozas 23 - 28230 Las Rozas (Madrid) - Telf: 91 386 0773 - Fax: 91 630 95 82 - www.laboratoriocontrol.es

Madrid, a 28 de diciembre de 2.020

Firmado (por ausencia)

Yolanda García

Madrid, a 28 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.124.691 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 18/12/2020 12:55:18

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 18/12/2020 AL 23/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-06)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

PUNTO DE MUESTREO : SABANA

TSA 55 mm

REFERENCIA : HOSPITAL UNIVERSITARIO REY JUAN CARLOS

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 18-12-20

MOSTOLES

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Inscrita en el R.M. de Madrid. Tomo 33.525, folio 82, sección 8 hoja nº. M-603456 inscripción 1ª - C.I.F. B-87270567 Ctra. de la Coruña, km. 23,200 - Edificio Las Rozas 23 - 28230 Las Rozas (Madrid) - Telf: 91 386 0773 - Fax: 91 630 95 82 - www.laboratoriocontrol.es

Madrid, a 28 de diciembre de 2.020

Firmado (por ausencia)

Yolanda García

Madrid, a 28 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.124.693 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 18/12/2020 12:55:18

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 18/12/2020 AL 23/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-06)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

PUNTO DE MUESTREO : COLCHA

TSA 55 mm

REFERENCIA : HOSPITAL UNIVERSITARIO REY JUAN CARLOS

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 18-12-20

MOSTOLES

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Inscrita en el R.M. de Madrid. Tomo 33.525, folio 82, sección 8 hoja nº. M-603456 inscripción 1ª - C.I.F. B-87270567 Ctra. de la Coruña, km. 23,200 - Edificio Las Rozas 23 - 28230 Las Rozas (Madrid) - Telf: 91 386 0773 - Fax: 91 630 95 82 - www.laboratoriocontrol.es

Madrid, a 28 de diciembre de 2.020

Firmado (por ausencia)

Yolanda García

Madrid, a 28 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.124.694 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 18/12/2020 12:55:18

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 18/12/2020 AL 23/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-06)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

PUNTO DE MUESTREO : ENTREMETIDA

TSA 55 mm

REFERENCIA : HOSPITAL UNIVERSITARIO REY JUAN CARLOS

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 18-12-20

MOSTOLES

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Inscrita en el R.M. de Madrid. Tomo 33.525, folio 82, sección 8 hoja nº. M-603456 inscripción 1ª - C.I.F. B-87270567
Ctra. de la Coruña, km. 23,200 - Edificio Las Rozas 23 - 28230 Las Rozas (Madrid) - Telf: 91 386 0773 - Fax: 91 630 95 82 - www.laboratoriocontrol.es

Madrid, a 28 de diciembre de 2.020

Firmado (por ausencia)

Yolanda García

Madrid, a 28 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.124.695 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 18/12/2020 12:55:18

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 18/12/2020 AL 23/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-06)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

PUNTO DE MUESTREO : MANTA

TSA 55 mm

REFERENCIA : HOSPITAL UNIVERSITARIO REY JUAN CARLOS

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 18-12-20

MOSTOLES

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Inscrita en el R.M. de Madrid. Tomo 33.525, folio 82, sección 8 hoja nº. M-603456 inscripción 1ª - C.I.F. B-87270567
Ctra. de la Coruña, km. 23,200 - Edificio Las Rozas 23 - 28230 Las Rozas (Madrid) - Telf: 91 386 0773 - Fax: 91 630 95 82 - www.laboratoriocontrol.es

Madrid, a 28 de diciembre de 2.020

Firmado (por ausencia)

Yolanda García

Madrid, a 28 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.124.698 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 18/12/2020 12:55:18

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 18/12/2020 AL 23/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-06)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

PUNTO DE MUESTREO : CASACA ENFERMERO/A

TSA 55 mm

REFERENCIA : HOSPITAL UNIVERSITARIO REY JUAN CARLOS

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 18-12-20

MOSTOLES

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Inscrita en el R.M. de Madrid. Tomo 33.525, folio 82, sección 8 hoja nº. M-603456 inscripción 1ª - C.I.F. B-87270567
Ctra. de la Coruña, km. 23,200 - Edificio Las Rozas 23 - 28230 Las Rozas (Madrid) - Telf: 91 386 0773 - Fax: 91 630 95 82 - www.laboratoriocontrol.es

Madrid, a 28 de diciembre de 2.020

Firmado (por ausencia)

Yolanda García

Madrid, a 28 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.124.699 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 18/12/2020 12:55:18

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 18/12/2020 AL 23/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-06)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

PUNTO DE MUESTREO : CASACA CELADOR

TSA 55 mm

REFERENCIA : HOSPITAL UNIVERSITARIO REY JUAN CARLOS

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 18-12-20

MOSTOLES

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Inscrita en el R.M. de Madrid. Tomo 33.525, folio 82, sección 8 hoja nº. M-603456 inscripción 1ª - C.I.F. B-87270567
Ctra. de la Coruña, km. 23,200 - Edificio Las Rozas 23 - 28230 Las Rozas (Madrid) - Telf: 91 386 0773 - Fax: 91 630 95 82 - www.laboratoriocontrol.es

Madrid, a 28 de diciembre de 2.020

Firmado (por ausencia)

Yolanda García

Madrid, a 28 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.124.700 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 18/12/2020 12:55:18

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 18/12/2020 AL 23/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-06)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

PUNTO DE MUESTREO : CASACA AUXILIAR

TSA 55 mm

REFERENCIA : HOSPITAL UNIVERSITARIO REY JUAN CARLOS

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 18-12-20

MOSTOLES

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Inscrita en el R.M. de Madrid. Tomo 33.525, folio 82, sección 8 hoja nº. M-603456 inscripción 1ª - C.I.F. B-87270567 Ctra. de la Coruña, km. 23,200 - Edificio Las Rozas 23 - 28230 Las Rozas (Madrid) - Telf: 91 386 0773 - Fax: 91 630 95 82 - www.laboratoriocontrol.es

Madrid, a 28 de diciembre de 2.020

Firmado (por ausencia)

Yolanda García

Madrid, a 28 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.124.701 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 18/12/2020 12:55:18

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 18/12/2020 AL 23/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-06)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

PUNTO DE MUESTREO : PANTALON UNIFORME BLANCO

TSA 55 mm

REFERENCIA : HOSPITAL UNIVERSITARIO REY JUAN CARLOS

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 18-12-20

MOSTOLES

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Inscrita en el R.M. de Madrid. Tomo 33.525, folio 82, sección 8 hoja nº. M-603456 inscripción 1ª - C.I.F. B-87270567 Ctra. de la Coruña, km. 23,200 - Edificio Las Rozas 23 - 28230 Las Rozas (Madrid) - Telf: 91 386 0773 - Fax: 91 630 95 82 - www.laboratoriocontrol.es

Madrid, a 28 de diciembre de 2.020

Firmado (por ausencia)

Yolanda García

Madrid, a 28 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.124.702 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 18/12/2020 12:55:18

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 18/12/2020 AL 23/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-06)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

PUNTO DE MUESTREO : CASACA TECNICO

TSA 55 mm

REFERENCIA : HOSPITAL UNIVERSITARIO REY JUAN CARLOS

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 18-12-20

MOSTOLES

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Inscrita en el R.M. de Madrid. Tomo 33.525, folio 82, sección 8 hoja nº. M-603456 inscripción 1ª - C.I.F. B-87270567
Ctra. de la Coruña, km. 23,200 - Edificio Las Rozas 23 - 28230 Las Rozas (Madrid) - Telf: 91 386 0773 - Fax: 91 630 95 82 - www.laboratoriocontrol.es

Madrid, a 28 de diciembre de 2.020

Firmado (por ausencia)

Yolanda García

Madrid, a 28 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.124.703 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 18/12/2020 12:55:18

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 18/12/2020 AL 23/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-06)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

PUNTO DE MUESTREO : CASACA SUPERVISOR/A

TSA 55 mm

REFERENCIA : HOSPITAL UNIVERSITARIO REY JUAN CARLOS

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 18-12-20

MOSTOLES

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Inscrita en el R.M. de Madrid. Tomo 33.525, folio 82, sección 8 hoja nº. M-603456 inscripción 1ª - C.I.F. B-87270567
Ctra. de la Coruña, km. 23,200 - Edificio Las Rozas 23 - 28230 Las Rozas (Madrid) - Telf: 91 386 0773 - Fax: 91 630 95 82 - www.laboratoriocontrol.es

Madrid, a 28 de diciembre de 2.020

Firmado (por ausencia)

Yolanda García

Madrid, a 28 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.124.704 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 18/12/2020 12:55:18

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 18/12/2020 AL 23/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-06)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

TSA 55 mm

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 18-12-20

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

PUNTO DE MUESTREO : CASACA ENFERMERO/A PEDIATRIA

REFERENCIA : HOSPITAL UNIVERSITARIO REY JUAN CARLOS

MOSTOLES

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Inscrita en el R.M. de Madrid. Tomo 33.525, folio 82, sección 8 hoja nº. M-603456 inscripción 1ª - C.I.F. B-87270567 Ctra. de la Coruña, km. 23,200 - Edificio Las Rozas 23 - 28230 Las Rozas (Madrid) - Telf: 91 386 0773 - Fax: 91 630 95 82 - www.laboratoriocontrol.es

Madrid, a 28 de diciembre de 2.020

Firmado (por ausencia)

Yolanda García

Madrid, a 28 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.124.705 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 18/12/2020 12:55:18

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 18/12/2020 AL 23/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-06)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

PUNTO DE MUESTREO : CASACA AUXILIAR PEDIATRIA

TSA 55 mm

REFERENCIA : HOSPITAL UNIVERSITARIO REY JUAN CARLOS

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 18-12-20

MOSTOLES

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Inscrita en el R.M. de Madrid. Tomo 33.525, folio 82, sección 8 hoja nº. M-603456 inscripción 1ª - C.I.F. B-87270567
Ctra. de la Coruña, km. 23,200 - Edificio Las Rozas 23 - 28230 Las Rozas (Madrid) - Telf: 91 386 0773 - Fax: 91 630 95 82 - www.laboratoriocontrol.es

Madrid, a 28 de diciembre de 2.020

Firmado (por ausencia)

Yolanda García

Madrid, a 28 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.124.706 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 18/12/2020 12:55:18

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 18/12/2020 AL 23/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-06)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

PUNTO DE MUESTREO : CASACA DOCTOR/A

TSA 55 mm

REFERENCIA : HOSPITAL UNIVERSITARIO REY JUAN CARLOS

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 18-12-20

MOSTOLES

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Inscrita en el R.M. de Madrid. Tomo 33.525, folio 82, sección 8 hoja nº. M-603456 inscripción 1ª - C.I.F. B-87270567
Ctra. de la Coruña, km. 23,200 - Edificio Las Rozas 23 - 28230 Las Rozas (Madrid) - Telf: 91 386 0773 - Fax: 91 630 95 82 - www.laboratoriocontrol.es

Madrid, a 28 de diciembre de 2.020

Firmado (por ausencia)

Yolanda García

Madrid, a 28 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.124.707 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 18/12/2020 12:55:18

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 18/12/2020 AL 23/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-06)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

PUNTO DE MUESTREO : BATA DOCTOR/A

TSA 55 mm

REFERENCIA : HOSPITAL UNIVERSITARIO REY JUAN CARLOS

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 18-12-20

MOSTOLES

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Inscrita en el R.M. de Madrid. Tomo 33.525, folio 82, sección 8 hoja nº. M-603456 inscripción 1ª - C.I.F. B-87270567
Ctra. de la Coruña, km. 23,200 - Edificio Las Rozas 23 - 28230 Las Rozas (Madrid) - Telf: 91 386 0773 - Fax: 91 630 95 82 - www.laboratoriocontrol.es

Madrid, a 28 de diciembre de 2.020

Firmado (por ausencia)

Yolanda García

Madrid, a 28 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.124.708 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 18/12/2020 12:55:18

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 18/12/2020 AL 23/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-06)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

PUNTO DE MUESTREO : BATA SUPERVISOR/A

TSA 55 mm

REFERENCIA : HOSPITAL UNIVERSITARIO REY JUAN CARLOS

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 18-12-20

MOSTOLES

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Inscrita en el R.M. de Madrid. Tomo 33.525, folio 82, sección 8 hoja nº. M-603456 inscripción 1ª - C.I.F. B-87270567 Ctra. de la Coruña, km. 23,200 - Edificio Las Rozas 23 - 28230 Las Rozas (Madrid) - Telf: 91 386 0773 - Fax: 91 630 95 82 - www.laboratoriocontrol.es

Madrid, a 28 de diciembre de 2.020

Firmado (por ausencia)

Yolanda García

Madrid, a 28 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.124.709 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 18/12/2020 12:55:18

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 18/12/2020 AL 23/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-06)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

PUNTO DE MUESTREO : BATA TECNICO/AUXILIAR

TSA 55 mm

REFERENCIA : HOSPITAL UNIVERSITARIO REY JUAN CARLOS

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 18-12-20

MOSTOLES

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Inscrita en el R.M. de Madrid. Tomo 33.525, folio 82, sección 8 hoja nº. M-603456 inscripción 1ª - C.I.F. B-87270567 Ctra. de la Coruña, km. 23,200 - Edificio Las Rozas 23 - 28230 Las Rozas (Madrid) - Telf: 91 386 0773 - Fax: 91 630 95 82 - www.laboratoriocontrol.es

Madrid, a 28 de diciembre de 2.020

Firmado (por ausencia)

Yolanda García

Madrid, a 28 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.124.710 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 18/12/2020 12:55:18

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 18/12/2020 AL 23/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-06)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

PUNTO DE MUESTREO : BATA CELADOR

TSA 55 mm

REFERENCIA : HOSPITAL UNIVERSITARIO REY JUAN CARLOS

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 18-12-20

MOSTOLES

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Inscrita en el R.M. de Madrid. Tomo 33.525, folio 82, sección 8 hoja nº. M-603456 inscripción 1ª - C.I.F. B-87270567
Ctra. de la Coruña, km. 23,200 - Edificio Las Rozas 23 - 28230 Las Rozas (Madrid) - Telf: 91 386 0773 - Fax: 91 630 95 82 - www.laboratoriocontrol.es

Madrid, a 28 de diciembre de 2.020

Firmado (por ausencia)

Yolanda García

Madrid, a 28 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García