

Los pacientes inestables o con ingreso hospitalario menor de 24 horas no cumplen criterios de traslado intercomunitario

Domicilio

Los pacientes que ya han finalizado el tiempo de hospitalización de su proceso agudo, se puede solicitar una cita de seguimiento de proceso de forma ambulatoria en el hospital de referencia

UVI Movil

Neurológica	Escala de Glasgow <8
Via aérea	Intubación endotraqueal (o alternativa)
Soporte Respiratorio	Ventilación mecánica invasiva
Soporte Farmacológico	Tratamiento IV de inotropico, antiaritmicos, tromboliticos, manitol etc..

Con técnico

Cuidados especiales durante el traslado	Colchón de vacío, férula o tracción blanda
---	--

No asistida

Con enfermera

Neurológica	Escala de Gasgow >8 y <13
Soporte Respiratorio	Ventilación mecánica no invasiva
Via venosa	Central
Deterioro Cognitivo	Deterioro moderado o severo
Cuidados especiales durante el traslado	Precisa cuidados en el traslado: pauta de medicación IV, lavados vesicales, inmovilizaciones especiales, cambios posturales etc..

Neurológica	Escala de Glasgow =14-15
Via aérea	No via área artificial
Soporte Respiratorio	Oxigenoterapia
Soporte Respiratorio	No soporte respiratorio
Via venosa	Periférica
Via venosa	Sin via. Valorar si cumple criterios de traslado a un centro sanitario o precisa traslado a domicilio.
Soporte Farmacológico	Tratamiento IV de fluidoterapia, analgesia o antibioticos. *Si la distancia a recorrer es mayor de 3 horas : con enfermera
Soporte Farmacológico	No precisa
Deterioro Cognitivo	Sin deterioro o deterioro leve
Cuidados especiales	No precisa cuidados en el traslado: sonda vesical, vía intravenosa etc..