



**Comunidad
de Madrid**

INFORME

PRELIMINAR

AUDITORÍA DE

CALIDAD SERVICIO

DE LAVANDERÍA Y

LENCERÍA DEL

HOSPITAL DE

VILLALBA, HUGV

2019

PA SER-42/2019-AE

AUDITORÍAS DE CALIDAD DEL
SERVICIO DE LAVANDERÍA Y LENCERÍA
DE LOS HOSPITALES INFANTA ELENA,
REY JUAN CARLOS, GENERAL DE
VILLALBA Y TORREJÓN

**IMPULSA ASESORÍA, CONSULTORÍA
Y FORMACIÓN S.L**



C/ Haya, 102. 28918. Leganés. Madrid.

tecnico01@impulsaservicios.es

www.impulsaservicios.es

Informe realizado por el equipo auditor:

FRANCISCO JAVIER CABANILLA JIMÉNEZ
JEFE DE PROYECTO CONSULTOR
IMPULSA ASESORÍA, CONSULTORÍA Y
FORMACIÓN S.L.
C/ Haya, 102. C.P:28918. Leganés. Madrid.



Veronica Soria
Ana Roldan
Jose Ramón Puchol
Angel Vinuesa

Que firma el presente documento, a los efectos correspondientes, en Leganés, a 26 de febrero de 2021

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN DE LA AUDITORÍA.....	5
1. OBJETO Y ALCANCE DE LA AUDITORÍA.....	6
2. DOCUMENTACIÓN REVISADA.....	8
3. METODOLOGÍA DESARROLLADA	10
4. INVENTARIO DE MAQUINARIA (ILUNIÓN SEGOVIA).....	15
5. INDICADORES DE LENCERÍA Y LAVANDERÍA	16
DESARROLLO DE LA AUDITORÍA	18
1. VALORACIÓN DE LA CALIDAD PERCIBIDA	19
2. VALORACIÓN DE LA CALIDAD TÉCNICA	21
3. VALORACIÓN DE LA CALIDAD OBSERVADA	26
RESULTADO DE LA AUDITORÍA	27
1. ÍNDICE DE CALIDAD EXTERNA - CALIDAD PERCIBIDA	28
2. ÍNDICE DE CALIDAD EXTERNA - CALIDAD TÉCNICA.....	29
2.1. MUESTREOS MICROBIOLÓGICOS	29
3. ÍNDICE DE CALIDAD EXTERNA - CALIDAD OBSERVADA.....	42
4. ÍNDICE DE CALIDAD GLOBAL INTEGRADO (ICGI)	43
5. CUMPLIMIENTO REQUISITOS CONTRACTUALES	44
6. RESUMEN DE INCIDENCIAS.....	47
RECOMENDACIONES, PROPUESTAS DE MEJORA Y PLANES DE ACCIÓN	56
1. RECOMENDACIONES DE LOS AUDITORES	57
2. PROPUESTAS DE MEJORA Y PLANES DE ACCIÓN.....	59
ANEXOS.....	60
ANEXO I: CHECK LIST DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD TÉCNICA.....	61
ANEXO II: CHECK LIST DE VALORACIÓN DE CALIDAD OBSERVADA.....	62
ANEXO III: REPORTAJE FOTOGRÁFICO	63
ANEXO IV: MUESTREOS MICROBIOLÓGICOS	64

INTRODUCCIÓN DE LA AUDITORÍA

1. OBJETO Y ALCANCE DE LA AUDITORÍA.

El **OBJETO** de la presente auditoría ha sido **EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA CALIDAD DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA Y LENCERÍA** prestado en el **HOSPITAL**, [ubicado en Carretera de Alpedrete a Moralarzal M-608 Km 41, 28400 Collado Villalba, Madrid](#)

Los objetivos principales de la auditoría han sido:

1. Estudio de documentación soporte de los procesos o generada por ellos.
2. Confirmación de las obligaciones contractuales del servicio.
3. Verificación del funcionamiento del servicio mediante la evaluación de una serie de indicadores.
4. Revisión de las incidencias ocurridas durante el funcionamiento del servicio y registradas durante el año 2019.
5. Observación directa de los procesos realizados por el servicio de lavandería y lencería de los centros objeto de valoración (tanto en las propias instalaciones del centro, como en cualquier otra sede, propia o externas, en la que se desarrolle actividades el servicio).
6. Evaluación y análisis de la correlación e interacción del servicio con los procesos hospitalarios que requieren la prestación de dicho servicio.
7. Detección de no conformidades, ineficiencias u oportunidades de mejora.
8. Propuesta valorada, de acciones de mejora.
9. Propuesta de mejora o de implantación de indicadores.

En resumen, **EL OBJETO DE ESTA AUDITORÍA CONSISTE EN LA EVALUACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO, POR PARTE DEL HOSPITAL AUDITADO, DEL CONJUNTO DE CRITERIOS TÉCNICOS Y DE CALIDAD RELATIVOS AL SERVICIO DE LAVANDERÍA Y LENCERÍA, QUE SE DERIVAN DE LO ESTABLECIDO AL RESPECTO EN:**

- **EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.**
- **EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA Y LENCERÍA ELABORADO.**
- **POR LA SOCIEDAD CONCESIONARIA LA NORMATIVA VIGENTE DE APLICACIÓN.**

En base a lo establecido al respecto en los citados documentos, la presente auditoría incorporaría el siguiente **ALCANCE**:

- ✓ Lavado
- ✓ Desinfección
- ✓ Repasado de costura
- ✓ Planchado
- ✓ Doblado
- ✓ Empaquetado
- ✓ Transporte interior
- ✓ Transporte exterior (en su caso)

... respecto de la ropa y lencería de los hospitales objeto de auditoría.

Se evaluará de manera especial, el que los procesos físicos y químicos empleados, tanto sobre la ropa como sobre los carros y equipos, sean los adecuados, para lo cual desarrollaremos los siguientes procesos:

- **ANÁLISIS EXHAUSTIVO DE LOS PROCESOS DEL SERVICIO DE LENCERÍA Y LAVANDERÍA DEL CENTRO AUDITADO.**
- **PRECISAR LOS SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES CRÍTICAS DEL SERVICIO, QUE PUEDEN ORIGINAR PROBLEMAS QUE AFECTEN A LA SEGURIDAD, CALIDAD Y DISPONIBILIDAD FINAL.**
- **COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TÉCNICAS Y DOCUMENTALES DEL SERVICIO, DEFINIDAS POR LAS SOCIEDADES CONCESIONARIAS.**
- **EN SUS PROTOCOLOS RESPECTO DEL SERVICIO DE LENCERÍA Y LAVANDERÍA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE EN RELACIÓN CON EL SERVICIO DE LENCERÍA Y LAVANDERÍA.**
- **EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO Y ESTADO GENERAL DEL EQUIPAMIENTO Y LOS MEDIOS ASOCIADOS AL SERVICIO, VERIFICANDO QUE NO CAUSAN O CREAN NINGÚN PELIGRO PARA EL MEDIOAMBIENTE Y/O PARA LAS PERSONAS.**
- **VALORAR EL NIVEL HIGIÉNICO DE LAS PRENDAS Y LENCERÍA PROCESADAS, COMO INDICADOR DE CALIDAD TÉCNICA, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE CONTROLES MICROBIOLÓGICOS.**
- **VALORAR EL GRADO DE HUMEDAD RESIDUAL EN LAS PIEZAS YA PROCESADAS, COMO INDICADOR DE CALIDAD TÉCNICA, VERIFICANDO QUE ESTE NO SEA SUPERIOR AL 2%.**

2. DOCUMENTACIÓN REVISADA

A continuación, relacionamos los documentos que, bien para su estudio previo a la realización de las auditorías de campo, o bien para su análisis y chequeo “in situ” en el momento de estas, consideramos necesario que nos sean aportados:

DOCUMENTOS PARA ANALIZAR ANTES DE LAS AUDITORÍAS

- **PROTOCOLOS BÁSICOS Y MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA Y LENCERÍA.**
- **PLAN DE TRABAJO DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA Y LENCERÍA.**
- **DESCRIPCIÓN, ORGANIGRAMA Y ESTRUCTURA DEL SERVICIO DE LENCERÍA Y LAVANDERÍA.**
- **MEMORIA TÉCNICA DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA Y LENCERÍA.**
- **PLAN DE CALIDAD DE LA SOCIEDAD CONCESIONARIA, EN LO REFERENTE AL SERVICIO DE LENCERIA Y LAVANDERÍA.**
- **PLAN DE MEDIOAMBIENTE DE LA SOCIEDAD CONCESIONARIA, EN LO REFERENTE AL SERVICIO DE LENCERIA Y LAVANDERÍA.**
- **RELACIÓN DE INVENTARIO DEL EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA DE LA LAVANDERÍA.**
- **INFORMES MENSUALES DE LAVANDERÍA DEL AÑO 2019.**

DOCUMENTOS PARA ANALIZAR EN EL MOMENTO DE LAS AUDITORÍAS

- **DETALLE DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS PRENDAS Y LENCERÍA.**
- **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA ROPA Y LENCERÍA INFANTIL.**
- **PROCEDIMIENTO DE RECOGIDA.**
- **ASIGNACIONES DE PRENDAS (PACTO DE STOCKS) DE ROPA POR UNIDAD.**
- **PLANIFICACIÓN DEL SERVICIO DE ENTREGA POR CRITICIDAD.**
- **STOCK CIRCULANTE.**
- **INVENTARIOS TRIMESTRALES DE LOS DIVERSOS ALMACENES A LO LARGO DEL AÑO 2019.**
- **CONTROLES DE CALIDAD DEL AÑO 2019.**
- **CONTROLES DE CAMBIOS DEL AÑO 2019.**
- **PLAN DE CONTINGENCIAS ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA.**
- **STOCK DE EMERGENCIAS O SEGURIDAD.**

- PROGRAMAS DE PRELAVADO, LAVADO Y TERMO-DESINFECCIÓN (DETALLE PARA LOS DISTINTOS TIPOS DE PRENDAS) Y DOSIFICACIONES DE PRODUCTOS.
- DETALLE DE LOS PROGRAMAS DE LAVADO ESPECIALES QUE SE UTILICEN.
- PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE LAVANDERÍA.
- REGISTROS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIA DE LAVANDERÍA.
- CONTROLES MICROBIOLÓGICOS MENSUALES EFECTUADOS A LO LARGO DEL AÑO 2019.
- CONTROLES DE HUMEDAD RESIDUAL EFECTUADOS A LO LARGO DEL AÑO 2019
- REGISTROS DE DATOS FÍSICO QUÍMICOS (PH, DUREZA, CLORO, ETC.), DEL AGUA DE RED.
- REGISTROS DE CONTROLES DE PESO DE ROPA LIMPIA.
- REGISTROS DE CONTROLES DE PESO DE ROPA SUCIA.
- REGISTRO DE REVISIÓN Y CONTEO DE LA ROPA RECEPCIONADA A LO LARGO DE 2019.
- REGISTRO DE PROCESADO DE LA ROPA RETIRADA PARA COSTURA A LO LARGO DE 2019.
- REGISTRO DE INCIDENCIAS.
- REGISTROS DE KILOGRAMOS DIARIOS DE ROPA PROCESADA.
- REGISTROS MENSUALES DE RECHAZOS DE LENCERÍA A LO LARGO DEL AÑO 2019.
- HOJAS DE RUTA DE LOS VEHÍCULOS QUE SIRVEN LA ROPA A LOS CENTROS.
- ALBARANES DE ENTREGA.
- DOTACIÓN DE UNIFORMIDAD Y EPIS DEL PERSONAL DEL SERVICIO.
- PROCEDIMIENTO DE RETIRADA DE RESIDUOS.

3. METODOLOGÍA DESARROLLADA

La planificación de los trabajos de la auditoría se consensuó con la UTC y el HOSPITAL, con el objeto de, en lo posible, minimizar las interferencias con el normal funcionamiento del hospital.

El número de visitas inicialmente previstas en cada centro, no se encontraba prefijado, pues entendió que se realizarían todas y cada una de las visitas que resultase precisas para evaluar in situ las condiciones de cumplimiento de los trabajos de lavandería.

Finalmente, la auditoría presencial tuvo una duración total de 12 horas, repartidas entre los días **16 Y 17 DE DICIEMBRE DE 2020**.

El horario a lo largo del cual se desarrollaron las auditorías fue:

- **09 a 15 h (17/12/2020): Hospital General de Villalba**
- **09 a 15 h (16/12/2020): Lavandería ILUNION (Segovia).**

Por parte de **IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN S.L.** participaron en dicha auditoría las siguientes personas:

- **JAVIER CABANILLA JIMÉNEZ (COORDINADOR DE AUDITORÍA). Auditor presencial.**
- **VERÓNICA SORIA NEGRETE (APOYO DOCUMENTAL EN OFICINA).**

Como representantes **del HOSPITAL GENERAL DE VILLALBA** participaron en la auditoría:

- **DOLORES MUÑIZ (GOBERNANTA CORPORATIVA).**
- **LAURA ALFARO CARDENAS (RESPONSABLE CALIDAD)**

Como representantes de la **LAVANDERÍA ILUNION (SEGOVIA)**, participaron en la auditoría:

- **JORGE GUNIEL (DIRECTOR DE PLANTA).**
- **ABEL DE LA PLAZA (RESPONSABLE MANTENIMIENTO).**

Los muestreos microbiológicos fueron realizados a lo largo de los días 3 y 4 de diciembre de 2020, por la empresa **CONTROL MICROBIOLÓGICO BILACON SLU**, y el técnico que efectuó las tomas fue:

- **DORU MARIAN HALARESCU**

Más adelante reseñamos y analizamos los resultados de los citados muestreos, y en documento anexo adjuntaremos la totalidad de las analíticas efectuadas.

Durante toda la duración de la auditoría, todas aquellas incidencias o incumplimientos detectados, se documentaron visualmente y registrados adecuadamente, de forma que se acredite la evidencia.

Dichas incidencias a su vez se clasificaron en función de su nivel de criticidad para el servicio:

- **INCIDENCIA CRÍTICA** (Incumplimientos graves de la normativa. Incidencias que suponen un riesgo claro para las personas y/o el medio ambiente y/o una interrupción del servicio sanitario).
- **INCIDENCIA MEDIA** (Incumplimientos de normativa y procedimientos que pueden derivar en un riesgo para las personas y/o medio ambiente y/o una afectación al servicio sanitario).
- **INCIDENCIA LEVE** (Incumplimientos de procedimientos que suponen una limitación de uso de salas y/o instalaciones y/o servicios).

El trabajo que se desarrolló durante las visitas de auditoría buscaba obtener, mediante la aplicación de **PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA, la EVIDENCIA COMPROBATORIA VÁLIDA, PERTINENTE Y SUFICIENTE, QUE PERMITIRÁ RESPALDAR LAS VALORACIONES QUE REALICEMOS DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS VALORADOS.**

Los sistemas de control a emplear fueron los siguientes:

- **ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN:** Este se realizará bien en las oficinas de IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN S.L, para la preparación previa de la visita (pliegos PPT y PCAP de las sociedades concesionarias, etc..), o bien “in situ” en el momento de las visitas a los centros.
- **COMPROBACIÓN IN SITU: (VERIFICACIÓN DOCUMENTAL)** El Jefe de Proyecto y los Consultores Técnicos se desplazaron a las instalaciones del Hospital, donde se realizó una inspección documental de los criterios que así se consideró.
- **COMPROBACIÓN IN SITU: (VERIFICACIÓN TESTIMONIAL)** El Jefe de Proyecto y los Consultores Técnicos recorrieron las instalaciones relacionadas con la auditoría, para el control y verificación de los procesos, así como el muestreo de prendas textiles (estado de las prendas, clasificación adecuada, corrección del protocolo de rechazo, calidad del doblado, calidad del embolsado, etc.).

Durante la realización de auditoría se realizó el informe de cumplimiento IN SITU a través de cuestionarios de valoración, relación de evidencias, firmas de cumplimiento, documentos de evidencia e indicios, registro fotográfico, etc., y cuando se consideró pertinente, **NOS DESPLAZAMOS HASTA LOS PUNTOS DONDE SE EFECTUABA EL PROCESO DE LAVADO DE LA ROPA,**

3.1. MECANISMOS DE VALORACIÓN DE INDICADORES RELATIVOS A LA CALIDAD DEL SERVICIO.

De acuerdo con la norma UNE EN ISO 9001:2000, por las que se suelen certificar los servicios de lavandería, hay establecido un **PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE LA CALIDAD DEL PROCESO**, cuyo sistema se basa en el **ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CRÍTICOS DEL PROCESAMIENTO DE LA ROPA.**

Con la aplicación de este procedimiento, se asegura la correcta ejecución de estos, garantizando de esta manera el cumplimiento de los estándares de calidad fijados.

Un resumen (no exhaustivo ni total) de los controles que se realizan habitualmente en los procesos de lavado y gestión de la lencería, serían los siguientes:

- **CONTROL DEL AGUA DE ALIMENTACIÓN** (normalmente cada quince días).
- **CONTROL DE LOS PROGRAMAS DE LAVADO** (normalmente cada mes).
 - o Prelavado.
 - o Lavado.
 - o Ultimo aclarado.

- **CONTROL QUÍMICO DE LA ROPA LIMPIA** (normalmente cada quince días).
 - o Restos de alcalinidad.
 - o Restos de cloro en los programas que se utilice.
 - o Restos de hierro.
- **CONTROL MICROBIOLÓGICO DE LA ROPA LIMPIA** (normalmente cada mes).
- **CONTROL DE LA EVOLUCIÓN DE UNA TELA TESTIGO DURANTE UN NÚMERO DETERMINADO DE CICLOS DE LAVADO** (Habitualmente cada 6 meses, y valora los cambios sufridos por la prenda a lo largo de 25 ciclos consecutivos de lavado).
 - o Grado de polimerización.
 - o Incrustación inorgánica.
 - o Incrustación orgánica.
 - o Grado de blanco.
 - o Resistencia a la tracción.

- **CONTROL DE FUNCIONAMIENTO (CAUDAL DE DOSIFICACIÓN EN UN PERIODO DE TIEMPO). DE LAS BOMBAS DOSIFICADORAS DE PRODUCTOS DE LAVADO** (normalmente cada mes).
- **VERIFICACIÓN DE LAS SONDAS DE TEMPERATURA DE LAS MÁQUINAS** (normalmente anual).

Todos estos controles se documentan en sus **HOJAS DE REGISTRO** correspondientes y son auditados periódicamente por la firma que audita el cumplimiento de la norma ISO 9001 por parte del servicio.

Igualmente, todo el proceso de lavado de la ropa en sí mismo, se encuentra sujeto a toda una serie de **CONTROLES DE TRAZABILIDAD**, registros en los que queda constancia documental de los programas aplicados, la tecnología empleada, las cantidades y tipos de ropa procesados, y las personas que han realizado las tareas, o en su caso trasladado la ropa (denominados respectivamente como **HOJAS DE PRODUCCIÓN** y **HOJAS DE RUTA**). Asimismo, la ropa permanece identificada durante todo el proceso de manera que se eviten pérdidas o mezclas.

Un criterio **INDICADOR DE CALIDAD** es un instrumento de valoración o medición global del resultado final de una actividad o servicio concreto, pero como en toda valoración, siempre deberemos efectuar dicha evaluación en perspectiva respecto a un estándar a alcanzar o una premisa a cumplir.

En general, se trataría de evaluar el cumplimiento, por la entidad auditada, de un conjunto suficiente de criterios, que se deriven de:

- **LA CORRECTA APLICACIÓN DE RECURSOS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS.**
- **EL GRADO DE ADECUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS SERVICIOS A LOS REQUERIMIENTOS PLANTEADOS CUANDO SE DEFINIERON LOS SERVICIOS A REALIZAR.**

- **EL GRADO DE CONTROL EXISTENTE POR PARTE DE LAS SOCIEDADES CONCESIONARIAS SOBRE EL DESEMPEÑO DE LOS SERVICIOS.**
- **EL GRADO DE MEJORA DE LOS PROCESOS A PARTIR DE LA DEFINICIÓN DE ESTOS INCLUIDA EN LOS PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA EXPLOTACIÓN DE LOS HOSPITALES CONCESIONALES.**
- **LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.**
- **EL GRADO DE ESTÁNDARES DE CALIDAD ALCANZADOS.**
- **EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS.**

3.2. ÍNDICE DE CALIDAD EXTERNO (ICE)

Para evaluar **LA CALIDAD GENERAL DEL SERVICIO** de lavandería y lencería del **HOSPITAL**, durante la auditoría se desarrolló una metodología de control basada en un CHECK LIST de control parametrizado, que, conteniendo los diferentes ítems a controlar (tanto del proceso de lavandería, como de los procesos de transporte, almacenaje, gestión y distribución de los textiles limpios).

Respecto de la valoración de la calidad, consideramos que la calidad general se entiende como el conjunto de tres subcategorías de calidad:

- **CALIDAD PERCIBIDA** (por los usuarios y receptores del servicio).
- **CALIDAD TÉCNICA** (de cumplimiento de normas, protocolos y legislación).
- **CALIDAD OBSERVADA** (por los auditores durante las auditorías).

Para evaluar la CALIDAD PERCIBIDA valoraremos el grado de satisfacción de usuarios del hospital y receptores de los servicios de lavandería y lencería, mientras que, para las CALIDADES TÉCNICA Y OBSERVADA, utilizaremos el CHECK LIST de control parametrizado (calidad observada y técnica), y la valoración de resultados de muestreos microbiológicos y control de la humedad residual (calidad técnica).

El proceso de control nos ha permitido obtener como resultado, para cada una de las 3 categorías de calidad, un **ÍNDICE DE CALIDAD EXTERNO (ICE)**, que hemos valorado de acuerdo con la siguiente escala centesimal:

- ✓ **DE 100 A 75 PUNTOS: CALIDAD MUY BUENA (MB)**
- ✓ **DE 74 A 65 PUNTOS: CALIDAD BUENA (B)**
- ✓ **DE 64 A 55 PUNTOS: CALIDAD REGULAR (R)**
- ✓ **POR DEBAJO DE 55 PUNTOS: CALIDAD MALA (M)**

3.3. ÍNDICADOR DE CALIDAD GLOBAL INTEGRADO (ICGI)

La agregación y consolidación de los **ÍNDICES DE CALIDAD EXTERNOS**, para cada una de las categorías de calidad evaluada (**PERCIBIDA, TÉCNICA, OBSERVADA**), ha dado como resultado un **INDICADOR DE CALIDAD GLOBAL INTEGRADO (ICGI)** del servicio de lavandería y lencería del **HOSPITAL**

Con estos **ICEs** consolidados, y el consecuente **ICGI** resultante, hemos obtenido una imagen precisa de la realidad auditada, que hemos plasmado en el presente **INFORME DE DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN DEL NIVEL DE CALIDAD DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA Y LENCERÍA** del **HOSPITAL**.

En el presente informe documentamos, con la mayor precisión posible, las **INCIDENCIAS Y/O NO CONFORMIDADES DETECTADAS** (indicando zona y lugar específico de las mismas, y, siempre que sea posible, con constancia fotográfica), y los **ÍNDICES DE CALIDAD EXTERNOS (ICE)** y del **INDICADOR DE CALIDAD GLOBAL INTEGRADO** obtenido.

La valoración del **INDICADOR DE CALIDAD GLOBAL INTEGRADO (ICGI)** del servicio auditado la obtenemos mediante la ponderación del valor individual de cada una de las **CATEGORÍAS DE INDICADORES DE CALIDAD, de acuerdo con el siguiente esquema:**

- **CALIDAD PERCIBIDA: PONDERACIÓN DEL 10%**

Por calidad percibida entendemos el grado de percepción subjetiva del resultado de la prestación del servicio de lavandería y lencería de los hospitales, por parte de pacientes, visitas y usuarios de las distintas instalaciones. A este conjunto de indicadores le aplicaremos una ponderación del 10%.

- **CALIDAD TÉCNICA: PONDERACIÓN DEL 45%**

Por calidad técnica entendemos el GRADO DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO, RESPECTO de lo especificado al respecto en los Pliegos de Prescripciones Técnicas (en adelante, PPTe), y los Pliegos de Condiciones Administrativas Particulares (en adelante, PCAP), en lo referente, de manera especial, a los Indicadores de calidad de prestación y disponibilidad del servicio).

- **CALIDAD OBSERVADA: PONDERACIÓN DEL 45%**

Por calidad observada entendemos la **VALORACIÓN SUBJETIVA** de la calidad del servicio y del grado de cumplimiento del conjunto de programas y procesos del servicio de lavandería y lencería del **HOSPITAL.**

4. INVENTARIO DE MAQUINARIA (ILUNIÓN SEGOVIA)

En el transcurso de la auditoría de la lavandería de Ilunion, se verificó la relación de maquinaria del centro:

Codigo de Máquina	Denominación Máquina	Marca	Modelo	Nº Serie	REVISIÓN		Adecuación - Certificado Instalación (RD 1215/97) -			
					Fabricación	MARCAO CE	DECLARACION CONFORMIDAD	MANUAL INSTRUCCIONES	Auditoria 1215/97 OCA (indicar año)	Certificado 1215/97 OCA (indicar año)
271/00003	Ascensor Montacargas BUSQUET		ASCENSOR		2006	SI	SI	NO	26-03-2011	26-03-2011
232/00001	Aspirador para limpieza de filtros secadoras	CARBONELL	FF-2003	1600/09	2007	SI	SI	SI	29-VIII-2007	17-VI-2009
182/00058	Bascula empaquetado 1	DATA CONTROL PC SL	DW-PT	160098143	2016	SI	SI	SI		
182/00040	Bascula empaquetado 2	MINERVA	BC	008781	2013	SI	SI	SI		
181/00038	Bascula lavado	DATA CONTROL PC SL	DW-PT	160096165	2016	SI	SI	SI		
112/00013	Calandras Lapauw 2x1200x3500	LAPAUW	DUG2C1/12355,G	06128400-6401	2006	SI	SI	SI	29-VIII-2007	17-VI-2009
112/00014	Calandras Lapauw 2x1200x3500	LAPAUW	DUG2C1/12355,G	07026433-6434	2007	SI	SI	SI	29-VIII-2007	17-VI-2009
112/00015	Calandras Lapauw 2x1200x3500	LAPAUW	DUG2C1/12355,G	07026437-6438	2007	SI	SI	SI	29-VIII-2007	17-VI-2009
011/00060	Caldera Vapor.	CUBELLS	3000-8	1126	2006	SI	SI	SI	23-V-2011	23-V-2011
281/00008	Carretilla elevadora	JUNGHEINRICH	EFG-115	FN356322	2007	SI	SI	SI	29-VIII-2007	29-VIII-2007
261/00014	Centro de Transformación	MERLIN GUERIN		766725-02	2006	SI	SI	SI		
076/00018	Cinta clasificacion NIKATRANS	NIKAY	NT-120-25	23-07-2005	2005	SI	SI	NO	29-VIII-2007	17-VI-2009
074/00015	Cinta de carga tunel lavado	CARBONELL	CC/4	1200/41	2005	SI	SI	SI	29-VIII-2007	17-VI-2009
076/00021	Cinta para recogida transporte ropa SAL-PRENSA	CARBONELL	SAL-PRENSA	CP007.2	2007	SI	SI	SI	29-VIII-2007	29-VIII-2007
202/00071	Cinta transportadora uniformidad	KANNEGIESSER	GF500/400	227948	2015	SI	SI	SI	29-VIII-2007	17-VI-2009
202/00018	Cinta transporte	ROCHMAN	CIN-6000/700	2551006	2006	SI	SI	SI	29-VIII-2007	29-VIII-2007
202/00019	Cinta transporte	ROCHMAN	CIN-6000/700	2561006	2006	SI	SI	SI	29-VIII-2007	29-VIII-2007
202/00073	Cinta transporte curva	TRANSNORM	TS-1600-105FH2	B1700554	2016	SI	SI	SI	29-VIII-2007	29-VIII-2007
202/00072	Cinta transporte lineal	LITERANDO	TR-300	TR-300-4073-16	2016	SI	SI	SI		
076/00050	Cinta transporte Sal.-Secadoras	CARBONELL	SAL-SEC	CP007.1	2007	SI	SI	SI	29-VIII-2007	17-VI-2009
186/00012	Cinta-Peso Dinámico	MIRPACK, SL	MIR-500	MIR-500-391	2016	SI	SI	SI	12-IV-2012	16-IV-2012
031/00179	compresor de aire (PRESUPUESTO COMPRA)	ATLAS COPCO	GA-45 VSD FF		2020					
031/00077	Compresor tornillo GA Workplace	ATLAS COPCO	GA-22	API-29765	2006	SI	SI	SI	29-VIII-2007	29-VIII-2007
031/00078	Compresor tornillo GA Workplace	ATLAS COPCO	GA30 VSD	API-422343	2006	SI	SI	SI	29-VIII-2007	29-VIII-2007
075/00024	Conveyor doble (ASCENSOR)	CARBONELL	CONVEYOR	CP/002	2007	SI	SI	SI	29-VIII-2007	17-VI-2009
034/00041	Deposito acumulador de aire comprimido.	FICAL	FIC-2000/15	M00401/02	2006					
052/00037	DESCALCIFICADOR DE PLANTA	VANNE	5000	LO73400	2006					
191/00011	Desinfección de carros	PHARMAG	CW05-D	0109106	2006	SI	SI	SI	29-VIII-2007	17-VI-2009
171/00011	Desliadora	KANNEGIESSER	PU-12W	208608	2009	SI	SI	SI	12-IV-2012	16-IV-2012
131/00061	Empaquetadora	ROCHMAN	SVAL-80/35	2501006	2006	SI	SI	SI	29-VIII-2007	29-VIII-2007
132/00037	Empaquetadora Manual	ROCHMAN	SVA-80/60	8510307	2007	SI	SI	SI	29-VIII-2007	17-VI-2009
133/00030	Horno de retráctilado	ROCHMAN	TH65/1001400	2513006	2006	SI	SI	SI	29-VIII-2007	17-VI-2009
101/00078	Introduccion EMD	KANNEGIESSER	EMD-35-01-2-1/2/4	202042	2007	SI	SI	SI	29-VIII-2007	17-VI-2009
101/00120	Introduccion EMQ	KANNEGIESSER	EMQ-5-35-01-2-4/4-1/2	215076	2011	SI	SI	SI	12-IV-2012	16-IV-2012
101/00079	Introduccion GEM ST	KANNEGIESSER	GEM-ST II 35-01-2-4/4-1	200922	2006	SI	SI	SI	29-VIII-2007	17-VI-2009
081/00352	Lavadora	GIRBAU	HS-6013 IC-V	2119193	2018	SI	SI	SI		
081/00167	Lavadora centrifugadora HS. 12 Kg	GIRBAU	HS-4012 PMV	814916	2006	SI	SI	SI	29-VIII-2007	17-VI-2009
081/00168	Lavadora centrifugadora HS. 57 Kg	GIRBAU	HS-4055 PMV	861284	2006	SI	SI	SI	29-VIII-2007	17-VI-2009
081/00169	Lavadora centrifugadora HS. 57 Kg	GIRBAU	HS-4055 PMV	861285	2006	SI	SI	SI	29-VIII-2007	17-VI-2009
081/00140	Lavadora centrifugadora HS.110 kg	GIRBAU	HS-1110 PMH	87024/04	2004	SI	SI	SI	29-VIII-2007	17-VI-2009
081/00285	Lavadora de barrera Sanitaria	LINICA	200/3 MED.	808.01	2011	SI	SI	SI	12-IV-2012	16-IV-2012
211/00017	Máquina de Coser	BEHREY	430	21630613	2006	SI	SI	SI	12-IV-2012	16-IV-2012
211/00018	Máquina de Coser	BEHREY	430	21607028	2006	SI	SI	SI	12-IV-2012	16-IV-2012
	Planta satelite de GNL	ROS-ROCA	CV-280-57EF	06-15900-K/445	2006	SI	SI	SI		
121/00109	Plegadora	KANNEGIESSER	CFM-35-1/2/4-3KR1-S	200921	2006	SI	SI	SI	29-VIII-2007	17-VI-2009
121/00110	Plegadora	KANNEGIESSER	CFM-35-1/2/4-2-KR3-S	202043	2007	SI	SI	SI	29-VIII-2007	17-VI-2009
121/00211	Plegadora	PIZZARDI	CHRONOS-7	CH070085.7/449	2007	SI	SI	SI	29-VIII-2007	29-VIII-2007
145/00020	Plegadora de forma	KANNEGIESSER	FA-X-A00	208518	2008	SI	SI	SI	25/IV-2016	25/IV-2016
123/00068	Plegadora Felpa	PIZZARDI	I2-18-102-40	249-02	2006	SI	SI	SI	29-VIII-2007	29-VIII-2007
123/00069	Plegadora Felpa	PIZZARDI	I2-18-102-40	249-02	2007	SI	SI	SI	29-VIII-2007	29-VIII-2007
145/00028	Plegadora forma	KANNEGIESSER	FA-X-A0210-900	214809	2011	SI	SI	SI	25/IV-2016	25/IV-2016
072/00032	Prensa Hidroextractora	CARBONELL	P60/1/56	P60/56-1021	2007	SI	SI	SI	29-VIII-2007	17-VI-2009
151/00045	Prensa Hidroextractora	KANNEGIESSER	PP1060-56A1	80257567	2018	SI	SI	SI		
092/00063	Secadora autoaspirante 60.	CARBONELL	S615/10A	51510027	2007	SI	SI	SI	29-VIII-2007	17-VI-2009
092/00060	Secadora gas	CARBONELL	S-15/18G	51518017	2007	SI	SI	SI	29-VIII-2007	17-VI-2009
092/00061	Secadora gas	CARBONELL	S-15/18G	51518038	2007	SI	SI	SI	29-VIII-2007	17-VI-2009
092/00062	Secadora gas	CARBONELL	S-15/18G	51518039	2007	SI	SI	SI	29-VIII-2007	17-VI-2009
092/00127	Secadora Manual a Gas	CARBONELL	DE-120	A19010806456	2011	SI	SI	SI	12-IV-2012	16-IV-2012
092/00128	Secadora Manual a Gas	CARBONELL	DE-120	A192810080543	2011	SI	SI	SI	12-IV-2012	16-IV-2012
144/00041	Sistema de Clasificación de Uniformidad	KANNEGIESSER	TRANSLINE-3-0207	91298	2011	SI	SI	SI	25/IV-2016	25/IV-2016
142/00021	Tunel de forma	KANNEGIESSER	XMT-3-6AS-F-R/L-Z	214808	2011	SI	SI	SI	25/IV-2016	25/IV-2016
071/00034	Tunel de Lavado 8m.	CARBONELL	TL60/80	101/55	2007	SI	SI	SI	29-VIII-2007	17-VI-2009

5. INDICADORES DE LENCERÍA Y LAVANDERÍA

En los PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS del HOSPITAL, en el Anexo VI (**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS NO SANITARIOS**), se enuncian los siguientes indicadores de disponibilidad y calidad, a los efectos establecidos en el Anexo XIV del PCAP correspondiente:

INDICADOR	CATEGORÍA DEL FALLO
Incumplimientos que afectan directamente a la operatividad y/o uso de áreas funcionales del Hospital o parte de estas.	FD1
Incumplimientos que podrían haber afectado a la operatividad y/o uso de áreas funcionales del Hospital o parte de estas.	FD2
Incumplimiento de la obligación de cambio diario de ropa de habitación y/o paciente	FC1
No se realiza o existe retraso en un cambio de ropa cuando resulta precisa por la higiene y dignidad del paciente.	FC1
No se facilite o se haga con tardanza, ropa adicional (mantas, almohadas, etc.)	FC1
Defectos relativos a la calidad de la lencería hospitalaria: <ul style="list-style-type: none"> • Composición • Gramaje • Etc. 	FC2
Se identifican fallos relativos a la lencería de las zonas que no son de hospitalización.	FC1 FC2 FD
Se encuentran prendas que no están en condiciones adecuadas: <ul style="list-style-type: none"> • Rota • con manchas • arrugada • húmeda • Etc. 	FC1
Se identifican fallos relativos al diseño específico de la ropa relacionada con los niños atendidos en el Hospital.	FC1
Se detecta que la uniformidad del personal sanitario no está limpia y/o no se ajusta a las normas de imagen corporativa.	FC1
Se detectan Incumplimientos derivados de la obligada barrera sanitaria: <ul style="list-style-type: none"> • Gestión • Transporte, • Almacenamiento • Etc. 	FC2

Se verifica nivel excesivo de ruido causado por los carros de transporte de la lencería.	FC1
Se detecta la no realización de los controles mensuales bacteriológicos y/o de los controles de calidad.	FC2
Se detecta la ausencia de corrección de las deficiencias puestas de relieve en los controles de calidad o inspecciones anteriores o rutinarias.	FC1 / FC2
Se verifica la incorrecta uniformidad y/o identificación del personal del servicio.	FC1
Se detecta el incumplimiento de cualesquiera otras obligaciones que puedan repercutir en el paciente/usuario.	FC
Se verifica que el resultado satisfactorio de la encuesta de satisfacción de los clientes, o del instrumento de medición que se habilite, se encuentra por debajo del 75 %.	FC1

Para clasificar la categoría del fallo se acude, para cada caso concreto, a la definición dada en el Anexo XIV del PCAP y que se recoge a continuación:

FALLO DE DISPONIBILIDAD (FD)

Son Fallos de Disponibilidad los que afectan o pueden afectar a la operatividad y/o el uso, de áreas funcionales del Hospital o parte de las mismas directamente relacionadas con la correcta prestación de los servicios sanitarios. Los fallos de disponibilidad pueden ser:

- **GRAVES**
Cuando afectan directamente a la operatividad y/o uso de las citadas áreas funcionales o parte de estas **(FD1)**.
- **DE RIESGO**
Cuando podrían o pudiesen afectar a dicha operatividad y uso **(FD2)**.

FALLO DE CALIDAD (FC)

Son Fallos de Calidad los que se derivan del incumplimiento o cumplimiento defectuoso de normativa vigente, pliegos y protocolos. Los fallos de calidad pueden ser:

- **GRAVES**
Cuando se perciban directamente por el usuario o le puedan afectar **(FC1)**.
- **MENOS GRAVES**
Cuando no se perciban directamente por el usuario o no le puedan afectar **(FC2)**.

DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

OBSERVACIONES GENERALES

- **LAVANDERÍA:**

- El uso de la lavandería de los H4 se encuentra en su totalidad contratado con ILUNION LAVANDERÍAS. El sistema de contrato es bajo renting peso por KG.
- El sistema de gestión de lavanderías de ILUNION está unificado, con iguales sistemas de calidad, mantenimiento, seguimiento y control.
- Por lo anteriormente dicho, las incidencias en planta de lavandería son similares.

- **HOSPITAL:**

- En el HOSPITAL DE VILLALBA, el proceso de lencería en el hospital es realizado por “bepers” que también lo realiza en los otros dos hospitales auditados, con su personal, bajo los procedimientos de ILUNION. Pertenecen al grupo SPS, cuyos procedimientos se aplican en 3 de los 4 hospitales H4 auditados

- **MODELO H4 (PFI):**

- Se ha tenido en cuenta que el modelo pretende la entrega al usuario de la lencería en perfecto estado de calidad, cantidad, necesidades, perfecto estado de limpieza, desinfección, apariencia y usabilidad.
- Debido a que en estos modelos la compra de unidades no se produce directamente por la administración sanitaria, sino por la Concesionaria, no se ha apreciado la importancia del proceso de cuantificaciones intermedias de pesaje y contajes intermedios.
- Los sistemas de lavandería y lencería están prestados por entidades de primer nivel sanitario y de lavandería, con sistemas muy auditados y grandes solvencias técnicas y profesionales, por lo que las incidencias e incumplimientos son muy limitados.

1. VALORACIÓN DE LA CALIDAD PERCIBIDA

El ICE de la **CALIDAD PERCIBIDA** presenta una **ponderación del 10%** sobre el **INDICADOR DE CALIDAD GLOBAL INTEGRADO (ICGI)** de la auditoría.

Por **CALIDAD PERCIBIDA** hemos entendido el grado de percepción subjetiva del resultado de la prestación del servicio de lavandería y lencería del hospital, por parte de pacientes, visitas y usuarios de las distintas instalaciones.

Dado que no se ha podido evidenciar que se realicen encuestas de satisfacción específicas del servicio de lavandería del Hospital, no podemos emplear dichas encuestas para la estimación del ICE de Calidad Percibida por los usuarios.

Para valorar esta calidad emplearemos los datos relativos a la **SATISFACCIÓN CON LA HOSPITALIZACIÓN**, en la cuestión relativa a la **SATISFACCIÓN GLOBAL CON LA HABITACIÓN** de los usuarios de los servicios de la asistencia sanitaria pública de la Comunidad de Madrid 2019, pues entendemos como incluida la satisfacción de los pacientes con la lavandería y lencería en dicha consulta

Para ello consideraremos **LA ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019**.



En el resultado de la consulta “SATISFACCIÓN GLOBAL CON LA HABITACIÓN”, valoraremos el porcentaje de respuestas favorables emitidas respecto del Hospital, en base al total de opiniones expresadas en dicha encuesta.

METODOLOGÍA DE LA ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019

UNIVERSO	Usuarios de los servicios de asistencia sanitaria pública Comunidad de Madrid	
MUESTRA (TOTAL C.A.M.) (NO SE HA HECHO PÚBLICO EL DATO EXACTO DEL Nº DE ENCUESTAS REALIZADAS EN EL HOSPITAL)	ENTREVISTAS REALIZADAS	ERROR MUESTRAL
	5.313	± 1,30
NIVEL DE CONFIANZA O DE SEGURIDAD (PRECISIÓN o MARGEN DE ERROR)	Nivel de confianza del 95%, bajo el supuesto de máxima indeterminación de	
MÁXIMA INDETERMINACIÓN	P = Q = 0,5	
TECNICA DE RECOGIDA	Entrevista telefónica CATI Encuesta telefónicas asistidas por ordenador	
ENCUESTADORES	SIGMA DOS	
TRABAJO CAMPO	Del 30 de octubre al 17 de diciembre de 2019	
FECHA DE EDICIÓN DEL INFORME GLOBAL DE RESULTADOS	07/2020	

La valoración de cara a la estimación del valor de CALIDAD PERCIBIDA la realizaremos de acuerdo con la siguiente escala:

- ✓ **RESULTADO DE LAS ENCUESTAS DE 75 A 100 PUNTOS: CALIDAD MUY BUENA (MB)**
- ✓ **RESULTADO DE LAS ENCUESTAS DE 65 A 74 PUNTOS: CALIDAD BUENA (B)**
- ✓ **RESULTADO DE LAS ENCUESTAS DE 55 A 64 PUNTOS: CALIDAD REGULAR (R)**
- ✓ **RESULTADO DE LAS ENCUESTAS MENOR DE 55 PUNTOS: CALIDAD MALA (M)**

... y la conversión en % del ICE de CALIDAD EXTERNO, en proporción entre esa base centesimal y el valor de dicho ICE (**10% DEL VALOR FINAL DEL ICGI**)

RESULTADO ENCUESTA	VALOR ICE CALIDAD TÉCNICA
100 PTS	10%
90 PTS	9 %
75 PTS	7,5 %
ETC...	... %

2. VALORACIÓN DE LA CALIDAD TÉCNICA

El ICE de **CALIDAD TÉCNICA** presenta una **ponderación del 45%** sobre el ya citado **INDICADOR DE CALIDAD GLOBAL INTEGRADO (ICGI)**.

Durante la auditoría, por **CALIDAD TÉCNICA** hemos entendido el grado de cumplimiento alcanzado, respecto de lo especificado al respecto en los Pliegos de Prescripciones Técnicas (PPT), y los Pliegos de Condiciones Administrativas Particulares (PCAP), en lo referente a:

- **LOS INDICADORES DE CALIDAD DE PRESTACIÓN Y DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO.**
- **LO ESTABLECIDO EN LOS PROGRAMAS DE TRABAJO.**
- **EL CORRECTO DESEMPEÑO DE LAS TÉCNICAS DE TRABAJO DESARROLLADAS.**
- **EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO.**
- **EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.**

Para ello, además del análisis “*in situ*” de la documentación técnica pertinente, hemos procedido a la valoración del grado de cumplimiento técnico tanto por el personal del servicio en el desempeño de su trabajo (puestos de trabajo), como en las condiciones de uso, conservación y mantenimiento de determinados espacios en uso por parte del servicio de lavandería y lencería.

Con el objeto de estructurar adecuadamente la valoración de la calidad técnica del servicio de lavandería y lencería, establecemos una distinción entre:

- **CRITERIOS INDICADORES OBJETIVOS (MUESTREOS MICROBIOLÓGICOS y de verificación de la HUMEDAD RESIDUAL).**
- **CRITERIOS DE CALIDAD TÉCNICA VALORABLES MEDIANTE CHECK LIST DE CUMPLIMIENTO.**

2.1. CRITERIOS INDICADORES OBJETIVOS (MUESTREOS MICROBIOLÓGICOS)

Si asumimos que el **NIVEL DE HIGIENE EXISTENTE EN UN TEXTIL PROCESADO EN UNA LAVANDERÍA, SE PUEDE LLEGAR A VALORAR OBJETIVAMENTE COMO EL RESULTADO DE EFECTUAR ADECUADAMENTE LOS PROCESO DE LAVADO, DESINFECCIÓN, MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE SOBRE LA MISMA**, los resultados obtenidos por el muestreo y medición de la presencia de microorganismos en dicha superficie UNA VEZ LAVADA Y ALMACENADA EN EL HOSPITAL, pueden ser valorados como la **EVIDENCIA OBJETIVA DEL CORRECTO DESEMPEÑO DE LOS PROTOCOLOS REALIZADOS**, y por lo tanto, el resultado de las analíticas los vamos a incluir dentro de la ponderación del índice de calidad externo correspondiente, como un **INDICADOR OBJETIVO DE LA CALIDAD TÉCNICA DEL SERVICIO.**

Los **CRITERIOS INDICADORES OBJETIVOS (MUESTREOS MICROBIOLÓGICOS)**, presentan una ponderación del **20%** del ICE de **CALIDAD TÉCNICA**.

En total se realizaron **23 MUESTREOS DE AERÓBIOS TOTALES, Y 23 MUSTREOS DE HONGOS TOTALES.**

La toma de muestras para cultivo microbiológico, así como el análisis de estas ha sido realizada por técnicos analistas cualificados del laboratorio:

CONTROL MICROBIOLÓGICO BILACOM SLU

Ctra. de A Coruña Km. 23,200.

Edificio Las Rozas 23. 28230 LAS ROZAS.

Telfs.: 91 386 07 73 Fax: 91 630 95 82

www.laboratoriocontrol.es

info@laboratoriocontrol.es



La **MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN MICROBIOLÓGICA RESIDUAL** consistió en el **MUESTREO Y RECuento** (control microbiológico) **DE LA PRESENCIA DE MICROORGANISMOS AERÓBICOS TOTALES**, así como de la **FLORA DE HONGOS TOTALES (MOHOS Y LEVADURAS)**, en las prendas objeto de control.

Los muestreos se efectuaron sobre prendas limpias, y la toma de muestras se realizó coordinadamente con la sociedad concesionaria, con el objeto de alterar al mínimo imprescindible el funcionamiento ordinario del servicio de lencería y lavandería del hospital.

En el caso del Hospital de Villalba, el control microbiológico **SE REALIZÓ EN 1 PRENDA LIMPIA ESCOGIDA AL AZAR** por los auditores, década una de las distintas familias de lencería y vestuario en uso en el centro, y **EL VOLUMEN DE PIEZAS DIFERENTES MUESTREADAS ALCANZÓ LAS 23:**

LENCERÍA	VESTUARIO
FUNDA ALMOHADA	BODY PELELE
SÁBANA CUNA	PIJAMA NIÑO
ENTREMETIDA	CASACA ENFERMERÍA PEDIATRÍA
COLCHA	CASACA TÉCNICO
TOALLA PEQUEÑA	CASACA MÉDICO
MANTA	CASACA CELADOR
SÁBANA QUIRÓFANO	CASACA PACIENTE
SÁBANA CAMA	CAMISÓN SEÑORA
TOALLA GRANDE	CASACA AUXILIAR PEDIATRÍA
	CASACA AUXILIAR
	CASACA ENFERMERO/A
	PANTALÓN PACIENTE
	CASACA SUPERVISOR/A ENFERMERÍA
	PANTALÓN BLANCO UNIFORME

El cálculo e interpretación de los resultados se expresa en **N.º DE UNIDADES FORMADORAS DE COLONIAS (UFC) POR PLACA RODAC DE 25 CM²**.

Por indicación del laboratorio que efectuará las analíticas, **CONTROL MICROBIOLÓGICO BILACOM SLU**, los resultados de los muestreos efectuados se suelen presentar de acuerdo con las recomendaciones de la **NORMA UNE ISO 14065:2017**, en base a las cuales **SE CONSIDERAN COMO SATISFACTORIOS LOS RECUENTOS DE BACTERIAS AEROBIAS MESÓFILAS INFERIORES A 3 UFC/PLACA, Y LOS DE HONGOS TOTALES (MOHOS Y LEVADURAS) INFERIORES A 3 UFC/PLACA.**

No obstante, dado que **LOS PARÁMETROS DE VALORACIÓN QUE HABITUALMENTE SE ACUERDAN ENTRE LAS LAVANDERÍAS HOSPITALARIAS Y LOS LABORATORIOS QUE EFECTÚAN LOS CONTROLES MICROBIOLÓGICOS MENSUALES, SON MÁS AJUSTADOS QUE LAS CITADAS RECOMENDACIONES**, en aras de equiparar las exigencias de los niveles de aceptabilidad de la industria y los de esta auditoría. Es por lo que nuestra valoración de los resultados microbiológicos de los muestreos realizados, considerará los siguientes **VALORACIONES DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS ANALÍTICAS MICROBIOLÓGICAS:**

AEROBIOS MESÓFILOS	VALORACIÓN	PUNTUACIÓN
<3 ufc/placa	CORRECTO	100
≥3 ufc/placa	INCORRECTO	0

*PLACA RODAC = 25 CM²

MOHOS Y LEVADURAS	VALORACIÓN	PUNTUACIÓN
<3 ufc/placa	CORRECTO	100
≥3 ufc/placa	INCORRECTO	0

*PLACA RODAC = 25 CM²

2.2. CHECK LIST DE CUMPLIMIENTO TÉCNICO.

La segunda herramienta de valoración de la calidad técnica de los servicios de lavandería y lencería será el proceso de **VERIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DOCUMENTAL Y TÉCNICO DEL SERVICIO.**

En este punto, valoraremos el cumplimiento de 80 cuestiones de calidad técnica, subdivididas en 6 familias de indicadores:

<u>FAMILIA</u>	<u>Nº INDICADORES</u>	<u>% PONDERACIÓN</u>
CALIDAD	21	37,96%
EQUIPOS, ESPACIOS E INSTALACIONES	15	24,54%
CRITERIOS GENERALES	7	7,64%
CRITERIOS DE PERSONAL	2	0,93%
PROCESOS	18	14,58%
TRANSPORTE	17	14,35%
TOTAL	80	

Los **CRITERIOS DE CALIDAD TÉCNICA VALORABLES MEDIANTE CHECK LIST DE CUMPLIMIENTO TÉCNICO**, presentan una ponderación del 70% del ICE de CALIDAD TÉCNICA.

2.3. VERIFICACIÓN DEL % DE HUMEDAD RESIDUAL

Como criterio indicador de calidad técnica de los servicios de lencería y lavandería, verificaremos, que el grado de humedad residual presente en las prendas limpias muestreadas, no supere el máximo permitido en pliegos para la ropa limpia, del 2 %.

El método de cuantificación de la humedad residual sobre las muestras textiles que se empleará es el habitual para el sector, denominado **DETERMINACIÓN TERMOGRAVIMÉTRICA DIFERENCIAL** (pérdida por secado), en el cual la muestra remitida desde la lavandería se somete a un ciclo de secado a temperatura constante, para a continuación determinar el contenido de humedad comparando el peso de la muestra antes y después del proceso de secado y determinando la diferencia porcentual.

$$\% H = \frac{Ph - Ps}{Ps} \times 100$$

%H: porcentaje de humedad
Ph: peso húmedo
Ps: peso seco

Procedimiento:

Se cogen las 5 prendas lavadas y se pesan (Ph)
 Se pasan las 5 prendas seleccionadas por un proceso de secado y se pesan (Ps)
 El porcentaje de humedad (%H) resultante no deberá ser superior al 2%.

Efectuaremos el control de humedad residual sobre **5 PRENDAS** de entre las que utilizaremos para la toma de muestras del control microbiológico (aproximadamente el 25% de la muestra microbiológica). El **CRITERIO INDICADOR OBJETIVO DE VALORACIÓN DEL % DE HUMEDAD RESIDUAL**, presentan una ponderación del **10% del ICE de CALIDAD TÉCNICA**.

2.4. VALORACIÓN FINAL DE LOS INDICADORES DE CALIDAD TÉCNICA

La **VALORACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO** de los **INDICADORES DE CALIDAD TÉCNICA** del servicio, que emplearemos para calcular el ICE correspondiente será:

INDICADOR	N.º ITEMS A VALORAR	PONDERACIÓN EN EL VALOR DEL I.C.E. FINAL	ICE TOTAL FINAL	PONDERACIÓN FINAL SOBRE ICGI
A MUESTREO MICROBIOLÓGICO	±20	20%	A + B + C	45%
B CHECK LIST	80	70%		
C VERIFICACIÓN HUMEDAD RESIDUAL	5	10%		

3. VALORACIÓN DE LA CALIDAD OBSERVADA

Este concepto presenta una **ponderación del 45%** sobre el **INDICADOR DE CALIDAD GLOBAL INTEGRADO (ICGI)**.

Por **CALIDAD OBSERVADA** entendemos la **VALORACIÓN SUBJETIVA** del auditor, respecto del grado de cumplimiento alcanzado, respecto de lo especificado al respecto en los Pliegos de Prescripciones Técnicas (PPT), y los Pliegos de Condiciones Administrativas Particulares (PCAP), en lo referente a:

- **LOS INDICADORES DE CALIDAD DE PRESTACIÓN Y DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO.**
- **LO ESTABLECIDO EN LOS PROGRAMAS DE TRABAJO.**
- **EL CORRECTO DESEMPEÑO DE LAS TÉCNICAS DE TRABAJO DESARROLLADAS.**
- **EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO.**
- **EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.**

Para ello, además del análisis y verificación “in situ” de la documentación y registros pertinentes, y del correcto cumplimiento de procesos y premisas, se procederá a la valoración subjetiva del grado de calidad obtenido durante el proceso de gestión, lavado y desinfección, secado, planchado, transporte, entrega y reparto de la ropa por parte del servicio de lavandería y lencería. Para la valoración de la **CALIDAD OBSERVADA** emplearemos un **CHECK LIST**, que denominaremos **“CHECK-LIST DE VALORACIÓN DE LA CALIDAD OBSERVADA”**.

Con este registro de cumplimiento, **HEMOS VERIFICADO** el cumplimiento de 98 cuestiones, subdivididas en 6 familias de indicadores:

FAMILIA	Nº INDICADORES	% PONDERACIÓN
CALIDAD	31	42,00%
EQUIPOS, ESPACIOS E INSTALACIONES	17	16,64%
CRITERIOS GENERALES	10	13,09%
CRITERIOS DE PERSONAL	7	4,68%
PROCESOS	18	13,57%
TRANSPORTE	15	10,02%
TOTAL	98	

RESULTADO DE LA AUDITORÍA

1. ÍNDICE DE CALIDAD EXTERNA - CALIDAD PERCIBIDA

% DE RESPUESTAS FAVORABLES (en base al total de opiniones expresadas) respecto de la SATISFACCIÓN GLOBAL DE LOS USUARIOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE VILLALBA con la habitación de hospitalización:

ICE PONDERADO CALIDAD PERCIBIDA	PONDERACIÓN SOBRE EL ICGC DEL HOSPITAL
95,68	10%

	Hospital	ISG	CCEE	Hospitalización	CA	Urgencias
Baja complejidad	H. El Escorial	94,40%	91,82%	95,73%	97,50%	92,55%
	H. Tajo	86,75%	84,28%	90,80%	90,06%	81,87%
	H. Henares	86,44%	85,00%	88,34%	92,41%	80,00%
	H. Infanta Cristina	85,99%	86,96%	93,90%	89,17%	73,91%
	H. Infanta Elena	91,61%	93,79%	95,03%	93,79%	83,85%
	H. Sureste	87,55%	88,61%	90,80%	92,55%	78,26%
Media complejidad	H. Gómez Ulla	90,99%	90,68%	95,71%	94,34%	83,23%
	H. Niño Jesús	93,50%	93,17%	93,87%	96,27%	90,68%
	H. Rey Juan Carlos	92,25%	89,44%	92,07%	96,23%	91,25%
	H. Torrejón	85,54%	84,91%	90,85%	92,50%	73,91%
	H. Fuenlabrada	88,83%	93,79%	93,87%	93,13%	74,53%
	H. Fundación Alcorcón	90,34%	87,50%	96,34%	95,65%	81,88%
	H. Getafe	87,72%	86,25%	92,07%	90,57%	81,99%
	H. Infanta Leonor	90,07%	88,12%	94,51%	94,41%	83,23%
	H. Infanta Sofía	87,74%	84,47%	92,02%	94,97%	79,50%
	H. Móstoles	89,15%	87,58%	91,41%	94,38%	83,23%
	H. Príncipe de Asturias	89,48%	95,65%	92,07%	90,06%	80,12%
	H. Severo Ochoa	85,17%	92,55%	84,76%	96,27%	67,09%
	H. Villalba	94,25%	94,37%	95,68%	95,63%	91,30%
	Alta complejidad	H. Clínico San Carlos	90,47%	91,88%	90,80%	94,94%
H. Fundación Jiménez Díaz		93,94%	93,17%	95,71%	96,25%	90,63%
H. Gregorio Marañón		89,10%	83,65%	92,64%	96,89%	83,23%
H. 12 de Octubre		88,47%	95,00%	90,24%	93,79%	74,84%
H. La Paz		90,23%	91,88%	91,41%	91,93%	85,71%
H. La Princesa		87,58%	91,82%	89,57%	92,55%	76,40%
H. Puerta de Hierro		93,01%	93,17%	97,55%	95,00%	86,34%
H. Ramón y Cajal		89,26%	87,50%	95,73%	92,55%	81,25%
Apoyo	H. Cruz Roja	95,64%	94,34%	95,73%	96,86%	
	H. Santa Cristina	94,22%	90,06%	96,93%	95,65%	
Media Estancia	H. Guadarrama	88,68%		88,68%		
	H. La Fuenfría	91,15%		91,15%		
	H. Virgen de la Poveda	88,43%		88,43%		
	H. Dr. Rodríguez Lafora	80,63%		80,63%		

2. ÍNDICE DE CALIDAD EXTERNA - CALIDAD TÉCNICA

2.1. MUESTREOS MICROBIOLÓGICOS

A continuación, avanzamos resumidamente los resultados obtenidos, cuyos informes completos emitidos por el laboratorio se adjuntan en el anexo correspondiente.

RECUESTO RESULTADOS MUESTREOS DE MICROORGANISMOS AEROBIOS TOTALES

ID MUESTRA	DATOS MUESTRA	VALOR DEL PARÁMETRO
200119069	FUNDA ALMOHADA	<1
200119071	SÁBANA CUNA	<1
200119077	BODY PELELE	<1
200119078	PIJAMA NIÑO	<1
200119083	CASACA ENFERMERÍA PEDIATRÍA	11
200119084	CASACA TÉCNICO	1
200119085	CASACA MÉDICO	1
200119087	CASACA CELADOR	1
200119072	ENTREMETIDA	<1
200119073	COLCHA	<1
200119074	TOALLA PEQUEÑA	<1
200119076	MANTA	<1
200119080	CASACA PACIENTE	<1
200119081	CAMISÓN SEÑORA	<1
200119082	CASACA AUXILIAR PEDIATRÍA	1
200119088	CASACA AUXILIAR	1
200119089	CASACA ENFERMERO/A	2
200119068	SÁBANA QUIRÓFANO	<1
200119070	SÁBANA CAMA	<1
200119075	TOALLA GRANDE	<1
200119079	PANTALÓN PACIENTE	<1
200119086	CASACA SUPERVISOR/A ENFERMERÍA	1
200119090	PANTALÓN BLANCO UNIFORME	<1



RECUESTO RESULTADOS MUESTREOS DE HONGOS TOTALES

ID MUESTRA	DATOS MUESTRA	VALOR DEL PARÁMETRO
200119069	FUNDA ALMOHADA	<1
200119071	SÁBANA CUNA	<1
200119077	BODY PELELE	<1
200119078	PIJAMA NIÑO	<1
200119083	CASACA ENFERMERÍA PEDIATRÍA	1
200119084	CASACA TÉCNICO	<1
200119085	CASACA MÉDICO	<1
200119087	CASACA CELADOR	<1
200119072	ENTREMETIDA	<1
200119073	COLCHA	<1
200119074	TOALLA PEQUEÑA	1
200119076	MANTA	<1
200119080	CASACA PACIENTE	<1
200119081	CAMISÓN SEÑORA	<1
200119082	CASACA AUXILIAR PEDIATRÍA	1
200119088	CASACA AUXILIAR	<1
200119089	CASACA ENFERMERO/A	<1
200119068	SÁBANA QUIRÓFANO	<1
200119070	SÁBANA CAMA	<1
200119075	TOALLA GRANDE	<1
200119079	PANTALÓN PACIENTE	<1
200119086	CASACA SUPERVISOR/A ENFERMERÍA	<1
200119090	PANTALÓN BLANCO UNIFORME	<1
200119069	FUNDA ALMOHADA	<1
200119071	SÁBANA CUNA	<1
200119077	BODY PELELE	<1
200119078	PIJAMA NIÑO	<1


RECuento DE MICROORGANISMOS AEROBIOS TOTALES.

Respecto del **RECuento DEL CRECIMIENTO DE AEROBIOS TOTALES EN LAS MUESTRAS REALIZADAS**, se registraron los siguientes resultados:


RECuento DE MICROORGANISMOS					
	TOTAL MUESTRAS REALIZADAS	MUESTRAS CON RESULTADO <3 ufc/placa	%	MUESTRAS CON RESULTADO ≥3 ufc/placa	%
ROPA DE CAMA Y TOALLA	9	9	100,00%	0	0,00%
ROPA	3	3	100,00%	0	0,00%
ROPA INFANTIL	2	2	100,00%	0	0,00%
UNIFORMIDAD	9	8	88,89%	1	11,11%
	23	22		1	




ROPA DE CAMA Y TOALLA (AEROBIOS)




ROPA (AEROBIOS)



ROPA INFANTIL (AEROBIOS)





UNIFORMIDAD (AEROBIOS)




2.1.2. RECUENTO DE HONGOS TOTALES

Respecto del **RECUENTO DEL CRECIMIENTO DE HONGOS TOTALES EN LAS MUESTRAS REALIZADAS**, se registraron los siguientes resultados:


RECUENTO DE HONGOS					
	TOTAL MUESTRAS REALIZADAS	MUESTRAS CON RESULTADO <3 ufc/placa	%	MUESTRAS CON RESULTADO ≥3 ufc/placa	%
ROPA DE CAMA Y TOALLA	9	9	100,00%	0	0,00%
ROPA	3	3	100,00%	0	0,00%
ROPA INFANTIL	2	2	100,00%	0	0,00%
UNIFORMIDAD	9	9	100,00%	0	0,00%
	23	23		0	




ROPA DE CAMA Y TOALLAS (HONGOS)




ROPA (HONGOS)



ROPA INFANTIL (HONGOS)



UNIFORMIDAD (HONGOS)



Para el cálculo del ICE de calidad técnica derivado del resultado de los muestreos microbiológicos, los resultados, que vienen expresados en nº de **UNIDADES FORMADORAS DE COLONIAS (UFCs)** por placa, aplicaremos el siguiente esquema de valoración:

AEROBIOS MESÓFILOS	VALORACIÓN	PUNTUACIÓN
<3 ufc/placa	CORRECTO	100
≥3 ufc/placa	INCORRECTO	0

*PLACA RODAC = 25 CM²

HONGOS TOTALES	VALORACIÓN	PUNTUACIÓN
<3 ufc/placa	CORRECTO	100
≥3 ufc/placa	INCORRECTO	0

*PLACA RODAC = 25 CM²

En base a este criterio de valoración, el ICE de los muestreos microbiológicos del HOSPITAL sería:

AEROBIOS MESÓFILOS				
MUESTREO	UFCs/PLACA	VALOR INDICADOR DE CALIDAD TÉCNICA	Nº UDS	VALOR FINAL
ROPA CAMA Y TOALLA	<3 ufc/placa	100	9	900
	≥3 ufc/placa	0	0	0
VESTUARIO SANITARIO	<3 ufc/placa	100	3	300
	≥3 ufc/placa	0	0	0
VESTUARIO INFANTIL	<3 ufc/placa	100	2	200
	≥3 ufc/placa	0	0	0
VESTUARIO PACIENTES	<3 ufc/placa	100	8	800
	≥3 ufc/placa	0	1	0
			23	2200
ICE – MUESTREOS MICROBIOLÓGICOS AEROBIOS				95,65

HONGOS TOTALES				
MUESTREO	UFCs/PLACA	VALOR INDICADOR DE CALIDAD TÉCNICA	Nº UDS	VALOR FINAL
ROPA CAMA Y TOALLA	<3 ufc/placa	100	9	900
	≥3 ufc/placa	0	0	0
VESTUARIO SANITARIO	<3 ufc/placa	100	3	300
	≥3 ufc/placa	0	0	0
VESTUARIO INFANTIL	<3 ufc/placa	100	2	200
	≥3 ufc/placa	0	0	0
VESTUARIO PACIENTES	<3 ufc/placa	100	9	900
	≥3 ufc/placa	0	0	0
			23	2300
ICE – MUESTREOS MICROBIOLÓGICOS HONGOS				100

En su conjunto, el **ICE de CALIDAD TÉCNICA - MUESTREOS MICROBIOLÓGICOS**-del HOSPITAL sería:

AEROBIOS	HONGOS TOTALES	ICE PONDERADO TOTAL MUESTREOS MICROBIOLÓGICOS	PONDERACIÓN SOBRE ICE TOTAL CALIDAD TÉCNICA
95,65	100	97,8	20%

2.2. CHECK LIST DE CUMPLIMIENTO TÉCNICO

En el transcurso de la auditoría, los indicadores de cumplimiento técnico verificados con la lista de comprobación de cumplimiento (el detalle completo se adjunta como anexo) registraron los siguientes resultados:

RESULTADO CHECK LIST DE CUMPLIMIENTO TÉCNICO	% CUMPLIMIENTO	VALOR PONDERADO	VALOR FINAL
CALIDAD	37,96%	164	32,636
EQUIPOS, ESPACIOS E INSTALACIONES	24,54%	106	24,540
CRITERIOS GENERALES	7,64%	33	7,640
CRITERIOS DE PERSONAL	0,93%	4	0,930
PROCESOS	14,58%	63	13,191
TRANSPORTE	14,35%	62	13,424
			92,362

A partir de los resultados obtenidos en la lista de comprobación de cumplimiento técnico de las distintas zonas y espacios auditados, el ICE de CALIDAD TÉCNICA – CUMPLIMIENTO CHECK LIST del HOSPITAL sería:

ICE de CALIDAD TÉCNICA – CUMPLIMIENTO CHECK LIST	PONDERACIÓN SOBRE ICE TOTAL CALIDAD TÉCNICA
92,362	70%

2.3. VERIFICACIÓN DEL % DE HUMEDAD RESIDUAL

Como criterio indicador de calidad técnica de los servicios de lencería y lavandería, verificaremos, que el grado de humedad residual presente en las prendas limpias muestreadas, no supere el máximo permitido en pliegos.

CONTROL DE HUMEDAD RESIDUAL HOSPITAL

MUESTRA / PRENDA	Peso húmedo	Peso seco	Porcentaje Humedad Residual	% humedad inferior al 2% (SI= 20 PTOS x PRENDA) (NO= 0 PTS x PRENDA)
SÁBANA CAMA	608	599	1,50%	20
TOALLA BAÑO	341	335	1,79%	20
CAMISÓN (TALLA G)	211	207	1,93%	20
FUNDA ALMOHADA	107	105	1,90%	20
PIJAMA NIÑO (PANTALÓN + CHAQUETA - T12)	191	188	1,60%	20
VALOR FINAL DE CALIDAD TÉCNICA CUMPLIMIENTO % HUMEDAD RESIDUAL				100

A partir de los resultados obtenidos en verificación de la humedad residual efectuada, el ICE de CALIDAD TÉCNICA – % HUMEDAD RESIDUAL del HOSPITAL sería:

ICE - % HUMEDAD RESIDUAL	PONDERACIÓN SOBRE ICE TOTAL CALIDAD TÉCNICA
100	10%

2.4. ICE FINAL CONSOLIDADO

ICE FINAL CONSOLIDADO - CALIDAD TÉCNICA

ICE PONDERADO TOTAL MUESTREOS MICROBIOLÓGICOS	ICE <u>PARCIAL</u> CALIDAD TÉCNICA (MUESTREOS MICROBIOLÓGICOS)
97,8	19,56
RESULTADO FINAL PONDERADO CUMPLIMIENTO DEL CHECK LIST DE CALIDAD TÉCNICA	ICE <u>PARCIAL</u> CALIDAD TÉCNICA (CUMPLIMIENTO CHECK LIST)
92,362	64,653
RESULTADO FINAL PONDERADO % HUMEDAD RESIDUAL	ICE <u>PARCIAL</u> CALIDAD TÉCNICA (% HUMEDAD RESIDUAL)
100,00	10,000

ÍNDICE DE CALIDAD EXTERNO (ACUMULADO) CALIDAD TÉCNICA
94,213

Dado que el **ICE** resultante de la verificación de la **CALIDAD TÉCNICA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL HOSPITAL**, se corresponde con el **45% del ICGI FINAL DEL SERVICIO**.

3. ÍNDICE DE CALIDAD EXTERNA - CALIDAD OBSERVADA

En el transcurso de la auditoría, los indicadores de CALIDAD OBSERVADA (el detalle completo se adjunta como anexo) registraron los siguientes resultados:

RESULTADO CHECK LIST CALIDAD OBSERVADA	% CUMPLIMIENTO	PONDERACIÓN	VALOR FINAL
CALIDAD	42,00%	535	39,488
EQUIPOS, ESPACIOS E INSTALACIONES	16,64%	355	16,640
CRITERIOS GENERALES	13,09%	241	13,090
CRITERIOS DE PERSONAL	4,68%	38	4,434
PROCESOS	13,57%	242	13,570
TRANSPORTE	10,02%	443	7,125
			94,346

A partir de los resultados obtenidos en la lista de valoración de la calidad observada de las distintas zonas y espacios auditados, el **ICE de CALIDAD OBSERVADA del HOSPITAL** sería:

ÍNDICE DE CALIDAD EXTERNO - CALIDAD OBSERVADA
94,346

Dado que el **ICE** resultante de la verificación de la **CALIDAD OBSERVADA DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA DEL HOSPITAL**, se corresponde con el **45% del ICGI FINAL DEL SERVICIO**.

4. ÍNDICE DE CALIDAD GLOBAL INTEGRADO (ICGI)

El cálculo del **ÍNDICE DE CALIDAD GLOBAL INTEGRADO DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA DEL HOSPITAL**, resultado de la auditoría desarrollada, se estima a partir de los diferentes **ÍNDICES DE CALIDAD EXTERNA** del servicio.

- ICE – CP (CALIDAD PERCIBIDA).
- ICE – CT (CALIDAD TÉCNICA).
 - RESULTADOS MUESTREOS MICROBIOLÓGICOS.
 - CUMPLIMIENTO TÉCNICO APRECIADO.
 - CONTROL HUMEDAD RESIDUAL
- ICE – CO (CALIDAD OBSERVADA).

... con la correspondiente ponderación parcial:

- ICE – CP (10% DEL ICGI).
- ICE – CT (45% DEL ICGI).
 - RESULTADOS MUESTREOS MICROBIOLÓGICOS.
 - CUMPLIMIENTO TÉCNICO APRECIADO.
 - CONTROL HUMEDAD RESIDUAL
- CE – CO (45% DEL ICGI).

De lo expuesto, se extrae el siguiente valor de **ICGI**:

ICE			PONDERACIÓN		ICGI	
ICE – CP		95,68	10%	9,568		94,4
ICE – CT	CT-MM	20	94,653	45%	42,395	
	CT-CTA	64,653				
	CT-HR	10				
ICE - CO		94,346	45%	42,455		

EL ÍNDICE DE CALIDAD GLOBAL INTEGRADO DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA DEL HOSPITAL DE VILLALBA, RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE CALIDAD DESARROLLADA, HA RESULTADO SER DE 94,4.

5. CUMPLIMIENTO REQUISITOS CONTRACTUALES

A continuación, detallamos el resultado de la verificación de los **INDICADORES DE CALIDAD CONTRACTUALES** establecidas por los **PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES (PCAP)**, así como en los **PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS (PPT)** en su Anexo VI, pág. 12 (**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS NO SANITARIOS**).

INDICADOR	EVIDENCIA	CATEGORÍA DEL FALLO
Incumplimiento de la obligación de cambio diario de ropa de habitación y/o paciente	EN EL TRANCURSO DE LA AUDITORÍA SE VERIFICA LA AUSENCIA DE INCUMPLIMIENTOS DE OBLIGACIÓN DE CAMBIO DIARIOS DE ROPA DE HABITACIÓN Y/O PACIENTE.	NO EXISTIRÍA FALLO
No se realiza o existe retraso en un cambio de ropa cuando resulta precisa por la higiene y dignidad del paciente.	EN EL TRANCURSO DE LA AUDITORÍA SE VERIFICA LA AUSENCIA DE NO REALIZACIÓN O RETRASO EN UN CAMBIO DE ROPA CUANDO RESULTA PRECISA POR LA HIGIENE Y DIGNIDAD DEL PACIENTE.	NO EXISTIRÍA FALLO
No se facilite o se haga con tardanza, ropa adicional (mantas, almohadas, etc.)	EN EL TRANCURSO DE LA AUDITORÍA SE VERIFICA LA AUSENCIA DE INCUMPLIMIENTOS EN LA FACILITACIÓN O TARDANZA, DE ROPA ADICIONAL.	NO EXISTIRÍA FALLO
Defectos relativos a la calidad de la lencería hospitalaria: <ul style="list-style-type: none"> • Composición • Gramaje • Etc. 	EN EL TRANCURSO DE LA AUDITORÍA SE VERIFICA LA AUSENCIA DE INCUMPLIMIENTOS RELATIVOS A LA CALIDAD DE LA LENCERÍA (COMPOSICIÓN, GRAMAJE, ETC...)	NO EXISTIRÍA FALLO
Se identifican fallos relativos a la lencería de las zonas que no son de hospitalización.	EN EL TRANCURSO DE LA AUDITORÍA SE VERIFICA LA AUSENCIA DE INCUMPLIMIENTOS EN LA IDENTIFICACIÓN DE FALLOS RELATIVOS A LA LENCERÍA DE LAS ZONAS QUE NO SON DE HOSPITALIZACIÓN.	NO EXISTIRÍA FALLO
Se encuentran prendas que no están en condiciones adecuadas: <ul style="list-style-type: none"> • Rota • con manchas • arrugada • húmeda • Etc. 	EN EL TRANCURSO DE LA AUDITORÍA SE VERIFICA LA AUSENCIA DE INCUMPLIMIENTOS EN LA IDENTIFICACIÓN DE PRENDAS QUE NO ESTÁN EN CONDICIONES ADECUADAS.	NO EXISTIRÍA FALLO

INDICADOR	EVIDENCIA	CATEGORÍA DEL FALLO
Se identifican fallos relativos al diseño específico de la ropa relacionada con los niños atendidos en el Hospital.	EN EL TRANCURSO DE LA AUDITORÍA SE VERIFICA LA AUSENCIA DE INCUMPLIMIENTOS RELATIVOS A LA IDENTIFICACIÓN DE FALLOS RELATIVOS AL DISEÑO ESPECÍFICO DE LA ROPA RELACIONADA CON LOS NIÑOS ATENDIDOS EN EL HOSPITAL.	NO EXISTIRÍA FALLO
Se detecta que la uniformidad del personal sanitario no está limpia y/o no se ajusta a las normas de imagen corporativa.	EN EL TRANCURSO DE LA AUDITORÍA SE VERIFICA LA AUSENCIA DE INCUMPLIMIENTOS RELATIVOS A LA UNIFORMIDAD DEL PERSONAL SANITARIO (NO ESTÁ LIMPIA Y/O NO SE AJUSTA A LAS NORMAS DE IMAGEN CORPORATIVA).	NO EXISTIRÍA FALLO
Se detectan Incumplimientos derivados de la obligada barrera sanitaria: <ul style="list-style-type: none"> • Gestión • Transporte, • Almacenamiento • Etc. 	EN EL TRANCURSO DE LA AUDITORÍA SE VERIFICA LA AUSENCIA DE INCUMPLIMIENTOS DERIVADOS DE LA OBLIGADA BARRERA SANITARIA (GESTIÓN, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, ETC...)	NO EXISTIRÍA FALLO
Se verifica nivel excesivo de ruido causado por los carros de transporte de la lencería.	EN EL TRANCURSO DE LA AUDITORÍA SE VERIFICA LA AUSENCIA DE INCUMPLIMIENTOS EN EL NIVEL EXCESIVO DE RUIDO CAUSADO POR LOS CARROS DE TRANSPORTE DE LA LENCERÍA.	NO EXISTIRÍA FALLO
Se detecta la no realización de los controles mensuales bacteriológicos y/o de los controles de calidad.	EN EL TRANCURSO DE LA AUDITORÍA SE VERIFICA LA AUSENCIA DE INCUMPLIMIENTOS EN LA DETECCIÓN DE LA NO REALIZACIÓN DE LOS CONTROLES MENSUALES BACTERIOLÓGICOS Y/O DE LOS CONTROLES DE CALIDAD.	NO EXISTIRÍA FALLO
Se detecta la ausencia de corrección de las deficiencias puestas de relieve en los controles de calidad o inspecciones anteriores o rutinarias.	EN EL TRANCURSO DE LA AUDITORÍA SE VERIFICA LA AUSENCIA DE INCUMPLIMIENTOS EN LA CORRECCIÓN DE LAS DEFICIENCIAS PUESTAS DE RELIEVE EN LOS CONTROLES DE CALIDAD O INSPECCIONES ANTERIORES O RUTINARIAS.	NO EXISTIRÍA FALLO

INDICADOR	EVIDENCIA	CATEGORÍA DEL FALLO
Se verifica la incorrecta uniformidad y/o identificación del personal del servicio.	EN EL TRANCURSO DE LA AUDITORÍA SE VERIFICA LA AUSENCIA DE INCUMPLIMIENTOS RELATIVOS A LA INCORRECTA UNIFORMIDAD Y/O IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO.	NO EXISTIRÍA FALLO
Se detecta el incumplimiento de cualesquiera otras obligaciones que puedan repercutir en el paciente/usuario.	EN EL TRANCURSO DE LA AUDITORÍA SE VERIFICA LA AUSENCIA DE INCUMPLIMIENTOS RELATIVOS A CUALESQUIERA OTRAS OBLIGACIONES QUE PUEDAN REPERCUTIR EN EL PACIENTE/USUARIO.	NO EXISTIRÍA FALLO
Se verifica que el resultado satisfactorio de la encuesta de satisfacción de los clientes, o del instrumento de medición que se habilite, se encuentra por debajo del 75 %.	EN EL TRANCURSO DE LA AUDITORÍA NO SE HAN VISTO EVIDENCIAS DE REALIZACION DE DICHAS ENCUESTAS, (AUNQUE SE APRECIA EN LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO EN HABITACIONES).	FC1

6. RESUMEN DE INCIDENCIAS

A continuación, detallamos las diferentes INCIDENCIAS detectados o identificadas por los auditores en el transcurso de la auditoría desarrollada en el HOSPITAL.

Hemos clasificado las incidencias detectadas en **3 NIVELES DE CRITICIDAD**:

1. **CRÍTICA:** Incumplimientos graves de la normativa. Incidencias que suponen un riesgo claro para las personas y/o el medio ambiente y/o una interrupción del servicio sanitario.
2. **MEDIA:** Incumplimientos de normativa y procedimientos que pueden derivar en un riesgo para las personas y/o medio ambiente y/o una afectación al servicio sanitario.
3. **LEVE:** Incumplimientos de procedimientos que suponen una limitación de uso de salas y/o instalaciones y/o servicios.

Nº	INCIDENCIA/INCUMPLIMIENTO	EVIDENCIA
HOSPITAL 01	SE REALIZAN CONTROLES MICROBIOLÓGICOS PERIÓDICOS EN LOS CONTENEDORES DE TRANSPORTE (FC2).	<p>NO SE HAN VISTO EVIDENCIAS DE REALIZACIÓN DE CONTROLES MICROBIOLÓGICOS PERIÓDICOS EN LOS CONTENEDORES DE TRANSPORTE. SE HAN VISTO EVIDENCIAS DE SU REALIZACIÓN EN LOS ELEMENTOS DE LENCERÍA, PERO NO EN CARROS O VEHÍCULOS. SI BIEN, EXISTE PROCEDIMIENTOS DE DESINFECCIÓN.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">INCIDENCIA MEDIA</div>

LABORATORIO CONTROL
MICROBIOLÓGICO Y QUÍMICO
A Tentamus Company

INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: FLISA, S.A. - SEGOVIA
POLIGONO INDUSTRIAL DE HONTORIA. AVDA. GREMIO DE LOS CANTEROS, 29. 40195 HONTORIA. SEGOVIA.

Nº DE MUESTRA / INFORME: 190.100.231 (Página 1 de 1)
FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 25/10/2019 10:05:12
FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 25/10/2019 AL 30/10/2019

DATOS FACILITADOS POR CLIENTE


REFERENCIA: ILUNION SEGOVIA
SUPERFICIE: SÁBANA QUIRÓFANO.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS	VALORACIÓN
Recuento de bacterias aerobias mesófilas (PNT-MA-01-02)	<1 ufc/25 cm ²	<3 ufc/25 cm ²
Recuento de enterobacterias totales (PNT-MA-04-03)	<1 ufc/25 cm ²	<2 ufc/25 cm ²
Recuento de hongos filamentosos y levaduras (PNT-MA-14-03)	<1 ufc/25 cm ²	<3 ufc/25 cm ²

Toma de superficie realizada mediante placa rhodac de agar TSA, agar VRBG y agar ROSA BENGALA.
Análisis realizado según procedimiento interno.
Parámetros y valoración pactados con el cliente.

Nº	INCIDENCIA/INCUMPLIMIENTO	EVIDENCIA
HOSPITAL 02	SE REALIZAN CONTROLES MICROBIOLÓGICOS PERIÓDICOS EN LA SUPERFICIE DE LOS CAMIONES (FC2).	<p>NO SE HAN VISTO EVIDENCIAS DE LA REALIZACIÓN DE CONTROLES MICROBIOLÓGICOS EN LA SUPERFICIE DE LOS CAMIONES. SE HAN VISTO EVIDENCIAS DE SU REALIZACIÓN EN LOS ELEMENTOS DE LENCERÍA, PERO NO EN CARROS O VEHÍCULOS. SI BIEN EXISTE PROCEDIMIENTOS DE DESINFECCIÓN.</p> <div style="border: 1px solid black; width: fit-content; margin: 20px auto; padding: 5px;">INCIDENCIA MEDIA</div>



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: FLISA, S.A. - SEGOVIA.
 POLIGONO INDUSTRIAL DE HONTORIA, AVDA. GREMIO DE LOS CANTEROS, 29. 40195 HONTORIA, SEGOVIA.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 190.073.149 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 09/08/2019 8:24:36

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 09/08/2019 AL 14/08/2019

DATOS FACILITADOS POR: CLIENTE ^{b)}

REFERENCIA : SEGOVIA.
 SUPERFICIE : TOALLA LAVABO.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS	VALORACION
Recuento de bacterias aerobias mesófilas (PNT-MA-01-02)	<1 ufc/25 cm ²	<3 ufc/25 cm ²
Recuento de enterobacterias totales (PNT-MA-04-03)	<1 ufc/25 cm ²	<3 ufc/25 cm ²
Recuento de hongos filamentosos y levaduras	<1 ufc/25 cm ²	<3 ufc/25 cm ²

Nº	INCIDENCIA/INCUMPLIMIENTO	EVIDENCIA
HOSPITAL 03	EXISTENCIA DE UN PROTOCOLO DE PROCESADO DE TELAS TESTIGO EMPA 300 EN LOS TÚNELES DE LAVADO.	<p>EN EL TRANCURSO DE LA AUDITORÍA, NO SE PUDO ACREDITAR LA EXISTENCIA DE UN PROTOCOLO DE PROCESADO DE TELAS TESTIGO EMPA 300 EN LOS TÚNELES DE LAVADO.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>INCIDENCIA MEDIA</p> </div>



Nº	INCIDENCIA/INCUMPLIMIENTO	EVIDENCIA
HOSPITAL 04	EN LA AUDITORÍA SE VERIFICA QUE EL GRADO DE POLIMERIZACIÓN Y PÉRDIDA DE RESISTENCIA DE LA ROPAS ES ADMISIBLE.	<p style="text-align: center;">NO SE EVIDENCIA LA REALIZACIÓN DE DICHS CONTROLES.</p> <div style="border: 1px solid black; width: fit-content; margin: 0 auto; padding: 5px;">INCIDENCIA MEDIA</div>




Nº	INCIDENCIA/INCUMPLIMIENTO	EVIDENCIA
HOSPITAL 05	<p>EN LA AUDITORÍA SE VERIFICA QUE A LO LARGO DE 2019 SE REALIZARON SIMULACROS DE EVACUACIÓN Y EMERGENCIA CON LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DEL SERVICIO</p>	<p>EXISTE PLAN DE EVACUACIÓN, PERO NO QUEDA EVIDENCIA DE LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA EN EL MISMO</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 20px auto;"> <p>INCIDENCIA MEDIA</p> </div>




Nº	INCIDENCIA/INCUMPLIMIENTO	EVIDENCIA
HOSPITAL 06	EN LA AUDITORÍA SE VERIFICA QUE LOS PAQUETES SE PRESENTAN ADECUADAMENTE SELLADOS	<p style="text-align: center;">LOS PAQUETES VAN SIN SELLADO, AUNQUE CON CIERRE EN EL CARRO</p> <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">INCIDENCIA MEDIA</div>



Nº	INCIDENCIA/INCUMPLIMIENTO	EVIDENCIA
HOSPITAL 07	EL FILM DEL EMPAQUETADO ES MICROPERFORADO	<p>LOS PAQUETES VAN SIN ENVOLTURA, AUNQUE SE HA DE TENDER A LA ELIMINACIÓN DE LOS PLASTICOS. EL CARRO VA CON FUNDA CON CIERRE, CERRADO Y LAVABLE</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;">INCIDENCIA MEDIA</div>



Nº	INCIDENCIA/INCUMPLIMIENTO	EVIDENCIA
HOSPITAL 08	<p>EN LA AUDITORÍA SE VERIFICA QUE LOS DATOS REFLEJADOS EN LOS PAQUETES COINCIDEN CON EL CONTENIDO DE LOS MISMOS (TIPO DE PRENDAS Y NÚMERO DE PIEZAS DE CADA) (EN 10 PAQUETES SELECCIONADOS ALEATORIAMENTE)</p>	<p>AUNQUE SE HA DE TENDER A LA ELIMINACIÓN DE LOS PLÁSTICOS Y EL CARRO VA CON FUNDA CON CIERRE, CERRADO Y LAVABLE NO ES POSIBLE EL CONTEO NI MANIPULACIÓN POR Nº DE UNIDADES, AUNQUE ESTOS VAN CONTRAPEADOS</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>INCIDENCIA MEDIA</p> </div>




Carretera de Algodón y Mordazón M-305, No. 41, 28400 Collado Villalba, Madrid, España

Decimal

DMS



Nº	INCIDENCIA/INCUMPLIMIENTO	EVIDENCIA
HOSPITAL 09	EN LA AUDITORÍA SE VERIFICA QUE LOS PAQUETES LLEVAN EL NÚMERO DE PRENDAS CORRECTO	<p style="text-align: center;">NO ES POSIBLE EL CONTEO NI MANUPULACIÓN POR Nº DE UNIDADES, AUNQUE ESTOS VAN CONTRAPEADOS</p> <div style="border: 1px solid black; width: fit-content; margin: 0 auto; padding: 5px;">INCIDENCIA MEDIA</div>



RECOMENDACIONES, PROPUESTAS DE MEJORA Y PLANES DE ACCIÓN

1. RECOMENDACIONES DE LOS AUDITORES

En base a las incidencias detectadas y los resultados obtenidos en las listas de comprobación de indicadores de calidad verificados por IMPULSA ACF SL, estas serían nuestras **RECOMENDACIONES** para el **SERVICIO DE LAVANDERÍA Y LENCERÍA DEL HOSPITAL**:

<u>RECOMENDACIONES DE LOS AUDITORES</u>	
<p>01 REALIZACIÓN Y REGISTRO DE CONTROLES MICROBIOLÓGICOS EN LAS PRENDAS QUE ASEGUREN QUE SEAN ELEMENTOS DEL HOSPITAL ANALIZADO.</p>	<p>En los registros de los controles microbiológicos, no se evidencia que la ropa sea perteneciente al hospital concretamente. Por ello, vemos necesario, la aplicación de un sistema de registro, que posibilite conocer este dato respecto a la prenda.</p>
<p>02 APLICACIÓN DE UN PROTOCOLO DE CONTROL DE ENTREGA Y SEGUIMIENTO DE LOS PEDIDOS DE PRENDAS ESPECIALES (MUÑEQUERAS, TOBILLERAS, CONTENCIÓN DE TORAX, CINCHAS, ESLINGAS, PAÑOS DE GRÚA, DELANTALES RADIOLÓGICOS, ETC)</p>	<p>Percibimos necesario, llevar a cabo un seguimiento específico y más detallado de control de este tipo de prendas especiales, tanto a nivel de localización (conocer qué cantidad está en uso, y dónde se encuentran), como a nivel de abastecimiento (qué cantidad de elementos hay, en qué estado se encuentra por si tuviera que reemplazarse, etc). Pudiera ser necesarios incluso la incorporación de sistemas RFID.</p>
<p>03 APLICACIÓN DE CONTROL DEL GRADO DE POLIMERIZACIÓN Y PÉRDIDA DE RESISTENCIA DE LA ROPAS.</p>	<p>Recomendamos, llevar a cabo este tipo de análisis sobre las prendas, pues es un gran indicador del estado en que se encuentran y nivel de deterioro.</p>
<p>04 IMPLEMENTAR UN PROTOCOLO MÁS DETALLADO DE REGISTRO Y CONTROL DE LAS QUEJAS Y RECLAMACIONES REFERENTES A LAS ENTREGAS DE ROPA A LOS SERVICIOS.</p>	<p>Recomendamos implantar un programa de registro y control de las reclamaciones generadas por incidencias en las entregas de ropa a los servicios y unidades, y permita su control y estudio estadístico. Este incluiría, identificación de la persona, GFH de origen, hora, tipo de incidencia etc. Tipo SIGI H7.</p>

<p>05 IMPLANTACIÓN DE PROTOCOLOS DE PROCESADO DE TELAS TESTIGO EMPA 300</p>	<p>Recomendamos la realización de protocolos de procesado de las telas testigo EMPA 300 en los túneles de lavado con informe resultante y evidencias.</p>
<p>06 PUESTA EN MARCHA DE PROTOCOLOS DE ACABADO MANUAL DE PRENDAS CON DEFICIENCIAS EN EL PLANCHADO</p>	<p>Recomendamos procesar las prendas mal planchadas, mediante un protocolo de acabado manual, aunque pudiera ser residual.</p>
<p>07 DEFINIR UNA HORQUILLA DE VALORES ÓPTIMOS Y MÁXIMOS ADMISIBLES PARA LOS RETRASOS EN LA ENTREGA Y RECOGIDA DE ROPA</p>	<p>Recomendamos controlar y registrar los retrasos en la entrega y recogida de prendas, así como establecer una horquilla de tiempos óptimos a tiempos máximos admisibles al respecto, con posibles protocolos de actuación al respecto.</p>
<p>08 EXISTENCIA DE UN SISTEMA DE CONTROL Y REGISTRO DE PAQUETES</p>	<p>Recomendamos desarrollar un sistema de control y registro de los paquetes de ropa, que lleguen al hospital. Se evidencia, la existencia de dicho control en la lavandería, pero no en el hospital.</p>
<p>09 MEJORA Y CLARIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMEINTOS Y HORARIOS DE ENTREGA Y RECOGIDA DE ALMACENILLOS</p>	<p>Recomendamos mayor detalle en los procedimientos y controles de entrega, determinados por criticidad, almacenillo GFH, horquilla horaria de entrega, días de entrega, nº de retiradas, nº de entregas, responsables, etc.</p>

2. PROPUESTAS DE MEJORA Y PLANES DE ACCIÓN.

A continuación, detallamos nuestras **PROPUESTAS DE MEJORA Y PLANES DE ACCIÓN**, para el **SERVICIO DE LAVANDERÍA Y LENCERÍA DEL HOSPITAL**:

PROPUESTA DE MEJORA	PLAN DE ACCIÓN
<p>01 REALIZAR ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN A LOS USUARIOS Y PERSONAL SANITARIO.</p>	<p>La valoración del nivel de satisfacción de los usuarios y personal del centro, respecto de la calidad del servicio de lavandería y lencería, resulta imprescindible que sea desarrollada por el propio hospital, al margen de las encuestas que, respecto a la satisfacción de los usuarios con el servicio sanitario que reciben, realiza el SERMAS.</p> <p>Por ello, el Hospital debería poner en marcha dichos procesos de valoración, y realizar encuestas de satisfacción al menos trimestralmente, ante usuarios y trabajadores del centro.</p>
<p>02 REALIZACIÓN DE CONTROLES MICROBIOLÓGICOS PERIÓDICOS EN LOS CONTENEDORES DE TRANSPORTE Y CAMIONES.</p>	<p>Además de los muestreos y controles microbiológicos que actualmente se realizan en las prendas, entendemos necesario, que igualmente se realicen muestreos en camiones y contenedores de transporte.</p>
<p>03 ADECUACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE DEL EMPAQUETADO</p>	<p>Asegurar el correcto empaquetado y sellado de los elementos o establecer procedimientos alternativos acordes al medio ambiente y limpieza. Normalización con el resto de Hospitales del Grupo en los H4</p>

ANEXOS

ANEXO I: CHECK LIST DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD TÉCNICA

Ver archivo Anexo

ANEXO II: CHECK LIST DE VALORACIÓN DE CALIDAD OBSERVADA

Ver archivo Anexo

ANEXO III: REPORTAJE FOTOGRÁFICO

A continuación, incluimos algunas de las **FOTOGRAFÍAS** registradas durante la auditoría del HOSPITAL, referentes a aquellas cuestiones o elementos más destacados de la auditoría del **SERVICIO DE LAVANDERÍA Y LENCERÍA** del HOSPITAL:

HOSPITAL

Ver archivo Anexo

LAVANDERÍA

Ver archivo anexo

ANEXO IV: MUESTREOS MICROBIOLÓGICOS

A continuación, incluimos los informes proporcionados por el laboratorio, con los resultados de los **MUESTREOS MICROBIOLÓGICOS** registrados durante la auditoría, del **SERVICIO DE LAVANDERÍA Y LENCERÍA del HOSPITAL**, muestreos efectuados en 2020:

Ver carpetas de archivos anexos

ANEXO I- VALORACIÓN CALIDAD TÉCNICA

	INDICADOR	VALOR OBSERVADO	RESULTADO OBLIG. LIT			
			REQUISITO	VALOR PROMEDIADO	VALOR FINAL	
CALIDAD	Existe un protocolo de control de la ropa que se recibe rota o deteriorada (al % de rotura y al estado de conservación)	S=5 / ND=0	5	10	6,10%	2,315
	Existe un protocolo de control del nivel de humedad de la ropa recibida (al menos el 95% de la ropa presenta un nivel <2% de humedad residual)	S=5 / ND=0	5	10	6,10%	2,315
	Existe un protocolo de control de la calidad del planchado (al menos el 95% de la ropa presenta un grado de planchado adecuado)	S=5 / ND=0	5	10	6,10%	2,315
	Existe un protocolo de control de la ropa que se recibe con manchas (al menos el 95% de la ropa se recibe sin manchas)	S=5 / ND=0	5	10	6,10%	2,315
	Se realizan encuestas de satisfacción a los clientes (FC1)	S=5 / ND=0	5	10	6,10%	2,315
	Se realizan y registran adecuadamente los controles microbiológicos en las prendas (FC2)	S=5 / ND=0	5	10	6,10%	2,315
	Se realizan controles microbiológicos periódicos en los contenedores de ropa sucia (FC3)	S=5 / ND=0	0	10	6,10%	0,000
	Se realizan controles microbiológicos periódicos en la superficie de los armarios (FC4)	S=5 / ND=0	0	10	6,10%	0,000
	El porcentaje diario de rechazo no supera el 5%	S=5 / ND=0	5	10	6,10%	2,315
	Existe un control de calidad final de las prendas limpias	S=5 / ND=0	5	10	6,10%	2,315
	Existe un registro de las características físicas y composición de las prendas y de las	S=5 / ND=0	5	10	6,10%	2,315
	Existe un punto o puesto de recepción para diferentes servicios médicos	S=5 / ND=0	5	10	6,10%	2,315
	Existe un inventario de prendas que incluye las prendas entregadas más la cantidad de puntos de almacenaje del centro (almacén de limpieza + almacenaje sanitario)	S=5 / ND=0	5	10	6,10%	2,315
	Existe un inventario de prendas existentes en el almacén de limpieza (lote de calidad + lote sanitario)	S=5 / ND=0	5	10	6,10%	2,315
	Existe una planificación de stock que asegure cubrir en todo momento la demanda de ropa diaria	S=5 / ND=0	5	10	6,10%	2,315
	Existe un protocolo de control de entrega y equipamiento de los pedidos de prendas especiales (muleteras, tobilleras, contención de torax, cintas, etc.)	S=5 / ND=0	0	3	1,83%	0,000
	El porcentaje de recuperación del material no superior al 5%	S=5 / ND=0	5	3	1,83%	0,694
	El hospital está en posesión de un certificado del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001	S=5 / ND=0	5	2	1,22%	0,463
	El hospital está en posesión de un certificado del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001	S=5 / ND=0	5	2	1,22%	0,463
	El centro está en posesión de un certificado del Sistema de Gestión de la Seguridad ISO 45001	S=5 / ND=0	5	2	1,22%	0,463
	La lavandería está en posesión de un certificado del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001	S=5 / ND=0	5	2	1,22%	0,463

164 **32,636**
PONDERACIÓN SUBFAMILIA 37,96%

	INDICADOR	VALOR OBSERVADO	RESULTADO OBLIG. LIT			
			REQUISITO	VALOR PROMEDIADO	VALOR FINAL	
EQUIPOS, ESPACIOS E INSTALACIONES	El centro dispone de ordenadores, impresoras y equipos específicos y software diferenciados para la gestión de la limpieza	S=5 / ND=0	5	10	9,43%	2,315
	El centro dispone de almacenes específicos y claramente diferenciados para la gestión de la limpieza	S=5 / ND=0	5	10	9,43%	2,315
	Existe un contrato de mantenimiento de la maquinaria de lavado	S=5 / ND=0	5	10	9,43%	2,315
	Existe un contrato de mantenimiento de la maquinaria de secado	S=5 / ND=0	5	10	9,43%	2,315
	Existe un contrato de mantenimiento de la maquinaria de planchado	S=5 / ND=0	5	10	9,43%	2,315
	Existe un contrato de mantenimiento de la maquinaria de empaquetado	S=5 / ND=0	5	10	9,43%	2,315
	Existe un contrato de mantenimiento de los equipos dosificados de desinfectantes	S=5 / ND=0	5	10	9,43%	2,315
	Se dispone de un contrato de mantenimiento y control de la calidad higiénica del agua de los diluyentes	S=5 / ND=0	5	10	9,43%	2,315
	El pH del agua de red se controla a diario	S=5 / ND=0	5	2	1,89%	0,463
	El nivel del agua de red se controla a diario	S=5 / ND=0	5	2	1,89%	0,463
	La dureza del agua de red se controla a diario	S=5 / ND=0	5	2	1,89%	0,463
	Existe una programación de identificación de carros y contenedores	S=5 / ND=0	5	5	4,72%	1,158
	Contenedores de lavado se identifican, al menos, con una alfiler	S=5 / ND=0	5	3	2,83%	0,695
	Existe un registro de los carros de transporte, identificados y trazados	S=5 / ND=0	5	2	1,89%	0,463

106 **24,540**
PONDERACIÓN SUBFAMILIA 24,54%

	INDICADOR	VALOR OBSERVADO	RESULTADO OBLIG. LIT			
			REQUISITO	VALOR PROMEDIADO	VALOR FINAL	
GENERAL	Existe un protocolo que recoge y gestiona las quejas y reclamaciones de los clientes respecto de la limpieza	S=5 / ND=0	5	10	30,30%	2,315
	Existe un sistema estandarizado de registro de los controles	S=5 / ND=0	5	10	30,30%	2,315
	Existe un programa informático de registro, control y gestión de la lavandería y secado	S=5 / ND=0	5	5	15,15%	1,158
	Existe un registro de fichas técnicas (FT) y de datos de seguridad (SDS) de los productos de lavado y desinfección	S=5 / ND=0	5	3	9,09%	0,695
	Existe un protocolo de emergencia y evacuación protocolizado	S=5 / ND=0	5	2	6,06%	0,463
	Existe un plan contra incendios protocolizado	S=5 / ND=0	5	2	6,06%	0,463
	La empresa contratadora tiene contratado un seguro de responsabilidad civil de mínimo 5 millones de euros	S=5 / ND=0	5	1	3,03%	0,232

33 **7,640**
PONDERACIÓN SUBFAMILIA 7,64%

	INDICADOR	VALOR OBSERVADO	RESULTADO OBLIG. LIT			
			REQUISITO	VALOR PROMEDIADO	VALOR FINAL	
PERSONAL	Existe un Plan de Prevención de Riesgos laborales para el servicio	S=5 / ND=0	5	3	75,00%	0,698
	Existe un plan de formación para el personal del servicio (2015)	S=5 / ND=0	5	1	25,00%	0,233

4 **0,930**
PONDERACIÓN SUBFAMILIA 0,93%

	INDICADOR	VALOR OBSERVADO	RESULTADO OBLIG. LIT			
			REQUISITO	VALOR PROMEDIADO	VALOR FINAL	
PROCESOS	Se controlan las temperaturas de lavado	S=5 / ND=0	5	5	7,94%	1,157
	Se controlan las temperaturas de secado	S=5 / ND=0	5	5	7,94%	1,157
	Se controlan los tiempos de lavado	S=5 / ND=0	5	5	7,94%	1,157
	Se controlan los tiempos de secado	S=5 / ND=0	5	5	7,94%	1,157
	En los procedimientos de la lavandería hay establecidos programas de lavado adaptados a cada tipo de tejido	S=5 / ND=0	5	5	7,94%	1,157
	En los procedimientos de la lavandería hay establecidos Programas de secado adaptados a cada tipo de tejido	S=5 / ND=0	5	5	7,94%	1,157
	El servicio de limpieza presta servicio todos los días laborables de lunes a viernes	S=5 / ND=0	5	5	7,94%	1,157
	Se realizan controles de inoculación de residuos orgánicos e inorgánicos en la ropa	S=5 / ND=0	5	4	6,35%	0,926
	Se realizan controles del grado de polimerización y pérdida de resistencia de la ropa	S=5 / ND=0	0	4	6,35%	0,000
	Se controlan los niveles de alcalinidad (detergentes) en la ropa limpia	S=5 / ND=0	5	4	6,35%	0,926
	Se hacen análisis periódicos del agua de los baños de lavado	S=5 / ND=0	5	2	3,17%	0,463
	Existe un protocolo de proceso de agua según EN15703 en los baños de lavado	S=5 / ND=0	0	2	3,17%	0,000
	Se controla el pH de las prendas a la salida de los tornes y lavadoras	S=5 / ND=0	5	2	3,17%	0,463
	Existe un protocolo de acalante manual para aquellas prendas que no queden bien planchadas	S=5 / ND=0	5	2	3,17%	0,463
	Existe un control de las temperaturas de planchado de la ropa lisa	S=5 / ND=0	5	2	3,17%	0,463
	Existe un control de los parámetros de planchado de la ropa de forma	S=5 / ND=0	5	2	3,17%	0,463
	Existe un protocolo de procedimiento o un desmanchado posterior a lavado de lavallas cuando sea la necesidad	S=5 / ND=0	5	2	3,17%	0,463
	En los procedimientos de la lavandería hay establecido un procedimiento o un desmanchado previo de artículos sometidos que lo necesitan	S=5 / ND=0	5	2	3,17%	0,463

63 **13,191**
PONDERACIÓN SUBFAMILIA 14,58%

	INDICADOR	VALOR OBSERVADO	RESULTADO OBLIG. LIT			
			REQUISITO	VALOR PROMEDIADO	VALOR FINAL	
TRANSPORTE	Existe un protocolo que garantiza que la ropa sucia no se mezcla con la limpia de ningún momento	S=5 / ND=0	5	10	16,13%	2,315
	Existe un robot máximo establecido de rebalse admisible para la entrega y entrega de ropa	S=5 / ND=0	5	10	16,13%	2,315
	Existe un registro de control de demoras o retrasos en las entregas de ropa limpia a los hospitales	S=5 / ND=0	5	5	8,06%	1,157
	Existe registro horario de recogida y entrega de ropa	S=5 / ND=0	5	5	8,06%	1,157
	La ropa sucia se pasa antes de ser cargada en los contenedores	S=5 / ND=0	5	4	6,45%	0,926
	La ropa limpia se pasa antes de ser cargada en los contenedores	S=5 / ND=0	5	4	6,45%	0,926
	El hospital dispone de bandejas para el transporte de la ropa sucia y entregada	S=5 / ND=0	5	4	6,45%	0,926
	Cada paquete viene identificado con el nombre del centro hospitalario, el tipo de artículos contenidos y el número de paños	S=5 / ND=0	5	3	4,84%	0,694
	Existe un plan de rutas acordado entre la lavandería y el hospital	S=5 / ND=0	5	3	4,84%	0,694
	Existe un sistema de control y registro de paquetes	S=5 / ND=0	5	2	3,23%	0,463
	La lavandería envía a los hospitales las prendas que requieren cuidado o un trato especial (paquetes especiales) de ropa y clasificadas por categoría	S=5 / ND=0	5	2	3,23%	0,463
	El film del empaquetado es microperforado	S=5 / ND=0	0	2	3,23%	0,000
	Los paquetes están sellados	S=5 / ND=0	0	2	3,23%	0,000
	Los paquetes indican el número de prendas que contienen	S=5 / ND=0	5	2	3,23%	0,463
	El centro recibe el detalle de la ropa por tipo de prenda en cada entrega en un albarán	S=5 / ND=0	5	2	3,23%	0,463
	La lavandería envía un albarán a cada hospital con el total de kilos a entregar	S=5 / ND=0	5	1	1,61%	0,231
	La lavandería envía un albarán a cada hospital con el total de prendas a entregar	S=5 / ND=0	5	1	1,61%	0,231

62 **13,424**
PONDERACIÓN SUBFAMILIA 14,35%

VALOR FINAL CALIDAD OBSERVADA 92,362

ANEXO II- VALORACIÓN CALIDAD OBSERVADA

CALIDAD	Descripción de la observación	SI=5 / NO=0
En la auditoría se verifica que no se entrega a planta lencería en condiciones inadecuadas (rota, con manchas, arrugada, húmeda...)(FC1)	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica que la ropa se recibe exenta de humedad (Se verifica que las 5 prendas testadas presentan <2% humedad residual)	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica que la ropa se recibe con el grado de planchado adecuado (>95% de la muestra de ropa verificada)	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica que la ropa se recibe sin manchas (>95% de la muestra de ropa verificada no presenta manchas)	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica que el resultado satisfactorio de las encuesta de satisfacción a los clientes es superior al 75 % (FC1)	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica que se corrigen las deficiencias puestas de relieve en los controles de calidad o inspecciones (FC1 / FC2)	SI=5 / NO=0	
Se verifica la realización de controles microbiológicos en las prendas (FC2)	SI=5 / NO=0	
Se verifica la realización de controles microbiológicos en los contenedores de transporte (FC2)	SI=5 / NO=0	
Se verifica la realización de controles microbiológicos en la superficie de los camiones (FC2)	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica la realización de controles de calidad (FC2)	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica que no haya defectos relativos a la calidad de la lencería hospitalaria (incumplimiento de especificaciones mínimas del SERMAS: composición, gramaje, etc.) (FC2)	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica que a la salida del lavado, la ropa está visualmente limpia	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica que a la salida del secado, la ropa está visualmente limpia	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica que grado de blancura observado es bueno	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica que olor de las prendas es correcto	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica que a la salida del empaquetado, la ropa está visualmente limpia	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica que las prendas y ropa coinciden en sus características técnicas con lo indicado en el registro correspondiente	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica el cumplimiento del pacto o acuerdo de lencería para los diferentes servicios médicos	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica el inventario de prendas (prendas entregadas + almacén de lencería + almacenes periféricos)	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica el inventario de prendas del almacén de lencería (stock de seguridad + stock circulante)	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica que la planificación de stocks permite cubrir en todo momento la demanda de ropa diaria	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica que la ropa de forma se recibe correctamente clasificada por tallas	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica el rechazo del día es fundamentado	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica que en una muestra aleatoria de 25 prendas que no presentan rechazo, dicha calificación es fundamentada	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica que la merma mensual no supera el 5%	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica que los paquetes están bien sellados	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica que los controles de incrustación de residuos orgánicos e inorgánicos son correctos	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica que el grado de polimerización y pérdida de resistencia de la ropas es admisible	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica que la presencia de restos de alcalinidad (detergentes) en la ropa limpia es admisible	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica la trazabilidad de entrega y seguimiento de los pedidos de prendas especiales (muñequeras, tobilleras, contención de torax, cinchas, eslingas, paños de grúa, delantales radiológicos, etc)	SI=5 / NO=0	

RESULTADO CHECK LIST			
RESPUESTA	VALOR PONDERADO		VALOR FINAL
5	10	1,87%	0,785
5	10	1,87%	0,785
5	10	1,87%	0,785
5	10	1,87%	0,785
5	10	1,87%	0,785
5	10	1,87%	0,785
5	10	1,87%	0,785
5	10	1,87%	0,785
5	10	1,87%	0,785
5	10	1,87%	0,785
5	10	1,87%	0,785
0	10	1,87%	0,000
0	10	1,87%	0,000
5	10	1,87%	0,785
5	10	1,87%	0,785
5	10	1,87%	0,785
5	25	4,67%	1,963
5	25	4,67%	1,963
5	25	4,67%	1,963
5	25	4,67%	1,963
5	10	1,87%	0,785
5	25	4,67%	1,963
5	50	9,35%	3,925
5	50	9,35%	3,925
5	50	9,35%	3,925
5	50	9,35%	3,925
5	5	0,93%	0,393
5	5	0,93%	0,393
5	25	4,67%	1,963
5	25	4,67%	1,963
0	5	0,93%	0,000
5	4	0,75%	0,314
0	4	0,75%	0,000
5	4	0,75%	0,314
0	3	0,56%	0,000

535

39,488

PONDERACIÓN SUBFAMILIA 42,00%

EQUIPOS, ESPACIOS E INSTALACIONES	Descripción de la observación	SI=5 / NO=0
En la auditoría se verifica que el centro dispone de almacenes específicos y claramente diferenciados para la gestión de la lencería	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica que los carros de transporte de la lencería no generen ruido indebido (>45dB)(FC1)	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica que no hayan existido incumplimientos derivados de la obligada barrera sanitaria (almacenamiento)(FC2)	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica que no hayan existido incumplimientos derivados de la obligada barrera sanitaria (transporte)(FC2)	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica que no hayan existido incumplimientos derivados de la obligada barrera sanitaria (procesado)(FC2)	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica que los carros de ropa sucia no contienen ropa limpia	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica que el mantenimiento de la maquinaria de lavado es correcto y no hay ninguna máquina averiada	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica que el mantenimiento de la maquinaria de secado es correcto y no hay ninguna máquina averiada	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica que el mantenimiento de la maquinaria de planchado es correcto y no hay ninguna máquina averiada	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica el correcto funcionamiento de la báscula para el pesaje de la ropa	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica que las jaulas donde se colocan los paquetes de ropa están limpias y en buen estado	SI=5 / NO=0	
En la auditoría se verifica que las jaulas donde se deposita la ropa sucia, tras su uso son lavadas y se presentan limpias y en buen estado	SI=5 / NO=0	

RESULTADO CHECK LIST			
RESPUESTA	VALOR PONDERADO		VALOR FINAL
5	10	2,82%	0,469
5	10	2,82%	0,469
5	50	14,08%	2,344
5	50	14,08%	2,344
5	50	14,08%	2,344
5	50	14,08%	2,344
5	50	14,08%	2,344
5	5	1,41%	0,234
5	5	1,41%	0,234
5	5	1,41%	0,234
5	4	1,13%	0,187
5	25	7,04%	1,172
5	25	7,04%	1,172

En la auditoría se verifica que la zona de recepción está limpia y ordenada	SI=5 / NO=0
En la auditoría se verifica que los carros para ropa sucia están perfectamente identificados	SI=5 / NO=0
En la auditoría se verifica que la zona de empaquetado está limpia y ordenada	SI=5 / NO=0
En la auditoría se verifica que el área de lavado y secado está limpia y ordenada	SI=5 / NO=0

5	2	0,56%	0,094
5	10	2,82%	0,469
5	2	0,56%	0,094
5	2	0,56%	0,094

355

16,640

PONDERACIÓN SUBFAMILIA 16,64%

GENERAL	En la auditoría se verifica que no hayan existido incumplimientos de la obligación de cambio diario de ropa de habitación y/o paciente (FC1)	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que no hayan existido situaciones de no cambio o retraso en el cambio de ropa cuando se precise por la higiene y dignidad del paciente (FC1)	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que no hayan existido situaciones en las que no se facilite o se haga con tardanza la ropa adicional (mantas, almohadas, etc.) (FCD1)	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que la ropa relacionada con los niños atendidos en el Hospita se corresponde con la establecida (FC1)	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que no se procesa ropa distinta de la hospitalaria	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que los productos de desinfección empleados están incluidos en el registro nacional de biocidas	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que los productos de lavado y desinfección en uso se corresponden con los reflejados en los registros de FT y FDS	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica la operatividad del programa informático de registro, control y gestión de la lavandería y lencería	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica la gestión y respuesta dada a las quejas y reclamaciones recibidas	SI=5 / NO=0
En la auditoría se verifica que están disponibles las fichas técnicas y de seguridad de los productos de lavado y desinfección	SI=5 / NO=0	

RESULTADO CHECK LIST			
RESPUESTA		VALOR PONDERADO	VALOR FINAL
5	50	20,75%	2,716
5	50	20,75%	2,716
5	50	20,75%	2,716
5	50	20,75%	2,716
5	10	4,15%	0,543
5	8	3,32%	0,435
5	8	3,32%	0,435
5	5	2,07%	0,272
5	5	2,07%	0,272
5	5	2,07%	0,272

241

13,090

PONDERACIÓN SUBFAMILIA 13,09%

PERSONAL	En la auditoría se verifica que la uniformidad del personal sanitario está limpia y/o se ajusta a las normas de imagen corporativa (FC1)	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que el personal del servicio está correctamente identificado (FC1)	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que se han evaluado los riesgos de los puestos de trabajo, de acuerdo con Plan de Prevención de Riesgos Laborales del servicio	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que el personal utiliza los EPis adecuados cuando es necesario	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que a lo largo de 2019 se realizaron simulacros de evacuación y emergencia con la participación del personal del servicio	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que se ha cumplido y registrado el plan de formación (2019)	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que la ausencia de personas ajenas al servicio sin indumentaria adecuada	SI=5 / NO=0

RESULTADO CHECK LIST			
RESPUESTA		VALOR PONDERADO	VALOR FINAL
5	10	26,32%	1,232
5	10	26,32%	1,232
5	3	7,89%	0,369
5	2	5,26%	0,246
0	2	5,26%	0,000
5	1	2,63%	0,123
5	10	26,32%	1,232

38

4,434

PONDERACIÓN SUBFAMILIA 4,68%

PROCESOS	En la auditoría se verifica que la ropa sucia se clasifica adecuadamente	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que hay establecidos programas de lavado y desinfección adecuados a cada tipo de prenda	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que hay establecidos programas de secado adecuados a cada tipo de prenda	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que el servicio de lencería se presta servicio todos los días laborables de lunes a domingo	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que se utilizan las dosis de detergentes establecidas en los programas	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que se utilizan dosis de desinfectantes establecidas en los programas	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que se utilizan dosis de otros aditivos de lavado establecidas en los programas	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifican que las temperaturas de lavado son las establecidas en los programas	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifican que las temperaturas de secado son las establecidas en los programas	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifican que los tiempos de lavado son los establecidos en los programas	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifican que los tiempos de secado son los establecidos en los programas	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que la ropa planchada no presenta arrugas u otros defectos	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que a la salida del planchado, la ropa está visualmente limpia	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que se utiliza un pretratamiento o un desmanchado previo de aquellas prendas que lo necesiten	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que las batas blancas se colocan en perchas	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que la zona de planchado está limpia y ordenada	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que existe un acabado manual para aquellas prendas que no queden bien planchadas	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que se utiliza un postratamiento o un desmanchado posterior al lavado de aquellas prendas que lo necesiten	SI=5 / NO=0

RESULTADO CHECK LIST			
RESPUESTA		VALOR PONDERADO	VALOR FINAL
5	10	4,13%	0,561
5	8	3,31%	0,449
5	8	3,31%	0,449
5	50	20,66%	2,804
5	5	2,07%	0,280
5	5	2,07%	0,280
5	5	2,07%	0,280
5	25	10,33%	1,402
5	25	10,33%	1,402
5	5	2,07%	0,280
5	5	2,07%	0,280
5	25	10,33%	1,402
5	10	4,13%	0,561
5	2	0,83%	0,112
5	2	0,83%	0,112
5	2	0,83%	0,112
5	25	10,33%	1,402
5	25	10,33%	1,402

242

13,570

TRANSPORTE	El día de la auditoría se verifica que los horarios de entrega y recogida de ropa no superan el valor máximo de retraso admitido	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica mediante conteo que el detalle de ropa, en cantidad (unidades) y por tipo de prendas, coincide con el albarán de entrega	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que la ropa sucia no se mezcla con la limpia durante el transporte en ningún momento	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que se desinfectan carros y/o camiones	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que los paquetes se presentan adecuadamente sellados	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que el pesaje de la ropa sucia antes de ser cargada en los camiones coincide con lo previsto	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que el pesaje de la ropa limpia antes de ser cargada en los camiones coincide con lo previsto	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que el film del empaquetado es microperforado	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que los datos reflejados en los paquetes coinciden con el contenido de los mismos (tipo de prendas y número de piezas de cada) (en 10 paquetes seleccionados aleatoriamente)	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que, cuando la ropa es trasladada en camiones, estos llevan su hoja de ruta correcta	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que la ropa irrecuperable vienen separadas del resto e identificadas correctamente	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que entre los paquetes de ropa que se reciben de la lavandería no existe mezcla de ropa de distintos hospitales	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que los paquetes llevan el número de prendas correcto	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que las prendas que requieran costura o un trato específico vienen separadas del resto e identificadas correctamente	SI=5 / NO=0
	En la auditoría se verifica que el detalle de ropa en peso de prendas coincide con el albarán de entrega	SI=5 / NO=0

RESULTADO CHECK LIST			
RESPUESTA	VALOR PONDERADO		VALOR FINAL
5	10	2,26%	0,226
5	50	11,29%	1,131
5	50	11,29%	1,131
5	25	5,64%	0,565
0	25	5,64%	0,000
5	25	5,64%	0,565
5	25	5,64%	0,565
0	3	0,68%	0,000
0	50	11,29%	0,000
5	3	0,68%	0,068
5	2	0,45%	0,045
5	50	11,29%	1,131
0	50	11,29%	0,000
5	25	5,64%	0,565
5	50	11,29%	1,131

443

7,125

VALOR FINAL CALIDAD OBSERVADA	94,346
--------------------------------------	---------------

ANEXO III - REPORTAJE FOTOGRAFICO HOSPITAL

File Name	Size(MB)	Type	Created	Modified	Accessed	PHOTOGRAPHY	Containing Folder	Observations
T.R_01734_20201217_094958 [map].jpg	1,98	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	17/12/2020 9:49	04/03/2021 6:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital	
T.R_01735_20201217_095005 [map].jpg	2,03	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 9:50	04/03/2021 6:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital	
T.R_01736_20201217_095011 [map].jpg	1,86	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 9:50	04/03/2021 6:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital	
T.R_01737_20201217_095016 [map].jpg	1,53	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 9:50	04/03/2021 6:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital	
T.R_01738_20201217_095028 [map].jpg	2,09	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 9:50	04/03/2021 6:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital	
T.R_01739_20201217_095032 [map].jpg	1,98	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 9:50	04/03/2021 6:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital	
T.R_01740_20201217_095040 [map].jpg	1,84	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 9:50	04/03/2021 6:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital	

T.R_01741_20201217_095046 [map].jpg 	1,52	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 9:50	04/03/2021 6:27	C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital	
T.R_01742_20201217_095104 [map].jpg 	1,08	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 9:51	04/03/2021 6:27	C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital	
T.R_01743_20201217_095111 [map].jpg 	1,46	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 9:51	04/03/2021 6:27	C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital	
T.R_01744_20201217_095149 [map].jpg 	1,18	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 9:51	04/03/2021 6:27	C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital	
T.R_01745_20201217_095201 [map].jpg 	1,29	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 9:52	04/03/2021 6:27	C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital	
T.R_01746_20201217_095206 [map].jpg 	1,31	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 9:52	04/03/2021 6:27	C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital	
T.R_01747_20201217_095250 [map].jpg 	1,8	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 9:52	04/03/2021 6:27	C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital	

T.R_01748_20201217_095257 [map].jpg 	1,75	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 9:52	04/03/2021 6:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital	
T.R_01749_20201217_095325 [map].jpg 	1,74	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 9:53	04/03/2021 6:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital	
T.R_01750_20201217_095330 [map].jpg 	1,88	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 9:53	04/03/2021 6:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital	
T.R_01751_20201217_095338 [map].jpg 	1,35	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 9:53	03/03/2021 15:49		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital	
T.R_01752_20201217_095346 [map].jpg 	1,44	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 9:53	03/03/2021 15:49		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital	
T.R_01753_20201217_095352 [map].jpg 	1,56	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 9:53	03/03/2021 15:49		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital	
T.R_01754_20201217_095357 [map].jpg 	2,04	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 9:53	03/03/2021 15:49		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital	


T.R_01755_20201217_095405 [map].jpg 	1,4	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 9:54	03/03/2021 15:49	C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital	
T.R_01756_20201217_095412 [map].jpg 	1,75	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 9:54	03/03/2021 15:49	C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital	Las prendas no estan empaquetadas
T.R_01757_20201217_095421 [map].jpg 	1,59	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 9:54	03/03/2021 15:49	C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital	
T.R_01758_20201217_095431 [map].jpg 	1,79	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 9:54	03/03/2021 15:49	C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital	
T.R_01759_20201217_095435 [map].jpg 	1,57	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 9:54	03/03/2021 15:49	C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital	
T.R_01760_20201217_095441 [map].jpg 	2,06	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 9:54	03/03/2021 15:49	C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital	
T.R_01761_20201217_095446 [map].jpg 	1,5	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 9:54	03/03/2021 15:49	C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital	

T.R_01762_20201217_095449 [map].jpg	1,41	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 9:54	03/03/2021 15:49		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital
T.R_01763_20201217_095452 [map].jpg	2,1	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 9:54	03/03/2021 15:49		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital
T.R_01764_20201217_095459 [map].jpg	1,57	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 9:54	03/03/2021 15:49		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital
T.R_01765_20201217_095516 [map].jpg	1,74	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 9:55	03/03/2021 15:49		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital
T.R_01766_20201217_095522 [map].jpg	2,2	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 9:55	03/03/2021 15:49		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital
T.R_01767_20201217_095531 [map].jpg	1,94	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 9:55	03/03/2021 15:49		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital
T.R_01768_20201217_095537 [map].jpg	1,82	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 9:55	03/03/2021 15:49		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital

T.R_01769_20201217_095542 [map].jpg	1,78	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 9:55	03/03/2021 15:49		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPU\LSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital
T.R_01770_20201217_095549 [map].jpg	2,02	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 9:55	03/03/2021 15:49		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPU\LSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital
T.R_01771_20201217_095605 [map].jpg	1,56	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 9:56	03/03/2021 15:49		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPU\LSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital
T.R_01772_20201217_095609 [map].jpg	1,63	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 9:56	03/03/2021 15:49		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPU\LSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital
T.R_01773_20201217_095659 [map].jpg	1,68	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 9:57	03/03/2021 15:49		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPU\LSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital
T.R_01774_20201217_095713 [map].jpg	1,65	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 9:57	03/03/2021 15:49		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPU\LSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital
T.R_01775_20201217_095718 [map].jpg	1,67	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 9:57	03/03/2021 15:49		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPU\LSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital

T.R_01776_20201217_095752 [map].jpg	1,87	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 9:57	03/03/2021 15:49		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPU\ULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital
T.R_01777_20201217_095759 [map].jpg	1,75	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 9:58	03/03/2021 15:49		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPU\ULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital
T.R_01778_20201217_095926 [map].jpg	1,38	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 9:59	03/03/2021 15:49		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPU\ULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital
T.R_01779_20201217_095930 [map].jpg	1,5	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 9:59	03/03/2021 15:49		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPU\ULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital
T.R_01780_20201217_095935 [map].jpg	1,31	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 9:59	03/03/2021 15:49		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPU\ULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital
T.R_01781_20201217_095941 [map].jpg	1,25	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 9:59	03/03/2021 15:49		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPU\ULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital
T.R_01782_20201217_095958 [map].jpg	1,5	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 9:59	03/03/2021 15:49		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPU\ULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital

T.R_01783_20201217_100007 [map].jpg	1,45	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:00	03/03/2021 15:49		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital	
T.R_01784_20201217_100015 [map].jpg	1,73	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:00	03/03/2021 15:49		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital	
T.R_01785_20201217_100020 [map].jpg	1,77	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:00	03/03/2021 15:49		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital	
T.R_01786_20201217_100025 [map].jpg	2,08	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:00	03/03/2021 15:49		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital	
T.R_01787_20201217_100037 [map].jpg	1,93	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:00	03/03/2021 15:49		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital	
T.R_01788_20201217_100042 [map].jpg	1,9	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:00	03/03/2021 15:49		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital	
T.R_01789_20201217_100100 [map].jpg	1,74	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:01	03/03/2021 15:49		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital	

T.R_01790_20201217_100107 [map].jpg	1,54	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:01	03/03/2021 15:49		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital	
T.R_01791_20201217_100116 [map].jpg	1,75	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:01	03/03/2021 15:49		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital	
T.R_01792_20201217_100121 [map].jpg	1,77	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:01	03/03/2021 15:49		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital	
T.R_01793_20201217_100138 [map].jpg	1,61	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:01	03/03/2021 15:49		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital	
T.R_01794_20201217_100141 [map].jpg	1,77	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:01	03/03/2021 15:49		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital	
T.R_01795_20201217_100206 [map].jpg	1,79	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:02	03/03/2021 15:49		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital	
T.R_01796_20201217_100216 [map].jpg	1,38	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:02	03/03/2021 15:49		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital	

T.R_01797_20201217_100237_[map].jpg 	1,16	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:02	03/03/2021 15:49		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital	
T.R_01798_20201217_100241_[map].jpg 	1,14	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:02	03/03/2021 15:49		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital	
T.R_01799_20201217_100702_[map].jpg 	1,92	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:07	03/03/2021 15:49		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital	
T.R_01800_20201217_100750_[map].jpg 	2,04	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:07	03/03/2021 15:49		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital	
T.R_01801_20201217_100754_[map].jpg 	1,76	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:07	03/03/2021 15:49		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital	
T.R_01802_20201217_100758_[map].jpg 	1,5	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:07	03/03/2021 15:49		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital	
T.R_01803_20201217_100802_[map].jpg 	1,56	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:08	03/03/2021 15:49		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital	


T.R_01804_20201217_100807 [map].jpg	1,41	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:08	03/03/2021 15:49		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital
T.R_01805_20201217_100810 [map].jpg	1,53	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:08	03/03/2021 15:49		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital
T.R_01806_20201217_100814 [map].jpg	1,42	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:08	03/03/2021 15:49		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital
T.R_01807_20201217_100818 [map].jpg	1,48	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:08	03/03/2021 15:49		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital
T.R_01808_20201217_100939 [map].jpg	1,36	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:09	03/03/2021 15:49		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital
T.R_01809_20201217_100959 [map].jpg	0,98	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:10	03/03/2021 15:49		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital
T.R_01810_20201217_101009 [map].jpg	0,94	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:10	03/03/2021 15:48		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital

T.R_01811_20201217_101039 [map].jpg 	1,02	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:10	03/03/2021 15:48	C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital	
T.R_01812_20201217_101043 [map].jpg 	1,41	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:10	03/03/2021 15:48	C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital	
T.R_01813_20201217_101048 [map].jpg 	1,16	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:10	03/03/2021 15:48	C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital	
T.R_01814_20201217_101053 [map].jpg 	1,39	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:10	03/03/2021 15:48	C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital	
T.R_01815_20201217_101101 [map].jpg 	1,51	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:11	03/03/2021 15:48	C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital	
T.R_01816_20201217_101108 [map].jpg 	1,83	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:11	03/03/2021 15:48	C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital	
T.R_01817_20201217_101124 [map].jpg 	1,32	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:11	03/03/2021 15:48	C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital	

T.R_01818_20201217_101130 [map].jpg 	1,36	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:11	03/03/2021 15:48	C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital	
T.R_01819_20201217_101247 [map].jpg 	1,25	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:12	03/03/2021 15:48	C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital	
T.R_01820_20201217_101251 [map].jpg 	1,64	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:12	03/03/2021 15:48	C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital	
T.R_01821_20201217_101307 [map].jpg 	1,8	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:13	03/03/2021 15:48	C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital	
T.R_01822_20201217_101332 [map].jpg 	1,54	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:13	03/03/2021 15:48	C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital	
T.R_01823_20201217_101336 [map].jpg 	1,45	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:13	03/03/2021 15:48	C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital	
T.R_01824_20201217_101340 [map].jpg 	1,49	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:13	03/03/2021 15:48	C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital	

T.R_01825_20201217_101351 [map].jpg	1,31	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:13	03/03/2021 15:48		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital
T.R_01826_20201217_101454 [map].jpg	1,44	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:14	03/03/2021 15:48		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital
T.R_01827_20201217_101519 [map].jpg	1,35	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:15	03/03/2021 15:48		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital
T.R_01828_20201217_101632 [map].jpg	1,65	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:16	03/03/2021 15:48		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital
T.R_01829_20201217_101637 [map].jpg	1,56	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:16	03/03/2021 15:48		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital
T.R_01830_20201217_101640 [map].jpg	0,94	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:16	03/03/2021 15:48		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital
T.R_01831_20201217_101651 [map].jpg	1,01	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:16	03/03/2021 15:48		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital


T.R_01832_20201217_101655 [map].jpg	1,61	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:16	04/03/2021 6:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital
T.R_01833_20201217_101700 [map].jpg	1,62	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:17	04/03/2021 6:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital
T.R_01834_20201217_101707 [map].jpg	1,88	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:17	03/03/2021 15:48		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital
T.R_01835_20201217_101712 [map].jpg	1,41	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:17	03/03/2021 15:48		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital
T.R_01836_20201217_101715 [map].jpg	1,55	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:17	03/03/2021 15:48		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital
T.R_01837_20201217_101724 [map].jpg	1,41	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:17	03/03/2021 15:48		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital
T.R_01838_20201217_101733 [map].jpg	1,61	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:17	03/03/2021 15:48		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital

T.R_01839_20201217_101740 [map].jpg	1,64	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:17	03/03/2021 15:48		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital	
T.R_01840_20201217_101755 [map].jpg	1,92	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:17	03/03/2021 15:48		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital	
T.R_01841_20201217_101802 [map].jpg	1,78	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:18	03/03/2021 15:48		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital	
T.R_01842_20201217_101853 [map].jpg	1,09	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:18	03/03/2021 15:48		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital	
T.R_01843_20201217_101856 [map].jpg	1,2	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:18	03/03/2021 15:48		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital	
T.R_01844_20201217_101908 [map].jpg	1,55	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:19	03/03/2021 15:48		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital	
T.R_01845_20201217_101913 [map].jpg	1,55	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:19	03/03/2021 15:48		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital	

T.R_01846_20201217_102011 [map].jpg 	0,78	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:20	03/03/2021 15:48	C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital	
T.R_01847_20201217_102019 [map].jpg 	1,82	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:20	03/03/2021 15:48	C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital	
T.R_01848_20201217_102023 [map].jpg 	1,42	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:20	03/03/2021 15:48	C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital	
T.R_01849_20201217_102108 [map].jpg 	1,75	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:21	03/03/2021 15:48	C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital	
T.R_01850_20201217_102123 [map].jpg 	1,77	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:21	03/03/2021 15:48	C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital	
T.R_01851_20201217_102221 [map].jpg 	1,75	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:22	03/03/2021 15:48	C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital	
T.R_01852_20201217_102233 [map].jpg 	1,64	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:22	03/03/2021 15:48	C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital	


T.R_01853_20201217_102237 [map].jpg	1,63	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:22	03/03/2021 15:48		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital	
T.R_01854_20201217_102415 [map].jpg	1,92	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:24	03/03/2021 15:48		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital	
T.R_01855_20201217_102423 [map].jpg	2,21	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:24	03/03/2021 15:48		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital	
T.R_01856_20201217_102433 [map].jpg	2,11	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:24	03/03/2021 15:48		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital	
T.R_01857_20201217_102437 [map].jpg	2,14	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:24	03/03/2021 15:48		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital	
T.R_01858_20201217_102457 [map].jpg	1,34	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:24	03/03/2021 15:48		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital	
T.R_01859_20201217_102533 [map].jpg	1,76	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:25	03/03/2021 15:48		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital	

T.R_01860_20201217_102537 [map].jpg	1,76	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:25	03/03/2021 15:48		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital	
T.R_01861_20201217_102543 [map].jpg	1,81	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:25	03/03/2021 15:48		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital	
T.R_01862_20201217_102833 [map].jpg	1,58	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:28	03/03/2021 15:48		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital	
T.R_01863_20201217_102859 [map].jpg	1,46	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:29	03/03/2021 15:48		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital	
T.R_01864_20201217_102910 [map].jpg	1,54	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:29	03/03/2021 15:48		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital	
T.R_01865_20201217_102929 [map].jpg	1,37	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:29	03/03/2021 15:48		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital	
T.R_01866_20201217_102939 [map].jpg	1,48	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:29	03/03/2021 15:48		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital	


T.R_01867_20201217_103015 [map].jpg	1,7	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:30	03/03/2021 15:48		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital
T.R_01868_20201217_103155 [map].jpg	2,19	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:31	03/03/2021 15:48		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital
T.R_01869_20201217_103204 [map].jpg	1,71	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:32	03/03/2021 15:48		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital
T.R_01870_20201217_103847 [map].jpg	1,23	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:38	03/03/2021 15:48		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital
T.R_01871_20201217_103900 [map].jpg	1,21	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:39	03/03/2021 15:48		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital
T.R_01872_20201217_103914 [map].jpg	1,12	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:39	03/03/2021 15:48		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital
T.R_01873_20201217_103926 [map].jpg	1	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:39	03/03/2021 15:48		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital

<p>T.R_01874_20201217_103935 [map].jpg</p>	<p>1,08</p>	<p>Archivo</p>	<p>03/03/2021 15:44</p>	<p>17/12/2020 10:39</p>	<p>03/03/2021 15:48</p>		<p>C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital</p>	
<p>T.R_01875_20201217_103946 [map].jpg</p>	<p>1,22</p>	<p>Archivo</p>	<p>03/03/2021 15:44</p>	<p>17/12/2020 10:39</p>	<p>03/03/2021 15:48</p>		<p>C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital</p>	
<p>T.R_01876_20201217_104145 [map].jpg</p>	<p>0,84</p>	<p>Archivo</p>	<p>03/03/2021 15:44</p>	<p>17/12/2020 10:41</p>	<p>03/03/2021 15:48</p>		<p>C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital</p>	
<p>T.R_01877_20201217_104302 [map].jpg</p>	<p>1,56</p>	<p>Archivo</p>	<p>03/03/2021 15:44</p>	<p>17/12/2020 10:43</p>	<p>03/03/2021 15:48</p>		<p>C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital</p>	
<p>T.R_01878_20201217_104341 [map].jpg</p>	<p>1,38</p>	<p>Archivo</p>	<p>03/03/2021 15:44</p>	<p>17/12/2020 10:43</p>	<p>03/03/2021 15:48</p>		<p>C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital</p>	
<p>T.R_01879_20201217_104347 [map].jpg</p>	<p>1,24</p>	<p>Archivo</p>	<p>03/03/2021 15:44</p>	<p>17/12/2020 10:43</p>	<p>03/03/2021 15:48</p>		<p>C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital</p>	
<p>T.R_01880_20201217_104352 [map].jpg</p>	<p>1,19</p>	<p>Archivo</p>	<p>03/03/2021 15:44</p>	<p>17/12/2020 10:43</p>	<p>03/03/2021 15:48</p>		<p>C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital</p>	

T.R_01881_20201217_104409 [map].jpg	2,71	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:44	03/03/2021 15:48		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPU\ULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital
T.R_01882_20201217_104413 [map].jpg	2,29	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:44	03/03/2021 15:48		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPU\ULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital
T.R_01883_20201217_104446 [map].jpg	1,73	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:44	03/03/2021 15:48		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPU\ULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital
T.R_01884_20201217_104450 [map].jpg	1,47	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:44	03/03/2021 15:48		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPU\ULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital
T.R_01885_20201217_104511 [map].jpg	1,38	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:45	03/03/2021 15:48		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPU\ULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital
T.R_01886_20201217_104705 [map].jpg	1,83	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:47	03/03/2021 15:48		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPU\ULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital
T.R_01887_20201217_104721 [map].jpg	1,62	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:47	03/03/2021 15:48		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPU\ULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital


<p>T.R_01888_20201217_104754 [map].jpg</p>	<p>1,83</p>	<p>Archivo</p>	<p>03/03/2021 15:44</p>	<p>17/12/2020 10:47</p>	<p>03/03/2021 15:48</p>		<p>C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital</p>	
<p>T.R_01889_20201217_104859 [map].jpg</p>	<p>1,09</p>	<p>Archivo</p>	<p>03/03/2021 15:44</p>	<p>17/12/2020 10:49</p>	<p>03/03/2021 15:48</p>		<p>C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital</p>	
<p>T.R_01890_20201217_104908 [map].jpg</p>	<p>1,03</p>	<p>Archivo</p>	<p>03/03/2021 15:44</p>	<p>17/12/2020 10:49</p>	<p>03/03/2021 15:48</p>		<p>C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital</p>	
<p>T.R_01891_20201217_104917 [map].jpg</p>	<p>1,3</p>	<p>Archivo</p>	<p>03/03/2021 15:44</p>	<p>17/12/2020 10:49</p>	<p>03/03/2021 15:48</p>		<p>C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital</p>	
<p>T.R_01892_20201217_104924 [map].jpg</p>	<p>1,56</p>	<p>Archivo</p>	<p>03/03/2021 15:44</p>	<p>17/12/2020 10:49</p>	<p>03/03/2021 15:48</p>		<p>C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital</p>	
<p>T.R_01893_20201217_104947 [map].jpg</p>	<p>2,18</p>	<p>Archivo</p>	<p>03/03/2021 15:44</p>	<p>17/12/2020 10:49</p>	<p>03/03/2021 15:48</p>		<p>C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital</p>	
<p>T.R_01894_20201217_104957 [map].jpg</p>	<p>2,02</p>	<p>Archivo</p>	<p>03/03/2021 15:44</p>	<p>17/12/2020 10:49</p>	<p>03/03/2021 15:48</p>		<p>C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital</p>	

T.R_01895_20201217_105003 [map].jpg	1,24	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:50	03/03/2021 15:48		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital
T.R_01896_20201217_105011 [map].jpg	1,4	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:50	03/03/2021 15:48		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital
T.R_01897_20201217_105148 [map].jpg	2	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:51	03/03/2021 15:48		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital
T.R_01898_20201217_105210 [map].jpg	1,05	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:52	03/03/2021 15:48		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital
T.R_01899_20201217_105234 [map].jpg	1,48	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:52	03/03/2021 15:48		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital
T.R_01900_20201217_105248 [map].jpg	1,89	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:52	03/03/2021 15:48		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital
T.R_01901_20201217_105325 [map].jpg	1,52	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:53	03/03/2021 15:48		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital

T.R_01902_20201217_105348 [map].jpg	2,19	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:53	03/03/2021 15:48		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPU\LSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital
T.R_01903_20201217_105404 [map].jpg	2,67	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:54	03/03/2021 15:48		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPU\LSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital
T.R_01904_20201217_105428 [map].jpg	2,14	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:54	03/03/2021 15:48		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPU\LSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital
T.R_01905_20201217_105457 [map].jpg	2,1	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:54	03/03/2021 15:48		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPU\LSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital
T.R_01906_20201217_105526 [map].jpg	1,98	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:55	03/03/2021 15:48		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPU\LSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital
T.R_01907_20201217_105630 [map].jpg	1,93	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:56	03/03/2021 15:48		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPU\LSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital
T.R_01908_20201217_105637 [map].jpg	1,98	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:56	03/03/2021 15:48		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPU\LSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital

T.R_01909_20201217_105642 [map].jpg	2,22	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:56	03/03/2021 15:48		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital
T.R_01910_20201217_105657 [map].jpg	1,75	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:56	03/03/2021 15:48		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital
T.R_01911_20201217_105701 [map].jpg	2,77	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:57	03/03/2021 15:48		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital
T.R_01912_20201217_105706 [map].jpg	1,63	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:57	03/03/2021 15:48		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital
T.R_01913_20201217_105720 [map].jpg	1,91	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:57	03/03/2021 15:47		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital
T.R_01914_20201217_105744 [map].jpg	1,73	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:57	03/03/2021 15:47		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital
T.R_01915_20201217_105751 [map].jpg	2,27	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:57	03/03/2021 15:47		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital

T.R_01916_20201217_105756 [map].jpg	2,13	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:57	03/03/2021 15:48		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital
T.R_01917_20201217_105801 [map].jpg	2,03	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:58	03/03/2021 15:47		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital
T.R_01918_20201217_105849 [map].jpg	2,01	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:58	03/03/2021 15:48		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital
T.R_01919_20201217_105854 [map].jpg	1,39	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:58	03/03/2021 15:47		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital
T.R_01920_20201217_105904 [map].jpg	1,13	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:59	03/03/2021 15:47		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital
T.R_01921_20201217_105912 [map].jpg	2,61	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 10:59	03/03/2021 15:47		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital
T.R_01922_20201217_110647 [map].jpg	1,51	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 11:06	03/03/2021 15:47		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital

T.R_01923_20201217_110702 [map].jpg	2,06	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 11:07	03/03/2021 15:47		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPU\LSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital
T.R_01924_20201217_110942 [map].jpg	0,97	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 11:09	03/03/2021 15:47		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPU\LSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital
T.R_01925_20201217_111007 [map].jpg	1,11	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 11:10	03/03/2021 15:47		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPU\LSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital
T.R_01926_20201217_111012 [map].jpg	1,26	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 11:10	03/03/2021 15:47		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPU\LSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital
T.R_01927_20201217_111042 [map].jpg	1,28	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 11:10	03/03/2021 15:47		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPU\LSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital
T.R_01928_20201217_111431 [map].jpg	1,36	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 11:14	03/03/2021 15:47		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPU\LSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital
T.R_01929_20201217_111434 [map].jpg	2,3	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 11:14	03/03/2021 15:47		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPU\LSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital

T.R_01930_20201217_125120 [map].jpg	1,3	Archivo	03/03/2021 15:43	17/12/2020 12:51	03/03/2021 15:47		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital	
T.R_01931_20201217_125126 [map].jpg	1,25	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 12:51	03/03/2021 15:47		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital	
T.R_01932_20201217_132550 [map].jpg	2,29	Archivo	03/03/2021 15:44	17/12/2020 13:25	03/03/2021 15:47		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPUlsa\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Hospital	

ANEXO III - REPORTAJE FOTOGRAFICO LAVANDERIA

File Name	Size(MB)	Type	Created	Modified	Accessed	PHOTOGRAPHY	Containing Folder	Observations
T_R_01274_20201216_084757_[map].jpg	1,39	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 8:47	04/03/2021 6:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	Existe registro de entrada para seguimiento de casos Covid.
T_R_01275_20201216_085439_[map].jpg	2,02	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 8:54	04/03/2021 6:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	La lencería sucia es descargada del camión
T_R_01276_20201216_085444_[map].jpg	1,66	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 8:54	04/03/2021 6:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T_R_01277_20201216_085448_[map].jpg	1,8	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 8:54	04/03/2021 6:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	La planta exterior guarda orden y limpieza
T_R_01278_20201216_085457_[map].jpg	1,83	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 8:54	04/03/2021 6:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T_R_01279_20201216_085501_[map].jpg	1,96	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 8:55	04/03/2021 6:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T_R_01280_20201216_085506_[map].jpg	2,23	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 8:55	04/03/2021 6:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	El camión de limpieza y desinfecta al vaciar los carros de ropa sucia
T_R_01281_20201216_085733_[map].jpg	2,29	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 8:57	04/03/2021 6:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T_R_01282_20201216_085743_[map].jpg	1,9	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 8:57	04/03/2021 6:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T_R_01283_20201216_085757_[map].jpg	1,98	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 8:57	04/03/2021 6:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T_R_01284_20201216_090041_[map].jpg	1,93	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:00	04/03/2021 6:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T_R_01285_20201216_090044_[map].jpg	2,19	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:00	04/03/2021 6:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T_R_01286_20201216_090049_[map].jpg	2,04	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:00	04/03/2021 6:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	

T.R_01287_20201216_090053_map.jpg	1,93	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:00	04/03/2021 6:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	La lencería se agrupa por carros según su procedencia en hileras
T.R_01288_20201216_090056_map.jpg	1,82	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:00	04/03/2021 6:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01289_20201216_090100_map.jpg	1,71	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:01	04/03/2021 6:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	El personal va correctamente equipado con EPIs
T.R_01290_20201216_090105_map.jpg	2,14	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:01	04/03/2021 6:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01291_20201216_090108_map.jpg	1,97	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:01	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	La lencería pasa a zona de sudio con barrera sanitaria
T.R_01292_20201216_090111_map.jpg	1,82	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:01	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01293_20201216_090115_map.jpg	1,71	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:01	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	Los carros son pesados
T.R_01294_20201216_090119_map.jpg	1,72	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:01	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01295_20201216_090144_map.jpg	1,65	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:01	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	Nebulización del camión para desinfección
T.R_01296_20201216_090158_map.jpg	1,84	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:01	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	Pesaje de carros sucios descontando tara
T.R_01297_20201216_090208_map.jpg	2,12	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:02	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01298_20201216_090229_map.jpg	2,22	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:02	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01299_20201216_090235_map.jpg	2,09	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:02	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01300_20201216_090250_map.jpg	2,13	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:02	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	

T.R_01301_20201216_090300_map.jpg	2,26	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:03	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01302_20201216_090319_map.jpg	1,92	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:03	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01303_20201216_090327_map.jpg	1,73	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:03	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01304_20201216_090330_map.jpg	1,78	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:03	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01305_20201216_090335_map.jpg	1,9	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:03	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01306_20201216_090342_map.jpg	1,95	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:03	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01307_20201216_090348_map.jpg	2,13	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:03	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01308_20201216_090457_map.jpg	1,54	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:04	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01309_20201216_090502_map.jpg	1,75	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:05	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01310_20201216_090511_map.jpg	1,66	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:05	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01311_20201216_090539_map.jpg	1,65	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:05	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	El carro identifica los elementos independientes que contiene que requieren especial control
T.R_01312_20201216_090544_map.jpg	2,02	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:05	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01313_20201216_090600_map.jpg	2,11	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:06	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01314_20201216_090609_map.jpg	2,17	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:06	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	

T.R_01315_20201216_090615_map.jpg	2,29	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:06	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	
T.R_01316_20201216_090710_map.jpg	2,08	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:07	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	
T.R_01317_20201216_090719_map.jpg	2,11	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:07	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	
T.R_01318_20201216_090731_map.jpg	2,15	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:07	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	
T.R_01319_20201216_090745_map.jpg	2,04	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:07	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	
T.R_01320_20201216_090756_map.jpg	1,91	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:07	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	
T.R_01321_20201216_090800_map.jpg	2,27	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:08	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	Se controla en el pesado de sucio, los kilos de procedencia, centro, peso del carro, nº de carros, etc.
T.R_01322_20201216_090809_map.jpg	1,9	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:08	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	
T.R_01323_20201216_090812_map.jpg	2,03	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:08	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	
T.R_01324_20201216_090818_map.jpg	1,78	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:08	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	
T.R_01325_20201216_090824_map.jpg	1,63	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:08	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	Los elementos que requieren un lavado especial o desmanchado previo pasan por lavadora
T.R_01326_20201216_090835_map.jpg	1,95	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:08	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	El personal va correctamente uniformado y lleva los EPIs adecuados
T.R_01327_20201216_091321_map.jpg	1,99	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:13	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	
T.R_01328_20201216_091329_map.jpg	2,03	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:13	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	Se abren las bolsas y se seleccionan por los tipos de elementos según el proceso de lavado

T.R_01329_20201216_091332_map.jpg	2,08	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:13	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	
T.R_01330_20201216_091336_map.jpg	1,89	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:13	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	
T.R_01331_20201216_091340_map.jpg	1,92	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:13	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	La lencería se divide por tipo de proceso de lavado necesario. La lencería entre centros no se mezcla por lo que cada centro inicia el proceso hasta su finalización
T.R_01332_20201216_091348_map.jpg	1,76	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:13	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	
T.R_01333_20201216_091356_map.jpg	1,72	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:13	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	Existe un primer proceso de rechazo en sucio separando en carros por centro
T.R_01334_20201216_091409_map.jpg	1,37	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:14	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	
T.R_01335_20201216_091420_map.jpg	1,52	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:14	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	
T.R_01336_20201216_091425_map.jpg	2,22	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:14	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	
T.R_01337_20201216_091443_map.jpg	1,97	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:14	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	
T.R_01338_20201216_091518_map.jpg	1,81	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:15	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	
T.R_01339_20201216_091522_map.jpg	1,9	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:15	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	
T.R_01340_20201216_091526_map.jpg	1,99	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:15	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	
T.R_01341_20201216_091531_map.jpg	1,81	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:15	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	
T.R_01342_20201216_091634_map.jpg	1,71	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:16	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	Se inicia el proceso de lavado de gran volumen en túnel de lavado

T.R_01343_20201216_091639 [map].jpg	1,74	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:16	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	El proceso está totalmente informatizado, como hemos podido ver en otras lavanderías del grupo
T.R_01344_20201216_091642 [map].jpg	1,81	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:16	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	
T.R_01345_20201216_091648 [map].jpg	1,83	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:16	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	
T.R_01346_20201216_091653 [map].jpg	1,88	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:16	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	
T.R_01347_20201216_091729 [map].jpg	1,85	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:17	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	Los programas y sus características temporales, físicas y químicas vienen precargadas. Existe también identificación externa resumen de los diferentes tipos de programas
T.R_01348_20201216_091733 [map].jpg	1,9	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:17	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	
T.R_01349_20201216_091749 [map].jpg	1,43	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:17	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	
T.R_01350_20201216_091801 [map].jpg	2,51	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:18	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	Todos los programas y parámetros del mismo se controlan de forma informatizada desde las consolas
T.R_01351_20201216_091852 [map].jpg	2,38	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:18	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	
T.R_01352_20201216_091855 [map].jpg	2,52	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:18	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	
T.R_01353_20201216_091921 [map].jpg	1,68	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:19	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	
T.R_01354_20201216_092019 [map].jpg	1,7	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:20	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	
T.R_01355_20201216_092026 [map].jpg	1,91	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:20	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	Las lavadoras identifican claramente el ciclo al que pertenecen
T.R_01356_20201216_092031 [map].jpg	1,66	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:20	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	

T.R_01357_20201216_092036_map.jpg	1,41	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:20	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	
T.R_01358_20201216_092040_map.jpg	1,48	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:20	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	En las lavadoras se identifica claramente la procedencia del ciclo que contienen
T.R_01359_20201216_092045_map.jpg	1,39	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:20	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	
T.R_01360_20201216_092056_map.jpg	1,53	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:20	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	Cada centro tiene unos códigos determinados para su identificación
T.R_01361_20201216_092102_map.jpg	1,74	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:21	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	
T.R_01362_20201216_092107_map.jpg	1,87	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:21	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	
T.R_01363_20201216_092112_map.jpg	1,9	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:21	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	
T.R_01364_20201216_092118_map.jpg	1,57	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:21	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	
T.R_01365_20201216_092121_map.jpg	1,43	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:21	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	
T.R_01366_20201216_092127_map.jpg	1,66	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:21	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	
T.R_01367_20201216_092131_map.jpg	1,55	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:21	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	
T.R_01368_20201216_092142_map.jpg	1,35	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:21	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	
T.R_01369_20201216_092152_map.jpg	1,55	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:21	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	
T.R_01370_20201216_092157_map.jpg	1,75	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:21	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	

T.R 01371 20201216_092202 [map].jpg	1,82	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:22	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R 01372 20201216_092222 [map].jpg	1,68	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:22	04/03/2021 6:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R 01373 20201216_092226 [map].jpg	1,75	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:22	04/03/2021 6:27		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R 01374 20201216_092234 [map].jpg	1,87	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:22	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	Los carros sucios han de pasar por el túnel de lavado y desinfección antes de pasar a la zona limpia.
T.R 01375 20201216_092243 [map].jpg	1,48	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:22	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R 01376 20201216_092332 [map].jpg	2,07	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:23	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R 01377 20201216_092337 [map].jpg	1,83	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:23	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R 01378 20201216_092421 [map].jpg	1,56	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:24	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	La ropa sucia tiene que pasar previamente el proceso de lavado para poder pasar a la zona limpia, manteniendo la barrera sanitaria
T.R 01379 20201216_092430 [map].jpg	1,27	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:24	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R 01380 20201216_092434 [map].jpg	1,19	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:24	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	El control de proceso de la planta está centralizado
T.R 01381 20201216_092551 [map].jpg	1,92	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:25	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R 01382 20201216_092558 [map].jpg	1,76	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:25	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	La lencería pasa seca tras el proceso de lavado
T.R 01383 20201216_092604 [map].jpg	2,07	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:26	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R 01384 20201216_092608 [map].jpg	2,08	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:26	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	

T.R_01385_20201216_092619_map.jpg	1,98	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:26	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	
T.R_01386_20201216_092631_map.jpg	1,6	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:26	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	
T.R_01387_20201216_092638_map.jpg	1,71	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:26	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	El proceso se encuentra controlado tanto en los lados de sucio como de limpio
T.R_01388_20201216_092644_map.jpg	1,76	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:26	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	
T.R_01389_20201216_092726_map.jpg	1,92	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:27	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	
T.R_01390_20201216_092742_map.jpg	1,69	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:27	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	
T.R_01391_20201216_092752_map.jpg	1,64	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:27	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	
T.R_01392_20201216_092758_map.jpg	1,6	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:27	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	
T.R_01393_20201216_092812_map.jpg	1,79	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:28	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	
T.R_01394_20201216_092822_map.jpg	1,71	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:28	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	
T.R_01395_20201216_092907_map.jpg	2	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:29	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	
T.R_01396_20201216_092912_map.jpg	1,84	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:29	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	
T.R_01397_20201216_092916_map.jpg	2,02	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:29	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	
T.R_01398_20201216_092921_map.jpg	1,91	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:29	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	

T.R 01399_20201216_092925 [map.jpg]	1,95	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:29	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	
T.R 01400_20201216_092934 [map.jpg]	2,06	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:29	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	
T.R 01401_20201216_092956 [map.jpg]	2,05	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:29	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	
T.R 01402_20201216_093010 [map.jpg]	1,97	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:30	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	El personal está correctamente uniformado en zona de limpio e inicia el proceso de sacado-planchado en calandra
T.R 01403_20201216_093015 [map.jpg]	1,98	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:30	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	
T.R 01404_20201216_093020 [map.jpg]	2,03	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:30	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	
T.R 01405_20201216_093106 [map.jpg]	2,11	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:31	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	
T.R 01406_20201216_093123 [map.jpg]	1,73	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:31	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	
T.R 01407_20201216_093127 [map.jpg]	1,77	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:31	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	
T.R 01408_20201216_093133 [map.jpg]	2,03	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:31	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	
T.R 01409_20201216_093152 [map.jpg]	2,07	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:31	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	El proceso en calandra se encuentra informatizado, al igual que el resto de procesos
T.R 01410_20201216_093204 [map.jpg]	1,85	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:32	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	
T.R 01411_20201216_093248 [map.jpg]	1,79	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:32	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	Existe un control de ropa de rechazo en calandra
T.R 01412_20201216_093304 [map.jpg]	1,83	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:33	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	

T.R 01413 20201216_093308 [map].jpg	1,66	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:33	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	Los elementos salen visiblemente limpios, planchados, en grupos homogéneos, sin mezcla..., identificados con código BIDI
T.R 01414 20201216_093315 [map].jpg	1,72	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:33	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R 01415 20201216_093326 [map].jpg	1,74	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:33	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R 01416 20201216_093340 [map].jpg	1,94	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:33	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R 01417 20201216_093351 [map].jpg	1,74	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:33	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R 01418 20201216_093406 [map].jpg	1,71	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:34	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R 01419 20201216_093413 [map].jpg	1,81	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:34	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R 01420 20201216_093419 [map].jpg	1,68	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:34	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	La ropa sale con un numero de elementos homogéneo por tipo de elementos, identificado, blanqueados, visiblemente limpios y sin rechazos
T.R 01421 20201216_093437 [map].jpg	1,64	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:34	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R 01422 20201216_093502 [map].jpg	1,72	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:35	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R 01423 20201216_093506 [map].jpg	1,89	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:35	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R 01424 20201216_093515 [map].jpg	1,68	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:35	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R 01425 20201216_093546 [map].jpg	1,78	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:35	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R 01426 20201216_093551 [map].jpg	1,5	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:35	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	

T.R_01427_20201216_093554_map.jpg	1,69	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:35	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	
T.R_01428_20201216_093634_map.jpg	1,61	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:36	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	
T.R_01429_20201216_093638_map.jpg	2,29	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:36	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	Los rechazos se identifican y separan durante todo el proceso
T.R_01430_20201216_093647_map.jpg	1,64	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:36	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	
T.R_01431_20201216_093654_map.jpg	1,88	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:36	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	
T.R_01432_20201216_093659_map.jpg	1,92	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:37	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	
T.R_01433_20201216_093707_map.jpg	2,08	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:37	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	
T.R_01434_20201216_093716_map.jpg	1,89	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:37	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	
T.R_01435_20201216_093722_map.jpg	1,93	Archivo JPG	03/03/2021 15:47	16/12/2020 9:37	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	Existen máquinas específicas por tipo de elementos para su planchado-doblado
T.R_01436_20201216_093731_map.jpg	2,03	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 9:37	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	
T.R_01437_20201216_093737_map.jpg	2,07	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 9:37	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	
T.R_01438_20201216_093749_map.jpg	1,8	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 9:37	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	
T.R_01439_20201216_093756_map.jpg	1,84	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 9:37	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	
T.R_01440_20201216_093856_map.jpg	1,76	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 9:38	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	

T.R_01441_20201216_093902 [map].jpg	1,63	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 9:39	03/03/2021 15:54		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01442_20201216_093919 [map].jpg	1,72	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 9:39	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01443_20201216_093923 [map].jpg	2,12	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 9:39	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	Los elementos requeridos, pasan por emperchado y túnel de secado
T.R_01444_20201216_093927 [map].jpg	2,04	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 9:39	03/03/2021 15:54		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01445_20201216_093934 [map].jpg	1,94	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 9:39	03/03/2021 15:54		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01446_20201216_093939 [map].jpg	1,99	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 9:39	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01447_20201216_093955 [map].jpg	1,96	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 9:39	03/03/2021 15:54		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01448_20201216_094001 [map].jpg	2,29	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 9:40	03/03/2021 15:58		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	Camisones y batas son planchados en túnel de planchado
T.R_01449_20201216_094048 [map].jpg	2,14	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 9:40	03/03/2021 15:54		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01450_20201216_094108 [map].jpg	1,95	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 9:41	03/03/2021 15:54		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01451_20201216_094117 [map].jpg	2,22	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 9:41	03/03/2021 15:54		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01452_20201216_094151 [map].jpg	1,81	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 9:41	03/03/2021 15:54		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01453_20201216_094158 [map].jpg	1,68	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 9:41	03/03/2021 15:54		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01454_20201216_094224 [map].jpg	2,19	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 9:42	03/03/2021 15:54		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	

T.R 01455 20201216 094325 [map.jpg]	1,77	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 9:43	03/03/2021 15:54		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	Las batas se colocan en parchas
T.R 01456 20201216 094338 [map.jpg]	1,76	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 9:43	03/03/2021 15:54		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R 01457 20201216 094344 [map.jpg]	2,14	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 9:43	03/03/2021 15:54		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R 01458 20201216 094357 [map.jpg]	2,14	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 9:43	03/03/2021 15:54		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R 01459 20201216 094402 [map.jpg]	2,2	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 9:44	03/03/2021 15:54		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R 01460 20201216 094405 [map.jpg]	2,23	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 9:44	03/03/2021 15:54		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R 01461 20201216 094410 [map.jpg]	2,07	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 9:44	03/03/2021 15:54		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R 01462 20201216 094424 [map.jpg]	1,92	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 9:44	03/03/2021 15:54		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R 01463 20201216 094428 [map.jpg]	1,8	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 9:44	03/03/2021 15:54		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R 01464 20201216 094432 [map.jpg]	1,78	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 9:44	03/03/2021 15:54		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R 01465 20201216 094440 [map.jpg]	1,66	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 9:44	03/03/2021 15:54		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R 01466 20201216 094444 [map.jpg]	1,87	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 9:44	03/03/2021 15:54		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	Camisones salen perfectamente planchados, sin evidencias de rechazo en grupos homogéneos
T.R 01467 20201216 094457 [map.jpg]	1,84	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 9:44	03/03/2021 15:54		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R 01468 20201216 094552 [map.jpg]	1,66	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 9:45	03/03/2021 15:54		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	

T.R_01469_20201216_094621_map.jpg	1,89	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 9:46	03/03/2021 15:54		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería
T.R_01470_20201216_094639_map.jpg	2,08	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 9:46	03/03/2021 15:54		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería
T.R_01471_20201216_094733_map.jpg	1,94	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 9:47	03/03/2021 15:54		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería
T.R_01472_20201216_094737_map.jpg	1,82	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 9:47	03/03/2021 15:54		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería
T.R_01473_20201216_094753_map.jpg	1,72	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 9:47	03/03/2021 15:54		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería
T.R_01474_20201216_094802_map.jpg	2,06	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 9:48	03/03/2021 15:54		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería
T.R_01475_20201216_094854_map.jpg	1,49	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 9:48	03/03/2021 15:53		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería
T.R_01476_20201216_094905_map.jpg	1,46	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 9:49	03/03/2021 15:54		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería
T.R_01477_20201216_095017_map.jpg	1,82	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 9:50	03/03/2021 15:54		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería
T.R_01478_20201216_095025_map.jpg	1,77	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 9:50	03/03/2021 15:53		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería
T.R_01479_20201216_095034_map.jpg	1,73	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 9:50	03/03/2021 15:53		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería
T.R_01480_20201216_095050_map.jpg	1,82	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 9:50	03/03/2021 15:54		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería
T.R_01481_20201216_095236_map.jpg	1,81	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 9:52	03/03/2021 15:53		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería
T.R_01482_20201216_095242_map.jpg	1,82	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 9:52	03/03/2021 15:53		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería

T.R 01483 20201216_095247 [map.jpg]	2,1	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 9:52	03/03/2021 15:53		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	
T.R 01484 20201216_095253 [map.jpg]	1,93	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 9:52	03/03/2021 15:53		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	
T.R 01485 20201216_095259 [map.jpg]	1,86	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 9:53	03/03/2021 15:53		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	
T.R 01486 20201216_095307 [map.jpg]	1,92	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 9:53	03/03/2021 15:53		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	
T.R 01487 20201216_095333 [map.jpg]	1,9	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 9:53	03/03/2021 15:54		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	
T.R 01488 20201216_095349 [map.jpg]	1,78	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 9:53	03/03/2021 15:54		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	A la salida, los carros del cliente identifican tanto de grupos de elementos, unidades por tipo, peso del carro, pesos totales, etc. Todo ello identificado por los cód. BIDI de los diferentes paquetes
T.R 01489 20201216_095354 [map.jpg]	1,93	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 9:53	03/03/2021 15:53		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	
T.R 01490 20201216_095357 [map.jpg]	1,82	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 9:53	03/03/2021 15:53		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	
T.R 01491 20201216_095402 [map.jpg]	1,88	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 9:54	03/03/2021 15:53		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	
T.R 01492 20201216_095410 [map.jpg]	1,74	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 9:54	03/03/2021 15:53		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	
T.R 01493 20201216_095434 [map.jpg]	1,49	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 9:54	03/03/2021 15:53		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	
T.R 01494 20201216_095442 [map.jpg]	1,47	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 9:54	03/03/2021 15:53		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	Los carros de cada cliente identifican su contenido, kg y unidades por tipo
T.R 01495 20201216_095459 [map.jpg]	1,5	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 9:54	03/03/2021 15:53		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	
T.R 01496 20201216_095507 [map.jpg]	1,27	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 9:55	03/03/2021 15:53		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	Los carros de cada centro son colocados en su zona asignada a espera de su reparto

T.R 01497 20201216_095513 [map].jpg	1,47	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 9:55	03/03/2021 15:53		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R 01498 20201216_095546 [map].jpg	1,41	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 9:55	03/03/2021 15:53		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R 01499 20201216_095554 [map].jpg	1,39	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 9:55	03/03/2021 15:53		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R 01500 20201216_095559 [map].jpg	1,76	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 9:56	03/03/2021 15:53		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R 01501 20201216_095604 [map].jpg	1,46	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 9:56	03/03/2021 15:53		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R 01502 20201216_095609 [map].jpg	1,53	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 9:56	03/03/2021 15:53		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R 01503 20201216_095614 [map].jpg	1,46	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 9:56	03/03/2021 15:53		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R 01504 20201216_095619 [map].jpg	1,47	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 9:56	03/03/2021 15:53		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R 01505 20201216_095624 [map].jpg	1,57	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 9:56	03/03/2021 15:53		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R 01506 20201216_095640 [map].jpg	1,28	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 9:56	03/03/2021 15:53		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R 01507 20201216_095735 [map].jpg	1,55	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 9:57	03/03/2021 15:53		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	Quando re retiran para entrega los carros de un cliente se genera la correspondiente orden de carga y hoja de ruta
T.R 01508 20201216_095756 [map].jpg	1,75	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 9:57	03/03/2021 15:53		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R 01509 20201216_095759 [map].jpg	1,88	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 9:58	03/03/2021 15:53		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R 01510 20201216_100027 [map].jpg	1,75	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 10:00	03/03/2021 15:53		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	

T.R_01511_20201216_100032_map.jpg	1,81	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 10:00	03/03/2021 15:53		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01512_20201216_100035_map.jpg	1,66	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 10:00	03/03/2021 15:53		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01513_20201216_100044_map.jpg	2,36	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 10:00	03/03/2021 15:53		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	Existe stock de seguridad de los centros en las instalaciones de la lavandería
T.R_01514_20201216_100050_map.jpg	1,71	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 10:00	03/03/2021 15:53		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01515_20201216_100054_map.jpg	1,81	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 10:00	03/03/2021 15:53		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01516_20201216_100100_map.jpg	1,93	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 10:01	03/03/2021 15:53		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01517_20201216_100105_map.jpg	2,09	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 10:01	03/03/2021 15:53		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01518_20201216_100113_map.jpg	1,69	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 10:01	03/03/2021 15:53		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01519_20201216_100122_map.jpg	1,64	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 10:01	03/03/2021 15:53		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01520_20201216_100129_map.jpg	1,78	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 10:01	03/03/2021 15:53		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01521_20201216_100139_map.jpg	1,87	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 10:01	03/03/2021 15:53		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01522_20201216_100145_map.jpg	1,75	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 10:01	03/03/2021 15:53		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01523_20201216_100151_map.jpg	2,27	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 10:01	03/03/2021 15:53		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01524_20201216_100157_map.jpg	2,09	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 10:01	03/03/2021 15:53		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	

T.R_01525_20201216_100228_map.jpg	1,82	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 10:02	03/03/2021 15:53		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	Existe zona de costura donde se recupera el rechazo posible
T.R_01526_20201216_100233_map.jpg	1,81	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 10:02	03/03/2021 15:53		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01527_20201216_100238_map.jpg	1,78	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 10:02	03/03/2021 15:53		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01528_20201216_100245_map.jpg	2,03	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 10:02	03/03/2021 15:53		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01529_20201216_100256_map.jpg	1,62	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 10:02	03/03/2021 15:53		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01530_20201216_100301_map.jpg	1,44	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 10:03	03/03/2021 15:53		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01531_20201216_100305_map.jpg	1,83	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 10:03	03/03/2021 15:53		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	El rechazo es recogido para su posible recuperación
T.R_01532_20201216_100313_map.jpg	2,05	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 10:03	03/03/2021 15:53		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01533_20201216_100316_map.jpg	2,13	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 10:03	03/03/2021 15:53		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01534_20201216_100323_map.jpg	1,97	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 10:03	03/03/2021 15:53		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01535_20201216_100335_map.jpg	2,02	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 10:03	03/03/2021 15:53		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01536_20201216_100339_map.jpg	2,03	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 10:03	03/03/2021 15:53		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01537_20201216_100411_map.jpg	1,77	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 10:04	03/03/2021 15:53		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	Existen almacenes con unidades de stock del servicio a los diferentes clientes
T.R_01538_20201216_100429_map.jpg	1,91	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 10:04	03/03/2021 15:53		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	

T.R_01553_20201216_100557_map.jpg	1,55	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 10:05	03/03/2021 15:52		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01554_20201216_100602_map.jpg	1,38	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 10:06	03/03/2021 15:52		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01555_20201216_100611_map.jpg	1,31	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 10:06	03/03/2021 15:52		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01556_20201216_100652_map.jpg	1,56	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 10:06	03/03/2021 15:52		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	Los certificados ISO 9001 y 14001 se exponen a la entrada
T.R_01557_20201216_100656_map.jpg	1,87	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 10:06	03/03/2021 15:52		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01558_20201216_100701_map.jpg	1,75	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 10:07	03/03/2021 15:52		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01559_20201216_100704_map.jpg	1,7	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 10:07	03/03/2021 15:52		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01560_20201216_100710_map.jpg	1,64	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 10:07	03/03/2021 15:52		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	Existe un plan de evacuación
T.R_01561_20201216_100714_map.jpg	1,74	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 10:07	03/03/2021 15:52		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01562_20201216_100827_map.jpg	1,95	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 10:08	03/03/2021 15:52		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01563_20201216_100829_map.jpg	1,64	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 10:08	03/03/2021 15:53		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01564_20201216_101153_map.jpg	2,77	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 10:11	03/03/2021 15:52		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01565_20201216_101158_map.jpg	1,8	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 10:11	03/03/2021 15:52		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01566_20201216_101209_map.jpg	1,14	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 10:12	03/03/2021 15:52		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	La empresa dispone de plantas de refuerzo en caso de inoperatividad de una planta

T.R_01567_20201216_101214_map.jpg	1,72	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 10:12	03/03/2021 15:53		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01568_20201216_101224_map.jpg	1,54	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 10:12	03/03/2021 15:52		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01569_20201216_101227_map.jpg	1,16	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 10:12	03/03/2021 15:52		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01570_20201216_110737_map.jpg	2,35	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 11:07	03/03/2021 15:52		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	Fichas técnicas de los diferentes elementos
T.R_01571_20201216_110750_map.jpg	1,91	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 11:07	03/03/2021 15:52		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01572_20201216_110757_map.jpg	1,87	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 11:07	03/03/2021 15:52		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01573_20201216_110812_map.jpg	2,13	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 11:08	03/03/2021 15:52		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01574_20201216_110836_map.jpg	1,9	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 11:08	03/03/2021 15:52		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01575_20201216_110842_map.jpg	1,95	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 11:08	03/03/2021 15:52		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01576_20201216_110848_map.jpg	1,99	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 11:08	03/03/2021 15:52		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01577_20201216_110856_map.jpg	2,28	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 11:08	03/03/2021 15:52		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01578_20201216_110936_map.jpg	2,26	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 11:09	03/03/2021 15:52		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	Fichas técnicas informatizadas de los diferentes elementos
T.R_01579_20201216_110939_map.jpg	3,27	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 11:09	03/03/2021 15:52		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01580_20201216_111226_map.jpg	2,82	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 11:12	03/03/2021 15:52		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	Control de calidad y rechazo pro tipo informatizado

T.R 01581_20201216_111243 [map].jpg	2,79	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 11:12	03/03/2021 15:52		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	Controles de humedad no superan el 2%
T.R 01582_20201216_111313 [map].jpg	2,16	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 11:13	03/03/2021 15:52		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R 01583_20201216_111317 [map].jpg	2,73	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 11:13	03/03/2021 15:52		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R 01584_20201216_111343 [map].jpg	1,82	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 11:13	03/03/2021 15:52		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	Informes mensuales de calidad mensuales
T.R 01585_20201216_111402 [map].jpg	2,7	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 11:14	03/03/2021 15:52		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R 01586_20201216_111410 [map].jpg	2,46	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 11:14	03/03/2021 15:52		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R 01587_20201216_111451 [map].jpg	2,59	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 11:14	03/03/2021 15:52		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R 01588_20201216_111455 [map].jpg	2,99	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 11:14	03/03/2021 15:52		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R 01589_20201216_111503 [map].jpg	2,57	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 11:15	03/03/2021 15:52		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R 01590_20201216_111506 [map].jpg	2,75	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 11:15	03/03/2021 15:52		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R 01591_20201216_111529 [map].jpg	2,38	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 11:15	03/03/2021 15:52		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R 01592_20201216_111549 [map].jpg	2,58	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 11:15	03/03/2021 15:52		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R 01593_20201216_111607 [map].jpg	2,63	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 11:16	03/03/2021 15:52		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R 01594_20201216_111633 [map].jpg	2,93	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 11:16	03/03/2021 15:52		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	

T.R_01595_20201216_111643_map.jpg	2,71	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 11:16	03/03/2021 15:52		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01596_20201216_111707_map.jpg	3,02	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 11:17	03/03/2021 15:52		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01597_20201216_111716_map.jpg	2,59	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 11:17	03/03/2021 15:52		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01598_20201216_111814_map.jpg	2,27	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 11:18	03/03/2021 15:52		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	Procedimientos unificados en las plantas de tratamiento
T.R_01599_20201216_111828_map.jpg	2,44	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 11:18	03/03/2021 15:52		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01600_20201216_111900_map.jpg	2,85	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 11:19	03/03/2021 15:52		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01601_20201216_111910_map.jpg	2,93	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 11:19	03/03/2021 15:52		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01602_20201216_111919_map.jpg	3	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 11:19	03/03/2021 15:52		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01603_20201216_111930_map.jpg	2,84	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 11:19	03/03/2021 15:52		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01604_20201216_111933_map.jpg	2,87	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 11:19	03/03/2021 15:52		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01605_20201216_111940_map.jpg	2,72	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 11:19	03/03/2021 15:52		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01606_20201216_111944_map.jpg	2,8	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 11:19	03/03/2021 15:52		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01607_20201216_111954_map.jpg	3,02	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 11:19	03/03/2021 15:52		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01608_20201216_112634_map.jpg	2,04	Archivo JPG	03/03/2021 15:46	16/12/2020 11:26	03/03/2021 15:52		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	Dotación inicial y stock de seguridad pactado

T.R_01609_20201216_112636_map.jpg	1,64	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 11:26	03/03/2021 15:52		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01610_20201216_112658_map.jpg	1,98	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 11:26	03/03/2021 15:52		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	Unidades por tipo pactadas
T.R_01611_20201216_112719_map.jpg	2,02	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 11:27	03/03/2021 15:52		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	Análisis y determinación de unidades
T.R_01612_20201216_112723_map.jpg	2,11	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 11:27	03/03/2021 15:52		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01613_20201216_113427_map.jpg	2,41	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 11:34	03/03/2021 15:52		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	Los programas y sus características temporales, físicas y químicas precargadas.
T.R_01614_20201216_113442_map.jpg	2,51	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 11:34	03/03/2021 15:51		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01615_20201216_113459_map.jpg	2,69	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 11:34	03/03/2021 15:51		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01616_20201216_113747_map.jpg	2,37	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 11:37	03/03/2021 15:51		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01617_20201216_113751_map.jpg	2,4	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 11:37	03/03/2021 15:51		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	Sistema informatizado de cumplimientos de mantenimientos preventivos, correctivos, limpieza, etc. de los diferentes elementos
T.R_01618_20201216_113831_map.jpg	2,11	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 11:38	03/03/2021 15:51		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01619_20201216_113847_map.jpg	2,03	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 11:38	03/03/2021 15:51		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01620_20201216_113935_map.jpg	2,93	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 11:39	03/03/2021 15:52		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01621_20201216_113943_map.jpg	2,94	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 11:39	03/03/2021 15:51		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01622_20201216_114333_map.jpg	1,61	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 11:43	03/03/2021 15:51		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	Sistema informatizado PRISMA para el mantenimiento de elementos

T.R_01623_20201216_114510_map.jpg	2,63	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 11:45	03/03/2021 15:51		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	
T.R_01624_20201216_114522_map.jpg	1,95	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 11:45	03/03/2021 15:51		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	
T.R_01625_20201216_114541_map.jpg	2,22	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 11:45	03/03/2021 15:51		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	Controles microbiológicos sin incidencias
T.R_01626_20201216_114710_map.jpg	2,38	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 11:47	03/03/2021 15:51		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	
T.R_01627_20201216_114724_map.jpg	2,49	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 11:47	03/03/2021 15:51		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	
T.R_01628_20201216_114749_map.jpg	2,4	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 11:47	03/03/2021 15:51		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	
T.R_01629_20201216_114801_map.jpg	1,95	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 11:48	03/03/2021 15:51		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	
T.R_01630_20201216_114814_map.jpg	2,3	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 11:48	03/03/2021 15:51		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	
T.R_01631_20201216_114917_map.jpg	2,11	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 11:49	03/03/2021 15:51		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	
T.R_01632_20201216_114929_map.jpg	2,53	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 11:49	03/03/2021 15:51		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	
T.R_01633_20201216_115009_map.jpg	2,53	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 11:50	03/03/2021 15:51		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	
T.R_01634_20201216_115345_map.jpg	2,23	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 11:53	03/03/2021 15:51		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	
T.R_01635_20201216_115400_map.jpg	2,21	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 11:54	03/03/2021 15:51		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	
T.R_01636_20201216_115418_map.jpg	2,53	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 11:54	03/03/2021 15:51		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	

T.R_01637_20201216_115446_map.jpg	2,73	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 11:54	03/03/2021 15:51		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01638_20201216_115514_map.jpg	2,47	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 11:55	03/03/2021 15:51		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01639_20201216_115528_map.jpg	2,27	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 11:55	03/03/2021 15:51		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01640_20201216_115614_map.jpg	1,52	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 11:56	03/03/2021 15:51		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01641_20201216_115629_map.jpg	2,35	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 11:56	03/03/2021 15:51		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01642_20201216_115642_map.jpg	1,86	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 11:56	03/03/2021 15:51		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01643_20201216_120127_map.jpg	2,2	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 12:01	03/03/2021 15:51		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01644_20201216_120135_map.jpg	2,64	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 12:01	03/03/2021 15:51		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01645_20201216_120143_map.jpg	2,76	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 12:01	03/03/2021 15:51		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01646_20201216_120150_map.jpg	1,9	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 12:01	03/03/2021 15:51		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01647_20201216_120201_map.jpg	2,9	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 12:02	03/03/2021 15:51		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01648_20201216_120206_map.jpg	2,9	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 12:02	03/03/2021 15:51		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01649_20201216_120213_map.jpg	2,78	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 12:02	03/03/2021 15:51		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	Cumplimiento de los mantenimientos y limpieza de los activos
T.R_01650_20201216_120218_map.jpg	2,87	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 12:02	03/03/2021 15:51		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	

T.R_01651_20201216_120226_map.jpg	1,59	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 12:02	03/03/2021 15:51		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01652_20201216_120419_map.jpg	2,31	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 12:04	03/03/2021 15:51		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01653_20201216_120428_map.jpg	2,71	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 12:04	03/03/2021 15:51		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01654_20201216_120433_map.jpg	2,97	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 12:04	03/03/2021 15:51		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01655_20201216_120451_map.jpg	2,87	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 12:04	03/03/2021 15:51		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	Completo control informatizado de kilos y unidades en cualquier ámbito de fechas
T.R_01656_20201216_120741_map.jpg	2,64	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 12:07	03/03/2021 15:51		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01657_20201216_120745_map.jpg	1,68	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 12:07	03/03/2021 15:51		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01658_20201216_120751_map.jpg	2,13	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 12:07	03/03/2021 15:51		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01659_20201216_121111_map.jpg	2,75	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 12:11	03/03/2021 15:51		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01660_20201216_121113_map.jpg	2,95	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 12:11	03/03/2021 15:51		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01661_20201216_121157_map.jpg	2,85	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 12:11	03/03/2021 15:51		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01662_20201216_121200_map.jpg	2,61	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 12:12	03/03/2021 15:51		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01663_20201216_121525_map.jpg	2,94	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 12:15	03/03/2021 15:51		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01664_20201216_121528_map.jpg	2,69	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 12:15	03/03/2021 15:51		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	

T.R_01665_20201216_121549_map.jpg	2,83	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 12:15	03/03/2021 15:51		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01666_20201216_121551_map.jpg	2,95	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 12:15	03/03/2021 15:51		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01667_20201216_121728_map.jpg	2,52	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 12:17	03/03/2021 15:51		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01668_20201216_121730_map.jpg	2,65	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 12:17	03/03/2021 15:51		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01669_20201216_121811_map.jpg	2,77	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 12:18	03/03/2021 15:51		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01670_20201216_122413_map.jpg	2,39	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 12:24	03/03/2021 15:50		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01671_20201216_122415_map.jpg	2,9	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 12:24	03/03/2021 15:50		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01672_20201216_122653_map.jpg	3,03	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 12:26	03/03/2021 15:51		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	Albaranes pro cliente con unidades pro tipo, pesos, carros
T.R_01673_20201216_122916_map.jpg	1,97	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 12:29	03/03/2021 15:50		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01674_20201216_122927_map.jpg	1,82	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 12:29	03/03/2021 15:50		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01675_20201216_123021_map.jpg	1,48	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 12:30	03/03/2021 15:50		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	Existe un plan de actuación de emergencias
T.R_01676_20201216_123029_map.jpg	1,47	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 12:30	03/03/2021 15:50		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01677_20201216_123522_map.jpg	1,66	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 12:35	03/03/2021 15:50		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	Hoja de ruta
T.R_01678_20201216_123527_map.jpg	1,74	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 12:35	03/03/2021 15:50		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	





T.R 01679 20201216 123637 [map].jpg	1,54	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 12:36	03/03/2021 15:50		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	
T.R 01680 20201216 123654 [map].jpg	1,33	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 12:36	03/03/2021 15:50		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	
T.R 01681 20201216 123659 [map].jpg	1,51	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 12:37	03/03/2021 15:50		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	
T.R 01682 20201216 123855 [map].jpg	2,62	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 12:38	03/03/2021 15:50		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	Control de uso de productos en los diferentes elementos de lavado
T.R 01683 20201216 123903 [map].jpg	2,3	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 12:39	03/03/2021 15:50		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	
T.R 01684 20201216 123924 [map].jpg	2,44	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 12:39	03/03/2021 15:50		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	
T.R 01685 20201216 123928 [map].jpg	2,86	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 12:39	03/03/2021 15:50		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	
T.R 01686 20201216 124016 [map].jpg	3,11	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 12:40	03/03/2021 15:51		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	Control detallado de tiempos en las diferentes unidades
T.R 01687 20201216 124025 [map].jpg	2,78	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 12:40	03/03/2021 15:50		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	
T.R 01688 20201216 124109 [map].jpg	2,24	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 12:41	03/03/2021 15:50		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	
T.R 01689 20201216 124119 [map].jpg	2,4	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 12:41	03/03/2021 15:50		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	
T.R 01690 20201216 124128 [map].jpg	2,53	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 12:41	03/03/2021 15:50		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	
T.R 01691 20201216 124136 [map].jpg	2,25	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 12:41	03/03/2021 15:50		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	
T.R 01692 20201216 124142 [map].jpg	2,92	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 12:41	03/03/2021 15:50		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORÍAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERÍA)\Fotos Lavandería\Villalba\Lavandería	

T.R_01693_20201216_124152_map.jpg	2,78	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 12:41	03/03/2021 15:50		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia
T.R_01694_20201216_124200_map.jpg	2,87	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 12:42	03/03/2021 15:50		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia
T.R_01695_20201216_124210_map.jpg	2,86	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 12:42	03/03/2021 15:50		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia
T.R_01696_20201216_124245_map.jpg	2,15	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 12:42	03/03/2021 15:50		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia
T.R_01697_20201216_124252_map.jpg	2,31	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 12:42	03/03/2021 15:50		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia
T.R_01698_20201216_124300_map.jpg	2,62	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 12:43	03/03/2021 15:50		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia
T.R_01699_20201216_124307_map.jpg	3,01	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 12:43	03/03/2021 15:50		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia
T.R_01700_20201216_124313_map.jpg	3,02	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 12:43	03/03/2021 15:50		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia
T.R_01701_20201216_124320_map.jpg	1,99	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 12:43	03/03/2021 15:50		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia
T.R_01702_20201216_124329_map.jpg	2,54	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 12:43	03/03/2021 15:50		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia
T.R_01703_20201216_124336_map.jpg	2,68	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 12:43	03/03/2021 15:50		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia
T.R_01704_20201216_124344_map.jpg	2,46	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 12:43	03/03/2021 15:50		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia
T.R_01705_20201216_124352_map.jpg	3	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 12:43	03/03/2021 15:50		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia
T.R_01706_20201216_124359_map.jpg	1,9	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 12:43	03/03/2021 15:50		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia

T.R_01707_20201216_124402_map.jpg	3,06	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 12:44	03/03/2021 15:50		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01708_20201216_124547_map.jpg	2,77	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 12:45	03/03/2021 15:50		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	Control de inventario disponible y comprado en las instalaciones de la lavandería para el cliente
T.R_01709_20201216_124550_map.jpg	2,89	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 12:45	03/03/2021 15:50		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01710_20201216_124646_map.jpg	1,56	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 12:46	03/03/2021 15:50		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01711_20201216_124649_map.jpg	1,57	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 12:46	03/03/2021 15:50		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01712_20201216_124659_map.jpg	1,71	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 12:46	03/03/2021 15:50		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01713_20201216_124731_map.jpg	1,59	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 12:47	03/03/2021 15:50		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	Control de la actividad preventiva y entrega de EPIs al trabajador
T.R_01714_20201216_124745_map.jpg	1,71	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 12:47	03/03/2021 15:50		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01715_20201216_124748_map.jpg	1,65	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 12:47	03/03/2021 15:50		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01716_20201216_124801_map.jpg	1,73	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 12:48	03/03/2021 15:50		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01717_20201216_124844_map.jpg	1,59	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 12:48	03/03/2021 15:50		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01718_20201216_124856_map.jpg	1,62	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 12:48	03/03/2021 15:50		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01719_20201216_125037_map.jpg	2,63	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 12:50	03/03/2021 15:50		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R_01720_20201216_125041_map.jpg	2,66	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 12:50	03/03/2021 15:50		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos_2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	Plan de gestión de residuos

T.R 01721 20201216 125153 [map].jpg	2,65	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 12:51	03/03/2021 15:50		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R 01722 20201216 125157 [map].jpg	2,52	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 12:51	03/03/2021 15:50		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R 01723 20201216 125217 [map].jpg	2,99	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 12:52	03/03/2021 15:50		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R 01724 20201216 125220 [map].jpg	2,85	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 12:52	03/03/2021 15:50		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R 01725 20201216 125344 [map].jpg	2,46	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 12:53	03/03/2021 15:50		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	Autorizaciones de retirada de productos peligrosos
T.R 01726 20201216 125347 [map].jpg	2,58	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 12:53	03/03/2021 15:50		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R 01727 20201216 125402 [map].jpg	2,71	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 12:54	03/03/2021 15:50		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R 01728 20201216 125538 [map].jpg	2,56	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 12:55	03/03/2021 15:50		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R 01729 20201216 125541 [map].jpg	3,12	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 12:55	03/03/2021 15:49		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R 01730 20201216 125709 [map].jpg	2,76	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 12:57	03/03/2021 15:49		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R 01731 20201216 125723 [map].jpg	2,72	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 12:57	03/03/2021 15:49		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R 01732 20201216 125728 [map].jpg	2,89	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 12:57	03/03/2021 15:50		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	
T.R 01733 20201216 125739 [map].jpg	2,91	Archivo JPG	03/03/2021 15:45	16/12/2020 12:57	03/03/2021 15:50		C:\Users\JavierCabanillaJimen\IMPULSA\CONCURSOS Y PROYECTOS - Documentos\01-Proyectos 2020\2020 - AUDITORIAS SERMAS (LIMPIEZA Y LAVANDERIA)\Fotos Lavanderia\Villalba\Lavanderia	

AEROBIOS					
	TOTAL MUESTRAS REVISADAS	MUESTRAS CON RESULTADO DE AEROBIOS	%	MUESTRAS CON RESULTADO NEGATIVO	%
ROPA DE CAMA Y TOALLAS	1	1	100,00%	0	0,00%
ROPA DE BAÑO	1	1	100,00%	0	0,00%
ROPA DE MANEJO	1	1	100,00%	0	0,00%
TOTAL	3	3	100,00%	0	0,00%



HONGOS					
	TOTAL MUESTRAS REVISADAS	MUESTRAS CON RESULTADO DE HONGOS	%	MUESTRAS CON RESULTADO NEGATIVO	%
ROPA DE CAMA Y TOALLAS	1	1	100,00%	0	0,00%
ROPA DE BAÑO	1	1	100,00%	0	0,00%
ROPA DE MANEJO	1	1	100,00%	0	0,00%
TOTAL	3	3	100,00%	0	0,00%

ROPA DE CAMA Y TOALLA		ROPA	UNIFORMIDAD	ROPA INFANTIL		Valor del Pram. Informes
MUESTRAID	FECHA	DATOSMUESTRA	NOMBREPARAMETRO	FECHA_INICIO	FECHA_FIN	
200119069	09/12/2020 17:58	FUNDA ALMOHADA	Recuento de hongos en placa de contact	09/12/2020	14/12/2020	<1
200119069	09/12/2020 17:58	FUNDA ALMOHADA	Recuento de microorganismos aerobios	09/12/2020	14/12/2020	<1
200119071	09/12/2020 17:58	SÁBANA CUNA	Recuento de microorganismos aerobios	09/12/2020	14/12/2020	<1
200119077	09/12/2020 17:58	BODY PELELE	Recuento de microorganismos aerobios	09/12/2020	14/12/2020	<1
200119078	09/12/2020 17:58	PIJAMA NIÑO	Recuento de microorganismos aerobios	09/12/2020	14/12/2020	<1
200119083	09/12/2020 17:58	CASACA ENFERMERÍA PEDIATRÍA	Recuento de microorganismos aerobios	09/12/2020	14/12/2020	11
200119084	09/12/2020 17:58	CASACA TÉCNICO	Recuento de microorganismos aerobios	09/12/2020	14/12/2020	1
200119085	09/12/2020 17:58	CASACA MÉDICO	Recuento de microorganismos aerobios	09/12/2020	14/12/2020	1
200119087	09/12/2020 17:58	CASACA CELADOR	Recuento de microorganismos aerobios	09/12/2020	14/12/2020	1
200119072	09/12/2020 17:58	ENTREMETIDA	Recuento de microorganismos aerobios	09/12/2020	14/12/2020	<1
200119071	09/12/2020 17:58	SÁBANA CUNA	Recuento de hongos en placa de contact	09/12/2020	14/12/2020	<1
200119077	09/12/2020 17:58	BODY PELELE	Recuento de hongos en placa de contact	09/12/2020	14/12/2020	<1
200119078	09/12/2020 17:58	PIJAMA NIÑO	Recuento de hongos en placa de contact	09/12/2020	14/12/2020	<1
200119083	09/12/2020 17:58	CASACA ENFERMERÍA PEDIATRÍA	Recuento de hongos en placa de contact	09/12/2020	14/12/2020	1
200119084	09/12/2020 17:58	CASACA TÉCNICO	Recuento de hongos en placa de contact	09/12/2020	14/12/2020	<1
200119085	09/12/2020 17:58	CASACA MÉDICO	Recuento de hongos en placa de contact	09/12/2020	14/12/2020	<1
200119087	09/12/2020 17:58	CASACA CELADOR	Recuento de hongos en placa de contact	09/12/2020	14/12/2020	<1
200119072	09/12/2020 17:58	ENTREMETIDA	Recuento de hongos en placa de contact	09/12/2020	14/12/2020	<1
200119073	09/12/2020 17:58	COLCHA	Recuento de hongos en placa de contact	09/12/2020	14/12/2020	<1
200119074	09/12/2020 17:58	TOALLA PEQUEÑA	Recuento de hongos en placa de contact	09/12/2020	14/12/2020	1
200119076	09/12/2020 17:58	MANTA	Recuento de hongos en placa de contact	09/12/2020	14/12/2020	<1
200119080	09/12/2020 17:58	CASACA PACIENTE	Recuento de hongos en placa de contact	09/12/2020	14/12/2020	<1
200119081	09/12/2020 17:58	CAMISÓN SEÑORA	Recuento de hongos en placa de contact	09/12/2020	14/12/2020	<1
200119082	09/12/2020 17:58	CASACA AUXILIAR PEDIATRÍA	Recuento de hongos en placa de contact	09/12/2020	14/12/2020	1
200119088	09/12/2020 17:58	CASACA AUXILIAR	Recuento de hongos en placa de contact	09/12/2020	14/12/2020	<1
200119089	09/12/2020 17:58	CASACA ENFERMERO/A	Recuento de hongos en placa de contact	09/12/2020	14/12/2020	<1
200119073	09/12/2020 17:58	COLCHA	Recuento de microorganismos aerobios	09/12/2020	14/12/2020	<1
200119074	09/12/2020 17:58	TOALLA PEQUEÑA	Recuento de microorganismos aerobios	09/12/2020	14/12/2020	<1
200119076	09/12/2020 17:58	MANTA	Recuento de microorganismos aerobios	09/12/2020	14/12/2020	<1
200119080	09/12/2020 17:58	CASACA PACIENTE	Recuento de microorganismos aerobios	09/12/2020	14/12/2020	<1
200119081	09/12/2020 17:58	CAMISÓN SEÑORA	Recuento de microorganismos aerobios	09/12/2020	14/12/2020	<1
200119082	09/12/2020 17:58	CASACA AUXILIAR PEDIATRÍA	Recuento de microorganismos aerobios	09/12/2020	14/12/2020	1
200119088	09/12/2020 17:58	CASACA AUXILIAR	Recuento de microorganismos aerobios	09/12/2020	14/12/2020	1
200119089	09/12/2020 17:58	CASACA ENFERMERO/A	Recuento de microorganismos aerobios	09/12/2020	14/12/2020	2
200119068	09/12/2020 17:58	SÁBANA QUIRÓFANO	Recuento de microorganismos aerobios	09/12/2020	14/12/2020	<1
200119070	09/12/2020 17:58	SÁBANA CAMA	Recuento de microorganismos aerobios	09/12/2020	14/12/2020	<1
200119075	09/12/2020 17:58	TOALLA GRANDE	Recuento de microorganismos aerobios	09/12/2020	14/12/2020	<1
200119079	09/12/2020 17:58	PANTALÓN PACIENTE	Recuento de microorganismos aerobios	09/12/2020	14/12/2020	<1
200119086	09/12/2020 17:58	CASACA SUPERVISOR/A ENFERMERÍA	Recuento de microorganismos aerobios	09/12/2020	14/12/2020	1
200119068	09/12/2020 17:58	SÁBANA QUIRÓFANO	Recuento de hongos en placa de contact	09/12/2020	14/12/2020	<1
200119070	09/12/2020 17:58	SÁBANA CAMA	Recuento de hongos en placa de contact	09/12/2020	14/12/2020	<1
200119075	09/12/2020 17:58	TOALLA GRANDE	Recuento de hongos en placa de contact	09/12/2020	14/12/2020	<1
200119079	09/12/2020 17:58	PANTALÓN PACIENTE	Recuento de hongos en placa de contact	09/12/2020	14/12/2020	<1
200119086	09/12/2020 17:58	CASACA SUPERVISOR/A ENFERMERÍA	Recuento de hongos en placa de contact	09/12/2020	14/12/2020	<1
200119090	09/12/2020 17:58	PANTALÓN BLANCO UNIFORME	Recuento de hongos en placa de contact	09/12/2020	14/12/2020	<1
200119090	09/12/2020 17:58	PANTALÓN BLANCO UNIFORME	Recuento de microorganismos aerobios	09/12/2020	14/12/2020	<1

RECuento DE HONGOS					
	TOTAL MUESTRAS REALIZADAS	MUESTRAS CON RESULTADO <3 ufc/placa	%	MUESTRAS CON RESULTADO ≥3 ufc/placa	%
ROPA DE CAMA Y TOALLA	9	9	100,00%	0	0,00%
ROPA	3	3	100,00%	0	0,00%
ROPA INFANTIL	2	2	100,00%	0	0,00%
UNIFORMIDAD	9	9	100,00%	0	0,00%
	23	23		0	

RECuento DE MICROORGANISMOS					
	TOTAL MUESTRAS REALIZADAS	MUESTRAS CON RESULTADO <3 ufc/placa	%	MUESTRAS CON RESULTADO ≥3 ufc/placa	%
ROPA DE CAMA Y TOALLA	9	9	100,00%	0	0,00%
ROPA	3	3	100,00%	0	0,00%
ROPA INFANTIL	2	2	100,00%	0	0,00%
UNIFORMIDAD	9	8	88,89%	1	11,11%
	23	22		1	



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.119.068 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 09/12/2020 17:58:28

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 09/12/2020 AL 14/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-06)(**)

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 09-12-20.

SUPERFICIE : SÁBANA QUIRÓFANO.

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

REFERENCIA : HOSPITAL DE VILLALBA.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Madrid, a 14 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 14 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.119.069 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 09/12/2020 17:58:28

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 09/12/2020 AL 14/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-06)(**)

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 09-12-20.

SUPERFICIE : FUNDA ALMOHADA.

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

REFERENCIA : HOSPITAL DE VILLALBA.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Inscrita en el R.M. de Madrid. Tomo 33.525, folio 82, sección 8 hoja nº. M-603456 inscripción 1ª - C.I.F. B-87270567
Ctra. de la Coruña, km. 23,200 - Edificio Las Rozas 23 - 28230 Las Rozas (Madrid) - Telf: 91 386 0773 - Fax: 91 630 95 82 - www.laboratoriocontrol.es

Madrid, a 14 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 14 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.119.070 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 09/12/2020 17:58:28

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 09/12/2020 AL 14/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-06)(**)

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 09-12-20.

SUPERFICIE : SÁBANA CAMA.

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

REFERENCIA : HOSPITAL DE VILLALBA.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Madrid, a 14 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 14 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.119.071 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 09/12/2020 17:58:28

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 09/12/2020 AL 14/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-06)(**)

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 09-12-20.

SUPERFICIE : SÁBANA CUNA.

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

REFERENCIA : HOSPITAL DE VILLALBA.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Madrid, a 14 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 14 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.119.072 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 09/12/2020 17:58:28

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 09/12/2020 AL 14/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-06)(**)

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 09-12-20.

SUPERFICIE : ENTREMETIDA.

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

REFERENCIA : HOSPITAL DE VILLALBA.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Madrid, a 14 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 14 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.119.073 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 09/12/2020 17:58:28

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 09/12/2020 AL 14/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-06)(**)

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 09-12-20.

SUPERFICIE : COLCHA.

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

REFERENCIA : HOSPITAL DE VILLALBA.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Inscrita en el R.M. de Madrid. Tomo 33.525, folio 82, sección 8 hoja nº. M-603456 inscripción 1ª - C.I.F. B-87270567
Ctra. de la Coruña, km. 23,200 - Edificio Las Rozas 23 - 28230 Las Rozas (Madrid) - Telf: 91 386 0773 - Fax: 91 630 95 82 - www.laboratoriocontrol.es

Madrid, a 14 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 14 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.119.074 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 09/12/2020 17:58:28

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 09/12/2020 AL 14/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-06)(**)

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 09-12-20.

SUPERFICIE : TOALLA PEQUEÑA.

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

REFERENCIA : HOSPITAL DE VILLALBA.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Madrid, a 14 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 14 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.119.075 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 09/12/2020 17:58:28

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 09/12/2020 AL 14/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-06)(**)

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 09-12-20.

SUPERFICIE : TOALLA GRANDE.

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

REFERENCIA : HOSPITAL DE VILLALBA.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Madrid, a 14 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 14 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.119.076 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 09/12/2020 17:58:28

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 09/12/2020 AL 14/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-06)(**)

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 09-12-20.

SUPERFICIE : MANTA.

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

REFERENCIA : HOSPITAL DE VILLALBA.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Inscrita en el R.M. de Madrid. Tomo 33.525, folio 82, sección 8 hoja nº. M-603456 inscripción 1ª - C.I.F. B-87270567
Ctra. de la Coruña, km. 23,200 - Edificio Las Rozas 23 - 28230 Las Rozas (Madrid) - Telf: 91 386 0773 - Fax: 91 630 95 82 - www.laboratoriocontrol.es

Madrid, a 14 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 14 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.119.077 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 09/12/2020 17:58:28

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 09/12/2020 AL 14/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-06)(**)

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 09-12-20.

SUPERFICIE : BODY PELELE.

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

REFERENCIA : HOSPITAL DE VILLALBA.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Inscrita en el R.M. de Madrid. Tomo 33.525, folio 82, sección 8 hoja nº. M-603456 inscripción 1ª - C.I.F. B-87270567
Ctra. de la Coruña, km. 23,200 - Edificio Las Rozas 23 - 28230 Las Rozas (Madrid) - Telf: 91 386 0773 - Fax: 91 630 95 82 - www.laboratoriocontrol.es

Madrid, a 14 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 14 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.119.078 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 09/12/2020 17:58:28

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 09/12/2020 AL 14/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-06)(**)

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 09-12-20.

SUPERFICIE : PIJAMA NIÑO.

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

REFERENCIA : HOSPITAL DE VILLALBA.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Inscrita en el R.M. de Madrid. Tomo 33:525, folio 82, sección 8 hoja nº. M-603456 inscripción 1ª - C.I.F. B-87270567
Ctra. de la Coruña, km. 23,200 - Edificio Las Rozas 23 - 28230 Las Rozas (Madrid) - Telf: 91 386 0773 - Fax: 91 630 95 82 - www.laboratoriocontrol.es

Madrid, a 14 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 14 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.119.079 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 09/12/2020 17:58:28

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 09/12/2020 AL 14/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-06)(**)

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 09-12-20.

SUPERFICIE : PANTALÓN PACIENTE.

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

REFERENCIA : HOSPITAL DE VILLALBA.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Madrid, a 14 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 14 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.119.080 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 09/12/2020 17:58:28

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 09/12/2020 AL 14/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-06)(**)

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 09-12-20.

SUPERFICIE : CASACA PACIENTE.

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

REFERENCIA : HOSPITAL DE VILLALBA.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Madrid, a 14 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 14 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.119.081 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 09/12/2020 17:58:28

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 09/12/2020 AL 14/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-06)(**)

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 09-12-20.

SUPERFICIE : CAMISÓN SEÑORA.

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

REFERENCIA : HOSPITAL DE VILLALBA.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Inscrita en el R.M. de Madrid. Tomo 33.525, folio 82, sección 8 hoja nº. M-603456 inscripción 1ª - C.I.F. B-87270567
Ctra. de la Coruña, km. 23,200 - Edificio Las Rozas 23 - 28230 Las Rozas (Madrid) - Telf: 91 386 0773 - Fax: 91 630 95 82 - www.laboratoriocontrol.es

Madrid, a 14 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 14 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.119.082 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 09/12/2020 17:58:28

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 09/12/2020 AL 14/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-06)(**)

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 09-12-20.

SUPERFICIE : CASACA AUXILIAR PEDIATRÍA.

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

REFERENCIA : HOSPITAL DE VILLALBA.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	1 ufc/placa

Inscrita en el R.M. de Madrid. Tomo 33.525, folio 82, sección 8 hoja nº. M-603456 inscripción 1ª - C.I.F. B-87270567
Ctra. de la Coruña, km. 23,200 - Edificio Las Rozas 23 - 28230 Las Rozas (Madrid) - Telf: 91 386 0773 - Fax: 91 630 95 82 - www.laboratoriocontrol.es

Madrid, a 14 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 14 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.119.083 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 09/12/2020 17:58:28

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 09/12/2020 AL 14/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-06)(**)

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 09-12-20.

SUPERFICIE : CASACA ENFERMERÍA PEDIATRÍA.

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

REFERENCIA : HOSPITAL DE VILLALBA.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	11 ufc/placa

Madrid, a 14 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 14 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.119.084 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 09/12/2020 17:58:28

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 09/12/2020 AL 14/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-06)(**)

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 09-12-20.

SUPERFICIE : CASACA TÉCNICO.

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

REFERENCIA : HOSPITAL DE VILLALBA.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	1 ufc/placa

Madrid, a 14 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 14 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.119.085 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 09/12/2020 17:58:28

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 09/12/2020 AL 14/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-06)(**)

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 09-12-20.

SUPERFICIE : CASACA MÉDICO.

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

REFERENCIA : HOSPITAL DE VILLALBA.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	1 ufc/placa

Inscrita en el R.M. de Madrid. Tomo 33.525, folio 82, sección 8 hoja nº. M-603456 inscripción 1ª - C.I.F. B-87270567
Ctra. de la Coruña, km. 23,200 - Edificio Las Rozas 23 - 28230 Las Rozas (Madrid) - Telf: 91 386 0773 - Fax: 91 630 95 82 - www.laboratoriocontrol.es

Madrid, a 14 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 14 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.119.086 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 09/12/2020 17:58:28

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 09/12/2020 AL 14/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-06)(**)

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 09-12-20.

SUPERFICIE : CASACA SUPERVISOR/A ENFERMERÍA.

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

REFERENCIA : HOSPITAL DE VILLALBA.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	1 ufc/placa

Madrid, a 14 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 14 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.119.087 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 09/12/2020 17:58:28

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 09/12/2020 AL 14/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-06)(**)

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 09-12-20.

SUPERFICIE : CASACA CELADOR.

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

REFERENCIA : HOSPITAL DE VILLALBA.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	1 ufc/placa

Madrid, a 14 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 14 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.119.088 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 09/12/2020 17:58:28

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 09/12/2020 AL 14/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-06)(**)

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 09-12-20.

SUPERFICIE : CASACA AUXILIAR.

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

REFERENCIA : HOSPITAL DE VILLALBA.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	1 ufc/placa

Madrid, a 14 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 14 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.119.089 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 09/12/2020 17:58:28

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 09/12/2020 AL 14/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-06)(**)

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 09-12-20.

SUPERFICIE : CASACA ENFERMERO/A.

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

REFERENCIA : HOSPITAL DE VILLALBA.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	2 ufc/placa

Madrid, a 14 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 14 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.119.090 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 09/12/2020 17:58:28

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 09/12/2020 AL 14/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-06)(**)

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 09-12-20.

SUPERFICIE : PANTALÓN BLANCO UNIFORME.

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

REFERENCIA : HOSPITAL DE VILLALBA.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Madrid, a 14 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 14 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.