

Cepa-Variedad MOURATON o NEGREDA

(llamada allí igualmente TINTA-CASTELLANA)

Zona principal de su cultivo . caracteres generales, sinonimia, etc.-

(Nada nuevo tenemos que añadir a la descripción ya hecha de esta cepa tinta (muy típica aquí también) en la Provincia de Orense. (Ver también provincia de Leon).

Cultivada de preferencia en los partidos de Ribas del Sil y Quiroga, donde representa un 15%, y en Taboada un 2%; en Bece- rrea, Chantada, Fonsagrada y Monforte se cultiva también.

Cepa ésta de gran rendimiento, que ma- dura pronto, no de mucha calidad. Su lágri- ma es incolora, y es como el Malbec francés o el mismo. Sus hojas recuerdan algo al Gra- ciano. Como brota tarde, por eso no se hie- la. Resiste a la sequía y calor bastante bien, y se pudre mucho en años de estío llu- vioso, por lo que se va desechando de las zonas gallegas también.

Follaje algo menos quinquilobado aquí.

Sinonimia

Vigor

Brote

(Aspecto, co- lor del capullo y de las prime- ras hojitas)

Capullo

Primeras hojitas

Agostados

Sarmientos

Madera, etc. - Longitud, for- ma, color y ca- racteres de los entrenudos y yemas)

Tiernos

Zarcillos

Hojas

(Aspecto ge- neral del con- junto del follaje, época de caída de las hojas y coloración que toman en el oto- ño)

Hojas grandes (forma y dimensión)

Hojas pequeñas (forma y dimensión)

Peciolos (forma, longitud, coloración y modo de unirse al limbo y ramo)

Seno peciolar

Flor

(Época de flo- ración y caracte- res de la flor).

Época de vendimia

Racimos

Fruto

Granos

Pepitas

Observaciones generales:

