

Zona principal de su cultivo,

Sinonimia

Vigor

Brote
(Aspecto, color del capullo y de las primeras hojitas)

Capullo

Primeras hojitas

Agostados

Sarmientos
(Longitud, forma, color y caracteres de los entrenudos y yemas)

Tiernos

Zarcillos

Hojas grandes (forma y dimensión)

Hojas
(Aspecto general del conjunto del follaje, época de caída de las hojas y coloración que toman en el otoño)

Hojas pequeñas (forma y dimensión)

Peciolos (forma, longitud, coloración y modo de unirse al limbo y ramo)

Seno peciolar

Flor
(Época de floración y caracteres de la flor)

Época de vendimia

Racimos

Fruto

Granos

Pepitas

Es una de las variedades, el Verdello blanco o Gouveio. (el Albariño rubio, Caino, Verdello negro tinto) más extendidas en todo el Noroeste, que se da muy bien en las tierras profundas y laderas. Su descripción ya se ha hecho en la provincia de Orense (Ver Godello además), y como allí, algunos llaman Rubio al Tinto o negro para diferenciarlo del más blanco. De gran rendimiento, produce mosto que recuerda al laurel.

Es cepa vigorosa, de brotes tormentosos, de hojas trilobadas o al entero, verdoso limpio, algo rugosas, de haz liso y envés vellosos. Seno peciolar abierto, profundo. Florece en época media. Racimos grandes o medios, cilindro-cónicos o dobles, algo alados; pedúnculo leñoso. Uvas (elipsoides, blanco-verdes. Resiste bien la podedumbre. Pedúnculo corto. Pedicelos cortos y delgados; pincel incoloro; lágrima incolora. Buena para vino y mesa; sabor algo astringente, con pruiné abundante

=====

Hay además Verdello negro o tinto, de fruto negro, mas conocido en la región del Miño, que entra en los vinos tintos de punta o aguja (vinos verdes o verdasco, caracterizado por una especial acidez y astringencia) y producidos, no solo por esta variedad, sino por las otras de la zona que se mencionan.

Conjunto foliar trilobado, rugoso ampoloso, redondeado o al entero Ros; envés blanco, capullo rosa blanquecino-verdoso de bordes así rosa en extremo ramo verdoso, peloso borroso. Primeras hojitas de muy blanco gamuza arriba y envés fieltroso como grandes. Seno peciolar diente uña; zarcillos trifurcados, rizosos, robustos que carminan. Racimos alados, buen tamaño, de ahorquillado curioso. Uva negra, madurez media, apretada, pruiné, buen grosor, algo ácida y elipsoide. Pedúnculo leñoso; pedicelos medios, poco verrugosos y anillo no destacado. Da buena producción.

=====

El Verdello de Madera puede asimilarse (aunque parezca raro, pues este es blanco) ampelográficamente al Tinto. Sus hojas son glabras por tanto en cara superior, cotonosas en la inferior, o arañosas; las nervaduras poco salientes; los dientes agudos, dos series, senos superiores apenas marcados (hacen trilobados; seno peciolar poco abierto y profundo. Racimos de largo pedún

Observaciones generales.

Zona principal de su cultivo

culo y granos ovoides.

Sinonimia

En Madera este Verdello con el Boal (que será el Roibal), Sercial y Malvasia, constituyen las 4 cepas de las que la esencial es el Verdello, que dan el famoso vino de Madera (20'4% de alcohol y 8'6 de extracto). Tiene el racimo poco voluminoso de granos pequeños y alargados y más apretados en las extremidades del racimo.

Vigor

Este Verdello de Madera o blanco no es el Chenil Blanc, al que algo se aproxima, del que difiere mucho el follaje. Sería mejor un Verdello tinto transformado por el clima de Madera. Muy sensible al Oidium y Mildiu.

Brote
(Aspecto, color del capullo y de las primeras hojitas)

Capullo

(¿Verdello no querrá decir Godello?)

Primeras hojitas

Nota.- Viala dice que ampelograficamente el Verdello Blanco, aparte ser uno blanco y otro negro, es igual al Bastardo.

Agostados

Sarmientos
(Longitud, forma, color y caracteres de los entrenudos y yemas)

Tiernos

Zarcillos

Hojas grandes (forma y dimensión)

Hojas

(Aspecto general del conjunto del follaje, época de caída de las hojas y coloración que toman en el otoño)

Hojas pequeñas (forma y dimensión)

Peciolos (forma, longitud, coloración y modo de unirse al limbo y ramo)

Seno peciolar

Flor

(Epoca de floración y caracteres de la flor)

Epoca de vendimia

Racimos

Fruto

Granos

Pepitas

Observaciones generales.



Leon-Verdeja -



Verdallo
(1220)



Verdallo
(1220)



Verdello
(1253)