



MINISTERIO DE AGRICULTURA
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS
CENTRO DE AMPELOGRAFIA Y VITICULTURA
M A D R I D

N.º DE SALIDA

N.º DE REGISTRO

MONASTRELL

=====

SUMIDAD.- A. media - globosa, vellosa, verde blanquecino, manchas carminadas. -
B. media, vellosa, blanco verdoso.

HOJAS JOVENES SUPERIORES.- Extendidas, haz vellosa, envés afelpado, dientes glabros, amarillo verdoso.

HOJAS JOVENES INFERIORES.- Extendidas, haz arañoso, envés más arañoso, verdes.

SARMIENTO HERBACEO.- Sin lenticelas, sección transversal circular, contorno con costillas poco pronunciadas, bastante arañoso, final vellosa, rojo oscuro, alguna mancha y final verde.

ZARCILLO.- Intermitente. Fórmula: 000010101010110110110.

FLOR.- Ver fotografía.

HOJA ADULTA.- Orbicular, cuneiforme, mediana, seno peciolar en U, trilobulada, - seno lateral superior en V, haz arañoso, envés algo vellosa, envés de 5 nervios vellosos, limbo plano, lóbulos planos, ángulo del vértice del lóbulo terminal - recto, superficie estampada, nervios de primer orden sobre el envés verdes, nervios de primer orden sobre el haz verdes, parcialmente rojos, dientes de lados - rectilíneos, alguno convexo, de color verde oscuro, poco brillo, limbo grueso, - nervios de orden 4º no salientes. Ver fotografía.

PECIOLO DE LA HOJA ADULTA.- Medio, medio, arañoso, sección poco evidente.

PORTE DE LA VEGETACION.- Erguida.

RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL.- Medio, compacto, pedúnculo evidente, agostado hasta la primera ramificación, longitud relativa 1/4. Ver fotografía.

BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL.- Media, tamaño irregular, color azul, con bastante pruina, coloración regular, forma esferoide, ombligo persistente, sección transversal regular, zumo incoloro, piel gruesa, pulpa carnosa, sabor neutro, pedicelo medio, de color verde, rodete evidente de color verde, pincel corto de color rojizo, separación difícil. Ver fotografía.

SEMILLA.- Número medio de semillas por baya 2. Ver fotografía.

FOLLAJE EN OTOÑO.- Verde poco intenso con zonas rojo oscuro.

SARMIENTO.- 207 cm. de largo, fuerte, ramificado, corteza adherente, sección transversal circular, superficie estriada, parcialmente con pruina, nudos poco salientes, totalmente glabro, entrenudos de longitud media 9,3 cm. de color marrón amarillento a bandas oscuras, yemas en dardo.

TRONCO.- Potente.

