

Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas	Centro Regional de Investigaciones Agronómicas 06
	DEPARTAMENTO DE VITICULTURA Y ENOLOGIA
	<b>E P E R O D E G A L L</b>
1.- SUMIDAD	A. globosa, arañosa, blanco verdoso con manchas carmin. B. de media a globosa, vellosa, blanca verdosa con zonas carminadas.
2.- HOJAS JOVENES SUPERIORES	Algo plegadas hacia el envés, haz arañoso, envés veloso, verdes con zonas cobrizas.
3.- HOJAS JOVENES INFERIORES	Algo plegadas hacia el envés, haz glabro, envés veloso, verde claro con zonas bronceadas.
4.- SARMIENTO HERBA CEO	Sección transversal circular, contorno con costillas, - parcialmente arañoso, parcialmente verde con rayas rojas.
5.- ZARCILLO	Subcontinuo. Fórmula: 00011010110101111001101011001101
6.- FLOR	Ver fotografía
7.- HOJA ADULTA	Pentagonal, mediana, seno peciolar en U o lira alguna con dientes, pentalobulada, seno lateral superior con bordes superpuestos o en paréntesis, seno lateral inferior en V o en lira, algunos superpuestos, haz glabro, envés muy arañoso, con 5 nervios, limbo plano, lóbulos planos, algunos torcidos, ángulo del vértice del lóbulo terminal - recto, superficie lisa, nervios de primer orden sobre el envés verdes, nervios de primer orden sobre el haz verdes, algunos con el punto peciolar rojo, dientes de lados convexos de color verde fuerte con poco brillo, limbo medio, nervios de orden 4º. Ver fotografía.
8.- PECIOLO DE LA HOJA ADULTA	Corto, glabro, medio, sección poco evidente.
9.- PORTE DE LA VEGETACION	Erguido.
10.- RACIMOS CON MADUREZ INDUSTRIAL	Medio, compacto, pedúnculo visible, agostado hasta la primera ramificación, longitud relativa 1/4. Ver fotografía.
11.- BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL	Media, tamaño regular, color azul-negra, con pruina, coloración regular, forma esférica, ombligo persistente, - sección transversal regular, zumo incoloro, piel gruesa, pulpa jugosa, sabor a breva, pedicelo medio de color verde rodete evidente de color verde, pincel medio de color - rosa, separación difícil. Ver fotografía.
12.- SEMILLA	Número medio de semillas por baya 1. Ver fotografía.
13.- FOLLAJE EN OTOÑO	Verde, con muchas zonas amarillas.
14.- SARMIENTOS	400 cm. de largo, fuerte, ramificado, corteza adherente, sección transversal elíptica, superficie estriada, parcialmente con pruina, nudos salientes, enteramente glabro, entrenudos de longitud media 11,8 cm. de color marrón amarillento, uniforme, yemas cónicas.
15.- TRONCO	Potente.

11-11

Instituto Nacional  
de  
Investigaciones  
Agronómicas

Centro Regional de Investigaciones Agronómicas 06

DEPARTAMENTO DE VITICULTURA Y ENOLOGIA

EPERO DE GALL

