



MINISTERIO DE AGRICULTURA
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS
CENTRO DE AMPELOGRAFIA Y VITICULTURA
M A D R I D

N.º DE SALIDA

N.º DE REGISTRO

M A T E U
=====

SUMIDAD.- A. globosa, casi algodonosa, blanquecinas con bordes carminados.
B. media, vellosa, blanco verdoso con bordes carminados.

HOJAS JOVENES SUPERIORES.- Extendidas, haz arafioso, envés vellosa, verde amarillento.

HOJAS JOVENES INFERIORES.- Extendidas, haz algo arafioso, envés vellosa, - verdes.

SARMIENTO HERBACEO.- Sección transversal circular, contorno con costillas, parcialmente arafioso, parcialmente verde con rayas rojas.

ZARCILLO.- Intermitente. Formula: 00011011001101101101101101101

FLOR.- Ver fotografía.

HOJA ADULTA.- Pentagonal, grande, seno peciolar en parentesis o bordes superpuestos, pentalobuladas, en general, algunas con 6 o 7 lobulos, seno lateral superior con bordes superpuestos, seno lateral inferior en lira, haz glabro, envés arafioso, con 5 nervios, limbo plano, lobulos planos, angulo del vertice del lobulo terminal obtuso, a veces agudo, superficie lisa, nervios de primer orden sobre el envés verdes, nervios de primer orden sobre el haz verdes, dientes de lados rectilineos o convexos de color verde botella con brillo, limbo medio, nervios de orden 4º no salientes. Ver fotografía.

PECIOLO DE LA HOJA ADULTA.- Medio, glabro, medio, sección no evidente.

PORTE DE LA VEGETACION.- Postrado.

RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL.- Medio, suelto, pedunculo visible, semiagostado, longitud relativa 1/4. Ver fotografía.

BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL.- Media, tamaño regular, color ambarino, con pruina, coloración regular, forma ovoide, ombligo persistente, sección transversal regular, zumo incoloro, piel media-gruesa, pulpa jugosa-carnosa, sabor neutro, pedicelo medio de color verde, rodete evidente de color medio, pincel medio de color amarillo con zonas marrón-rojizo, separación difícil. Ver fotografía.

SEMILLA.- Número medio de semillas por baya 1. Ver fotografía.

FOLLAJE EN OTOÑO.- Verde amarillento.

SARMIENTO.- 179 cm. de largo, fuerte, muy ramificado, corteza adherente, sección transversal casi circular, superficie estriada, parcialmente con pruina, nudos salientes, enteramente glabro, entrenudos de longitud media 9,8 cm. de color amarillento uniforme, yemas cónicas.

TRONCO.- Potente.



11-13

