



MINISTERIO DE AGRICULTURA
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS
CENTRO DE AMPELOGRAFIA Y VITICULTURA
M A D R I D

N.º DE SALIDA

N.º DE REGISTRO

P A R R A L E T A
=====

SUMIDAD.- A. media, vellosa, verde blanquecino, manchas carminadas. B. - abierta, vellosa, verde blanquecino, manchas rojizas.

HOJAS JOVENES SUPERIORES.- Extendidas, haz arañosa, envés vellosa, verde rojizo.

HOJAS JOVENES INFERIORES.- Extendidas, haz arañoso, envés muy arañoso, - verde.

SARMIENTO HERBACEO.- Sin lenticelas, sección transversal circular, con - torno con costillas, arañoso, final vellosa, rojo vino con nudos y rayas verdes, final verde.

ZARCILLO.- Intermitente. Fórmula: 01011011011011011.

FLOR.- Ver fotografía.

HOJA ADULTA.- Orbicular, mediana, seno peciolar en parentesis, trilobu - lada, seno lateral superior en U, seno lateral inferior cuando los hay - en U, haz glabro, envés arañoso, haz y envés de 5 nervios ligeramente - arañosos, limbo plano, lóbulos planos, ángulo del vértice del lóbulo ter - minal recto, superficie ligeramente estampada, nervios de primer orden - sobre el envés verde claro, nervios de primer orden sobre el haz verde - oscuro, dientes de lados convexos, de color verde fuerte, sin brillo, - limbo medio, nervios de orden 4º, no salientes. Ver fotografía.

PECIOLO DE LA HOJA ADULTA.- Medio, medio glabro, sección poco evidente.

PORTE DE LA VEGETACION.- Postrada.

RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL.- Medio, compacto-medio, pedúnculo vi - sible, agostado, longitud relativa 1/4. Ver fotografía.

BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL.- Media, tamaño irregular, color azul oscuro, mucha pruina, coloración regular, forma esferoide, ombligo persistente, sección transversal regular, zumo incoloro, piel media-gruesa, pulpa ju - gosa, sabor neutro, pedicelo medio, de color verde, rodete evidente, de - color verde, pincel corto, de color algo rojizo, separación difícil. Ver fotografía.

SEMILLA.- Número medio de semillas por baya 2. Ver fotografía.

FOLLAJE EN OTOÑO.- Verde claro, zonas rojas.

SARMIENTO.- 146 cm. de largo, fuerte, algo ramificado, la corteza no se desprende, sección transversal circular, superficie lisa, algo estriada, sin pruina, nudos poco salientes, totalmente glabro, entrenudos de lon - gitud media 8,1 cm. de color amarillo-rojizo, por abajo más rojizo, ye - más cónicas.

TRONCO.- Potente.

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS	CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS 06
	DEPARTAMENTO DE VITICULTURA Y ENOLOGIA
	P A R R A L E T A
1.- SUMIDAD	A. media, vellosa, verde blanquecino, manchas carminadas. B. abierta, vellosa, verde blanquecino, manchas rojizas.
2.- HOJAS JOVENES SUPERIORES	Extendidas, haz arañoso, envés vellosa, verde rojizo.
3.- HOJAS JOVENES INFERIORES	Extendidas, haz arañoso, envés muy arañoso, verde.
4.- SARMIENTO HERBACEO	Sin lenticelas, sección transversal circular, contorno con costillas, arañoso, final vellosa, rojo vino con nudos y rayas verdes, final verde.
5.- ZARCILLO	Intermitente. Fórmula 01011011011011011.
6.- FLOR	Ver fotografía.
7.- HOJA ADULTA	Orbicular, mediana, seno peciolar en parentesis, lenta lobulada, seno lateral superior en U, seno lateral inferior cuando los hay en U, haz glabro, envés arañoso, haz y envés de 5 nervios ligeramente arañosos, limbo plano, lóbulos planos, ángulo del vértice del lóbulo terminal recto, superficie ligeramente estampada, nervios de primer orden sobre el envés verde claro, nervios de primer orden sobre el haz verde oscuro, dientes de lados convexos, de color verde fuerte, sin brillo, limbo medio, nervios de orden 4º no salientes. Ver fotografía.
8.- PECIOLO DE LA HOJA ADULTA	Medio, medio glabro, sección poco evidente.
9.- PORTE DE LA VEGETACION	Postrada.
10.- RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL	Medio, compacto-medio, pedúnculo visible, agostado Longitud relativa 1/4. Ver fotografía.
11.- BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL	Medio tamaño irregular, color azul oscuro, mucha pruina, coloración regular, forma esferoide, ombligo persistente, sección transversal regular, zumo incoloro, piel media-gruesa, pulpa jugosa, sabor neutro, pedicelo medio, de color verde, rodete evidente, de color verde, pincel corto, de color algo rojizo, separación difícil. Ver fotografía.
12.- SEMILLA	Número medio de semillas por baya 2. Ver fotografía.
13.- FOLLAJE EN OTOÑO	Verde claro, zonas rojas.
14.- SARMIENTO	146 cm. de largo, fuerte, algo ramificado, la corteza no se desprende, sección transversal circular, superficie lisa, algo estriada, sin pruina, nudos poco salientes, totalmente glabro, entrenudos de longitud media 8,1 cm. de color amarillo-rojizo, por abajo más rojizo, yemas cónicas.
15.- TRONCO	Potente.

