



MINISTERIO DE AGRICULTURA
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS
CENTRO DE AMPELOGRAFIA Y VITICULTURA
M A D R I D

N.º DE SALIDA

N.º DE REGISTRO

PORTUARTO
=====

SUMIDAD.- A. media, arañosa, verde. B. media, algo arañosa, verde amarillento.

HOJAS JOVENES SUPERIORES.- Extendidas, haz arañoso, envés glabro, translúcidas, verde amarillento, pequeñas manchas bronceadas.

HOJAS JOVENES INFERIORES.- Extendidas, haz y envés ligeramente arañoso, verde claro.

SARMIENTO HERBACEO.- Sección transversal cuadrangular, contorno con costillas, glabro y final algo arañoso, verde con alguna raya oscura, enteramente.

ZARCILLO.- Intermitente. Fórmula: 000110110110110110110110110.

FLOR.- Ver fotografía.

HOJA ADULTA.- Pentagonal, mediana, seno peciolar en V, pentalobulada, - seno lateral superior en V, seno lateral inferior en V, haz glabro, envés glabro, haz y envés de 5 nervios glabros, limbo plano, lóbulos planos, ángulo del vértice del lóbulo terminal recto, superficie lisa, nervios de primer orden sobre el envés verde claro, nervios de primer orden sobre el haz verde claro, dientes de lados rectos con ápice rojo, - de color verde, con brillo, limbo medio, nervios de orden 4º no salientes. Ver fotografía.

PECIOLO DE LA HOJA ADULTA.- Corto, medio, glabro, sección poco evidente.

PORTE DE LA VEGETACION.- Postrada.

RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL.- Medio, semi-compacto, pedúnculo visible, semiagostado, longitud relativa 1/3. Ver fotografía.

BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL.- Grande, tamaño regular, color verde-blanco, con pruina, coloración regular, forma elipsoide, ombligo persistente, sección transversal elíptica, zumo incoloro, piel media, pulpa crujiente, sabor neutro, pedicelo largo, de color verde, rodete evidente, de color verde, pincel corto, de color verde, separación difícil. Ver fotografía.

SEMILLA.- Número medio de semillas por baya 2. Ver fotografía.

FOLLAJE EN OTOÑO.- Verde.

SARMIENTO.- 197 cm. de largo, fuerte, muy ramificado, corteza se desprende a tiras (poco), sección transversal circular irregular, superficie - con estrias, poca pruina, nudos salientes, totalmente glabro, entrenudos de longitud media 8,0 cm. de color marrón rojizo, rayas amarillentas. - yemas cónicas.

TRONCO.- Potente.

| INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS | CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS 06 |
|--|--|
| | DEPARTAMENTO DE VITICULTURA Y ENOLOGIA |
| | P O R T U A R T O |
| 1.- SUMIDAD | A. media, arañosa, verde. B. media, algo arañosa, - verde amarillento. |
| 2.- HOJAS JOVENES SUPERIORES | Extendidas, haz arañoso, envés glabro, traslucidas, verde amarillento, pequeñas manchas bronceadas. |
| 3.- HOJAS JOVENES INFERIORES | Extendidas, haz y envés ligeramente arañoso, verde claro. |
| 4.- SARMIENTO HER BACEO | Sección transversal cuadrangular, contorno con cos- tillas, glabro y final algo arañoso, verde con algu na raya oscura, enteramente. |
| 5.- ZARCILLO | Intermitente. Fórmula: 000110110110110110110110 ⁰ 110. |
| 6.- FLOR | Ver fotografía. |
| 7.- HOJA ADULTA | Pentagonal, mediana, seno peciolar en ^{2/3} 3/4 ^{con dientes} pentalobu- lada, seno lateral superior en V, seno lateral infe rior en V, haz glabro, envés glabro, haz y envés de 5 nervios glabros, limbo plano, lóbulos planos, án- gulo del vértice del lóbulo terminal recto, superfi cie lisa, nervios de primer orden sobre el envés - verde claro, nervios de primer orden sobre el haz - verde claro, dientes de lados rectos con ápice rojo de color verde, con brillo, limbo medio, nervios de orden 4º no salientes. Ver fotografía. |
| 8.- PECIOLO DE LA HOJA ADULTA | Corto, medio, glabro, sección poco evidente. |
| 9.- PORTE DE LA - VEGETACION | Postrada. |
| 10.- RACIMOS CON - MADURACION IN DUSTRIAL | Medio, semi-compacto, pedúnculo visible, semiagos-- tado, longitud relativa 1/3. Ver fotografía. |
| 11.- BAYA CON MADU REZ INDUSTRIAL | Grande, tamaño regular, color verde-blanco, con -- pruina, coloración regular, forma elipsoide, ombli- go persistente, sección transversal elíptica, zumo - incolore, piel media, pulpa crujientes, sabor neu-- tro, pedicelo largo, de color verde, rodete eviden- te, de color verde, pincel corto, de color verde, - separación difícil. Ver fotografía. |
| 12.- SEMILLA | Número medio de semillas por baya 2. Ver fotografía. |
| 13.- FOLLAJE EN - OTOÑO | Verde. |
| 14.- SARMIENTO | 197 cm. de largo, fuerte, muy ramificado, corteza - se desprende a tiras (poco), sección transversal - circular irregular, superficie con estrias, poca - pruina, nudos salientes, totalmente glabro, entrenu dos de longitud media 8,0 cm. de color marrón roji- zo, rayas amarillentas, yemas cónicas. |
| 15.- TRONCO | Potente. |

