



MINISTERIO DE AGRICULTURA
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS
CENTRO DE AMPELOGRAFIA Y VITICULTURA
M A D R I D

N.º DE SALIDA

N.º DE REGISTRO

C A Ñ O R R O Y O
=====

SUMIDAD.- A. media-globosa, arañosa, verde, bordes bronceados. B. medio-globosa, arañosa, verde y blanco.

HOJAS JOVENES SUPERIORES.- Extendidas, haz arañoso y envés glabro (nervios algo arañosos), verde bronceado pálido.

HOJAS JOVENES INFERIORES.- Extendidas, haz algo arañoso y envés glabro - con nervios, algo arañoso, verde claro algo bronceado, con brillo.

SARMIENTO HERBACEO.- Sección transversal cilíndrica, liso, contorno glabro, enteramente, verde por un lado, rojizo oscuro por el otro enteramente.

ZARCILLO.- Intermitente. Fórmula: 00000110110110110110110.

FLOR.- Ver fotografía.

HOJA ADULTA.- Pentagonal, mediana o grande, seno peciolar en U abierta, en general entera, seno lateral superior en general en V poco marcada, - seno lateral inferior en V poco marcada, haz glabro, envés glabro, haz y envés de 5 nervios glabros, limbo doblado en general hacia el haz, lóbulos planos, cuando algo marcados, ángulo del vértice del lóbulo terminal obtuso, superficie lisa, nervios de primer orden sobre el envés rojo en punto peciolar, resto verde, nervios de primer orden sobre el haz rojo - en punto peciolar, resto verde, dientes de lados convexos, de color verde oscuro algo brillante, limbo medio, nervios de 5º orden no **salientes**. Ver fotografía.

PECIOLO DE LA HOJA ADULTA.- De medio a largo, rojo, delgado, glabro, sección no aparente.

PORTE DE LA VEGETACION.- Casi erguido.

RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL.- Grande, poco compacto, pedúnculo visible, semiagostado, longitud relativa 1/6. Ver fotografía.

BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL.- Grande, tamaño irregular, color verde amarillento, poca pruina, coloración regular, forma discoide, ombligo persistente, sección transversal regular, zumo incoloro, piel media, pulpa blanda, sabor neutro, pedicelo medio, de color verde amarillo, rodete - evidente, de color verde, pincel medio, de color amarillo, separación fácil, Ver fotografía.

SEMILLA.- Número medio de semillas por baya 3. Ver fotografía.

FOLLAJE EN OTOÑO.- Amarillo verdoso.

SARMIENTO.- 165 cm. de largo, fuerte, ramificado, corteza adherente, sección transversal circular, superficie estriada, parcialmente con pruina, nudos salientes, totalmente glabro, ~~entrenados~~ de longitud media 8,6 cm. de color marron claro, con bandas oscuras, yemas cónicas.

TRONCO.- Potente.

14-21

