



12-64

MINISTERIO DE AGRICULTURA
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS
CENTRO DE AMPELOGRAFIA Y VITICULTURA
M A D R I D

N.º DE SALIDA

N.º DE REGISTRO

F E R N A N D E L L A
=====

SUMIDAD.- A. media, acerdada, verde. B. media, arañosa, verde algo blanco.

HOJAS JOVENES SUPERIORES.- Algo plegadas al haz, dientes glabros, haz arañoso, envés menos, verde grisáceo y dientes verde brillante.

HOJAS JOVENES INFERIORES.- Extendidas, haz arañoso, envés casi glabro, verde brillante,

SARMIENTO HERBACEO.- Sección transversal circular, contorno con muchas estrias, algo arañoso, enteramente verde, pequeñas zonas oscuras.

ZARCILLO.- Intermitente. Fórmula: 0110110110110.

FLOR.- Ver fotografía

HOJA ADULTA.- Orbicular, grande, seno peciolar en lira, pentalobulada, - seno lateral superior en parentesis grande, seno lateral inferior en lira grande, haz glabro, envés glabro, haz y envés de 5 nervios glabro, - limbo plano, lóbulos planos, ángulo del vértice del lóbulo terminal obtuso, superficie estampada, nervios de primer orden sobre el envés verde claro, nervios de primer orden sobre el haz verde claro, dientes de lados convexos y alguno recto, de color verde, con brillo, limbo grueso, - nervios de 4º orden, no salientes. Ver fotografía.

PECIOLO DE LA HOJA ADULTA.- Medio, grueso, glabro, sección poco evidente.

PORTE DE LA VEGETACION.- Postrada.

RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL.- Grande, medio, pedúnculo visible, semiagostado, longitud relativa 1/5. Ver fotografía.

BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL.- Media, tamaño irregular, color azul oscuro, con mucha pruina, coloración regular, forma discoide, ombligo persistente, sección transversal regular, zumo incolor, piel casi fina, pulpa jugosa, sabor neutro, pedicelo medio, de color verde, rodete evidente, de color verde, pincel corto, de color rosáceo, separación difícil. Ver fotografía.

SEMILLA.- Número medio de semillas por baya 2. Ver fotografía.

FOLLAJE EN OTOÑO.- Verde amarillo.

SARMIENTO.- 212cm. de largo, fuerte, poco ramificado, corteza se desprende, sección transversal circular, superficie estriada, parcialmente con pruina, nudos poco salientes, totalmente glabro, entrenudos de longitud media 6,8 cm. de color beige blanquecino, uniforme, yemas cónicas.

TRONCO.- Potente.

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS	CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS 06
	DEPARTAMENTO DE VITICULTURA Y ENOLOGIA
	FERNANDELLA
1.- SUMIDAD	A. media, acerada, verde. B. media, arañosa, verde algo blanco.
2.- HOJAS JOVENES SUPERIORES	Algo plegadas al haz, dientes glabros, haz arañoso, envés menos, verde grisáceo y dientes verde brillante.
3.- HOJAS JOVENES INFERIORES	Extendidas, haz arañoso, envés casi glabro, verde brillante.
4.- SARMIENTO HERBACEO	Sección transversal circular, contorno con muchas estrias, algo arañoso, enteramente verde, pequeñas zonas oscuras.
5.- ZARCILLO	Intermitente. Fórmula: 0110110110110.
6.- FLOR	Ver fotografía.
7.- HOJA ADULTA	Orbicular, grande, seno peciolar en lira, pentalobulada, seno lateral superior en lira grande, ^{con bordes superpuestos} seno lateral inferior en lira grande, haz glabro, envés glabro, haz y envés de 5 nervios glabro, limbo plano, lóbulos planos, ángulo del vértice del lóbulo terminal obtuso, superficie estampada, nervios de primer orden sobre el envés verde claro, nervios de primer orden sobre el haz verde claro, dientes de lados convexos y alguno recto, de color verde, con brillo, limbo grueso, nervios de 4º orden, no salientes. Ver fotografía.
8.- PECIOLO DE LA HOJA ADULTA	Medio, grueso, glabro, sección poco evidente.
9.- PORTE DE LA VEGETACION	Postrada.
10.- RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL	Grande, medio, pedúnculo visible, semiagostado, longitud relativa 1/5. Ver fotografía.
11.- BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL	Media, tamaño irregular, color azul oscuro, con mucha pruina, coloración regular, forma discoide, ombligo persistente, sección transversal regular, zumo incoloro, piel casi fina, pulpa jugosa, sabor neutro, pedicelo medio, de color verde, rodete evidente, de color verde, pincel corto, de color rosáceo, separación difícil. Ver fotografía.
12.- SEMILLA	Número medio de semillas por baya 2. Ver fotografía.
13.- FOLLAJE EN OTOÑO	Verde amarillo.
14.- SARMIENTO	212 cm. de largo, fuerte, poco ramificado, corteza se desprende, sección transversal circular, superficie estriada, parcialmente con pruina, nudos poco salientes, totalmente glabro, entrenudos de longitud media 6,8 cm. de color beige blanquecino, uniforme, yemas cónicas.
15.- TRONCO	Potente.

12-65

