



MINISTERIO DE AGRICULTURA  
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS  
CENTRO DE AMPELOGRAFIA Y VITICULTURA  
M A D R I D

N.º DE SALIDA

N.º DE REGISTRO

G A R N A C H A  
=====

SUMIDAD.- A. abierta, vellosa, verde pálido. B. abierta-media, vellosa, verde claro con bordes carminados.

HOJAS JOVENES SUPERIORES.- Desplegadas, glabra, verde pálido.

HOJAS JOVENES INFERIORES.- Extendidas, glabro, verde.

SARMIENTO HERBACEO.- Sección transversal algo elíptica (poco), contorno liso, enteramente glabro, enteramente verde.

ZARCILLO.- Intermitente. Fórmula: 000101101101101101101101101

FLOR.- Ver fotografía.

HOJA ADULTA.- Pentagonal, mediana, seno peciolar en U, pentalobulada, seno lateral superior superpuesto, seno lateral inferior estrecho borde paralelo, haz glabro, envés glabro, con cinco nervios, limbo plegado, lobulos plegados, angulo del vértice del lobulo terminal agudo, superficie lisa, nervios de primer orden sobre el envés verdes, nervios de primer orden sobre el haz verdes, dientes de lados convexos, de color verde claro sin brillo, limbo delgado, nervios de orden 4º no salientes. Ver fotografía.

PECIOLO DE HOJA ADULTA.- Corto, grueso, glabro, sección poco evidente.

PORTE DE LA VEGETACION.- Erguido.

RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL.- Medio, medio-compacto, con pedunculo visible, semiagostado, longitud relativa 1/3. Ver fotografía.

BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL.- Media, tamaño regular, de color negro, - con pruina, coloración regular, forma esferoide, ombligo persistente, - sección transversal regular, zumo incoloro, piel fina, pulpa jugosa, - sabor neutro, pedicelo medio-largo, de color verde, rodete evidente, - de color verde, pincel corto de color rojo, separación difícil. Ver fotografía.

SEMILLA.- Número medio de semillas por baya 3. Ver fotografía.

FOLLAJE EN OTOÑO.- Rojo casi total, pero con distintas intensidades, - peciolo rojizo intenso en parte de la longitud.

SARMIENTO.- 212 cm. de largo, fuerte, muy ramificado y de gran longitud, corteza adherente, sección transversal circular, superficie estriada, con poca pruina, nudos salientes, totalmente glabro, entrenudos de longitud media 100,5 mm., de color amarillento con manchas pardas no uniforme, yemas cónicas.

TRONCO.- Potente.

GARNACHA (Madrid)

T V

14-3

