



MINISTERIO DE AGRICULTURA  
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONÓMICAS  
CENTRO DE AMPELOGRAFIA Y VITICULTURA  
M A D R I D

N.º DE SALIDA

N.º DE REGISTRO

LOJA

=====

SUMIDAD.- A. abierta, arañosa, blanca. B. abierta, afelpada, verde blanquecino.

HOJAS JOVENES SUPERIORES.- Extendidas, haz y envés afelpados, verde --- blanquecino, bordes verdes y glabros.

HOJAS JOVENES INFERIORES.- Caidas al envés, haz arañoso, envés veloso, verde claro.

SARMIENTO HERBACEO.- Sección transversal sensiblemente circular, contorno con muchas costillas, arañoso, más zona terminal, verde, rayas rojas.

ZARCILLO.- Intermitente. Fórmula: 011011011011011.

FLOR.- Ver fotografía.

HOJA ADULTA.- Pentagona1, grande, seno peciolar en parentesis con bordes superpuestos, pentalobulada, seno lateral superior en lira, ó bordes superpuestos, seno lateral inferior en lira, haz glabro, envés arañoso, haz y envés de 5 nervios, limbo plano, lóbulos planos, ángulo del vértice del lóbulo terminal casi recto, superficie algo estampada, nervios de primer orden sobre el envés verde claro (algunos con manchas rojas), nervios de primer orden sobre el haz verde claro algunos punto peciolar rojo, dientes de lados convexos de color verde oscuro, algo de brillo, limbo grueso, nervios de orden 4º no salientes. Ver fotografía.

PECIOLO DE LA HOJA ADULTA.- Corto, grueso, ligeramente arañoso, sección poco evidente.

PORTE DE LA VEGETACION.- Postrada.

RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL.- Grande, medio, pedúnculo visible, semigostado, longitud relativa 1/6. Ver fotografía.


BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL.- Gruesa, tamaño irregular, color verde algo ambarino, con pruina, coloración irregular, forma ligeramente elipsoide, ombligo persistente, sección transversal regular, zumo incoloro, piel gruesa, pulpa crujiente, sabor neutro, pedicelo medio, de color verde, rodete evidente de color verde, pincel medio, de color verde, separación difícil. Ver fotografía.

SEMILLA.- Número medio de semillas por baya 2. Ver fotografía.

FOLLAJE EN OTOÑO.- Verde.

SARMIENTO.- 172 cm. de largo, fuerte, muy ramificado, corteza poco desprendida, sección transversal elíptica, superficie con estrias, sin pruina, nudos poco salientes, totalmente glabro, entrenudos de longitud media 6,5 cm. de color marrón gris, nudos marrones, yemas en dardo.



TRONCO.- Potente.



• 130 • 30



12-37



12-37

Instituto Nacional  
de  
Investigaciones  
Agronómicas

Centro Regional de Investigaciones Agronómicas 06

DEPARTAMENTO DE VITICULTURA Y ENOLOGIA

LOJA

