



MINISTERIO DE AGRICULTURA
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS
CENTRO DE AMPELOGRAFIA Y VITICULTURA
M A D R I D

N.º DE SALIDA

N.º DE REGISTRO

M O L L A R
=====

SUMIDAD.- A. media, vellosa, bordes carminados. B. media, vellosa, bor
des carminados.

HOJAS JOVENES SUPERIORES.- Algo plegadas hacia el envés, haz vellosa, envés
algodonoso, verde amarillas ligeramente bronceadas.

HOJAS JOVENES INFERIORES.- Extendidas, haz arafioso, envés vellosa, ver
des.

SARMIENTO HERBACEO.- Sección transversal circular, contorno con costil-
llas, parcialmente arafioso, parcialmente verde con rayas rojas anchas.

ZARCILLO.- Intermitente: 0001100110110110110110110110

FLOR.- Ver fotografía.

HOJA ADULTA.- Orbicular, pequeña, seno peciolar en lira, pentalobulada,
seno lateral superior en lira, seno lateral inferior en V, haz algo -
arañoso, envés vellosa, limbo plano, lobulos planos, angulo del verti-
ce del lobulo terminal obtuso, superficie lisa, nervios de primer or-
den sobre el envés verde claro, nervios de primer orden sobre el haz -
verde claro, diente de lados convexos de color verde fuerte sin brillo,
limbo medio, nervios de orden 4º no salientes. Ver fotografía.

PECIOLO DE LA HOJA ADULTA.- Medio, medio, acerdado, sección poco evi-
dente.

PORTE DE LA VEGETACION.- Postrada.

RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL.- Grande, medio, pedunculo visible,
agostado, longitud relativa 1/5. Ver fotografía.






BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL.- Media-gruesa, tamaño regular, color vio-
laceo, con mucha pruina, coloración regular, forme esferoide, ombligo
persistente sección transversal regular, zumo incoloro, piel gruesa, -
pulpa blanda, sabor neutro, pedicelo medio de color verde, rodete evi-
dente de color rojizo, pincel corto de color rojizo, separación difi-
cil. Ver fotografía.

SEMILLA.- Número medio de semillas por baya 3. Ver fotografía.

FOLLAJE EN OTOÑO.- Verde con manchas marrones, Enves verde.

SARMIENTO.- 163 cm. de largo, fuerte, ramificado, corteza adherente, -
sección transversal circular, superficie estriada, parcialmente con -
pruina, nudos saliente, totalmente glabro, entrenudos de longitud me -
dia 8,7 cm, de color pardo rojizo a rayas, yemas redondeadas (casi),

TRONCO.- Medio.



12 7