


INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS	CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS 06	
	DEPARTAMENTO DE VITICULTURA Y ENOLOGIA	
	M O R A S T R E L L (Valencia)	
1.- SUMIDAD	A. Globosa, velloso, blanco. B. Media, vellosa, blanco - verde.	
2.- HOJAS JOVENES SUPERIORES	Ligeramente plegadas al haz, haz glabro, envés velloso, verde.	
3.- HOJAS JOVENES INFERIORES	Ligeramente plegadas al haz, haz glabro, envés arañoso, verde.	
4.- SARMIENTO HERBACEO	Sin lenticelas, sección transversal circular, contorno con costillas, arañoso parcialmente, con rayas rojas parcialmente.	
5.- ZARCILLO	Fórmula: 0011001011011011.	
6.- FLOR	Ver fotografía.	
7.- HOJA ADULTA	Cuneiforme, pequeña, seno peciolar en U, trilobulado, seno lateral superior en V, seno lateral inferior con bordes superpuestos, haz glabro, envés velloso, envés de 5 nervios velloso, limbo plano, lóbulos planos, ángulo del vértice del lóbulo terminal agudo, superficie estampada, nervios de primer orden sobre el envés verdes, nervios de primer orden sobre el - haz verdes, dientes de lados rectilíneos, de color verde azulado, sin brillo, limbo grueso, nervios de 4º orden no salientes.	
8.- PECIOL DE LA HOJA ADULTA	Corto, delgado, arañoso, sección recta.	
9.- PORTE DE LA VEGETACION	Erguido.	
10.- RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL	Pequeño, compacto, pedúnculo visible, semiagostado.	
11.- BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL	Muy pequeña, tamaño regular, color negro, con mucha pruina, coloración regular, forma esferoide, ombligo persistente, sección transversal circular, zumo incoloro, piel media, pulpa jugosa, sabor neutro, peciolo corto, de color verde, rodete evidente, de color verde, pincel corto, de color rojo, separación media.	
12.- SEMILLA	Número medio de semillas por baya 2.	
13.- FOLLAJE EN OTOÑO.	Verde.	
14.- SARMIENTO	130 cms. de largo, medio, poco ramificado, corteza adherente, sección transversal circular, superficie con costillas, parcialmente con pruina, nudos aplastados, glabro enteramente, - entrenudos de longitud media 9 cms. de color beige, nudos, yesmas cónicas, cordón peciolar estrecho, rectilíneo.	
15.- TRONCO	Potente.	

INSTITUTO NACIONAL
DE
INVESTIGACIONES
AGRONOMICAS

CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIONES
AGRONOMICAS 06

DEPARTAMENTO DE VITICULTURA Y ENOLOGIA

MORASTRELL



OCT • 71

