



MINISTERIO DE AGRICULTURA  
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS  
CENTRO DE AMPELOGRAFIA Y VITICULTURA  
M A D R I D

N.º DE SALIDA

N.º DE REGISTRO

Ú V A D E O L A Z  
=====

SUMIDAD.- A. media, arañosa, verde con bordes bronceados. B. media, arañosa, verde-amarillo, con bordes bronceados.

HOJAS JOVENES SUPERIORES.- Plegadas al haz, haz y envés arañoso, verde amarillento.

HOJAS JOVENES INFERIORES.- Plegadas al haz, haz arañoso, envés glabro con nervios arañosos, verde amarillento, con brillo.

SARMIENTO HERBACEO.- Sección transversal cilíndrica, contorno casi liso, ligeramente arañoso, al final más, verde con zonas levemente bronceadas, en los más adultos enteramente.

ZARCILLO.- Intermitente. Fórmula: 000110011001011011.

FLOR.- Ver fotografía.

HOJA ADULTA.- Cúneo orbicular, algunas pentagonal, grande, seno peciolar en quilla, pentalobulada, seno lateral superior en parentesis, seno ~~lateral~~ inferior en V, haz glabro, envés glabro (nervios ligeramente arañosos) haz y envés de 5 nervios, limbo torcidos al haz, lóbulos torcidos, ángulo del vértice del lóbulo terminal agudo, superficie lisa ó fruncida en nervios, nervios de primer orden sobre el envés verde, nervios de primer orden sobre el haz verde, dientes de lados convexos, de color verde, con brillo, limbo fino, nervios de 4º orden, no salientes. Ver fotografía.

PECIOLO DE LA HOJA ADULTA.- Corto, medio, algo arañoso (poco), sección poco evidente.

PORTE DE LA VEGETACION.- Postrada.

RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL.- Medio-grande, suelto, pedúnculo visible, herbáceo, longitud relativa 1/4. Ver fotografía.

BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL.- Grande, tamaño regular, color azul, mucha pruina, coloración regular, forma casi esférica, ombligo persistente, sección transversal regular, zumo incoloro, piel media, pulpa crujiente, sabor neutro, pedicelo largo, de color verde, rodete evidente, de color verde, pincel largo, de color amarillento, separación difícil. Ver fotografía.

SEMILLA.- Número medio de semillas por baya 1. Ver fotografía.

FOLLAJE EN OTOÑO.- Verde-amarillento, zonas amarillas.

SARMIENTO.- 143 cm. de largo, fuerte, poco ramificado, corteza adherente, sección transversal algo aplastada, superficie estriada, sin pruina, nudos salientes, totalmente glabro, entrenudos de longitud media 9,8 cm. de color marrón-amarillo, con **bandas** oscuras, yemas cónicas.

TRONCO.- Potente.





14-78

