



MINISTERIO DE AGRICULTURA
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS
CENTRO DE AMPELOGRAFIA Y VITICULTURA
M A D R I D

N.º DE SALIDA

N.º DE REGISTRO

C A L O P
=====

SUMIDAD.- A. abierta, arañosa, verde. B. abierta, vellosa, verde blanco, dientes hora.

HOJAS JOVENES SUPERIORES.- Algo plegadas al haz, haz y envés vellosos, -
dientes glabros, verde amarillento.

HOJAS JOVENES INFERIORES.- Plegadas, algo al envés, haz arañoso, envés
vellosos, verde.

SARMIENTO HERBACEO.- Sección transversal algo aplastada, arañoso, final
vellosos, con estrias, verde rayas oscuras, totalmente.

ZARCILLO.- Intermitente. Fórmula: 010011011011011011011.

FLOR.- Ver fotografía.

HOJA ADULTA.- Pentagonal, lado de la base en arco, mediana, seno pecio -
lar en parentesis, pentalobulada, seno lateral superior en lira ó con -
bordes superpuestos, seno lateral inferior en lira, haz glabro, envés -
arañoso, haz y envés de 5 nervios, limbo plano, lóbulos planos, ángulo
del vértice del lóbulo terminal obtuso, superficie lisa, nervios de pri -
mer orden sobre el envés verde amarillento, nervios de primer orden so -
bre el haz verde claro, dientes de lados convexos, de color verde fuerte,
poco brillo, limbo medio, nervios de orden 5º no salientes. Ver fotogra -
fía.

PECIOLO DE LA HOJA ADULTA.- Corto, medio, algo arañoso, sección poco evi -
dente.

PORTE DE LA VEGETACION.- Postrada.

RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL.- Grande, medio, pedúnculo visible, -
semiagostado, longitud relativa 1/4. Ver fotografía.

BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL.- Grande, tamaño irregular, color ambarino,
con pruina, coloración irregular, forma ovoide, ombligo persistente, se -
cción transversal regular, zumo incoloro, piel media a fina, pulpa cru -
jiente, sabor neutro, pedicelo medio, de color verde, rodete evidente, -
de color verde, pincel medio, de color verde-amarillento, separación di -
fícil. Ver fotografía.

SEMILLA.-Número medio de semillas por baya 2. Ver fotografía.

FOLLAJE EN OTOÑO.- Verde.

SARMIENTO.- 197 cm. de largo, fuerte, ramificado, corteza adherente, se -
cción transversal circular, superficie con costillas, parcialmente con -
pruina, nudos algo abultados, totalmente glabro, entrenudos de longitud -
media 8,6 cm. de color marron claro, con manchas rojizas a tiras, yemas
cónicas.

TRONCO.- Potente.

12-75

