



MINISTERIO DE AGRICULTURA  
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS  
CENTRO DE AMPELOGRAFIA Y VITICULTURA  
M A D R I D

N.º DE SALIDA

N.º DE REGISTRO

P E D R O L  
=====

SUMIDAD.- A. media, vellosa, casi blanca y manchas carminadas. B. media, vellosa, casi blanca y manchas carminadas.

HOJAS JOVENES SUPERIORES.- Extendidas, haz vellosa, envés algodonoso, verde blanquecino.

HOJAS JOVENES INFERIORES.- Extendidas, haz algo arañoso, envés algodonoso, verde amarillento.

SARMIENTO HERBACEO.- Sin lenticelas, sección transversal circular, con tornos con costillas, arañoso enteramente, marrón a rayas por un lado, enteramente.

ZARCILLO.- Intermitente. Fórmula: 00011011000110101101101101101.

FLOR.- Ver fotografía.

HOJA ADULTA.- Pentagonal, tirando a la, orbicular, media, seno peciolar en parentesis, bordes superpuestos, pentalobulada, seno lateral superior en parentesis y V, seno lateral inferior en V y parentesis, haz glabro, envés arañoso, haz y envés de 5 nervios acerdados, limbo plano, lóbulos planos, ángulo del vertice del lóbulos terminal recto, superficie estampada, nervios de primer orden sobre el envés verde amarillento, nervios de primer orden sobre el haz verde, dientes de lados convexos, de color verde, sin brillo, limbo grueso, nervios de orden 4º no salientes. Ver fotografía.

PECIOLO DE LA HOJA ADULTA.- Corto, medio, arañoso, sección poco evidente.

PORTE DE LA VEGETACION.- Casi recto.

RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL.- Pequeño, medio, pedúnculo visible, agostado, longitud relativa 1/3. Ver fotografía.

BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL.- Media, tamaño irregular, color azul oscuro, con pruina, coloración regular, forma elipsoide (ligeramente), ombligo persistente, sección transversal regular, zumo inoloro, piel media, pulpa jugosa, sabor neutro, pedicelo medio, de color verde, rodete evidente de color verde, pincel medio, de color rojizo, separación difícil. Ver fotografía.

SEMILLA.- Número medio de semillas por baya 2. Ver fotografía.

FOLLAJE EN OTOÑO.- Verde amarillento.

SARMIENTO.- 278 cm. de largo, fuerte, muy ramificado, corteza adherente, sección transversal eliptica, superficie estriada, parcialmente con pruina, nudos salientes, totalmente glabro, entrenudos de longitud media 8,7 cm. de color pardo rojizo, casi uniforme, yemas redondeadas.

TRONCO.- Potente.

