



MINISTERIO DE AGRICULTURA  
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS  
CENTRO DE AMPELOGRAFIA Y VITICULTURA  
M A D R I D

N.º DE SALIDA

N.º DE REGISTRO

Q U I G A T  
=====

SUMIDAD.- A. media, acerdada, borde carminado. B. media, arañosa, verde claro puntos carmín.

HOJAS JOVENES SUPERIORES.- Algo plegadas al haz, haz arañoso, envés vellosos, dientes glabros, verde amarillo, dientes verdes.

HOJAS JOVENES INFERIORES.- Algo plegadas al envés, haz arañoso, envés vellosos, verde amarillo.

SARMIENTO HERBACEO.- Sección transversal circular, contorno con estrias arañoso, final vellosos, verde zonas oscuras, enteramente.

ZARCILLO.- Intermitente. Fórmula: 011001100110.

FLOR.- Ver fotografía.

HOJA ADULTA.- Pentagonal, media, seno peciolar en parentesis ó con bordes superpuestos, pentalobulada, seno lateral superior en lira, seno lateral inferior en lira, haz glabro, envés arañoso, haz y envés de 5 nervios, limbo plano, lóbulos torcidos, ángulo del vértice del lóbulo terminal recto, superficie lisa, nervios de primer orden sobre el envés -- verde amarillento, nervios de primer orden sobre el haz verde claro, -- dientes de lados rectilíneos ó algo convexos, de color verde fuerte, poco brillo, limbo medio, nervios de orden 4º no salientes. Ver fotografía.

PECIOLO DE LA HOJA ADULTA.- Corto, medio, algo arañoso, sección poco -- evidente.

PORTE DE LA VEGETACION.- Poco erguida.

RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL.- Medio, sueltos, pedúnculo visible, -- semiagostado, longitud relativa 1/4. Ver fotografía.

BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL.- Grande, tamaño irregular, color verde-amarillo, con pruina, coloración irregular, forma esferoide, ombligo persistente, sección transversal regular, zumo incoloro, piel media, pulpa blanda, sabor neutro, pedicelo medio, de color verde, rodete evidente, de color verde, pincel corto, de color amarillo, separación difícil. Ver fotografía.

SEMILLA.- Número medio de semillas por baya 2. Ver fotografía.


FOLLAJE EN OTOÑO.- Verde.

SARMIENTO.- 172 cm. de largo, fuerte, muy ramificado, corteza adherente, sección transversal circular, superficie con costillas, parcialmente con pruina, nudos ligeramente aplastados, totalmente glabro, entrenudos de longitud media 7,0 cm. de color marrón rojizo, yemas redondeadas.

TRONCO.- Potente.

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS	CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS 06
	DEPARTAMENTO DE VITICULTURA Y ENOLOGIA
	Q U I G A T
1.- SUMIDAD	A. media, acerdada, borde carminado. B. media, arañosa, verde claro puntos carmín.
2.- HOJAS JOVENES SUPERIORES	Algo plegadas al haz, haz arañoso, envés veloso, dientes glabros, verde amarillo, dientes verdes.
3.- HOJAS JOVENES INFERIORES	Algo plegadas al envés, haz arañoso, envés veloso, verde amarillo.
4.- SARMIENTO HERBACEO	Sección transversal circular, contorno con estrias arañoso, final veloso, verde zonas oscuras, enteramente.
5.- ZARCILLO	Intermitente. Fórmula: 011001100110.
6.- FLOR	Ver fotografía.
7.- HOJA ADULTA	Pentagonal, media, seno peciolar en parentesis ó con bordes superpuestos, pentalobulada, seno lateral superior en lira, seno lateral inferior en lira, haz glabro, envés arañoso, haz y envés de 5 nervios limbo plano, lóbulos torcidos, ángulo del vértice del lóbulo terminal recto, superficie lisa, nervios de primer orden sobre el envés verde amarillento, nervios de primer orden sobre el haz verde claro, dientes de lados rectilíneos ó algo convexos, de color verde vuerte, poco brillo, limbo medio, nervios de orden 4º no salientes. Ver fotografía.
8.- PECIOLO DE LA HOJA ADULTA	Corto, medio, algo arañoso, sección poco evidente.
9.- PORTE DE LA VEGETACION	Poco erguida.
10.- RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL	Medio, <sup>compacto</sup> <del>suelto</del> , pedúnculo <sup>no</sup> visible, semiagostado, longitud relativa 1/4. Ver fotografía.
11.- BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL	Grande, tamaño irregular, color verde-amarillo, con pruina, coloración irregular, forma esferoide, ombligo persistente, sección transversal regular, zumo incoloro, piel media, pulpa blanda, sabor neutro, pedicelo medio, de color verde, rodete evidente, de color verde, pincel corto, de color amarillo, separación difícil. Ver fotografía.
12.- SEMILLA	Número medio de semillas por baya 2. Ver fotografía.
13.- FOLLAJE EN OTOÑO	Verde.
14.- SARMIENTO	172 cm. de largo, fuerte, muy ramificado, corteza adherente, sección transversal circular, superficie con còstillas, parcialmente con pruina, nudos ligeramente aplastados, totalmente glabro, entrenudos de longitud media 7,0 cm. de color marrón, rojizo, yemas redondeadas.
15.- TRONCO	Potente.

• 130 • OCT 70



12 76

