



MINISTERIO DE AGRICULTURA  
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS  
CENTRO DE AMPELOGRAFIA Y VITICULTURA  
M A D R I D

N.º DE SALIDA

N.º DE REGISTRO

S O U Z O N R E T I N T O  
=====

SUMIDAD.- A. media, vellosa, verde-blanquecino, manchas carminadas. B. - media, vellosa, verde blanquecino.

HOJAS JOVENES SUPERIORES.- Algo plegadas al envés, haz arañoso, envés vellosa, verde blanquecino, zonas bronceadas.

HOJAS JOVENES INFERIORES.- Algo plegadas al envés, haz algo arañoso, envés vellosa, verde amarillento.

SARMIENTO HERBACEO.- Sin lenticelas, casi circular, contorno con costillas, arañoso, enteramente, verde enteramente.

ZARCILLO.- Intermitente. Fórmula: 00011011011011011011011011011010.

FLOR.- Ver fotografía.

HOJA ADULTA.- Cuneorbicular, mediana, seno peciolar en quilla poco abierta, pentalobulada poco marcados (casi entera), seno lateral superior en V, - seno lateral inferior en V, haz glabro, envés arañoso, haz y envés de 5 nervios, limbo algo plegado al haz, lóbulos torcidos, ángulo del vértice del lóbulo terminal agudo, superficie lisa, nervios de primer orden sobre el envés verde amarillento, nervios de primer orden sobre el haz verde claro, dientes de lados rectilíneos o arqueados, de color verde claro, sin brillo, limbo medio, nervios de orden 4º no salientes. Ver fotografía.

PECIOLO DE LA HOJA ADULTA.- Corto, medio, algo arañoso, sección poco evidente.

PORTE DE LA VEGETACION.- Erguida.

RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL.- Pequeño, suelto, pedúnculo visible, - agostado hasta la 1ª ramificación, longitud relativa 1/5. Ver fotografía.

BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL.- Media, tamaño regular, color negro, azabache, con mucha pruina, coloración regular, forma ovoide, ombligo persistente, sección transversal regular, zumo incoloro, piel media, pulpa jugosa, sabor neutro, pedicelo largo, de color verde, rodete evidente, de color rojizo, pincel corto, de color morado, separación difícil. Ver fotografía.


SEMILLA.- Número medio de semillas por baya 3. Ver fotografía.

FOLLAJE EN OTOÑO.- Rojo vino claro.

SARMIENTO.- 250 cm. de largo, medio, ramificado, corteza adherente, sección transversal circular, superficie estriada, parcialmente con pruina, nudos salientes, totalmente glabro, entrenudos de longitud media 8,3 cm. de color pardo rojizo, a bambas, yemas cónicas.

TRONCO.- Potente.





11-7

