



MINISTERIO DE AGRICULTURA
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS
CENTRO DE AMPELOGRAFIA Y VITICULTURA
M A D R I D

N.º DE SALIDA

N.º DE REGISTRO

T R E I X A D U R A
=====

SUMIDAD.- A. media, arañosa, verde blanquecino, alguna mancha carminada.
B. globosa, vellosa, blanco verdoso.

HOJAS JOVENES SUPERIORES.- Extendidas, haz veloso, envés algodonoso, -
dientes glabros, verde blanquecino, tinte rojizo.

HOJAS JOVENES INFERIORES.- Extendidas, haz arañoso, envés más, verde ama-
rillento, nervios rojizos.

SARMIENTO HERBACEO.- Sección transversal circular, contorno con costi- -
llas, arañoso enteramente, verde, zonas rojas, enteramente.

ZARCILLO.- Intermitente. Fórmula: 0000011010110011001.

FLOR.- Ver fotografía.

HOJA ADULTA.- Cuneorbicular, media, seno peciolar en quilla, pentalobula-
da, en alguna muy poco marcada, seno lateral superior en V, seno lateral
inferior en V, haz glabro, envés arañoso, haz y envés de 5 nervios, limbo
plano, lóbulos torcidos, ángulo del vértice del lóbulo terminal agudo, -
superficie lisa, nervios de primer orden sobre el envés verde claro, ner-
vios de primer orden sobre el haz verde claro, dientes de lados convexos,
de color verde intenso, sin brillo, limbo medio, nervios de 4º orden. -
No salientes. Ver fotografía.

PECIOLLO DE LA HOJA ADULTA.- Corto, medio, muy poco arañoso, sección poco
evidente.

PORTE DE LA VEGETACION.- Postrado.

RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL.- Medio, compacto, pedúnculo visible,
herbáceo, longitud relativa 1/6. Ver fotografía.


BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL.- Gruesa, tamaño irregular, color amarillo--
verdoso, con pruina, coloración regular, forma ovoide, ombligo persisten-
te, sección transversal regular, zumo incoloro, piel media, pulpa blanda,
sabor neutro, pedicelo medio, de color verde oscuro, rodete evidente, de
color verde oscuro, pincel medio, de color amarillo, separación difícil.
Ver fotografía.

SEMILLA.- Número medio de semillas por baya 2. Ver fotografía.

FOLLAJE EN OTOÑO.- Amarillo oscuro, con bordes rojo vino.

SARMIENTO.- 123 cm. de largo, fuerte, poco ramificado, corteza adherente,
sección transversal circular, superficie estriada, parcialmente con prui-
na, nudos salientes, totalmente glabro, entrenudos de longitud media 8,5
cm. de color pardo rojizo oscuro, casi uniforme, nudos rosáceos, yemas -
cónicas.

TRONCO.- Potente.



11 55

