

## MINISTERIO DE AGRICULTURA INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS

## CENTRO DE AMPELOGRAFIA Y VITICULTURA

MADRID

N.º DE SALIDA

N.º DE REGISTRO

## NERUCA

SUMIDAD. - A. media, afelpada, bordes ligeramente carminados. B. media, - vellosa, verde blanquecino, puntos carminados.

HOJAS JOVENES SUPERIORES - Algo curvadas al envés, haz velloso, envés - afelpado, dientes glabros, verde blanquecino.

HOJAS JOVENES INFERIORES .- Extendidas, haz arañoso, envés velloso, verde.

SARMIENTO HERBACEO. Sin lenticelas, sección tranversal circular, contorno con costillas, arañoso, final velloso, verde, alguna zona oscura (poquísima), enteramente.

ZARCILLO. - Intermitente. Fórmula: 00110110011011011011011011.

FLOR .- Ver fotografía.

HOJA ADULTA. - Pentagonal, media casi grande, seno peciolar en parentesis en muchos, uno ó dos dientes, pentalobulada, seno lateral superior en li ra ó parentesis, seno lateral inferior en lira ó V, haz glabro, envés ara noso, nervios acerdados, haz y enves de 5 nervios, limbo plano, lóbulos torcidos, ángulo del vértice del lóbulo terminal casi recto, superficie algo estampada, nervios de primer orden sobre el envés verde amarillento, nervios de primer orden sobre el haz verde claro, dientes de lados con - vexos o rectilineos, de color verde fuerte, poco brillo, limbo grueso, - nervios de 4º orden, no saliente. Ver fotografía.

PECIOLO DE LA HOJA ADULTA. - Corto, medio, arañoso y algo acerdado, se - cción poco evidente.

PORTE DE LA VEGETACION .- Casi erguido.

RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL. - Grande, algo compacto, pedúnculo visible, agostado hasta la la ramificación, longitud relativa 1/3. Ver fotografía.

BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL. Grueso, tamaño irregular, color verde amarillento, poca pruina, coloración regular, forma ovoide, ombligo persistente, sección transversal regular, zumo incoloro, piel media, pulpa blanda, sabor neutro, pedicelo medio, de color verde, rodete evidente, de color verde, pincel medio, de color amarillo, separación regular. Ver fotografía.

SEMILLA .- Número medio de semillas por baya. 2-3. Ver fotografía.

FOLLAJE EN OTOÑO .- Verde amaril ento.

SARMIENTO.- 130 cm. de largo, fierte (no demasiado), bastante ramificado, corteza con zonas desprendidas (poco), sección transversal circular, superficie con estrias, poca pruina, nudos poco salientes, totalmente glabro, entrenudos de longitud mecia 3,6 cm. de color marrón grisaceo, rayas más oscuras (poco más), yelas cónicas.

TRONCO .- Potente.









