



MINISTERIO DE AGRICULTURA  
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS  
CENTRO DE AMPELOGRAFIA Y VITICULTURA  
M A D R I D

N.º DE SALIDA

N.º DE REGISTRO

A L F O N S O L A V A L L E F  
=====

SUMIDAD.- A. Media, lanosa-vellosa, blanco con bordes carminados. B. media, vellosa, blanco con fondo verde claro.

HOJAS JOVENES SUPERIORES.- Acanalada hacia el haz, haz lanoso-velloso, envés lanoso-algodono, verde pálido con regiones cobrizas.

HOJAS JOVENES INFERIORES.- Algo plegada hacia el haz, envés vellosa, verde metálico.

SARMIENTO HERBACEO.- Sección transversal circular, contorno liso, enteramente glabro, totalmente verde.

ZARCILLO.- Intermitente. Formula: 00110001101100000101001101101101101100101100

FLOR.- Ver fotografía.

HOJA ADULTA.- Orbicular, mediana, seno peciolar en lira, pentalobulada, seno lateral superior en v, seno lateral inferior en v, haz glabro, envés arafioso, con 5 nervios, limbo arrollado hacia el haz, lobulos torcidos, angulo del vertice del lobulo terminal agudo, superficie lisa, nervios de primer orden sobre el haz verdes, nervios de primer orden sobre el haz verdes, dientes de lados convexos de color verde oscuro sin brillo, limbo sin calificación, nervios de orden 4º no salientes. Ver fotografía.

PECIOLO DE LA HOJA ADULTA.- Corto, medio, glabro, sección poco evidente.

PORTE DE LA VEGETACION.- Postrado.

RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL.- Pequeño, suelto, pedunculo visible, herbaceo, longitud relativa 1/3. Ver fotografía.

BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL.- Muy grande, tamaño regular, color negra-azul, con pruina, coloración regular, forma discoide, ombligo persistente, sección transversal regular, zumo coloreado, piel media, pulpa carnosa, sabor neutro, pedicelo medio de color verde, rodete evidente de color verde, pincel corto de color rojizo, separación difícil. Ver fotografía.

SEMILLA.- Número medio de semillas por baya 2. Ver fotografía.

FOLLAJE EN OTOÑO.- Pardo rojizo en haz y envés, peciolo totalmente rojo fuerte.

SARMIENTO.- 1,60 m. de largo, fuerte, ramificado, la corteza se desprende a tiras, sección transversal circular, superficie estriada, parcialmente con pruina, nudos salientes, totalmente glabro, entrenudos de longitud media 8,65 cm. de color amarillento a rayas y puntos, yemas cónicas.

TRONCO.- Medio.



25 v B H

