

**Pruebas para la obtención de títulos de Técnico y Técnico Superior****Convocatoria correspondiente al curso 2022 - 2023**

*(Resolución de 13 de diciembre de 2022 de la Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial)*

DATOS DEL ALUMNO			FIRMA
APELLIDOS:			
Nombre:	D.N.I. N.I.E. o Pasaporte:	Fecha:	

Código del ciclo: AGAM03	Denominación completa del título: TÉCNICO JARDINERÍA Y FLORISTERÍA
Clave o código del módulo: 13	Denominación completa del módulo profesional: MANTENIMIENTO Y MEJORA DE JARDINES Y ZONAS VERDES

INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA
El examen consta de treinta preguntas tipo test. Cada una de ellas tiene tres posibles respuestas y sólo una es la correcta.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y VALORACIÓN
El valor del examen son 10 puntos. Para corregir el examen se aplicará la siguiente fórmula. A la suma de las respuestas correctas se restará al resultado correspondiente a dividir las respuestas incorrectas entre 3. El resultado de esta operación se multiplicará por 0.25 $(RC - (RI / 3)) \times 0.33$ <p>RC: Respuestas correctas RI: Respuestas incorrectas N: Número de respuestas posibles</p>

**Pruebas para la obtención de títulos de Técnico y Técnico Superior*****Convocatoria correspondiente al curso 2022 - 2023***

*(Resolución de 13 de diciembre de 2022 de la Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial)*

DATOS DEL ALUMNO			FIRMA
APELLIDOS:			
Nombre:	D.N.I. N.I.E. o Pasaporte:	Fecha:	

CALIFICACIÓN
.....

DATOS DEL ALUMNO			FIRMA
APELLIDOS:			
Nombre:	D.N.I. N.I.E. o Pasaporte:	Fecha:	

**CONTENIDO DE LA PRUEBA:****1) El tratamiento del musgo se realiza con:**

- a) sulfato férrico
- b) sulfato ferroso
- c) sulfato cúprico

**2) La eliminación en un césped de Cynodon dactylon se realiza**

- a) herbicida selectivo de contacto
- b) fungicida preventivo
- c) ninguna es correcta

**3) El momento más efectivo para el tratamiento de trébol en un césped es:**

- a) Primavera
- b) Verano
- c) Otoño

**4) En Julio programaremos el riego para que al césped le caiga diariamente**

- a) 4 litros/m<sup>2</sup>
- b) 6 litros/m<sup>2</sup>
- c) 8 litros/m<sup>2</sup>

**5) El verticut consiste:**

- a) corte vertical del césped, esto es, con cortahílos una especie de perfilado
- b) nombre de un abono orgánico que contiene una pizca de elementos minerales para el arranque inicial del aspecto del césped y que él lo cambia por echar mantillo a granel
- c) ninguna es correcta

**6) A tu juicio, qué labor en conservación de jardines, es la que consume más tiempo**

- a) corte de césped
- b) limpieza
- c) riego

**7) Las mayores necesidades de corte de césped las tendremos en**

- a) primavera
- b) verano
- c) otoño

DATOS DEL ALUMNO			FIRMA
APELLIDOS:			
Nombre:	D.N.I. N.I.E. o Pasaporte:	Fecha:	

**8) El nitrógeno es un elemento mineral móvil en el perfil del suelo. Señala la proposición correcta:**

- a) una lluvia de 3 mm le hace descender 3 cm.
- b) una lluvia de 1 mm le hace descender 3 cm.
- c) una lluvia de 3 mm le hace descender 1 cm.

**9) Un Abonado rico en nitrógeno será más conveniente echarlo en:**

- a) Primavera
- b) Otoño
- c) En cualquier época de crecimiento vegetativo

**10) El fósforo:**

- a) Aumenta el stress de las planta a la sequia
- b) Favorece el sistema radicular de la planta al principio de la vegetación
- c) Incrementa notablemente el crecimiento de la biomasa vegetal

**11) El corte de un green de un campo de césped lo realizaremos con:**

- a) cortacésped rotativo
- b) cortacésped helicoidal
- c) Puedo hacerlo con ambos

**12) Subraya la respuesta incorrecta:**

- a) Un chupón situado en el perímetro de la herida deberá suprimirse lo más próximo a ésta
- b) Un chupón insertado en el tronco se eliminará con un corte paralelamente al eje de su tronco
- c) Un chupón insertado en el tronco se eliminará lo más próximo a éste

**13) Si se realiza un corte de una rama con tirasavia la cicatrización se logrará rápida y segura si el corte es correcto. La herida se cerrará, se reducirá la podredumbre interna, la unión de la rama será sólida y la intervención poco visible en poco tiempo si:**

- a)  $D \geq (1/3) * d$
- b)  $D \leq (1/3) * d$
- c)  $d \geq (1/3) * D$

**14) Señala la respuesta correcta con respecto a operaciones complementarias de poda**

- a) El desyemado se debe realizar en Mayo
- b) El desbrotado es típico al final del Invierno
- c) El pinzamiento se realiza en Mayo-Junio

DATOS DEL ALUMNO			FIRMA
APELLIDOS:			
Nombre:	D.N.I. N.I.E. o Pasaporte:	Fecha:	

**15) Señala la respuesta correcta**

- a) Una muesca primaveral sobre yema provoca una brotación débil
- b) Una muesca primaveral bajo yema provoca una brotación intensa
- c) a y b no son correctas

**16) El refaldado consiste:**

- a) eliminación sistemática de ramos laterales por debajo de la cruz que hayamos fijado del árbol
- b) El despunte sistemático de ramos laterales por debajo de la cruz que hayamos fijado del árbol
- c) El despunte sistemático de ramos laterales por debajo de la cruz que hayamos fijado del árbol hasta que éste alcanza 1,5 – 2 m; entonces eliminamos en el tercio inferior del árbol las ramificaciones

**17) Señala que criterio no es correcto para la elección de ramos que van a servir de base para la formación de ramas madres**

- a) Ramos de vigor similar entre ellos
- b) Ángulos de inserción cerrados y de crecimiento erecto
- c) Inserciones escalonadas 30 cm

**18) Son podas de mantenimiento. Señala la opción incorrecta:**

- a) Refaldado del árbol
- b) Aclareo de ramas
- c) Acortado de ramas

**19) La poda de coníferas se realiza: (marca la correcta)**

- a) En parada vegetativa
- b) Finales de invierno
- c) Finales de verano

**20) De las podas de renovación, especiales, ¿Cuál es la más salvaje de entre las enumeradas?**

- a) Afrailado
- b) Terciado
- c) Escamonda

**21) La poda que con más frecuencia se observa en esta zona, sobre todo en arbolado urbano, es**

- a) Escamonda
- b) Terciado a la inglesa
- c) Terciado

DATOS DEL ALUMNO			FIRMA
APELLIDOS:			
Nombre:	D.N.I. N.I.E. o Pasaporte:	Fecha:	

**22) ¿ En qué forma de estructura de árboles encuadramos el que las ramas primaria se bifurcan , por poda, en dos secundarias a una distancia de 0,3-0,5 metros; Y éstas a su vez en dos terciarias a la misma distancia de inserción?**

- a) Vaso libre
- b) Vaso irregular
- c) Huso

**23) Se admite como referencia que costes de los recursos humanos para la conservación de áreas verdes pueden suponer hasta:**

- a) 55 %
- b) 75 %
- c) 85%

**24) Se debe segar cuando la altura de la hierba supere:**

- a) En 1/3 la altura media deseada para este tipo de césped.
- b) Cuando alcance entre 4 y 5 cm para un césped utilitario
- c) Ambas son correctas

**25) La máquina mayoritariamente empleada para la siega de áreas verdes es de tipo:**

- a) Helicoidal
- b) Rotativa
- c) roto-helicoidal

**26) Con el uso de máquinas segadoras recicladoras los recortes pueden quedar en el suelo sin apenas apreciarse o si son recogidos quedarían reducidos hasta en un:**

- a) 30-50% en relación con el sistema tradicional
- b) 50-60% en relación con el sistema tradicional
- c) 50-70% en relación con el sistema tradicional

**27) El aporte de abono orgánico en praderas exige unas dosis de aproximadamente**

- a) 0,5 – 1 m3 anuales
- b) 1 -2 m3 anuales
- c) 2 – 3 m3 anuales

DATOS DEL ALUMNO			FIRMA
APELLIDOS:			
Nombre:	D.N.I. N.I.E. o Pasaporte:	Fecha:	

**28) Aunque las necesidades de riego dependerán de la edad y los factores edafoclimatológicos podemos dar como referencia para el riego para árboles y arbustos en época de máximas necesidades:**

- a) 3 riegos por semana con dosis a utilizar para los arbustos de 15 l/Ud como media y para los árboles 20 l/Ud de media.
- b) 2 riegos por semana con dosis a utilizar para los arbustos de 15l/Ud como media y para los árboles 20 l/Ud de media.
- c) 3 riegos por semana con dosis a utilizar para los arbustos de 5 l/Ud como media y para los árboles 30 l/Ud de media.

**29) Respecto a la plantación de bulbos**

- a) Los bulbos de floración primaveral se plantan en octubre- noviembre y los de floración estival u otoñal se plantan en primavera (marzo a mayo).
- b) Los bulbos de floración primaveral se plantan en Marzo – Mayo y los de floración estival u otoñal se plantan en Octubre- Noviembre.
- c) Los bulbos se deben plantar todos en Otoño, indiferentemente a la época de floración.

**30) Cada cuanto tiempo se aconseja la renovación total del material de los areneros de los juegos infantiles?**

- a) todos los años
- b) 1 año
- c) 2 años

DATOS DEL ALUMNO			FIRMA
APELLIDOS:			
Nombre:	D.N.I. N.I.E. o Pasaporte:	Fecha:	

## PLANTILLA PARA CONTESTAR LAS PREGUNTAS:

1	A	B	C
2	A	B	C
3	A	B	C
4	A	B	C
5	A	B	C
6	A	B	C
7	A	B	C
8	A	B	C
9	A	B	C
10	A	B	C
11	A	B	C
12	A	B	C
13	A	B	C
14	A	B	C
15	A	B	C

16	A	B	C
17	A	B	C
18	A	B	C
19	A	B	C
20	A	B	C
21	A	B	C
22	A	B	C
23	A	B	C
24	A	B	C
25	A	B	C
26	A	B	C
27	A	B	C
28	A	B	C
29	A	B	C
30	A	B	C