

Pruebas para la obtención de títulos de Técnico y Técnico Superior

Convocatoria correspondiente al curso 2024 - 2025

(Resolución de 19 de diciembre de 2024 de la Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial)

DATOS DEL ALUMNO			FIRMA
APELLIDOS:			
Nombre:	D.N.I. N.I.E. o Pasaporte:	Fecha:	

Código del ciclo: AGAS02	Denominación completa del título: TÉCNICO SUPERIOR EN GESTIÓN FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL
Clave o código del módulo: 0812	Denominación completa del módulo profesional: GESTIÓN CINEGÉTICA

INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA
<p>El examen consta de dos partes, la primera son 40 preguntas tipo test. Cada una de ellas tiene cuatro posibles respuestas y sólo una de las cuatro es correcta.</p> <p>La segunda son 20 imágenes de una prueba visu</p>

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y VALORACIÓN
<p>El valor del examen son 10 puntos.</p> <p>Consta de dos partes, una teórica y un visu. La parte teórica es un 80% y el visu un 20%.</p> <p>La parte teórica son 40 preguntas, cada pregunta correcta suma 0.20, cada tres preguntas incorrectas resta una correcta, con lo que cada pregunta mal respondida resta 0.066.</p> <p>En el visu se debe escribir el nombre científico, en latín y de manera correcta para que la pregunta sea validada. Cada respuesta correcta suma 0.1 puntos.</p> <p>La duración del examen son 60 minutos.</p>

CALIFICACIÓN
.....

DATOS DEL ALUMNO			FIRMA
APELLIDOS:			
Nombre:	D.N.I. N.I.E. o Pasaporte:	Fecha:	

CONTENIDO DE LA PRUEBA:

- ¿Cuál de estas subespecies del jabalí no existe?
 - Sus scrofa castilianus*
 - Sus scrofa barbarus*
 - Sus scrofa baeticus*
 - Sus scrofa hispanica*
- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto al jabalí es incorrecta?
 - Las amoladeras están en la mandíbula inferior del jabalí
 - Las amoladeras afilan a los colmillos
 - La dieta del jabalí se puede considerar omnívora oportunista
 - Con respecto a la distribución podemos considerar que es un animal ubiquista
- ¿Qué característica de las cuernas de los cérvidos es incorrecta?
 - Son macizas
 - Se renuevan anualmente
 - Son iguales que las de los bóvidos
 - Tienen ramificaciones
- ¿Cuándo ocurre el desmogue en los ciervos?
 - Otoño
 - Primavera
 - Verano
 - Invierno

DATOS DEL ALUMNO			FIRMA
APELLIDOS:			
Nombre:	D.N.I. N.I.E. o Pasaporte:	Fecha:	

5. ¿Cuándo es el celo de los corzos?
 - a) Otoño
 - b) Primavera
 - c) Verano
 - d) Invierno

6. ¿Qué especie se introdujo en Sierra Espuña en 1970 y actualmente está catalogada como invasora?
 - a) *Ovis orientalis aries*
 - b) *Capra pyrenaica*
 - c) *Ammotragus lervia*
 - d) *Rupicapra pyrenaica pirenaica*

7. La brucelosis que sufren algunas especies cinegéticas es debida a:
 - a) Ácaros
 - b) Bacterias
 - c) Virus
 - d) Insectos

8. Los conejos y las liebres se sitúan dentro del orden de:
 - a) Roedores
 - b) Lepóridos
 - c) Mamíferos
 - d) Lagomorfos

DATOS DEL ALUMNO			FIRMA
APELLIDOS:			
Nombre:	D.N.I. N.I.E. o Pasaporte:	Fecha:	

9. ¿Qué es la cecotrofia en los conejos?
- Un tipo de enfermedad digestiva que afecta a los conejos adultos.
 - El proceso por el cual el conejo regurgita alimento para volver a masticarlo.
 - La ingestión de heces blandas para aprovechar mejor los nutrientes
 - El cambio estacional de la dieta del conejo en libertad.
10. ¿Cuál de las siguientes características es propia de los excrementos de la liebre?
- Son cilíndricos, largos y terminan en punta.
 - Son pequeños, redondeados, de color oscuro y con restos vegetales visibles.
 - Son pequeñas bolitas de forma ligeramente alargada, de color oscuro y con restos de plantas.
 - Se agrupan en montones grandes y húmedos cerca de cursos de agua
11. ¿Cuáles de las siguientes características es propias de la codorniz?
- Movimiento diurno y territorial.
 - Migración nocturna y actividad crepuscular.
 - Vive en grandes grupos durante todo el año.
 - Se encuentra principalmente en las zonas del norte durante el invierno
12. ¿Qué caracteriza a las huellas del jabalí?
- Las guardas se encuentran detrás de las pezuñas
 - Son alargadas y simétricas
 - Siempre se marcan en forma de triángulo
 - Si se trazan líneas en los bordes, la huella tiene forma redondeada

DATOS DEL ALUMNO			FIRMA
APELLIDOS:			
Nombre:	D.N.I. N.I.E. o Pasaporte:	Fecha:	

13. ¿Cuál es la Ley de Caza del 4 de abril?

- a) 1/1971
- b) 1/1970
- c) 2/1970
- d) 2/1971

14. ¿Qué enfermedad es común en granjas cinegéticas de conejos?

- a) Queratoconjuntivitis
- b) Brucelosis
- c) Aujeszky
- d) Enfermedad vírica hemorrágica

15. ¿En qué especie el dimorfismo sexual es más marcado?

- a) *Canis lupus*
- b) *Ovis orientalis*
- c) *Vulpes vulpes*
- d) *Rupicapra pirenaica*

16. ¿Qué parte del cráneo sostiene las cuernas en el corzo?

- a) Asta
- b) Roseta
- c) Luchadera
- d) Guía basal

DATOS DEL ALUMNO			FIRMA
APELLIDOS:			
Nombre:	D.N.I. N.I.E. o Pasaporte:	Fecha:	

17. ¿Cuál es la distancia de seguridad que hay que guardar en la Comunidad de Madrid desde la zona de caza a núcleos urbanos?
- a) 50 m
 - b) 100 m
 - c) 150 m
 - d) 200 m
18. ¿Cuál de las siguientes no es una modalidad de caza mayor?
- a) Montería
 - b) Parany
 - c) Rececho
 - d) Aguardos
19. ¿Cuál de las siguientes licencias de armas es necesaria en España para que un cazador pueda utilizar un rifle en la práctica de la caza mayor?
- a) Licencia tipo A
 - b) Licencia tipo B
 - c) Licencia tipo D
 - d) Licencia tipo E
20. ¿Cuál de las siguientes razas de perro se considera específicamente de agarre?
- a) Jack Rusell
 - b) Alano Español
 - c) Setter inglés
 - d) Golden Retriever

DATOS DEL ALUMNO			FIRMA
APELLIDOS:			
Nombre:	D.N.I. N.I.E. o Pasaporte:	Fecha:	

21. ¿Qué número de Real Decreto aprobó el Reglamento de Armas que regula la categorización de las armas de fuego en España?
- Real Decreto 137/1993
 - Real Decreto 248/2016
 - Real Decreto 976/2011
 - Real Decreto 170/2020
22. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta según el Reglamento de Armas aprobado por el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero?
- Las escopetas de caza se clasifican en la categoría 1.^a junto a las armas automáticas
 - Las carabinas de aire comprimido están excluidas del reglamento y pueden usarse libremente
 - Las armas de fuego destinadas a la caza menor no requieren licencia de uso
 - Las armas largas rayadas utilizadas para caza mayor pertenecen a la categoría 2.
- 23 ¿Cuál es el objeto principal de la Orden 1913/2024?
- Regular los planes de ordenación en la Comunidad de Madrid.
 - Establecer limitaciones y épocas hábiles de caza para la temporada 2024/2025 en la Comunidad de Madrid.
 - Promover la creación de nuevos cotos de caza en la Comunidad de Madrid.
 - Control de las armas en la Comunidad de Madrid.
24. Según la Orden 1913/2024 de la Comunidad de Madrid, ¿qué especie de caza menor ha sido excluida temporalmente del listado cinegético por su escaso interés cinegético y situación poblacional?
- Zorzal común (*Turdus philomelos*)
 - Grajilla (*Corvus monedula*)

DATOS DEL ALUMNO			FIRMA
APELLIDOS:			
Nombre:	D.N.I. N.I.E. o Pasaporte:	Fecha:	

- c) Estornino pinto (*Sturnus vulgaris*)
- d) Corneja (*Corvus corone*)

25. Según la Orden 1913/2024 de la Comunidad de Madrid, ¿Cuál es el cupo máximo de codornices por cazador y día durante la media veda?

- a) 5 ejemplares
- b) 10 ejemplares
- c) 15 ejemplares
- d) Sin límite.

26. Según la Orden 1913/2024 de la Comunidad de Madrid, ¿Qué especie de caza mayor puede cazarse en rececho desde el 1 de septiembre?

- a) Jabalí
- b) Ciervo
- c) Corzo
- d) Cabra montés

27. Ante esta definición “Arma de fuego que se recarga después de cada disparo, mediante un mecanismo accionado por el tirador que introduce en el cañón un cartucho colocado previamente en el depósito de municiones estoy hablando de:

- a) Arma semiautomática
- b) Arma de repetición
- c) Arma basculante
- d) Arma combinada

DATOS DEL ALUMNO			FIRMA
APELLIDOS:			
Nombre:	D.N.I. N.I.E. o Pasaporte:	Fecha:	

28. ¿Qué entidad es la responsable principal de la gestión y coordinación del Observatorio Cinegético a nivel nacional?

- a) Las comunidades autónomas de forma descentralizada
- b) El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA)
- c) La Real Federación Española de Caza (RFEC)
- d) Instituto Nacional de Estadística

29. ¿Cuál de estos métodos de censo NO utiliza itinerarios o transectos para el conteo de fauna?

- a) Método IKA
- b) Método Kelker
- c) Transecto finlandés
- d) Método Delpeuch

30. En el método de Emlen para estimar densidad poblacional (D), se tienen en cuenta las siguientes variables:

N = Número de ejemplares avistados

W = Ancho total de las bandas de muestreo (a cada lado)

L = Longitud del transecto

C = Coeficiente de detectabilidad ($0 < C \leq 1$)

¿Cuál es la fórmula correcta para hallar la densidad?

- a) $D = (N \times C) / (2W \times L)$
- b) $D = N / (2W \times L \times C)$
- c) $D = (2W \times L) / (N \times C)$
- d) $D = N / (W + L + C)$

DATOS DEL ALUMNO			FIRMA
APELLIDOS:			
Nombre:	D.N.I. N.I.E. o Pasaporte:	Fecha:	

31. Entre las siguientes especies de pasto, ¿qué género no es relevante para la alimentación de especies de caza mayor como el ciervo o el jabalí?

- a) *Trifolium* sp.
- b) *Agrostis* sp.
- c) *Lolium* sp.
- d) *Thymelaea* sp.

32. Según la Orden 1913/2024 (Comunidad de Madrid), ¿qué requisito es obligatorio para realizar repoblaciones con especies de caza menor?

- a) Solicitar autorización a la Federación Española de Caza
- b) Presentar solicitud a la Consejería competente con datos de origen y número de ejemplares
- c) Obtener un informe favorable del Ayuntamiento local
- d) Realizar un marcaje individual con microchip de cada ejemplar

33. ¿Qué documento es obligatorio para los ejemplares repoblados procedentes de granjas cinegéticas?

- a) Certificado de pedigrí
- b) Guía sanitaria y documentación de legalidad
- c) Informe de impacto ambiental
- d) Permiso de exportación

DATOS DEL ALUMNO			FIRMA
APELLIDOS:			
Nombre:	D.N.I. N.I.E. o Pasaporte:	Fecha:	

34. ¿Cuál es el principal objetivo de colocar piedras de sal (bloques minerales) en cotos de caza mayor?
- a) Suplir deficiencias nutricionales de minerales esenciales en épocas críticas
 - b) Aumentar la fertilidad del suelo para el crecimiento de pastos
 - c) Evitar la propagación de enfermedades infecciosas entre individuos
 - d) Reducir el estrés por sobrepoblación en verano
35. ¿Cuál es el principal objetivo de construir majanos artificiales en cotos de caza menor?
- a) Proporcionar refugio y zonas de cría para el conejo
 - b) Aumentar la disponibilidad de alimento mediante plantaciones
 - c) Reducir la depredación de zorros
 - d) Facilitar el conteo visual directo de ejemplares
36. ¿Qué regula el Decreto 47/1991, de 21 de junio, de la Comunidad de Madrid?
- a) Las modalidades de caza permitidas
 - b) La implantación obligatoria del Plan de Aprovechamiento Cinegético
 - c) La creación de nuevos cotos de caza
 - d) La protección de especies protegidas en la Comunidad de Madrid
37. En el contexto de la gestión cinegética, ¿qué técnica se utiliza específicamente para reforzar poblaciones existentes de especies cinegéticas moviendo ejemplares entre cotos dentro de su área de distribución natural?
- a) Translocación
 - b) Reintroducción
 - c) Suelta
 - d) Repoblación

DATOS DEL ALUMNO			FIRMA
APELLIDOS:			
Nombre:	D.N.I. N.I.E. o Pasaporte:	Fecha:	

38. En el contexto de las granjas cinegéticas, ¿qué función pueden tener los cercones?

- a) Delimitar zonas de cría y adaptación previa a la suelta de ejemplares
- b) Facilitar el marcaje de los animales
- c) Proporcionar alimentos a las especies de la granja cinegética
- d) Proteger cultivos agrícolas del daño de animales

39. En una granja cinegética de ciervos, ¿qué se entiende por "primala"?

- a) La primera camada de hembras jóvenes que alcanzan la edad reproductiva
- b) Un tipo de alimentación suplementaria para machos en berrea
- c) Un sistema de marcaje individual con chips
- d) Una enfermedad vírica común en crías de ciervo

40. En las granjas cinegéticas, ¿qué son las yacijas?

- a) El material que recubre el suelo
- b) Almacenes de alimento concentrado para épocas de escasez
- c) Corrales de cuarentena para ejemplares enfermos
- d) Naves de manejo

41. ¿Qué característica no cumplen las señales de primer orden que marcan un espacio cinegético privado en la Comunidad de Madrid?

- a) Letras negras sobre fondo blanco
- b) Incluir el nombre del titular del coto
- c) Dimensiones de 33 cm x 50 cm
- d) Material resistente y rígido

DATOS DEL ALUMNO			FIRMA
APELLIDOS:			
Nombre:	D.N.I. N.I.E. o Pasaporte:	Fecha:	

42. ¿A qué altura máxima deben colocarse las señales de primer orden?
- a) 1 metro
 - b) 2.50 metros
 - c) 3 metros
 - d) 3,5 metros
43. ¿Qué separación máxima deben tener las señales de segundo orden entre sí?
- a) 600 metros
 - b) 100 metros
 - c) 200 metros
 - d) 50 metros
44. El Real Decreto por el que se establecen las especies objeto de caza y pesca comercializables y se dictan normas al respecto es:
- a) Real Decreto 1118/1989
 - b) Real Decreto 1118/1971
 - c) Real Decreto 1118/1979
 - d) Real Decreto 1118/1981
45. ¿Cuál de estas es una reserva de caza de la Comunidad de Madrid?
- a) Guadarrama
 - b) Sierra Norte
 - c) Peralejos
 - d) Sonsaz

DATOS DEL ALUMNO			FIRMA
APELLIDOS:			
Nombre:	D.N.I. N.I.E. o Pasaporte:	Fecha:	

46. La tularemia afecta a:

- a) Lagomorfos
- b) Suidos
- c) Cérvidos
- d) Colúmbidas

DATOS DEL ALUMNO			FIRMA
APELLIDOS:			
Nombre:	D.N.I. N.I.E. o Pasaporte:	Fecha:	

VISU

1.

2. a

b.

c.

d.

3. a.

b.

4.

5.

6.

7. zona a.

zona b.

8.

9.

10. a.

b.

11.

12.

13

14.

15.

16.

17.

18.

19. a.

b.



**Comunidad
de Madrid**

**INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
EL ESCORIAL**

DATOS DEL ALUMNO			FIRMA
APELLIDOS:			
Nombre:	D.N.I. N.I.E. o Pasaporte:	Fecha:	

20.

21.

22.

23.

24.

DATOS DEL ALUMNO			FIRMA
APELLIDOS:			
Nombre:	D.N.I. N.I.E. o Pasaporte:	Fecha:	

PLANTILLA PARA CONTESTAR LAS PREGUNTAS:

1	A	B	C	D
2	A	B	C	D
3	A	B	C	D
4	A	B	C	D
5	A	B	C	D
6	A	B	C	D
7	A	B	C	D
8	A	B	C	D
9	A	B	C	D
10	A	B	C	D
11	A	B	C	D
12	A	B	C	D
13	A	B	C	D
14	A	B	C	D
15	A	B	C	D
16	A	B	C	D
17	A	B	C	D
18	A	B	C	D
19	A	B	C	D
20	A	B	C	D
21	A	B	C	D
22	A	B	C	D
23	A	B	C	D
24	A	B	C	D
25	A	B	C	D

26	A	B	C	D
27	A	B	C	D
28	A	B	C	D
29	A	B	C	D
30	A	B	C	D
31	A	B	C	D
32	A	B	C	D
33	A	B	C	D
34	A	B	C	D
35	A	B	C	D
36	A	B	C	D
37	A	B	C	D
38	A	B	C	D
39	A	B	C	D
40	A	B	C	D
41	A	B	C	D
42	A	B	C	D
43	A	B	C	D
44	A	B	C	D
45	A	B	C	D